

KATALOGU I PRODUKTEVE





POLITIKA E SISTEMIT TË INTEGRUAR TË MENAXHIMIT



Në qendër të të gjitha përpjekjeve tona janë pesë entitete: "klienti", "natyra", "punonjësi", "furnizuesi" dhe vetë "kompania". Qëllimet e mëposhtme janë më të rëndësishmet për ne:

Ne jemi një biznes familjar. Të gjithë punonjësit tanë, klientët dhe konsumatorët tanë janë pjesë e familjes Knauf. Forca jonë vjen nga toka. Ekologjia dhe ekonomia janë të pandashme për ne. Kjo është e qartë për këdo që na njeh. Kështu edhe sillemi.

Klienti ynë është qendra e aktiviteteve tona. Është kuptimi dhe qëllimi i të menduarit dhe veprimit tonë. Ne ndërtojmë tregun. Ne krijojmë risi për nevojat e ardhshme. Ne jemi liderët e tregut. Kjo na detyron të jemi të përgjegjshëm ndaj shoqërisë dhe mjedisit. Ne zhvillojmë dhe formësojmë hapësirën jetësore me cilësinë e lartë të produkteve tona. Besimin e klientëve tanë e justifikojmë me shërbimin dhe cilësinë më të lartë të produktit dhe e dëshmojmë çdo ditë në treg.

Cilësia jonë është e barabartë me shumatorin e aftësive dhe kreativitetit të punonjësve tanë. Ne rritemi falë njohurive, energjisë dhe kreativitetit të tyre. Kjo është arsyeja pse ne kujdesemi për ta dhe largojmë çdo mundësi të lëndimit në punë dhe rrezikimit të shëndetit të tyre. Ne e ndërtuam të ardhmen me fitimet që realizuam. Një parakusht për këtë janë klientët e suksesshëm dhe të kënaqur. Teknologjia më moderne e prodhimit është veçori e fabrikave tona, të cilat janë ndërtuar sipas nevojave të punëtorëve, sipas standardeve të larta ekologjike.

Ne prodhojmë materiale ndërtimi që thjeshtojnë projektimin dhe ndërtimin, ofrojnë zgjidhje të plota dhe ofrojnë cilësi të garantuar. Mjetet e prodhimit në përputhje me mjedisin dhe vetëdija e singërtë për mbrojtjen e tij kanë një ndikim të fortë në ndërtimin e fabrikave të reja dhe mirëmbajtjen e atyre ekzistuese.

Ne jemi të hapur. Ne mësojmë nga njëri-tjetri. Ne kujdesemi për njëri-tjetrin. Së bashku me klientët dhe punonjësit tanë, ne krijojmë një mjedis më të shëndetshëm. Ne punojmë së bashku sepse ndajmë të njëjtat vlera: humanizëm (Menschlichkeit), sipërmarrje (Unternehmergeist), partneritet (Partnerschaft) dhe përkushtim (Engagement).

Për të arritur qëllimet e dëshiruara, ne vendosëm të punojmë sipas kërkesave të standartit të ISO 9001:2008 - sistemi i menaxhimit të cilësisë dhe BS OHSAS 18001:2007 - sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë. Të gjithë punonjësit janë të detyruar t'u përgjigjen kërkesave më të larta të cilësisë dhe sigurisë në punë, pra kanë për detyrë të punojnë për përmirësimet e mundshme dhe rritjen e sigurisë. Përgjegjësia më e lartë për cilësinë dhe sigurinë në punë i takon menaxhmentit të kompanisë.



Knauf është një emër familjar, një prodhues multinacional i materialeve të ndërtimit dhe sistemeve të ndërtimit të thatë. Misioni ynë është t'i ofrojmë tregut zgjidhjet dhe sistemet më efikase për përfundimin e punimeve në ndërtim. Në të njëjtën kohë, politika jonë e cilësisë, mbrojtjes së mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë është një segment jashtëzakonisht i rëndësishëm i biznesit tonë. Të udhëhequr nga standardet ISO, ne kemi mundësuar një biznes transparent që rezulton në besimin e klientëve tanë. Kjo nënkupton produkte dhe shërbime të cilësisë më të lartë që ne i prodhojmë duke respektuar mjedisin, me kujdes të veçantë për shëndetin dhe sigurinë e punonjësve tanë dhe të gjithë pjesëmarrësve të tjerë në këto procese.

Kompania Knauf në Serbi u themelua në dhjetor të vitit 1995, dhe fabrika e produkteve pluhur në Zemun filloi të funksionojë në prill të vitit 2008. Atë ditë ishte fabrika e 104-të e Knauf-it në botë. Sot, fabrika prodhon mbi 50 produkte - ngjithës për qeramikë, hidroizolues, ngjithës për fasada dhe suva fasade, suva gëlqere-çimento, komponime zbutëse, fuga, çimento, mallëra gipsi dhe bojëra të brendshme. Sistemi i menaxhimit të prodhimit është një nga më modernët në këtë pjesë të Ballkanit, me pjesëmarrje minimale njerëzore në procesin e prodhimit. Kjo qasje mundëson atë që e bën markën Knauf më të mirën në botë në këtë segment të prodhimit: cilësi konstante pa kompromis.





mbi **85** vite eksperiencë _____ me më shumë se **30.000**
punonjës në mbarë botën
_____ me shumë se **300** fabrika
_____ në mbi **80** vende
_____ nga **1932.**



PËRMBAJTJA

LLAÇE DHE VESHJE	10 - 21
SISTEMET E FASADAVE	22 - 39
STUKOT E PATINIMIT	40 - 44
VEGLAT E PUNËS	45 - 55
HIDROIZOLIMI	56 - 61
SHTRIMI I PLLAKAVE QERAMIKE	62 - 75
PRODUKTET KIMIKE	76 - 88

LEGJENDA

	Rrëshqitja e pllakës më pak se 0,5 mm
	Kohë e mjaftueshme e përpunimit në dyshteme
	Ngjitje e mirë
	Shtrihet deri në zero
	Fleksibilitet ekstra
	Nuk është e domosdoshme vendosja e upave deri në 8m lartësi
	Nuk plasaritet në trashësinë prej 4 mm
	Përdoret për sisteme avull-difuzuese
	Vendosje e thjeshtë
	I përforcuar me fibra

	Kohë e përpunimit 24 h
	Kohë e përpunimit 5 h
	Kohë e përpunimit 2 h
	Rezistent ndaj ngricave
	Ngjitës për pllaka
	Ngjitës me bazë çimentoje me rrëshqitje minimale të pllakave
	Ngjitës me bazë çimentoje me kërkesa të larta për rrëshqitje minimale dhe kohë e përzgjatur përpunimi
	Ngjitës me fleksibilitet ekstra
	Ngjitës për pllaka me ngjitje të shpejtë për kërkesa të shtuara
	Ngjitës për pllaka me ngjitje të shpejtë për kërkesa të shtuara me kohë të zgjatur përpunimi

LLAÇE DHE VESHJE





KNAUF
www.knauf.rs

— Lepkovi
— za keramiku
— Fasadni siste

WEMAC
Kvalitet





LLAÇ - ME BAZË GËLQERE-ÇIMENTO



Biorit 110

Llaç i gatshëm – me bazë gëlqere-çimento për përdorim të brendshëm

Llaç i gatshëm me bazë gëlqere-çimento i përgatitur në fabrikë për aplikim me dorë dhe makineri. Përdoret për mbulimin e sipërfaqeve të brendshme të muraturës dhe betonit. Mund të përdoret si llaç bazë për aplikimin e të gjitha llojeve të suvave dekorative minerale, komponimeve zbutëse ose si llaç bazë përpara vendosjes së pllakave të përmasave standarde në fuga të lagura me lagështi normale.

Biorit 110 - 40 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
126062	8606105251013	1400 kg	ton	1000	35

Biorit 110 - 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
178436					

Biorit 110 Lose – me sillo

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
178436					

Konsumi : afr. 15 kg/m² për cm

UP 210

Llaç i gatshëm – me bazë gëlqere-çimento për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

Llaç i gatshëm me bazë gëlqere-çimento me aditivë për aplikim me dorë dhe makineri, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Për përdorim si llaç bazë për suva dekorative të dekorimit mineral dhe pastë.

UP 210 Lose - 40 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
551718	8606107878904	1400 kg	tona	1000	35

UP 210 Lose - me sillo

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
14547	4003950035166				

Konsumi : afr. 15 kg/m² për cm

Vorspritzer

Llaç i gatshëm – me bazë çimentoje për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm

Llaç i gatshëm me bazë çimentoje i parashikuar për parapërgatitjen e sipërfaqeve me aftësi thithëse të lartë dhe të ulët si edhe për sipërfaqet me materiale të ndryshme.

Vorspritzer - 40 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
126040	8606105251020	1400 kg	ton	1000	35

Konsumi : afr. 5-10 kg/m²

LLAÇ - ME BAZË ÇIMENTO

KNAUF

PB Mörtel

Llaç për ngjitjen e blloqeve Porobeton (T) M 10

Llaç çimentoje për ngjitjen e blloqeve Porobeton. Aplikohet me shtresë të hollë. Për ndërtime të jashtme, mure ndarëse dhe kolona për ngjitjen e blloqeve Porobeton

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPE/PALETË
227041	8606105251129	1200 kg	ton	1000	48

Konsumi : afr. 5 kg/m²



Profil këndor mbrojtës për suva

Për mbrojtjen e këndëve nga goditjet mekanike gjatë suvatimit

34/34 mm, gjatësia 270 cm x 0.45

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPE/PALETË
206961	8606105251327		m	0.104	

34/34 mm, dužina 300 cm x 0.45

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPE/PALETË
207684	8606105251334		m	0.104	



Fasho metalike

Fasho metalike për suvatim - 21/6.0/0.5, 2600 mm

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHJA KG/NJM	COPE/PALETË
206984	8606105251341		m	0.125	





Llaç me bazë gipsi



MP 75

Llaç me bazë gipsi për aplikim me makineri

Knauf MP 75 është një përzierje me bazë gipsi e përgatitur në fabrikë, e përdorur për shtatimin me makineri të sipërfaqeve të brendshme të mureve dhe tavanit.

MP 75 40 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
59279	3859891651054	1400 kg	ton	1000	30

Konsumi: afr. 1 kg/m²/mm trashësia e shtresës



MP 75 L

Llaç me bazë gipsi për aplikim me makineri

Knauf MP 75 L është një përzierje e përgatitur në fabrikë me bazë gipsi dhe agregate të lehta, e përdorur për shtatimin me makineri të sipërfaqeve të brendshme të mureve dhe tavanit.

MP 75 L 40 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
9542	4003982015556	1050 kg	ton	1000	35

Konsumi: afr. 0.8 kg/m²/mm trashësia e shtresës



Rotband

Llaç me bazë gipsi për aplikim me dorë

Rotband është një llaç gipsi shumë lidhës për aplikim me dorë me bazë gipsi dhe agregate të lehta. Përdoret për të përfutur sipërfaqe të sheshta dhe të lëmuara.

Rotband 40 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
2862	4003982085160	1050 kg	tona	1000	35

Rotband 5 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
154391	5310177000075	1000 kg	tona	1000	200

Konsumi: afr. 0.8 kg/m²/mm trashësia e shtresës

SHTRESAT PËR NIVELIMIN E DYSHEMES

KNAUF

Estrich 20

Shtresë për dysheme me bazë çimentoje CT-C20-F4

Shtresë e gatshme për dysheme për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm. Mund të përdoret në ndërtimin e pallateve, në ambientet e zyrave, terraca, bodrume, garazhe, si edhe si shtresë në soleta. Prodhuar sipas standardit EN 13813.

Estrich 20 - 40 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
195204	8606105251105	1200 kg	ton	1000	30

Konsumi : afr. 18 kg/m² për cm



FE 50 Largo

Shtresë e lëngshme

Shtresë e përgatitur nga fabrika për përdorim të brendshëm. Mund të përdoret për ambiente banimi, ambiente biznesi etj.

FE 50 largo 40 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
5182	4003982000156	1200 kg	tona	1000	30

Konsumi : afr. 18 kg/m² për cm



Nivelir 415

Shtresa për nivelimin e dyshemeve deri në 15 mm.

Nivelir 415 - 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
5696	4006379033218	1050 kg	tona	1000	42

Konsumi : afr. 1.6 kg/m² për mm



Estrichgrund

Astar për dysheme – Estrichgrund

Astar i gatshëm për parapërgatitjen e dyshemesë para se të hidhen shtresat me bazë çimentoje ose me bazë anhidrit si edhe autonivelantëve.

Estrichgrund - 10 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
5355	4003982020116	1 copë	copë	10	36

Konsumi : afr. 50-150 g/m²





SHTRESAT PËR NIVELIMIN E DYSHEMES

Profil PVC dilatacioni "L" 3000 mm

Profil PVC dilatacioni "L" 3000 mm



Profil për ndarjen e dy hapësirave.

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPE/ PALETË
42260	4006379033218	1 copë	copë	1.095	

Shirit këndor për shtresa

Shirit këndor për shtresa - 8 mm/100 mm/40 m



Shirit këndor me plastmas që vendoset rreth ambientit ku do të hidhet shtresa.

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPE/ PALETË
3482	4003982131201	1 copë	copë	1.040	

Letër për dysheme

Letër për dysheme - 1.25 x 80 m



Letër ndarëse që vendoset mbi soletë para hedhjes së shtresës vetëniveluese.

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPE/ PALETË
77318	9002943053250	1 copë	m ²	13	

MATERIALE HIDROIZOLUESE

KNAUF

H PRO 100

Hidroizolim polimer-çimento

Hidroizolim polimer-çimento me një përbërës, në përputhje me EN 1504-2. I prodhuar për hidroizolim të mureve të brendshme dhe të jashtme të dhomave të bodrimit, boshteve të ashensorëve, rezervuarëve të betonit dhe kanaleve vaditëse.

H PRO 100 - 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
597389	8606105251358	1350 kg	ton	1000	54

Konsumi : afr. 3.2 kg/m²



H PRO 200

Hidroizolim fleksibël polimer-çimento

Hidroizolim fleksibël me dy komponentë i bazuar në çimento dhe polimer. Plotëson kërkesat e standardit EN 14891. Për bodrume, terraca, ballkone dhe banjo. I prodhuar për nënshtresa betoni dhe tullash, si dhe për shtresa llaç çimentoje. Për mbushjen e çarjeve të imta.

Komponent pluhur - thesi 25kg

LSKP: 2 PRISJIR	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
597392	8606105251365	1080	tona	1000	54

Komponent i lëngshëm – kovë 7l

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
597394	8606105251419	378	tona	1000	54

Konsumi: afr. 3.4 kg/m²



Rrjete xhami armuese

Rrjete xhami armuese 160 g/m², 50 m

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
534662	8606108939352		m ²	8.8	







MAKINERI, ROTORË DHE STATORË



Makineri suvatimi

G 4 X smart me pompë uji 0.37/400 V

Makineri për aplikimin e llaçeve gëlqere-çimento, llaç gipsi, llaç ngjitës, llaç përforcues dhe lëmues, llaç murature, si dhe komponime nivelimi.

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
257359		1 copë	copë		



Mishelator BIONIK G 4

Mishelator për makineri G 4 X smart.

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
539672		1 copë	copë		



Rotor D 6-3

Rotor për llaç, i përshtatshëm për të gjitha llojet e statorëve të tipit D 6-3.

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
237908		1 copë	copë		



Stator TWISTER D 6-3

Stator për transport llaçi 20 l/min, granulimi maksimal 3 mm, presioni maksimal 30 bar..

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
8862		1 copë	copë		



Stator TWISTER D 6-3 PIN

Stator me kunjë për transport llaçi 20 l/min, granulimi maksimal 3 mm, presioni maksimal 30 bar.

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
7899		1 copë	copë		





MAKINERI, ROTORË DHE STATORË

Rotor R 8-1.5

Rotor për llaç të lëngshëm me një dhëmb për funksionim me një paspërzierës.



NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
20114860		1 copë	copë		

Stator R 8-1.5

Stator për llaç të lëngshëm, transport 80 l/min, granulim maksimal 8 mm, presion maksimal 15 bar.



NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
20116220		1 copë	copë		

Mishelatori shtesë ROTOQUIRL D-Pumpa

Mishelator shtesë me vëllim 4.2 l, pajisje e nevojshme për të punuar me llaç të lëngshëm..



NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
20118400		1 copë	copë		

RITMO L plus FC-230 V

Makineri suvatimi

Makineri për suvatimin e brendshëm, aplikimin e shtresave përfunduese, masën e nivelimit, si dhe ngjithësit e fasadave.



NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
00659504		1 copë	copë		



MAKINERI, ROTORË DHE STATORË

KNAUF

Stator B 4-2 wf

Stator për makinerinë RITMO L plus, transport 10 l/min, granulim maksimal 2 mm, presion maksimal 20 bar.

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
8462		1 copë	copë		



Rotor B 4-2

Rotor për makinerinë RITMO L plus.

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
245810		1 copë	copë		



A photograph of a modern building with a curved glass facade and a white overhang. The building is viewed from a low angle, emphasizing its height and curvature. The sky is blue with some clouds. A white text box is overlaid on the image.

SISTEMET E FASADAVE





NGJITËSIT PËR FASADË



Thermokleber Plus

Ngjitës polisteroli EPS

Ngjitës i përdorur për ngjitjen e pllakave të fasadës, izolimit termik i përbërë nga EPS në sistemet e fasadës së kontaktit.

Thermokleber Plus 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
590251	8606107878768	1350 kg	tona	1000	54



Lehtë c'kgd



Tëlbngjic c'rfiqzfrc

Konsumi: afr. 5 kg/m²



Thermokleber Special

Ngjitës i gatshëm për armim, ngjitje dhe stukimin e pllakave termoizoluese polisteroli EPS

Ngjitës i gatshëm për armim, ngjitje dhe stukimin e pllakave termoizoluese polisteroli EPS

Thermokleber Special 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
590246	8606107878751	1350 kg	tona	1000	54



Lehtë c'kgd



Tëlbngjic c'rfiqzfrc



Imfëd c'ndrnslykgr 2 h

Konsumi: 5 kg/m për ngjitje dhe 6 kg/m për shtrirje.



Styrokleber

Ngjitës polisteroli EPS

Llaç mineral i testuar sistematikisht, i prodhuar për ngjitjen e paneleve të fasadës, termoizolimit nga EPS dhe XPS në sistemet e fasadës së kontaktit.

Styrokleber 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
590258	8606107878836	1350 kg	tona	1000	54



Lehtë c'kgd



Tëlbngjic c'rfiqzfrc



Kufëd c'përpunimit 2 h



Nuk është e domosdoshme vendosja e upave deri në 8m



Konsumi: afr. 5 kg/m²

NGJITËSIT PËR FASADË



Klebspachtel

Llaç për ngjitjen, përforcimin dhe lëmimin e pllakave termoizoluese polisteroli EPS dhe XPS

Llaç mineral i përgatitur në fabrikë, i përgatitur për ngjitjen, përforcimin dhe lëmimin e pllakave termoizoluese polisteroli EPS dhe XPS.

Thermokleber Plus 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
590255	8606107878775	1350 kg	ton	1000	54



Ngjitje e mirë



Vendosje e thjeshtë



Kohë e përpunimit 2 h



Nuk është e domosdoshme vendosja e upave deri në 8mm



I përforcuar me fibra



Konsumi: afr. 5 kg/m² për ngjitje dhe 6 kg/m² për shtrirje dhe lëmim



Klebspachtel M

Llaç për ngjitjen, përforcimin dhe lëmimin e pllakave dhe lamelave prej lesh guri termik

Llaç mineral i përgatitur në fabrikë, i testuar në sistem, i destinuar për ngjitje, përforcim dhe lëmim.

Klebspachtel M 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
590257	8606107878829	1350 kg	ton	1000	54



Ngjitje e mirë



Vendosje e thjeshtë



Kohë e përpunimit 2 h



Përdoret për sisteme avull-difuzuese



I përforcuar me fibra



Konsumi: afr. 6 kg/m² për ngjitje dhe 7 kg/m² për shtrirje dhe lëmim



SM 700 PRO

Llaç për ngjitje, përforcim, llaç riparues, llaç për përfundimin e fasadës, e bardhë ose e lye

I testuar në sistem, ngjitës mineral i përforcuar me fibra për ngjitjen, përforcimin, riparimin dhe llaç përfundimtar për suvanë e fasadës dhe bazamentit.

SM 700 PRO 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
164930	4003950085734	1200 kg	tona	1000	48

Konsumi: afr. 5 kg/m për ngjitje 7 kg/m për përforcim





GRAFIATO MINERALE PËR FASADË



SP 260 1.5 mm

Grafiato minerale e gatshme për fasadë

Knauf SP 260 është grafiato minerale e gatshme për fasadë e përgatitur në fabrikë me strukturë të lëmuar, e destinuar për sistemet me EPS dhe lësh mineral guri. Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm.

SP 260 1.5mm 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
246699	8606105251174	1200 kg	tona	1000	48

Konsumi: afr. 2.3 kg/m²



SP 260 2 mm

Grafiato minerale e gatshme për fasadë

Knauf SP 260 është grafiato minerale e gatshme për fasadë e përgatitur në fabrikë me strukturë të lëmuar, e destinuar për sistemet e fasadave me EPS dhe lësh mineral guri. Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm.

SP 260 2 mm 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
239331	8606105251167	1200 kg	tona	1000	48

Konsumi: afr. 2.9 kg/m²



RP 240 2 mm

Grafiato minerale e gatshme për fasadë

Knauf RP 240 është grafiato minerale e gatshme për fasadë e përgatitur në fabrikë me strukturë të kokërrzuar, e destinuar për sistemet e fasadave me EPS dhe lësh mineral guri. Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm.

RP 240 2 mm 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
266078	8606105251204	1200 kg	tona	1000	48

Konsumi: afr. 2.9 kg/m²



RP 240 2.5 mm

Grafiato minerale e gatshme për fasadë

Knauf RP 240 është grafiato minerale e gatshme për fasadë e përgatitur në fabrikë me strukturë të kokërrzuar, e destinuar për sistemet e fasadave me EPS dhe lësh mineral guri. Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm.

RP 240 2.5 mm 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
266939	8606105251211	1200 kg	tona	1000	48

Konsumi: afr. 3.1 kg/m²

GRAFIATO AKRILIKE PËR FASADË



Oxxi S 1.5 mm

Grafiato akrilike për fasadë

Grafiato akrilike e gatshme për fasadë me EPS. Përgatitur për përdorim sipas SRPS EN 1582, shumë rezistent ndaj kushteve atmosferike dhe rezistent ndaj papastërtive. Strukturë e lëmuar, granulim 1.5 mm, ngjyrë e bardhë dhe e pigmentuar.

Oxxi S 1.5mm 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
654201 - baza	8606108939475	1 copë	copë	25	24
655049 - pigmentuar	8606108939482	1 copë	copë	25	24

Konsumi: 2.5 kg/m²



Oxxi S 2.0 mm

Grafiato akrilike për fasadë

Grafiato akrilike e gatshme për fasadë me EPS. Përgatitur për përdorim sipas SRPS EN 1582, shumë rezistent ndaj kushteve atmosferike dhe rezistent ndaj papastërtive. Strukturë e lëmuar, granulim 1.5 mm, ngjyrë e bardhë dhe e pigmentuar.

Oxxi S 2.0mm 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
654221 - baza	8606108939499	1 copë	copë	25	24
654991 - pigmentuar	8606108939505	1 copë	copë	25	24

Konsumi: 3.0 kg/m²



Oxxi R 2.0 mm

Grafiato akrilike për fasadë

Grafiato akrilike e gatshme për fasadë me EPS. Përgatitur për përdorim sipas SRPS EN 1582, shumë rezistent ndaj kushteve atmosferike dhe rezistent ndaj papastërtive. Strukturë e lëmuar, granulim 1.5 mm, ngjyrë e bardhë dhe e pigmentuar.

Oxxi R 1.5mm 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
654222 - baza	8606108939512	1 copë	copë	25	24
655050 - pigmentuar	8606108939529	1 copë	copë	25	24

Konsumi: 2.7 kg/m²





GRAFIATO SILIKONI PËR FASADË

Addi S 1.5 mm

Grafiato silikoni e gatshme për fasadë

Grafiato silikoni e gatshme për fasadë, e holluar në ujë, e pasuruar me silikon, e destinuar për sistemet e fasadave me EPS dhe lesh mineral guri. Prodhuar sipas EN 15824, shumë rezistent ndaj faktorëve atmosferikë, rezistent ndaj papastërtive dhe avull-difuzuese. Strukturë e lëmuar, granulim 1.5 mm, ngjyrë e bardhë dhe e pigmentuar.



Oxxi S 1.5mm 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
614186 - baza	8606108939000	1 copë	copë	25	24
619098 - pigmentuar	8606108939055	1 copë	copë	25	24

Konsumi: 2.5 kg/m²

Addi S 2.0 mm

Grafiato silikoni e gatshme për fasadë

Grafiato silikoni e gatshme për fasadë, e holluar në ujë, e pasuruar me silikon, e destinuar për sistemet e fasadave me EPS dhe lesh mineral guri. Prodhuar sipas EN 15824, shumë rezistent ndaj faktorëve atmosferikë, rezistent ndaj papastërtive dhe avull-difuzuese. Strukturë e lëmuar, granulim 2.0 mm, ngjyrë e bardhë dhe e pigmentuar.



Addi S 2.0 mm 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
619122 - baza	8606108939017	1 copë	copë	25	24
619119 - pigmentuar	8606108939062	1 copë	copë	25	24

Konsumi: 3.0 kg/m²

Addi R 2.0 mm

Grafiato silikoni e gatshme për fasadë

Grafiato silikoni e gatshme për fasadë, e holluar në ujë, e pasuruar me silikon, e destinuar për sistemet e fasadave me EPS dhe lesh mineral guri. Prodhuar sipas EN 15824, shumë rezistent ndaj faktorëve atmosferikë, rezistent ndaj papastërtive dhe avull-difuzuese. Me strukturë të kokërrzuar, granulim 2.0 mm, ngjyrë e bardhë dhe e pigmentuar.



Addi R 2.0 mm 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
614191 - baza	8606108939079	1 copë	copë	25	24
619111 - pigmentuar	8606108939086	1 copë	copë	25	24

Konsumi: 2.7 kg/m²



GRAFIATO SILIKONI PËR FASADË

Conni S 1.5 mm

Grafiato silikoni e gatshme për fasadë

Grafiato silikoni e gatshme për fasadë, e holluar në ujë, e pasuruar me silikon, e destinuar për sistemet e fasadave me EPS dhe lesh mineral guri. Prodhuar sipas EN 15824, shumë rezistent ndaj faktorëve atmosferike, rezistent ndaj papastërtive dhe avull-difuzuese. Strukturë e lëmuar, granulim 1.5 mm, ngjyrë e bardhë dhe e pigmentuar.

Conni S 1.5 mm 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
614193 - baza	8606108939093	1 copë	copë	25	24
619118 - pigmentuar	8606108939109	1 copë	copë	25	24

Konsumi: 2.5 kg/m²



Conni S 2.0 mm

Grafiato silikoni e gatshme për fasadë

Grafiato silikoni e gatshme për fasadë, e holluar në ujë, e pasuruar me silikon, e destinuar për sistemet e fasadave me EPS dhe lesh mineral guri. Prodhuar sipas EN 15824, shumë rezistent ndaj faktorëve atmosferike, rezistent ndaj papastërtive dhe avull-difuzuese. Strukturë e lëmuar, granulim 1.5 mm, ngjyrë e bardhë dhe e pigmentuar.

Conni S 2.0 mm 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
619122 - baza	8606108939017	1 copë	copë	25	24
619119 - pigmentuar	8606108939062	1 copë	copë	25	24

Konsumi: 3.0 kg/m²



Conni R 2.0 mm

Grafiato silikoni e gatshme për fasadë

Grafiato silikoni e gatshme për fasadë, e holluar në ujë, e pasuruar me silikon, e destinuar për sistemet e fasadave me EPS dhe lesh mineral guri. Prodhuar sipas EN 15824, shumë rezistent ndaj faktorëve atmosferike, rezistent ndaj papastërtive dhe avull-difuzuese. Me strukturë të kokërrzuar, granulim 1.5 mm, ngjyrë e bardhë dhe e pigmentuar.

Conni R 2.0 mm 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
614195 - baza	8606108939130	1 copë	copë	25	24
619120 - pigmentuar	8606108939147	1 copë	copë	25	24

Konsumi: 2.7 kg/m²





GRAFIATO SILIKONI PËR FASADË



Kati S 1.5 mm

Grafiato silikoni e gatshme për fasadë përmbajtje organike maksimale 5%, me shkallë të lartë rezistence ndaj ujit dhe avull-difuzuese. Prodhuar sipas DIN EN 15824, i destinuar për sistemet e kontaktit të fasadave me lesh guri. Strukturë e lëmuar, granulim 1.5 mm, ngjyrë e bardhë dhe e pigmentuar.

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
40955 - baza	4003950019593	1 copë	copë	25	24
44796 - pigmentuar	4003950054914	1 copë	copë	25	24

Konsumi: 2.4 kg/m²



Kati S 2.0 mm

Grafiato silikoni e gatshme për fasadë

Grafiato silikoni e gatshme për fasadë përmbajtje organike maksimale 5%, me shkallë të lartë rezistence ndaj ujit dhe avull-difuzuese. Prodhuar sipas DIN EN 15824, i destinuar për sistemet e kontaktit të fasadave me lesh guri. Strukturë e lëmuar, granulim 2.0 mm, ngjyrë e bardhë dhe e pigmentuar.

Kati S 2.0 mm 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
40956 - baza	4003950019609	1 copë	copë	25	24
477872 - pigmentuar	4003950098413	1 copë	copë	25	24

Konsumi: 3.0 kg/m²

GRAFIATO MINERALE PËR FASADË



Quarzgrund

GRAFIATO MINERALE PËR FASADË

Nënshtresa e përgatitur për përdorim, si astar përpara aplikimit për shtresa përfundimtare të fasadës. Përmban mbushës mineral, dispersion polimer, dioksid titani, ujë dhe aditivë. Është menduar për përdorim të jashtëm. Përdoret si bazë lidhëse përpara aplikimit të suvave të fasadave minerale (p.sh. SP 260 dhe RP 240), si dhe suvave të fasadave të mbarimit me paste (p.sh. Addi, Kati, Conni). Stabilizon kapacitetin mbajtës dhe absorbues të nënshtresës dhe përmirëson ngjitjen e suvasë së përhershme të fasadës..

Quarzgrund 20 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
614200 - baza	8606108939154	1 copë	copë	20	24
619121 - pigmentuar	8606108939161	1 copë	copë	20	24

Konsumi: 250-280 g/m²

ASTAR PËR DYSHEME

KNAUF

Butz

Astar mozaik për dysHEME

Astar për grafiato mozaik në bazament. I destinuar për prodhimin e mozaikut-suva në pjesë të fasadës të ngarkuara shumë me ujë spërkatës, si zona e bazamentit, në hyrje të ndërtesave dhe pjesërisht në korridoret e ndërtesave. Material i papërshkueshëm nga uji, i përshkueshëm nga avujt, rezistent ndaj konsumit.

Butz 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
656322	8606108939536	1 copë	copë	25	24



Konsumi: 4.5 kg/m²

01 Titanit	02 Barit	03 Galenit	04 Argentit
Quarzgrund (pa pigment)	Quarzgrund (pa pigment)	Quarzgrund (pa pigment)	Quarzgrund (pa pigment)
05 Gelenit	06 Dolomit	07 Kijanit	08 Natrolit
Quarzgrund (pa pigment)	Quarzgrund (pa pigment)	Quarzgrund (pa pigment)	Quarzgrund (pa pigment)
09 Prenit	10 Granat	11 Milerit	12 Bazalt
Quarzgrund (B3701)	Quarzgrund (B3701)	Quarzgrund (pa pigment)	Quarzgrund (pa pigment)
13 Krokoit	14 Humit	15 Nadorit	16 Pirit
Quarzgrund (B3701)	Quarzgrund (B3701)	Quarzgrund (B3701)	Quarzgrund (pa pigment)

Ofrohet një skicë e ngjyrave. Për të zgjedhur një ngjyrë përdorni një kartë toni me mostra.

Socket SM Pro

Ngjitës, përforcues, për shtresat përfundimtare të fasadës me mbrojtje të integruar nga lagështia e projektuar posaçërisht për zonën e bazamentit.

Socket SM PRO 30 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
433419	4003950095405	1080 kg	tona	1000	36

Konsumi: afr. 5 kg/m² për ngjitje i 11 kg/m² për përforcim





BOJËRA PËR FASADË

Grundol

Nënshtresa për sipërfaqe absorbuese e përforcuar me silikon

Astar i gatshëm përgatitur për përdorim bazuar në një dispersion ujq të kopolimerëve akrilate, aditivëve, të përforcuar me silikon të destinuar për sipërfaqe minerale absorbuese, si preparat para aplikimit të bojërave të fasadave ose llaçit për ngjyten e pllakave termoizoluese.

Grundol 5 l

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA L/JM	COPË/PALETË
658381	8606108939543	1 copë	copë	5	45

Konsumi: 100-150 ml/m²

Fassadol

Bojë e gatshme silikonit për fasadë

Bojë akrilike shumë mbuluese e fasadave e përforcuar me silikon, rezistenca e lartë ndaj ujit dhe përshkueshmëria e avullit. Mund të aplikohet në suva të fasadave minerale (p.sh. SP 260, RP 240), suva organike të fasadave (p.sh. Addi), bojëra ekzistuese të fasadave dhe suva gëlqerçimento.

Fassadol 12.5 l

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA L/JM	COPË/PALETË
686529 - baza A	8606108939857	1 copë	copë	12.5	32
686532 - baza B	8606108939864	1 copë	copë	12.5	32
638054 - pigmentuar	8606108939390	1 copë	copë	12.5	32

Fassadol 5 l

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA L/JM	COPË/PALETË
686525 - baza A	8606108939833	1 copë	copë	5	68
686524 - baza B	8606108939840	1 copë	copë	5	68
638053 - pigmentuar	8606108939413	1 copë	copë	5	68

Konsumi

Sipërfaqja	Mënyra e aplikimit	KONSUMI ca.l/m ²
E lëmuar	një dorë	0.20
	dy duar	0.30
Me strukturë të kokërrzuar	një dorë	0.30
	dy duar	0.45

Fassadol TSR

Bojë e gatshme silikonit për fasadë

Bojë akrilike e pigmentuar fasade për aplikimin e nuancave të errëta (H më pak se 20) në sipërfaqet e fasadës

Fassadol TSR 12.5 l

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA L/JM	COPË/PALETË
469269	4003950096570	1 copë	copë	19.375	24

Konsumi: afr. 0.35-0.45 l/m²

BOJËRA PËR FASADË



Siliconharz-EG-Farbe

Bojë e gatshme silikoni për fasadë

Bojë fasade silikoni shumë e përshkueshme nga avulli, e destinuar për ngjyrosjen e suvave dekorative me dekorim mineral. Rezistencë e shkëlqyer ndaj ujit dhe mbulim i lartë, për shkak të përshkueshmërisë së lartë të avullit, është veçanërisht i përshtatshëm për sistemet e kontaktit të fasadave me lesh mineral guri.

Siliconharz-EG-Farbe 12.5 l

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA L/JM	COPË/PALETË
638061 - baza	8606108939383	1 copë	copë	12.5	32
638054 - pigmentuar	8606108939390	1 copë	copë	12.5	32



Siliconharz-EG-Farbe 5 l

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA L/JM	COPË/PALETË
638058 - baza	8606108939406	1 copë	copë	5	68
638053 - pigmentuar	8606108939413	1 copë	copë	5	68



Konsumi

SIPERFAQJA	Mënyra e aplikimit	KONSUMI ca.l/m ²
E lëmuar	një dorë	0.20
	dy duar	0.30
Me strukturë të kokërrzuar	një dorë	0.30
	dy duar	0.45

Autol 5 l

Bojë premium fasade e bazuar në rrëshirë silikoni me një efekt vetëpastrues. Ngjytja e reduktuar e grimcave të papastërtisë bën të mundur heqjen e lehtë të saj me spërkatje. Bojë shumë e përshkueshme nga avulli me mbulim të shkëlqyeshëm. Aplikohet si shtresë e parë ose rinovuese në llaç mineral, organik ose silikat, bojëra të vjetra ekzistuese, blloqe siporex, pllaka çimentoje dhe beton arme (jo mbi ura).

Autol 12.5 l

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA L/JM	COPË/PALETË
54597 - baza	4003950029875	1 copë	copë	12.5	32
56027 - pigmentuar	4003950054990	1 copë	copë	12.5	32



Autol 5 l

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA L/JM	COPË/PALETË
60816 - baza	4003950039324	1 copë	copë	5	68
61881 - pigmentuar	4003950055003	1 copë	copë	5	68



Konsumi

KONSUMI	Mënyra e aplikimit	KONSUMI ca.l/m ²
E lëmuar	një dorë	0.17
	dy duar	0.25
Me strukturë të kokërrzuar	një dorë	/
	dy duar	0.40



AKSESORË PËR FASADA



Rrjetë xhami armuese

Rrjetë xhami armuese 145 g/m², 50 m

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
290662	8606107878461		m ²	7.97	

Rrjetë xhami armuese 160 g/m², 50 m

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
534662	8606108939352		m ²	8.8	



Upa-Termofix-tipl

Upa-Termofix-tipl PN 8/110, 1/100

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
290667	8606107878478		pako	1.64	

Upa-Termofix-tipl PN 8/150, 1/100

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
290669	8606107878485		pako	1.64	

Upa-Termofix-tipl PN 8/170, 1/100

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
290672	8606107878492		pako	1.64	

AKSESORË PËR FASADA



Profil fillestar

Profil fillestar 53/0.6 mm/2.5 m

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
290390	8606107878416		m	0.11	



Profil fillestar 83/0.6 mm/2.5 m

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
290393	8606107878423		m	0.11	

Profil fillestar 103/0.6 mm/2.5 m

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
290382	8606107878430		m	0.11	

Këndore PVC me rrjetë

Këndore PVC me rrjetë 100 x 100/2.5 m

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
290402	8606107878447		m	0.11	



Pikore-VLT

Pikore-VLT 2.5 m

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
290417	8606107878454		m	0.11	



Shirit kontakti APU

Shirit kontakti APU 6 mm, 2.4 m

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
494154			m	0.11	





PIGMENTET

	NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
Pigment i bardhë 960 LF 5	615074	8606108939178	1 copë	copë	1	
Pigment i verdhë 184 LF 5	615075	8606108939185	1 copë	copë	1	
Pigment i verdhë 3910 LF 5	615076	8606108939192	1 copë	copë	1	
Pigment i verdhë 943 LF 5	615077	8606108939192	1 copë	copë	1	
Pigment i kuq 111 LF	615078	8606108939215	1 copë	copë	1	
Pigment i kuq 180 LF	615081	8606108939222	1 copë	copë	1	
Pigment i blu 5091-1 LF	615102	8606108939239	1 copë	copë	1	
Pigment jeshil 50-3 LF5 NP	615104	8606108939246	1 copë	copë	1	
Pigment oksid jeshil GN LF 5	615106	8606108939253	1 copë	copë	1	
Pigment i zi 11-1 LF 5	615109	8606108939260	1 copë	copë	1	
Pigment i verdhë 154 LF 5	615111	8606108939277	1 copë	copë	1	
Pigment i kuq 168 LF 6	615125	8606108939284	1 copë	copë	1	
Pigment blu 15:3 LF 5	615139	8606108939291	1 copë	copë	1	
Pigment jeshil 7 LF 5	615136	8606108939307	1 copë	copë	1	
Pigment i verdhë 74 LF 5	615140	8606108939314	1 copë	copë	1	
Pigment i kuq 112 LF 5	615141	8606108939321	1 copë	copë	1	



SISTEMET E FASADAVE

KNAUF



KNAUF FASADNI
SISTEMI






SISTEMET E FASADAVE

SISTEMI I FASADËS ME POLISTEROL

CLASSIC



Muri i fasadës

THERMOKLEBER PLUS - Ngjitës polisteroli EPS

THERMOKLEBER SPECIAL - Ngjitës universal për ngjitjen, përforcimin dhe zbutjen e pllakave EPS

Rrjetë xhami armuese Knauf , 145 gr/m²

QUARZGRUND - Nënshtrësë përpara aplikimit për shtresën përfundimtare të fasadës

OXXI - RISI - Grafiato akrilike për fasadë rezistencë maksimale ndaj ujit



SISTEMI I FASADËS ME POLISTEROL

PLUS



ETA

Muri i fasadës

STYROKLEBER - ngjitës për ngjitjen e pllakave termoizoluese të fasadës

Pllaka polisteroli EPS

KLEBESPACHTEL - ngjitës universal me fibra për ngjitjen dhe përforcimin e pllakave EPS

Rrjetë xhami armuese Knauf , 145 g/m²

QUARZGRUND - Nënshtrësë përpara aplikimit për shtresën përfundimtare të fasadës

ADDI - Grafiato silikonit e gatshme për fasadë

SISTEMI I FASADËS ME POLISTEROL

MINERAL



ETA

Muri i Fasadës

STYROKLEBER - ngjitës për ngjitjen e pllakave termoizoluese të fasadës

Pllaka polisteroli EPS

KLEBESPACHTEL - ngjitës universal me fibra për ngjitjen dhe përforcimin e pllakave EPS

Rrjetë xhami armuese Knauf , 145 g/m²

QUARZGRUND - Nënshtrësë përpara aplikimit për shtresën përfundimtare të fasadës

SP 260/ RP 240 - Grafiato minerale e gatshme për fasadë

GRUNDOL - RISI - nënshtrësë për bojërat e fasadave për të niveluar sipërfaqen përpara se të aplikoni bojën

FASSADOL - RISI - bojë akrilike fasade me rezistencën të lartë ndaj ujit



SISTEMET E FASADAVE



SISTEMI I FASADËS ME LESH GURI



ETA

CLASSIC

Muri i fasadës

KLEBESPACHTEL M - ngjitës universal me fibra për ngjitjen dhe përforcimin e paneleve të fasadave të përbëra prej leshi guri dhe stiropor LESH GURI

KLEBESPACHTEL M - ngjitës universal me fibra për ngjitjen dhe përforcimin e paneleve të fasadave të bëra prej leshi guri dhe stiropor

Rrjetë xhami armuese Knauf , 160 g/m² **QUARZGRUND** -

Nënshtresa përpara aplikimit për shtresën përfundimtare të fasadës

ADDI - Grafiato silikonit e gatshme për fasadë

SISTEMI I FASADËS ME LESH GURI



ETA

PLUS

Muri i fasadës

KLEBESPACHTEL M - ngjitës universal me fibra për ngjitjen dhe përforcimin e paneleve të fasadave të përbëra prej leshi guri dhe stiropor LESH GURI

KLEBESPACHTEL M - ngjitës universal me fibra për ngjitjen dhe përforcimin e paneleve të fasadave të bëra prej leshi guri dhe stiropor


Rrjetë xhami armuese Knauf , 160 g/m² **QUARZGRUND** -

Nënshtresa përpara aplikimit për shtresën përfundimtare të fasadës

CONNI - RISI - Grafiato silikonit e gatshme për fasadë rezistencën të lartë ndaj ujit dhe avull-difuzuese.



SISTEMI I FASADËS ME LESH GURI



ETA

MINERAL

Muri i fasadës

KLEBESPACHTEL M - ngjitës universal me fibra për ngjitjen dhe përforcimin e paneleve të fasadave të përbëra prej leshi guri dhe stiropor LESH GURI

KLEBESPACHTEL M - ngjitës universal me fibra për ngjitjen dhe përforcimin e paneleve të fasadave të bëra prej leshi guri dhe stiropor Rrjetë xhami armuese Knauf , 160 g/m²

QUARZGRUND - Nënshtresa përpara aplikimit për shtresën përfundimtare të fasadës

SP 260/ RP 240 - Grafiato minerale e gatshme për fasadë

GRUNDOL - RISI - nënshtresë për bojërat e fasadave për të niveluar sipërfaqen përpara se të aplikoni bojën

SILICONHARZ-EG-FARBE - RISI - bojë silikonit për fasadë rezistencën të lartë ndaj ujit dhe avull-difuzuese.



Për dyshemen

Butz - RISI

Suva dekorative mozaik, 16 nuancash, më rezistent ndaj ujit dhe UV

PERFECT
SURFACES



STUKOT E PATINIMIT



KNAUF





MASA PËR PATINIM DHE RRAFSHIM

Biofinish

Stuko patinimi për aplikim të brendshëm

Stuko patinimi i përgatitur në fabrikë me bazë gëlqereje për përdorim të brendshëm. I prodhuar për patinimin përfundimtar të sipërfaqeve të mureve dhe tavanëve të suvatuara me llaç gëlqere-çimento si Knauf Biorit 110.

Biofinish 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPE/PALETË
551729	8606107878935	1125 kg	tona	1000	45

Biofinish 10 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPE/PALETË
266439	8606105251266	1 copë	copë	10	56

Biofinish 5 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPE/PALETË
621032	8606108939024	1 copë	copë	5	150



Shtrihet deri në zero



Nuk plasohet në trashësinë prej 4 mm



Kohë e përpunimit 24 h

Konsumi: 1 kg/m² /mm trashësia e shtresës

Biofinish PLUS

Stuko patinimi për aplikim të brendshëm

Stuko patinimi i përgatitur në fabrikë me bazë gëlqereje për përdorim të brendshëm. Për aplikim me dorë dhe makineri. I prodhuar për patinimin përfundimtar të sipërfaqeve të mureve dhe tavanëve të suvatuara me llaç gëlqere-çimento.

Biofinish PLUS 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPE/PALETË
636154	8606108939369	1125 kg	tona	1000	45

Konsumi: 1 kg/m² /mm trashësia e shtresës

Extrafinish

Stuko patinimi për aplikim të brendshëm

Stuko patinimi i përgatitur në fabrikë me bazë gëlqereje për përdorim të brendshëm. Për aplikim me dorë dhe makineri. I prodhuar për patinimin përfundimtar të sipërfaqeve të mureve dhe tavanëve. Për aplikim me dorë dhe makineri.

Extrafinish 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPE/PALETË
578197	8606108939369	1350 kg	tona	1000	54



Shtrihet deri në zero



Nuk plasohet në trashësinë prej 4 mm



Kohë e përpunimit 24 h

Konsumi: 1.5-2 kg/m²

MASA PËR PATINIM DHE RRAFSHIM



Beti

Material për rrafshimin e mureve

Stuko patinimi e gatshme me bazë çimentoje aplikohet me dorë, për përdorim të brendshëm i prodhuar për rrafshimin e sipërfaqeve të mureve përpara vendosjes së pllakave qeramike ose para aplikimit të patinimit përfundimtarë.

Beti 5 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
195203	8606105251099	1200 kg	ton	1000	48

Konsumi: afr. 10.5 kg/m² /mm trashësia e shtresës



Finish Grund

Nënshtresa për sipërfaqe absorbuese

Stuko patinimi e përgatitur për sipërfaqet absorbuese të destinuara për rregullimin e absorbueshmërisë dhe përgatitjen e sipërfaqeve përpara aplikimit të përbërjeve lëmuere ose ngjitësve për qeramikë. Përdoret për aplikim të brendshëm dhe të jashtëm në gëlqere-çimento, llaç gips-gëlqere ose gipsi, pllaka gipsi dhe gips-fazore, si dhe mbi çimento, sulfat kalcium dhe materiale të thata. Për aplikim me dorë dhe makineri.

Finish Grund 5 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
622449	8606108939345	1 copë	copë	5	90

Konsumi: 100-150 g/m²



Super Finish

Stuko patinimi e gatshme pastoze, e parashikuar për përpunim perfekt të sipërfaqes. Përdorim i brendshëm me dorë dhe makineri.

Super Finish 20 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
634078	5205131201820	1 copë	copë	20	33

Super Finish 6 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
550171	5205131201332	1 copë	copë	6	120

Konsumi: 0.85-1 kg/m² /mm trashësia e shtresës





MASA PËR PATINIM DHE RRAFSHIM



Finitura

Stuko patinimi e gatshme pastoze, e parashikuar për shtresën përfundimtare të sipërfaqes mbi Super Finish. Përdoret për realizimin e një sërë teknikave të patinimit si shtresë përfundimtare.

Finitura 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
550115	5205131201288	1 copë	copë	25	42

Finitura 6 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
550180	5205131201356	1 copë	copë	6	120

Konsumi: 300 g/m²/0.2 mm trashësia e shtresës



Readyfix Roll & Spray

Masë e lehtë e gatshme për tu përdorur për muret dhe tavanin.

Masë pastruese e lehtë përgatitur në fabrikë, cilësi premium, e përgatitur për përpunimin përfundimtar. Për përdorim të brendshëm si një përbërës zbutës për përfundimin e sipërfaqeve përpara lyerjes ose vendosjes së letër-muri. Përdoret për patinimin e sipërfaqeve të suvatuara ose të betonit, të përshtatshme për nivelin përfundimtar deri në Q4. Aplikohet me rul ose makineri airless.

Readyfix Roll & Spray - 28 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
618541	8606108939468	1 copë	copë	28	25

Konsumi: 1.58 kg/m²



Fill & Finish Light

Masë e lehtë e gatshme për tu përdorur për mbushje dhe patimin.

Masë pastruese e lehtë përgatitur në fabrikë për përpunimin e fugave dhe lëimin e sipërfaqeve të ndryshme si suva, beton, beton gazuar, mur tullash. Për shkak të formulës së lehtë, produkti arrin një rritje të konsiderueshme në efikasitet (rreth 35%). Aplikohet me rul ose makinë pa ajër.

Fill & Finish Light - 20 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
314851	5414434026669	1 copë	copë	20	33

Konsumi: 0.2-1.1 kg/m²

VEGLAT E PUNËS

KNAUF**Shpatull****Shpatull 10 cm**

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
314803	81099028274		copë	0.25	

**Delko Taper****Makineri fashimi, ideale për ngjitjen e shiritit të fashës prej letre**

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
272910	5902367202842		copë		

**Set për instalimin e batiskopave këndore****Hopper set profesional për batiskopat këndore**


NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
414802	81099029042		copë	7	

**Rrul për batiskopat këndore****Rul për batiskopat këndore 90° me shkop**

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
428118	81099029073		copë	1.68	


**Batiskopë këndore e jashtme****Dallas batiskopë këndore 3050 mm**

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
421935	81099008801		copë	0.44	





VEGLAT E PUNËS



Batiskopë këndore e brëndshme

Las Vegas batiskopë këndore e brëndshme 3050 mm

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
424145	81099008863		copë	0.20	



Batiskopë këndore Göppinger

Batiskopë këndore Göppinger 3050 mm

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
424144	4044617108304		copë	0.36	



Mistri "Flutur"

Mistri "Flutur" 100 cm

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
314858	5414434027048		copë	0.90	

Mistri "Flutur" 80 cm

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
421913	5414434027031		copë	0.60	

Mistri "Flutur" 60 cm

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
421912	5414434027024		copë	0.45	

Mistri "Flutur" 45 cm

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
421911	5414434027017		copë	0.40	

VEGLAT E PUNËS



Llambë led me bateri

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
639120	400398246462		copë		



Mastar drejtues alumini

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
638254	400398246281		copë		



Rrul për aplikimin e finove në formë paste

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
639108	400398246443		copë		



Mbajtëse mistrie "Flutur"

Mbajtëse mistrie "Flutur" 100 cm

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
421916	5414434027055		copë	0.70	



Pako me 10 letra zmerile (me kënd)

Granulim 180

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
638829	400398246364		copë		





VEGLAT E PUNËS



Mistri "Flutur"

Mistri "Flutur" 25 cm

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
430340	400398230239		copë		

Mistri "Flutur" 35 cm

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
638249	400398246277		copë		

Mistri "Flutur" 45 cm

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
421911	541443402701		copë		

Mistri "Flutur" 80 cm

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
421913	541443402703		copë		



Mbajtëse letre zmerile me dorezë teleskopike

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
638826	400398246362		copë		



Mbajtës letre zmerile me dorezë teleskopike (me kënd)

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
638827	400398246363		copë		

VEGLAT E PUNËS

KNAUF**Set mistri flutur me valixhe****250,350,450,600 mm, mbajtës teleskopik dhe shpatulla 100 i 150 mm**

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
639123	400398246463		copë		

**Set mistri flutur me valixhe****250,350,450,600,800,100 mm, mbajtës teleskopik**

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
639124	400398246464		copë		

**Rrul për lyerje**

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
639111	400398246450		copë		

**Shpatull inoks 10 cm**

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
685650	3289552613105		copë		

**Shpatull inoks 15cm**

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
685652	3289552613013		copë		

**Set me 7 shpatulla + furçe multifunksionale**

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
685653	3289552433000		copë		





MAKINERI, ROTOR DHE STATOR

SWING airless L FC 230 V

Makineri për patinim

Makinë për vendosjen e stukas me bazë gëlqereje dhe dispersion (Biofinish Plus, Extrafinish, Roll & Spray i sl.).



NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
451336		1 copë	copë		

Rotor 306 airless

Rotor për makineri SWING airless .



NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
449948		1 copë	copë		

Stator 306 airless

Stator për makineri SWING airless granulim maksimal 0 mm dhe presionit maksimal 140 bar.



NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
449947		1 copë	copë		



SAMBA XL FC-230V

Makineri për patinim

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
601802		1 copë	copë		

MAKINERI, ROTOR DHE STATOR



RITMO M FC-230V powercoat

Makineri për patinim

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
90638		1 copë	copë		



Rotor A 2-2.5

Rotor për makinerinë RITMO powercoat .

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
81212		1 copë	copë		



Stator A 2-2.5 L wf

Makineri për patinim

Stator për makinerinë RITMO Powercoat, shpejtësia e transportit 3,5 l/min, madhësia maksimale e kokrrizave 2 mm dhe presioni maksimal 25 bar.

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
71616		1 copë	copë		



ARTI I PERSOSMËRISË

CILËSISË E GARANTUAR PËR MURE DHE TAVANE

Veprat e vërteta të artit krijohen me materialet e duhura. Zgjidhni produktet PERFECT SURFACES nga Knauf, marka lider evropiane e materialeve të ndërtimit.

Arrini rezultatin e dëshiruar.

Ekonomik. Me ekspertizë. Perfekte.

PERFECT
SURFACES



knauf

BIOFINISH PLUS

- ✓ Me bazë gëlqereje
- ✓ Për aplikim mekanik dhe me dorë
- ✓ Fortësi e rritur

Finish Grund

Nënshtresë për përgatitjen e sipërfaqes përpara aplikimit të stukos, ngjithësve qeramike ose përbërjeve niveluese.



DON'T FORGET

PRIMER



BIOFINISH

PLUS

PERFECT SURFACES

Produktet „Sperfect Surfaces“ nga Knauf- për çdo kërkesë dhe çdo buxhet



Produktet Knauf KLASSIK ofrojnë cilësi të dëshmuar për të cilën njihet Knauf dhe në të cilën profesionistët besojnë. Produktet garantojnë rezultate të besueshme dhe të qëndrueshme për çdo sipërfaqe.



Produktet PLUS kombinojnë cilësinë, qëndrueshmërinë dhe besueshmërinë e PRODUKTEVE KLASIKE me efikasitet më të madh gjatë përdorimit dhe më shumë kontroll mbi rezultatin përfundimtar. Profesionistët do të arrijnë rezultate më të mira me më pak përpjekje, më pak kosto dhe në një periudhë më të shkurtër kohore.




Për ata që duan më të mirën nga më të mirat, Knauf ofron Perfect Surfaces TOP - një pikë referimi për çdo produkt tjetër. Produktet kombinojnë punueshmërinë perfekte dhe efikasitetin maksimal me cilësinë e pashembullt.



Mbushjet	Stuko patinimi > 1 mm	Stuko patinimi < 1 mm
 Uniflott PERFECT SURFACES TOP 	 Fill & Finish PERFECT SURFACES TOP 	 Fill & Finish PERFECT SURFACES TOP 
 Uniflott Imprägniert PERFECT SURFACES TOP 	 Super Finish PERFECT SURFACES TOP 	 Super Finish PERFECT SURFACES TOP 
 Fill & Finish PERFECT SURFACES TOP 	 Extrafinish PERFECT SURFACES TOP 	 Finitura PERFECT SURFACES TOP 
 Fugenfüller PERFECT SURFACES KLASSIK 	 Roll & Spray PERFECT SURFACES PLUS 	 Extrafinish PERFECT SURFACES TOP 
	 Biofinish Plus PERFECT SURFACES PLUS 	 Roll & Spray PERFECT SURFACES PLUS 
		 Biofinish Plus PERFECT SURFACES PLUS 
		 Biofinish PERFECT SURFACES KLASSIK 

HIDROIZOLIMI







MATERIALE HIDROIZOLUESE



H PRO 100

Hidroizolim polimer-çimento

Hidroizolim i ngurtë polimer-çimento me një përbërës, në përputhje me EN 1504-2. I destinuar për hidroizolim të mureve të brendshme dhe të jashtme të hapësirave të bodrunit, boshteve të ashensorëve, rezervuarëve dhe kanaleve vaditëse.

H PRO 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
597389	8606105251358	1350 kg	tona	1000	54

Konsumi: afr. 3.2 kg/m²



H PRO 200

Hidroizolim fleksibël polimer - çimento

Hidroizolim fleksibël me dy komponentë i bazuar në çimento dhe polimer. Plotëson kërkesat e standardit EN 14891. Për bodrume, tarraca, ballkone dhe banjo. I destinuar për nënshtresa betoni dhe tullash, si dhe për mallëra dhe llaç çimentoje. Për mbushjen e çarjeve të imta.

Komponent pluhur - thes 20 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
597392	8606105251365	1080	tona	1000	54

Komponent i lëngshëm - kovë 7 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
597394	8606105251419	378	tona	1000	54

Konsumi: afr. 3.4 kg/m²



Rrjetë armuese xhami

Rrjetë armuese xhami 160 g/m², 50 m

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
534662	8606108939352		m ²	8.8	

MATERIALE HIDROIZOLUESE



Flächendicht

Masë hidroizoluese (pa bitum)

Masë hidroizoluese pa bitum. Përdoret në sipërfaqe që janë në kontakt direkt me ujin para vendosjes së pllakave qeramike. Pothuajse për të gjitha sipërfaqet (llaç gëlqere-çimento, pllakë çimentoje, shtresë çimentoje, beton, siporex, llaç gipsi, pllaka gipsi, pllaka me fibër minerale). Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm me kufizime.

Flächendicht 5 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
7366	4006379044498	1 copë	copë	5.250	100

Konsumi: afr. 1.3 kg/m²



Flächendichtband

Shirit hidroizolues, 12 cm

Shirit hidroizolues për mbylljen e këndeve të dyshemesë dhe të mureve në ndërthurje me masën hidroizoluese Knauf.

Flächendichtband 50 m

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
77383	9002943075061	1 copë	tona	3	100

Flächendichtband 10 m

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
77382	9002943075054	1 copë	tona	0.5	500



Masë hidroizoluese për çati

Masë hidroizoluese për çati - Dachdicht, 300 ml

Për mbylljen e bashkimeve në oxhak, ulluqe, tek hapjet e antenave, për kapakët metalikë, tubat e kondicionerëve. Për ngjytjen e letrave të ndryshme në gur, beton, llaç, metal dhe dru. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
7951	4006379044771	1 copë	copë	0.423	1248

Konsumi: 3 m/copë/gjerësi fuge 1 cm



Shirit për hidroizolim dhe ndarje

Shirit për hidroizolim dhe ndarje 1x5 m.

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
423891	4006379080816	1 copë	copë	1.4	

Konsumi: afr. 3.2 kg/m²





MATERIALE HIDROIZOLUESE



Shirit hidroizolues për këndin e jashtëm

Dichtecke-Außen

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
423898	4006379080830	1 copë	copë	0.035	



Shirit hidroizolues për këndin e brendshëm

Dichtecke-Innen

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
461392	4006379081165	1 copë	copë	0.031	



Pranga hidroizoluese

Pranga hidroizoluese 32-55 mm

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
423900	4006379080847	1 copë	copë	0.067	



Pranga hidroizoluese 12-26 mm

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
447664	4006379081028	1 copë	copë	0.032	




Pranga hidroizoluese 370-370 mm

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
423895	4006379080823	1 copë	copë	0.268	

KNAUF



SHTRIMI I PLLAKAVE QERAMIKE







NGJITËS PËR PLLAKA

N

Ngjitës i përgatitur në fabrikë për vendosjen e pllakave qeramike në dysheme dhe mure, për përdorim të brendshëm.

Ngjitës për pllaka N 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
71269	9002943054486	1200 kg	tona	1000	48

Ngjitës për pllaka N 5 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
266363	8606105251228	1 copë	copë	5	108



Rëshqitja e pllakës më pak se 0,5 mm



Kohë e përpunimit 5 h

Konsumi: afr. 5 kg/m²



DIN

Ngjitës i përgatitur në fabrikë për vendosjen e pllakave qeramike në dysheme dhe mure, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Ngjitës për pllaka DIN 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
126064	8606105251044	1200 kg	tona	1000	48

Ngjitës për pllaka DIN 5 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
266430	8606105251235	1 copë	copë	5	108



Rëshqitja e pllakës më pak se 0,5 mm



Kohë e përpunimit 5 h



Rezistent ndaj ngricave

Konsumi: afr. 5 kg/m²



NGJITËS PËR PLLAKA

KNAUF

FLEX

Ngjitës fleksibël i përgatitur nga fabrika për vendosjen e granitit, gresit dhe pllakave qeramike thithëse për dysheme dhe mure, për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm.

Ngjitës fleksibël pllakash FLEX 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
58565	4006379047529	1200 kg	tona	1000	48

Ngjitës fleksibël pllakash FLEX 5 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
266432	8606105251242	1 copë	copë	5	108



Rëshqitja e pllakës më pak se 0,5 mm



Kohë e përpunimit 5 h



Rezistent ndaj ngricave



Kohë e mjaftueshme e përpunimit në dysheme

Konsumi: afr. 5 kg/m²



Extraflex

Extraflex – Ngjitës për pllaka me fleksibilitet të lart

Ngjitës i gatshëm me fleksibilitet të lartë për ngjitjen e pllakave me dimensione të veçanta, mbi ngrohjen në dysheme, për ngjitjen e pllakës mbi pllakë dhe për vendosjen e pllakave në pishina.

Extraflex 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
239304	8606105251136	1200 kg	tona	1000	48



Rëshqitja e pllakës më pak se 0,5 mm



Kohë e përpunimit 5 h



Rezistent ndaj ngricave



Kohë e mjaftueshme e përpunimit në dysheme



Fleksibilitet ekstra

Konsumi: afr. 5 kg/m²



Marmogleber

Ngjitës i gatshëm i bardhë për vendosjen e pllakave të mermerit, gurit natyror dhe mozaikëve prej xhami në mur dhe dysheme, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

Ngjitës i bardhë për mermer dhe gur - Marmogleber 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
239325	8606105251143	1200 kg	tona	1000	48

Ngjitës i bardhë për mermer dhe gur - Marmogleber 5 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
266441	8606105251273	1 copë	copë	5	108



Rëshqitja e pllakës më pak se 0,5 mm



Kohë e përpunimit 5 h



Rezistent ndaj ngricave



Kohë e mjaftueshme e përpunimit në dysheme

Konsumi: afr. 5 kg/m²





NGJITËS PËR PLLAKA



K6

Ngjitës i shpejtë për pllakat C2F

Ngjitës pllakash, çimento, ngjitës i shpejtë i përgatitur në fabrikë. Përdoret për vendosjen e pllakave të murit dhe dyshemesë të formatit deri në 60 x 60 cm. Për aplikim të jashtëm dhe të brendshëm.

K6 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPE/PALETË
653496		1200 kg	tona	1000	48



K7

Ngjitës i shpejtë, me fleksibilitet të shtuar, për pllaka dyshemeje me format të madh C2FE S1

Ngjitës çimentoje i shpejtë, me fleksibilitet të shtuar, i përgatitur në fabrikë, i përgatitur për vendosjen e pllakave të dyshemesë me format të madh. Për përdorim në llaç dhe sipërfaqe të sheshuara, si dhe për vendosjen e pllakave sipas parimit "pllakë mbi pllakë".

K7 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPE/PALETË
653497		1200 kg	tona	1000	48

Material për rrafshimin e mureve



Beti

Material për rrafshimin e mureve

Stuko patinimi e gatshme me bazë çimentoje, për përdorim të brendshëm. Është i parashikuar për rrafshimin e tavaneve dhe mureve para aplikimit të stukos përfundimtare, si edhe para vendosjes së pllakave të qeramikës.

Beti 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPE/PALETË
195203	8606105251099	1200 kg	tona	1000	48

Konsumi: afr. 10.5 kg/m² /mm trashësia e shtresës

SISTEM PËR NIVELIMIN E PLLAKAVE

KNAUF**Kunj****Kunj qese (100 copë)**

Kunj për nivelimin e pllakave. Shumëpërdorimësh.

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
580076	8606107878942		pak.	0.55	36

**Kapëse për kunjin****Kapëse për kunjin (100 copë)**

Kapëse për nivelimin e pllakave. Njëpërdorimshë.

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
580078	8606107878959		pak.	0.28	20

**Darë****Darë**

Darë për nivelimin e pllakave.

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
580348	8606107878966		copë	0.36	



MASË PËR FUGAT

Riparues për fugat**Fugenreparatur, 250 g**

Për riparimin e shpejtë të fugave. Ideale për ambientet me lagështi. Për përdorim të brendshëm.

e bardhë- weis

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
73588	4006379064786	1 copë	copë	0.25	1080

Konsumi: afr. 5 kg/m²**Rifreskues për fugat,****Fugenfrisch, weiß, 250 ml**

Për zbardhjen e fugave të ndotura. I disponueshëm me ngjyrë të bardhë.

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
208504	9002943077492	1 pak.	copë	0.352	480

Konsumi: afr. 15 m²/250 ml



MASË PËR FUGAT



AquaProtect

Masë fleksibël për fuga - AquaProtect*, 2 i 5 kg

Material për fuga me bazë çimento dhe aditivë, i destinuar për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm.


		NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
01	gri - grau	2 kg	514216	1 copë	copë	2	96
		5 kg	514235			5	
02	e bardhë - weiss	2 kg	514179	1 copë	copë	2	96
		5 kg	514228			5	
03	bezhë anemone anemone beige	2 kg	514210	1 copë	copë	2	96
		5 kg	514232			5	
04	antracit - anthrazit	2 kg	514219	1 copë	copë	2	96
		5 kg	514236			5	
05	bezhë bahama- bahamabeige	2 kg	514213	1 copë	copë	2	96
		5 kg	514233			5	
06	blu bermuda- bermudablau	2 kg	519204	1 copë	copë	2	96
		5 kg	519249			5	
07	karamel - caramel	2 kg	514212	1 copë	copë	2	96
		5 kg	514231			5	
08	krokus - crocus	2 kg	519225	1 copë	copë	2	96
		5 kg	519263			5	
09	kafë e hapur - braun	2 kg	514214	1 copë	copë	2	96
		5 kg	514234			5	
10	jasmin	2 kg	514185	1 copë	copë	2	96
		5 kg	514229			5	
11	Gri e hapur - lichtgrau	2 kg	514222	1 copë	copë	2	96
		5 kg	514238			5	
12	manhattan	2 kg	514221	1 copë	copë	2	96
		5 kg	514237			5	
13	e zeze - schwarz	2 kg	519191	1 copë	copë	2	96
		5 kg	519246			5	
14	aquamarin	2 kg	519227	1 copë	copë	2	96
		5 kg	519304			5	
15	blu - blau	2 kg	519221	1 copë	copë	2	96
		5 kg	519260			5	
16	blu e hapur - hellblau	2 kg	519210	1 copë	copë	2	96
		5 kg	519253			5	
17	e kuqe - rot	2 kg	519230	1 copë	copë	2	96
		5 kg	519421			5	
18	portokalli - orange	2 kg	519228	1 copë	copë	2	96
		5 kg	519305			5	
19	cotto	2 kg	519229	1 copë	copë	2	96
		5 kg	519307			5	
20	e verdhë - gelb	2 kg	520027	1 copë	copë	2	96
		5 kg	520100			5	

* U paraqit një skicë e ngjyrave. Për shkak të teknikës së printimit, devijimet nga nuancat aktuale janë të mundshme.

Të dhënat teknike

Konsumi: 0,2-0,9 kg/m², Madhësia e kokrrizës:
0,3 mm Koha e hapjes në kovë: 2 orë, Gjerësia e
fugës: 2-10 mm

$$m = \frac{A+B}{A \times B} \times C \times D \times F \quad [\text{kg/m}^2]$$



A=gjerësia e pllakës (mm), B=gjerësia e pllakës (mm), C=trashësia e pllakës (mm), D=gjerësia e fugës (mm), F=densiteti (kg/dm³)

SILIKONË



Silikon sanitar

Silikon Sanitär* (sauer)

Për mbushjen e të gjitha bashkimeve sanitare dhe hidrosanitare.

Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

transparent - transparent, 280 ml	
i bardhë - weis, 280 ml	
aquamarin - aquamarin, 310 ml	
bezhë anemone - anemone, 310 ml	
antracit gri e errët - anthrazit, 310 ml	
bezhë bahama - bahamabeige, 310 ml	
blu bermuda - bermudablau, 310 ml	
e zezë - schwarz, 310 ml	
e kuqe - rot, 310 ml	
jasmin, 310 ml	
karamel - caramel, 310 ml	
koto - cotto, 310 ml	
krokus - crocus, 310 ml	
manhattan - manhattan, 310 ml	
portokalli - orange, 310 ml	
blu - blau, 310 ml	
gri - grau, 310 ml	
kaf - hellbraun, 310 ml	
blu e hapur - hellblau, 310 ml	
gri e hapur - lichtgrau, 310 ml	
e verdhë - gelb, 310 ml	

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPE/ PALETË
404453	8606107878898	1 copë	copë	0.2800	1440
404457	8606107878874	1 copë	copë	0.2800	1440
71364	9002943054646	1 copë	copë	0.4101	1152
5959	4006379020171	1 copë	copë	0.4101	1152
5978	9002943054660	1 copë	copë	0.3000	1152
5963	4006379016730	1 copë	copë	0.3000	1152
71366	4006379016815	1 copë	copë	0.4101	1152
5872	4006379016204	1 copë	copë	0.4101	1152
5979	4006379023196	1 copë	copë	0.4101	1152
5961	4006379016723	1 copë	copë	0.4101	1152
5974	4006379016839	1 copë	copë	0.3000	1152
138348	9002943077232	1 copë	copë	0.4101	1152
5973	4006379016822	1 copë	copë	0.4101	1152
5976	4006379020188	1 copë	copë	0.4101	1152
138347	9002943077225	1 copë	copë	0.4101	1152
71370	4006379023226	1 copë	copë	0.4101	1152
5866	4006379016181	1 copë	copë	0.3000	1152
5970	4006379016792	1 copë	copë	0.4101	1152
71367	9002943054653	1 copë	copë	0.4101	1152
20354	4006379050079	1 copë	copë	0.4101	1152
138349	9002943077249	1 copë	copë	0.4101	1152

Konsumi: afr. 12 metra të gjatë me gjerësi fuge 5 mm

* U paraqit një skicë e ngjyrave. Për shkak të teknikës së printimit, devijimet nga nuancat aktuale janë të mundshme.



SILIKONË



Silikon universal

Universalsilikon, 310 ml

Për mbushjen e bashkimeve në fasadë, tek dritaret, dyert, etj.për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

kafe- braun

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
6060	4006379020096	1 copë	copë	0.410	1152

gri - grau

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
6056	4006379020089	1 copë	copë	0.410	1152

transparent - transparent

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
6061	4006379020102	1 copë	copë	0.410	1152

E bardhë - weis

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
6052	4006379020072	1 copë	copë	0.410	1152

Konsumi: afr. 12 metra të gjatë me gjerësi fuge 5 mm



Silikon për kuzhinë

Silikon për kuzhinë, transparent, 300 ml

Për mbushjen e të gjitha bashkimeve në kuzhinë dhe në vendet ku mbahen produktet ushqimore. I padëmshëm për ushqimet dhe ujin.

Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
7949	4006379044764	1 pak.	copë	0.422	1120

Konsumi: afr. 12 metra të gjatë me gjerësi fuge 6 mm



Pastrues silikon

Silicon-Entferner, 250 ml

Heq silikonin pothuajse nga të gjitha sipërfaqet.Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
81846	9002943075245	1 pak.	copë	0.306	960

Konsumi: 100 ml/m2 .

SILIKONË



Kit Akrilik

Acryl-Dichtungsmasse, weiß, 280 ml

Për mbushjen e fugave dhe plasaritjeve në zonën e bashkimit, veshje. E disponueshme në ngjyrë të bardhë. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
404422	8606107878881	1 copë	copë	0.280	1440

Konsumi: afr. 12 metra të gjatë për copë me gjerësi fuge prej 5 mm



Silikon Aqua Stop

Aqua-Dicht, transparent, 300 ml

Silikon special për akvariume, vitrina, konstruksione xhami, etj. Për ngjitjen afatgjatë të xhamit. Izolues ideal për përpunimin e xhamave dhe dritareve. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
7955	4006379044689	1 copë	copë	0.422	1120

Konsumi: afr. 3 metra të gjatë për copë me gjerësi fuge 10 mm



Silikon ngjitës për pasqyra

Spiegelkleber, 300 ml

Ngjitës fleksibël për ngjitjen e pasqyrave në sipërfaqe të ndryshme. Për përdorim të brendshëm.

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
8225	4006379045303	1 copë	copë	0.422	1120

Konsumi: afr. 40 g për metër





SOLUCIONE PARATRAJTUESE

Finish Grund

Nënshtresa për sipërfaqe absorbuese

Astar i gatshëm për sipërfaqet absorbuese të destinuara për rregullimin e absorbueshmërisë dhe përgatitjen e sipërfaqeve përpara aplikimit të përbërjeve lëmuese ose ngjitësve për qeramikë. Përdoret për aplikim të brendshëm dhe të jashtëm në gëlqere-çimento, llaç gips-gëlqere ose gipsi, pllaka gipsi dhe gips-fazore, si dhe mbi çimento, sulfat kalcium dhe materiale të thata. Për aplikim me dorë dhe makineri..



Finish Grund 5 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA L/JM	COPË/ PALETË
622449	8606108939345	1 copë	copë	5	90

Konsumi: 100-150 ml/m²

Tiefengrund

Astar i gatshëm për sipërfaqet me aftësi të lartë thithëse për parapërgatitjen e sipërfaqes para vendosjes së ngjitësit për qeramikë dhe stukove të patinimit. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.



Tiefengrund - 15 l

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
68662	5901793353586	1 copë	copë	15.8	24

Tiefengrund - 5 l

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
178872	5901793355290	1 copë	copë	5.4	120

Tiefengrund - 2.5 l

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
5832	4006379024537	1 copë	copë	2.8	108

Tiefengrund - 1 l

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
68664	5901793353562	1 copë	copë	1	288

Konsumi: afr. 100 ml/m²

SOLUCIONE PARATRAJTUESE



Spezialhaftgrund

Astar i gatshëm për sipërfaqet me aftësi të lartë thithëse, me aftësi të vogël thithëse dhe jo thithëse (të lëmuara) për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Spezialhaftgrund - 2.5 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
47852	4006379055845	1 copë	copë	2.85	108

Spezialhaftgrund - 1 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
47851	4006379055838	1 copë	copë	1.09	288

Konsumi: afr. 10-25 m²/kg



Grundiermittel

Astar i gatshëm për sipërfaqet e të gjitha llojeve të tullës, për rregullimin e aftësisë thithëse për përdorim të brendshëm.

Grundiermittel 15 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
5587	4003982020024	1 copë	copë	15	24

Konsumi: afr. 100 ml/m²



Betokontakt

Astar i gatshëm për sipërfaqet me aftësi thithëse të ulët, për përdorim të brendshëm, përpara vendosjes së suvasë me bazë gipsi (MP 75, MP 75 L, Rotband, Bulgips). Përdoret edhe në procesin e ngjitjes së pllakave të gipsit me Perfix.

Betokontakt - 20 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
625664	4006379102129	1 copë	copë	20	24

Betokontakt - 5 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
6392	4006379043194	1 copë	copë	5	60

Konsumi: afr. 250-350 g/m²



Estrichgrund

Astar i gatshëm për dysheme. Përdoret për parapërgatitjen e dyshemesë përpara hedhjes së shtresës së varfër me përbërje kalcium sulfati, si edhe përpara hedhjes së autonivelantëve.

Estrichgrund 10 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
5355	4003982020116	1 copë	copë	10	36

Konsumi: afr. 50-150 g/m²



Si të zgjidhni ngjitësin e duhur për qeramikë?



Kur zgjidhni një ngjitës, është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje disa kërkesave, siç janë::

- nënshtesa
- madhësia e pllakave qeramike
- lloji i pllakave qeramike
- përdorim të brendshëm ose të jashtëm
- bazë me ngrohje nën dyshe

Kujdesuni që çdo kusht të jetë po aq i rëndësishëm dhe ne rekomandojmë gjithmonë ngjitësin me cilësinë më të lartë të kërkuar.

Ngjitës në rend ngjitje të cilësisë

N	DIN	FLEX	EXTRAFLEX
Ngjitës me bazë çimentoje për përdorim të brendshëm. përdorur për pllaka, thithja e ujit e të cilave është më e madhe se 0.5 % ca ngjitëse në kushtet e dhomës dhe nën ndikimin e lagështisë është më e madhe se Q5 MPa. Konsumi: 5 kg/m² Reshqi i pllakës me pak se 0,5 mm Kohë e përpunimit 5 h	Ngjitës me bazë çimentoje për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm. përdorur për pllaka, thithja e ujit e të cilave është më e madhe se 0.5% rekomandohet për përdorim të brendshëm në sipërfaqe më të ngarkuara si korridoret e shkollave, spitaleve dhe objekteve të tjera të ngarkuara. Konsumi: 5 kg/m² Reshqi i pllakës me pak se 0,5 mm Kohë e përpunimit 5 h Rezistent ndaj ngricave	Ngjitës me bazë çimentoje për kërkesa më të larta për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm. Mund të përdoret te dyshet me ngrohje, pishina, ngjitje pllakash dhe mbulesa të trasha dyshejeje si pllakë graniti dhe gres. Konsumi: 5 kg/m² Reshqi i pllakës me pak se 0,5 mm Kohë e përpunimit 5 h Rezistent ndaj ngricave Kohë e mjaftueshme e përpunimit në dyshe	Ngjitës me bazë çimentoje me fleksibilitet të shtuar, i destinuar për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm. Rekomandohet për vendosjen e pllakave me format të madh në kombinim me dyshet me ngrohje. Konsumi: 5 kg/m² Reshqi i pllakës me pak se 0,5 mm Kohë e përpunimit 5 h Rezistent ndaj ngricave Kohë e mjaftueshme e përpunimit në dyshe Fleksibilitet ekstra
MARMORKLEBER			
Ngjitës i bardhë me bazë çimentoje, i destinuar për shtrimin e mozaikut të mermerit, gurit natyror dhe xhamit. Konsumi: 5 kg/m² Reshqi i pllakës me pak se 0,5 mm Kohë e përpunimit 5 h Rezistent ndaj ngricave Kohë e mjaftueshme e përpunimit në dyshe			



Tabela me kushtet që duhet të plotësojë ngjytësi

Kushti	Kontrolli/ përgatitja e nënshtrësës	PRIMER	Z	DIN	Flex	Marmorkleber***	Extraflex***
Nënshtrësia							
Beton	Kontroll standard i sfondit*	Spezialhaftgrund	✓	✓	✓	✓	✓
Gëlqere-cimento/ llaç çimentoje	Kontroll standard i sfondit*	Knauf Finish Grund ose Knauf Tiefengrund	✓	✓	✓	✓	✓
Gips/ gëlqere	Kontrolli standard i nënshtrësës*, nënshtrësia nuk duhet të jetë e lëmuar	Knauf Finish Grund ose Knauf Tiefengrund		✓	✓	✓	✓
Flächendicht	Kontroll standard i sfondit*			✓	✓	✓	✓
Pllaka gipsi	Kontroll standard i sfondit*	Knauf Finish Grund ose Knauf Tiefengrund		✓	✓	✓	✓
Pllaka çimentoje	Kontroll standard i sfondit*	Spezialhaftgrund	✓	✓	✓	✓	✓
Gasbeton	Kontroll standard i sfondit*	Spezialhaftgrund	✓	✓	✓	✓	✓
Tulla/Giterblock	Kontroll standard i nënshtrësës*, fugat duhet të mbushen	Knauf Tiefengrund	✓	✓	✓	✓	✓
Pllaka të vjetra	Kontroll standard i sfondit*	Knauf Spezialhaftgrund			✓		✓
Madhësia e pllakave							
≤ 30 x 30 cm			✓	✓	✓	✓	✓
≤ 60 x 60 cm					✓	✓	✓
≤ 100 x 100 cm							✓
Ekspozimi ndaj ndikimeve							
Përdorimi i brendshëm			✓	✓	✓	✓	✓
Përdorimi i jashtëm				✓	✓	✓	✓
Ngrohje në dysHEME							
Ngrohje në dysHEME me pllaka me te vogla 60 x 60 cm					✓		✓
Ngrohje në dysHEME me pllaka me te vogla 60 x 60 cm							✓
Lloji i qeramikës							
Pllaka poroze			✓	✓	✓	✓	✓
Granit/Gres					✓		✓
Mermer dhe gur natyral						✓	
Kërkesa në rritje							
Pishinat					✓		✓

*Kushtet standarde për bazën nënkuptojnë që baza duhet të jetë mbajtëse, e fortë, e thatë, e pastër (pa pluhur dhe yndyrë) dhe jo e ngrirë.

**Marmorkleber është menduar për shtrimin e mozaikut të mermerit, gurit natyror dhe xhamit.

***Extraflex rekomandohet deri në përmasat e pllakave qeramike 120 x 120 cm.

PRODUKTET KIMIKE







SOLUCIONE PËR PASTRIM



Pastrues ballkoni dhe tarrace

Balkon-und Terrassenreiniger

Koncentrat special alkalik me efekt të lartë dhe veti kundër papastërtive të forta dhe yndyrës. Heq komplet akumulimet e papastërtive, shtresat e yndyrës, papastërtitë vajore, mbetje lëndësh mirëmbajtëse, njollat e këpucëve dhe të gomës. Sipërfaqet bëhen propë të pastra dhe me shkëlqim. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Pastrues ballkoni dhe tarrace 1L

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
69259	9002943073296	1 copë	copë	1	420

Konsumi: afr. 0.5 l/m²



Pastrues PVC

Kunststoffreiniger

Pastrues special për pastrimin e PVC, grilave, për aksesoret e kopështit dhe aksesoret e tjerë prej plastike. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Pastrues PVC 500 ml

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
170858	9002943077409	1 copë	copë	0.5	480

Konsumi: afr. 500 ml/10 m²



Pastrues për gres porcelan

Feinsteinzeugreiniger

Pastrues alkalik për pastrimin e të gjitha sipërfaqeve gres të papërpunuara dhe me shkëlqim. Pastron edhe papastërtitë në qeramikë. Heq njollat e vajit, shenjat e gomës dhe të shollës, polimerit, vinovilit, emulsione shkëlqyese dhe mbetjet e lëndëve për mirëmbajtje. I përshtatshëm për përdorim me makineri. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Pastrues për gres porcelan 1 L

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
37314	9002943066731	1 copë	copë	0.5	420

Konsumi: afr. 10-15 m²/l

SOLUCIONE PËR PASTRIM



Pastrues guri

Steinreiniger

Pastron mбетjet e betonit tek veglat e punës, mбетjet e llaçit, myshkut, ndryshkut dhe gëlqeres nga sipërfaqe të ndryshme. Është i përshtatshëm në veçanti për pastrimin e mureve të kopështit dhe të rrugicave të shtruara me pllakë. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Pastrues guri 1L

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
81840	9002943075184	1 copë	copë	1.060	420

Konsumi: afr. 10-15 m²/1 l



Pastrues vaji dhe yndyre

Öl- und Fettentferner

Pastron mбетjet e vajit, vinovilit, mбетjet e pastruesve të dyshemesë, blazës, shenjat e gomës dhe ziftit. Mund të përdoret për sipërfaqe të ndryshme (dysheme guri, mermer, travertinë, granit, beton, terrazzo, sipërfaqe me pllaka, sipërfaqe me material artificial dhe ato të llakuara). Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Pastrues vaji dhe yndyre 1L

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
74354	9002943073425	1 copë	copë	1.060	280

Konsumi: afr. 5-20 m²/1 l



Pastrues pllakash betoni me relief

Waschbetonplatten-Reiniger

Koncentrat për pastrimin e pllakave të terracës dhe kopështit, prej graniti dhe guri natyror. Pastron mбетjet e forta, papastërtitë dhe lëndët joorganike si: mбетjet nga betoni, çimentoja, ndryshku, etj. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Pastrues pllakash betoni me relief 1L

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
69262	9002943073326	1 copë	copë	1.250	420

Konsumi: në varësi të papastërtisë afr. 5-30 m² /1 l





SOLUCIONE PËR PASTRIM



Pastrues rrëshire, zift, dylli dhe vaji

Teer-und Ölentferner

Pastron rrëshirën, ziftin, dyllin, vajin, bojërat organike dhe papastërtitë e ngjashme nga sipërfaqe të ndryshme. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Pastrues rrëshire, zift, dylli dhe vaji 1L

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
74361	9002943073432	1 copë	copë	1.06	420

Konsumi: afr. 10-15 m²/1 l



Pastrues për kabinat e dushit dhe hidrosanitare

Dusch-und Sanitärreiniger

Pastrues intensiv për dushë, WC, lavamanë, pllaka dhe materiale artificiale e prej xhami. Pastron ndryshkun, gurëzat, yndyrën, mbetjet e sapunit dhe papastërtitë. Koncentrat me frytshmëri të lartë, vepron si dezinfektues dhe i jep sipërfaqes shumë shkëlqim. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Pastrues për kabinat e dushit dhe hidrosanitare 500 ml

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
170853	9002943077355	1 copë	copë	0.5	480

Konsumi: afr. 5-20 m²/1 l



Pastrues myku

Schimmel-Vernichter

Pastrues i lëngshëm, dezinfektues, për eliminimin e mykut, këpurdhave, myshkut dhe algave. Për përdorim në mur, gur natyror dhe artificial, dru, plastikë dhe në fugat e silikonit dhe të çimentos. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Pastrues myku 500 ml

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
6189	4006379018376	1 copë	copë	0.5	360

Konsumi: afr. 5 m²/500 ml

SOLUCIONE PËR PASTRIM



Pastrues myshku dhe algash

Moos-und Algenfrei

Koncentrat për pastrimin e myshkut, algave dhe këpurdhave. Vepron në mënyrë afatgjatë. Pastron tarracat, pllakat, shkallët, muret dhe tavanet. Mund të përdoret për pastrimin e gurëve të varreve. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Pastrues myshku dhe algash 1L

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
74970	9002943074668	1 copë	copë	1	420

Konsumi: afr. 40 m²/1 l



Pastrues njollash çimentoje

Zementschleier-Entferner

Koncentrat special për pastrimin dhe eliminimin e mbetjeve të çimentos, llaçit, gëlqeres, ndryshkut dhe në rastet e humbjes së ngjyrës. Pastron pllaka cotto, tullë, kulir, gur natyror (granit, kuarc, tullë dhe gur gëlqeror). Gjithashtu mund të përdoret në krom, çelik, qeramikë, plastikë dhe në sipërfaqe të llakuara. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Pastrues njollash çimentoje 1L

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
81838	9002943075160	1 copë	copë	1	420

Konsumi: afr. 10-15 m²/1 l



Pastrues silikoni

Silicon-Entferner

Heq silikonin pothuajse nga të gjitha sipërfaqet. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Pastrues silikoni 250 ml

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
146251	4006379074174	1 copë	copë	1	420

Konsumi: afr. 100 m²/1 l





SOLUCIONE PËR MIRËMBAJTJE



Sapun për dysHEME

Bodenseife

Bodenseife Pastron dhe mirëmban njëkohësisht. Për të gjithë llojet e gurëve, dysHEMEve me pllakë, tullë, cotto, mermer, travertinë, terrazzo, për të gjitha sipërfaqet me material artificial dhe për dyert e llakuara. Krijon një shtresë të hollë, jo të rrëshqitshme dhe mbrojtëse në sipërfaqe. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Sapun për dysHEME 1L

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
74972	9002943074682	1 copë	copë	1	280

Konsumi: afr. 1 lugë/10 lujë



Shkëlqyes për dysHEME

Bodenglanz

Solucion për pastrimin dhe mirëmbajtjen e të gjithë llojeve të dysHEMEve thithëse me përbërje guri natyror dhe artificial, pllakave të ashpër dhe pllakave. Në sipërfaqen e papërpunuar krijohet një shtresë mbrojtëse me shkëlqim. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Shkëlqyes për dysHEME 1L

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
69248	4006379017935	1 copë	copë	1	280

Konsumi: afr. 20 m²/1 l



Vaji për tulla klinker

Klinkeröl

Solucion për mirëmbajtjen e pllakave Klinker të pjekura, me shkëlqim dhe pa shkëlqim si edhe për pllakat dhe tullat me argjil . I jep shtresës një bojë rustike mat. Sipërfaqja e trajtuar bëhet rezistente ndaj njollave dhe e lehtë për mirëmbajtje. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Ulje za klinker 1L

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
81815	9002943075191	1 copë	copë	1	480

Konsumi: afr. 5 m²/500 m

SOLUCIONE PËR MIRËMBAJTJE



Impregnes për ballkon dhe tarracë

Balkon-und Terrassen-Imprägnierung

Për impregnimin e sipërfaqeve të shtruara me pllaka, beton dhe fugat e tyre. I bën ballkonet dhe tarracat të izoluara ndaj shiut dhe ka efekt kundër bimësisë dhe mbledhjes së papastërtive. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Impregnes për ballkon dhe tarracë 1L

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
232122	4006379077335	1 copë	copë	1	420

Konsumi: afr. 200-300 ml/m²



Impregnes për gres porcelan

Feinsteinzeug-Imprägnierung

Për impregnimin e sipërfaqeve me pllaka gres dhe fugat e tyre. Largon ujin dhe yndyrën. Eliminon lehtësisht papastërtitë. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Impregnes për gres porcelan 500 ml

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
170862	9002943077447	1 copë	copë	0.5	320

Konsumi: afr. 15-20 m²/500 ml



Impregnes guri

Steinsiegel

Thellon ngjyrën dhe strukturën e gurit natyror të betonit, terrazzo, mermer, etj. Mirëmban lehtësisht. Solucioni krijon një sipërfaqe me shkëlqim, të fortë dhe transparente. Mbron nga gërvishja dhe zverdhja. Është i parashikuar vetëm për përdorim të brendshëm.

Impregnes guri 1L

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
81837	9002943075153	1 copë	copë	1	480

Konsumi: afr. 5-10 m²/1 l





SOLUCIONE PËR MIRËMBAJTJE



Impregnuet pllakash betoni me relief

Waschbetonplatten-Imprägnierung

Ul depërtimin e ujit dhe papastërtive të yndyrshme dhe mirëmban lehtësisht. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm,

Impregnuet pllakash betoni me relief 1L

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
69263	9002943073333	1 copë	copë	1.140	420

Konsumi: në varësi të papastërtisë afr. 10-12 m²/l

PRODUKTE MERMER DHE GRANIT

Marmokleber

Ngjitës i gatshëm me bazë çimentoje të bardhë për ngjitjen e gurit natyror poroz, mermerit dhe mozaikëve të xhamit.

Ngjitës i bardhë për mermer dhe gur natyror - Marmokleber 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
239325	8606105251143	1200 kg	tona	1000	48

Ngjitës i bardhë për mermer dhe gur natyror - Marmokleber 5 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
266441	8606105251273	1 copë	copë	5	108

Konsumi: afr. 5 kg/m²



PRODUKTE PËR MERMER DHE GRANIT



Silikon për mermer dhe granit

Marmor und Granitreiniger silicon

Silikon special për mermer dhe për të gjitha llojet e gurit natyror. Nuk ndryshon ngjyrën e sipërfaqes në kënde (nëse aplikohet një silikon i papërshtatshëm ndodh që ndryshon ngjyra e materialit tek këndet). Parandalon krijimin e myshkut. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

carrara-gri - carrara-grau 300 ml

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
7953	4006379044740	1 copë	copë	0.422	1120

carrara-i bardhë - carrara-weiß 300 ml

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
7952	4006379044733	1 copë	copë	0.422	1120

jurabezh - jurabeige 300 ml

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
125403	4006379072255	1 copë	copë	0.400	1120

basalt 300 ml

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
125404	4006379072262	1 copë	copë	0.400	1120

Konsumi: afërs. 3 m linearë/tubet/trashësi fuge 10 mm.



Pastrues për mermer dhe granit

Marmor und Granitreiniger

Aplikohet në të gjitha sipërfaqet e gurit natyror dhe artificial: mermer, granit, terrazzo, beton, etj. Heq papastërtitë organike, mbetjet, yndyrnat përpara se të hidhet shtresa mbrojtëse. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Pastrues për mermer dhe granit 1L

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
170856	9002943077386	1 copë	copë	1	420

Konsumi: afr. 10-15 m²/1 l





PRODUKTE PËR MERMER DHE GRANIT



Mirëmbajtës për mermer dhe granit

Marmor und Granitpflege

Për të gjitha sipërfaqet e pastra dhe të thata të gurit natyror (mermer, granit, travertinë dhe terrazzo) dhe sipërfaqeve prej PVC. Për rifreskimin dhe ruajtjen e ngjyrës, strukturës dhe shkëlqimit të sipërfaqes. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Mirëmbajtës për mermer dhe granit 1L

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
170857	9002943077393	1 copë	copë	1	420

Konsumi: afr. 50-150 m²/1 l



Thellues ngjyre për mermer dhe granit

Marmor und Granitfarbvertiefer

Thellon ngjyrën dhe strukturën pa shkëlqim dhe përmirëson pamjen. Për të gjitha sipërfaqet poroze dhe me aftësi thithëse të lartë të gurit artificial (mermer, granit, gur gëlqeror, terrazzo, etj.). Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Thellues ngjyre për mermer dhe granit 1L

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
170854	9002943077362	1 copë	copë	1	240

Konsumi: afr. 5-10 m²/1 l



Impregunes për mermer dhe granit

Marmor und Granit-Imprägnierung

Për një impregnim afatgjatë në të gjitha sipërfaqet e thata dhe të pastra të gurit artificial (mermer, granit, gur gëlqeror, terrazzo, etj.). Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Impregunes për mermer dhe granit 1L

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
146236	4006379074044	1 copë	copë	1	480

Konsumi: afr. 15-20 m²/1 l

BAUMARKT MATERIALE BAZË NDËRTIMI

KNAUF

Baugips

Gips ndërtimor për përdorim të brendshëm.

Baugips 40 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
82283	4003982225177	1 copë	copë	1200	30



Gips Alabaster

Gips alabaster special për derdhje. Material fiksues i shpejtë me finesë dhe forcë të lartë. I përshtatshëm për të bërë kallëpe dekorative dhe elemente dekorative gipsi.

Gips Alabaster 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
66628	9002943016040	1 copë	copë	25	40



Gips modelues

Modelliergips

Gips shumë i pastër për derdhje dhe modelim. Për përdorim të brendshëm..

Modelliergips 5 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
5791	4006379023981	1 copë	copë	5.25	100

Modelliergips 2.5 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
33013	4006379023974	1 copë	copë	2.63	204

Modelliergips 1 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/ PALETË
33012	4006379024001	1 copë	copë	1.05	500





BAUMARKT MATERIALE BAZË NDËRTIMI



Gips elektrik

Elektrikergips

Për montim, si p.sh fiksimit të shpejtë të tubave të instalimeve elektrike, kutive elektrike etj.

Elektrikergips 25 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
65999	9002943016118	1 copë	copë	25	40

Elektrikergips 5 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
71361	4006379020430	1 copë	copë	5	200

Elektrikergips 2.5 kg

NUMRI I ARTIKULLIT	KODI EAN	SASIA MINIMALE E POROSISË	NJËSIA MATËSE (NJM)	PESHA KG/NJM	COPË/PALETË
71360	4006379020423	1 copë	copë	2.5	400

This image shows a single page of white paper with horizontal blue lines, resembling notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.



Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike.
Garancia jonë vlen vetëm për cilësinë e patëmetë të produkteve tona.
Vetitë konstruktive, statike dhe ndërtimore-fizike
elementet e sistemit Knauf mund të arrihen vetëm
nëse sigurohet aplikimi ekskluziv i komponentëve të sistemit nga gama
e produkteve Knauf ose produkteve të rekomanduara shprehimisht nga
Knauf. Të dhënat mbi konsumin, sasinë dhe mënyrën e funksionimit
janë të dhëna empirike,
dhe në rast të devijimit në praktikë nuk mund të përdoren më tej. Të
gjitha të drejtat e rezervuara. Të gjitha ndryshimet, ribotimet dhe
riprodhimi fotomekanik (në tërësi ose pjesërisht) kërkojnë pëlqimin e
shprehur të Knauf Zemun d.o.o.



Knauf tel :
00 381 11 2074-522

www.knauf.rs

e-mail: info@knauf.rs

KP-SRB-04/20

Knauf Zemun d.o.o.

Batajnički drum 16 b, 11080 Zemun, SRB

Tel: 00 381 11 2074-500

Fax: 00 381 11 2074-552

www.knauf.rs, e-mail: info@knauf.rs



[www.facebook.com
Knauf Srbija](http://www.facebook.com/KnaufSrbija)



[www.youtube.com
Knauf Srbija](http://www.youtube.com/KnaufSrbija)



[www.mojepotkrovlje.rs
MojePotkrovlje](http://www.mojepotkrovlje.rs)