




## ARMSTRONG PERLA OP 0.95

- Armstrong PERLA OP 0.95 je iz linije ploča s brončanim certifikatom C2C glatke laminirane završne obrade i izvrsne apsorpcije zvuka razreda „A“, što je čini idealnom za velike otvorene prostore
- Odlična apsorpcija zvuka ( $0.95 \alpha_w$ )
- Dobra refleksija svjetlosti (85%)
- ISO 5
- Idealno rješenje za „open space“ prostore (call centre, knjižnice, kavane i sl.)



# ARMSTRONG PERLA OP 0.95

<b>Detalji rubova</b> Ostali detalji rubova na upit		Board 	Tegular 24 	Tegular 15/90 														
<b>Debljina (mm)</b>		15	15	15														
<b>Dimenzije (mm)</b> Ostali formati na upit		600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600														
<b>Sustav</b>		Vidljiva konstrukcija, demontažni - sustav C																
<b>Težina</b>		2.4 - 2.6 kg / m <sup>2</sup>																
<b>Boja</b>		Bijela																
<b>Aposrpcija zvuka</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.95$ prema EN ISO 11654 - <b>Class A</b> Frekvencija $f$ (Hz) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\alpha_p</math> Board, Tegular</td> <td>0.45</td> <td>0.80</td> <td>0.95</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = <b>0.90</b> prema ASTM C 423				125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$ Board, Tegular	0.45	0.80	0.95	0.90	1.00	1.00
	125	250	500	1000	2000	4000												
$\alpha_p$ Board, Tegular	0.45	0.80	0.95	0.90	1.00	1.00												
<b>Uzdužna zvučna izolacija</b>		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 25$ dB prema EN ISO 717-1																
<b>Zvučna izolacija</b>		EN ISO 10140-2 $R_w = 12$ dB (15mm) prema EN ISO 717-1																
<b>Reakcija na požar</b>		Euroclass <b>A2-s1, d0</b> prema EN 13501-1	RUS <b>KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> prema 123-FZ															
<b>Refleksija svjetlosti</b>		<b>85%</b>																
<b>Toplinska provodljivost</b>		$\lambda = 0.040$ W/mk prema EN 12667																
<b>Otpornost na vlagu</b>		<b>95% RH</b>																
<b>Razred čistoće prostora</b>		<b>ISO 5</b> prema EN ISO 14644-1																
<b>Kvaliteta zraka</b>		 A+	 E1	 IACG														
<b>Čišćenje</b>																		
<b>Održavanje</b>		 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 EC 227/2008 Annex C														
		 cradle to cradle BRONZE																

Proizvodi se mogu razlikovati između prodajnih područja. Molimo kontaktirajte svog lokalnog prodajnog predstavnika. Za dodatne i pravne informacije posjetite našu web stranicu.