



## Knauf Mallikipsi

Korttinro: 27  
Sivu: 1/1

2/2016

## Knauf Mallikipsi

Materiaali, Käyttökohteet ja -ohjeet, Käsittely, Tekniset tiedot

### Tuotekuvaus

#### Tuotekuvaus

Knauf Mallikipsi on erittäin korkealaatuinen, hienorakenteinen valkoinen stuccokipsi. Se soveltuu käytettäväksi muistopatsaiden hoitoon, restaurointeihin ja sekä koristelutojen että ornamenttien tekoon. Mallikipsiä voidaan käyttää myös keraamisen teollisuuden muottivaluissa.

#### Pakkauskoko

40 kg säkki

### Käyttö

#### Alusta ja esityöt

Alustan tulee olla perusteellisesti puhdistettu ja huolellisesti kasteltu.

#### Sekoitus

Säkillinen Mallikipsiä (40kg) sekoitetaan noin 28 litraan puhdasta vettä. Jauhe imeytetään veteen ripottelemalla. Kun jauhe ei enää imeydy, vaan pinta jää kuivaksi, odotetaan noin kaksi minuuttia, minkä jälkeen massa sekoitetaan huolellisesti käsin. Mallikipsiä tulee sekoittaa aina vain se määrä, jonka pystyy työstämään noin 13 minuutin aikana.

#### Pintakäsittely

Knauf Mallikipsi on maalattavissa vasta kun se on täysin kuiva.

#### Kuivuminen

Kuivuu n. 1-2 vrk / 1 cm

### Käyttöohjeet

#### Työskentelyolosuhteet

Työskentelylämpötilan tulee olla yli +5°C. Työvälineet on puhdistettava vedellä heti käytön jälkeen.

#### Varastointi

Mallikipsi tulee varastoida kuivassa paikassa. Oikein varastoituna tuote säilyy vähintään 6 kk.