

# KNAUF

## TOPIQ® Alpha

Поставување нови стандарди за квалитет и перформанси во напредниот дизајн на минерални тавани.

© Knäuf Ceiling Solutions

### ПРЕДНОСТИ НА ПРОИЗВОДОТ

1

#### Квалитетна премиум површина

Искористете ја предноста на една од најрамните тавански површини во оваа категорија на производи и создадете естетски пријатна таванска средина што го подобрува дизајнот, вредноста и долговечноста на секој простор.

Најрамна површина во својата класа  
Чист, бел изглед на површината  
Хомогена и ненасочна површина

3

#### Висока вредност за парите

Максимизирајте ја вашата инвестиција со вредни решенија за минерални тавани кои комбинираат прифатлива цена, леснотија на користење и врвни перформанси.

Лесни плочки за едноставно ракување  
Лесни за инсталирање, одржување и замена за висока употребливост  
Економично решение кое испорачува врвни перформанси со пазарна цена

2

#### Искуство со врвни перформанси

Создадете удобни и безбедни ентериери со исклучителните перформанси на ламинираните минерални тавани кои нудат неспоредлива апсорпција на звук, реакција на пожар и отпорност на влага за да ги исполнат клучните индустриски стандарди.

Класа на апсорпција на звук А  
Реакција на пожар Еврокласа А1  
Отпорност на влага 100%

4

#### Услуга на ново ниво

Доживејте ја најдобрата услуга во својата класа со најновите иновации во производството, како и подобрени можности да ги задоволат сите ваши потреби за решенија за тавани.

Проширена мрежа на ланец на снабдување со нов најсовремен производствен погон во срцето на Европа  
Зголемен производствен капацитет за да се обезбеди навремена дистрибуција  
Висока флексибилност во комбинација со атрактивни цени  
Уникатна услуга со понуда на повеќе материјали на едно место

**Build on us.**

## Технички карактеристики

		TOPIQ® Alpha 15	TOPIQ® Alpha 20
Дебелина (mm)		15	20
Тежина (kg / m <sup>2</sup> )		2.0	2.6
Апсорпција на звук ( $\alpha_w$ / NRC)		0.95 / 0.90	1.00 / 0.95
Намалување на звукот ( $D_{n,f,w}$ / CAC)		24 dB / 25 dB	27 dB / 28 dB
Реакција на пожар (Euroclass / ASTM E84)		A1 / Class A	A1 / Class A
Рефлексија на светлината		86%	86%
Отпорност на влага		100% RH	100% RH
Чиста соба		ISO 5	ISO 4
Француски VOC		A+	A+

Sound absorption: EN ISO 354 /  $\alpha_w$  as per EN ISO 11654 / NRC as per ASTM C 423

Sound attenuation: EN ISO 10848-2 /  $D_{n,f,w}$  as per EN ISO 717-1 / CAC as per ASTM E 413-10

Fire reaction: Euroclass as per EN 13501-1 / Class A as per ASTM E 84

Clean room: As per EN ISO 14644-1

## Достапни детали за рабовите

