




KNAUFCEILING Solutions

DATU LAPA PLAIN



- PLAIN piedāvā gludu baltu virsmu, kas atbilst mūsdienu tendencēm pēc tīrākas apdares, vienlaikus palielinot gaismas atstarošanu.

- Labs skaņas garenizolācija (34 dB)
- Lieliska gaismas atstarošana (88%)
- Ideāli piemērots mazumtirdzniecības videi

Malu veidi Citi malu veidi pēc pieprasījuma		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 				
Biezums (mm)		15	15	15				
Izmēri (mm)		600 x 600 1200 x 600	600 x 600 1200 x 600	600 x 600 1200 x 600				
Sistēma		Redzama, izjauicama - Sistēma C						
Svars		3.6 - 3.8 kg / m ²						
Krāsa		 Balts						
Skaņas absorbcija		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.20$ (L) atbilstoši EN ISO 11654 - Klase E						
		Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.30	0.25	0.15	0.15	0.25	0.30
		NRC = 0.20 atbilstoši ASTM C 423						
Skaņas garenizolācija		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34$ dB atbilstoši EN ISO 717-1 CAC = 35 dB atbilstoši ASTM E 413-10						
Uguns izturība		Eiropklase A2-s1, d0 atbilstoši EN 13501-1 Klase A atbilstoši ASTM E 84						
Gaismas atstarošana		88%						
Siltumvadītspēja		$\lambda = 0.060$ W/mK atbilstoši EN 12667						
Mitrumizturība		95% RH						
Tirā telpa		ISO 4 atbilstoši EN ISO 14644-1						
Iekštelpu gaisa kvalitāte		 A+	 E1					
Tīrīšana								
Ilgspējība		 EN ISO 14021 31-48%	 EN ISO 14025	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G				

Produkti dažādās valstīs var atšķirties. Lūdzu, sazinieties ar vietējo tirdzniecības pārstāvi.
Lai iegūtu papildu informāciju un juridisko paziņojumu, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni.