

DECLARATION DE PERFORMANCE

no. 0217_30424_2025-03-01

- 01_ Code d'identification unique du produit type : **30424 - Mortier préparé à prise rapide**
- 02_ Usage(s) prévu(s) : Mortier de recette d'usage courant (G) pour usage intérieur et extérieur
- 03_ Nom commercial : **Knauf Mortier préparé à prise rapide**
- Fabricant :
N. & B. Knauf & Cie SComm/CommV
Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique
Téléphone : +32 4 273 83 11 | Fax : +32 4 273 83 30 | info@knauf.be
- 05_ Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : système 4
- 06_ Norme harmonisée : EN 998-2:2016
- Organisme(s) notifié(s) : /
- 07_ Performance(s) déclarée(s) :

Proportion des composants (en volume)	Ciment 31 % Sable 69 %
Réaction au feu	A1
Substances dangereuses	Voir SDS
Absorption d'eau	$\leq 0,40 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{min}^{0,5})$
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau μ	15/35
Conductivité thermique $\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}}$	$\leq 0,95 \text{ W}/\text{m}^*\text{K}$ pour P = 50 % $\leq 1,05 \text{ W}/\text{m}^*\text{K}$ pour P = 90 %
Durabilité (résistance au gel-dégel)	Évaluation basée sur les réglementations actuelles concernant le lieu d'utilisation prévu du mortier
Teneur en chlorures	$\leq 0,1 \text{ M.}\%$

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus, et est disponible sur le site www.knauf.com.

Signé pour le fabricant en son nom par :
Patrick RENARD, Directeur général Knauf Belgique
Engis, le 1/03/2025

