



Knauf Stuccokipsi

Korttinro: 28
Sivu: 1/1

10/2009

Knauf Stuccokipsi

Materiaali, Käyttökohteet ja -ohjeet, Käsittely, Tekniset tiedot

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Knauf Stuccokipsi on erittäin tarttuva, nopeasti kovettuva ja kestävä kipsilaasti. Stuccokipsiä sopii erityisesti käytettäväksi käyttää korjaus- ja paikkaustöissä sekä kulma- ja nurkkalistojen ja rappausohjureiden asentamisessa. Stuccokipsiä voidaan käyttää myös halkeamien tasoituksiin, asennustöihin ja askarteluun. Knauf Stuccokipsi on hankauksenkestävä ja palamaton.

Pakkauskoko

30 kg säkki

Käyttö

Alusta ja esityöt

Alustan tulee olla luja ja kantava.

Sekoitus

Sekoitukseen käytettävän veden ja astian on oltava puhtaita. Stuccokipsi imeytetään veteen ripottelemalla. Kun jauhe ei enää imeydy, vaan pinta jää kuivaksi, odotetaan noin kaksi minuuttia, minkä jälkeen massa sekoitetaan huolellisesti käsin. Stuccokipsiä tulee sekoittaa aina vain se määrä, jonka pystyy työstämään noin 8 minuutin aikana.

Kuivuminen

Kuivuu n. 1-2 vrk / 1 cm

Käyttöohjeet

Työskentelyolosuhteet

Työskentelylämpötilan tulee olla yli +5°C. Työvälineet on puhdistettava vedellä heti käytön jälkeen.

Varastointi

Stuccokipsi tulee varastoida kuivassa paikassa. Oikein varastoituna tuote säilyy vähintään 3 kk.