

KNAUF INSULATION

Chimenea S DP10 ALU

Build on us.



Περιγραφή

Πλάκες πετροβάμβακα με επικάλυψη αλουμινίου για εφαρμογές σε τζάκια.
Πλάκες πετροβάμβακα άκαυστες, για ακουστική και θερμική μόνωση, που δεν επηρεάζονται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Επικαλυμμένες στη μία πλευρά με επίστρωση αλουμινίου. Οι διαστάσεις του προϊόντος παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες στην πάροδο του χρόνου.

Εφαρμογές



Chimenea S DP10 ALU

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λd

0.035 W/mK

Αντίδραση στη φωτιά (EUROCLASS)

A1 - άκαυστο υλικό

Ανοχή πάχους

T5

Σημείο τήξης των ινών

>1000 °C

Αντοχή σε εφελκυσμό

TR 7.5

Δήλωση Απόδοσης - DoP

www.dopki.com/R4224LPCPR

DESIGNATION CODE: MW-EN 13162-T5-TR7.5

Πλεονεκτήματα

- Εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες
- Υψηλή αντοχή στη φωτιά
- Υψηλή αντοχή σε μεγάλες θερμοκρασίες
- Σταθερότητα διαστάσεων
- Απλότητα και ευκολία στην εφαρμογή
- Ευκολία στην κοπή

Διαστάσεις και Συσκευασίες

Πάχος (mm)	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Τεμάχια / πακέτο	m2 / πακέτο	Πακέτα / παλέτα	m2 / παλέτα	R Θερμική Αντίσταση (m2K/W)
30	1000	600	12	7,20	14	100,80	0,85

Πιστοποιήσεις



Εφαρμογή

Το προϊόν Chimenea S DP10 ALU είναι ειδικός πετροβάμβακας για ενεργειακά τζάκια και εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών. Αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι 650 °C σε συνεχή λειτουργία. Τοποθετείστε τις πλάκες Chimenea S DP10 ALU με την πλευρά του αλουμινίου προς την εστία. Η τοποθέτηση του Chimenea S πρέπει να γίνεται σε απόσταση από το τζάκι η οποία ορίζεται από τις οδηγίες του κάθε κατασκευαστή τζακιού.

Συσκευασία και αποθήκευση

Το προϊόν Chimenea S DP10 ALU παραδίδεται σε συσκευασία χαρτοκιβωτίων. Τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σε στεγνό, κλειστό ή στεγασμένο χώρο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα πακέτα που φυλάσσονται σε υπαίθριο χώρο πρέπει να προστατεύονται από αδιάβροχο κάλυμμα. Τα πακέτα δεν πρέπει να τοποθετούνται απευθείας στο έδαφος.

Ποιότητα

Το προϊόν Chimenea S DP10 ALU διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο EN 13162, καθώς και το πιστοποιητικό EUCEB που εξασφαλίζει συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ για την βιοδιαλυτότητα ορυκτών ινών και συνεπώς δεν κατηγοριοποιείται ως επικίνδυνος για την υγεία.

Επιφυλασσομάστε για όλα τα πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για την αναπαραγωγή και αποθήκευση σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Δεν επιτρέπεται εμπορική χρήση του συγκεκριμένου υλικού. Αν και κατά την συγγραφή του δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή για πληροφορίες, κείμενα και εικόνες που περιλαμβάνονται, δεν μπορούν να αποκλειστούν πιθανά σφάλματα. Ο εκδότης και οι συντάκτες δεν μπορούν να αναλάβουν καμία νομική ή άλλη ευθύνη για ανακριβείς πληροφορίες και τις τυχόν συνέπειες τους. Ο εκδότης και οι συντάκτες θα είναι ευγνώμονες για προτάσεις βελτίωσης, καθώς και υπόδειξη για σφάλματα που τυχόν επισημάνετε.

Knauf Insulation A.E.

Ευριπίδου 10, Καλλιθέα 176 74, Ελλάδα, Τηλ: +30 211 710 7007, sales.gr@knaufinsulation.com