



Penetračné nátery

9/2017

Knauf Putzgrund

Základný náter pod omietky

Popis produktu

Základný náter pod omietky.

Dodanie

5 l vedro

Číslo mat. 00005761

Skladovanie

Skladujte na suchom a chladom mieste, chráňte pred mrazom, skladujte v uzavretých obaloch po dobu 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Oblasť použitia

Ako podklad

- pod dekoratívne omietky

Ako adhézný mostík

- medzi sadrokartónovou doskou a sadrovou omietkov

Je vhodný pre všetky bytové, pivničné a vlhké priestory. Pre všetky minerálne, bežné stavebné podklady. Vhodný aj pre vonkajšie použitie.

Vlastnosti

- použitie v interiéri a exteriéri
- pripravený na použitie
- zaisťuje rovnakú nasiakavosť podkladu
- zlepšuje príľnavosť nanášanej dekoratívnej omietky
- bráni prieniku vlhkosti

Prevedenie

Podklad

Podklad musí byť nosný, nepremokavý, suchý, pevný, čistý a bez voľných častíc. Je potrebné odstrániť všetky voľné častice z povrchu. Pri mierne prašných podkladoch je potrebné povrch opatriť najprv s Knauf Tiefengrund.

Spracovanie

Putzgrund naniesť neriedený pomocou valčeka alebo štetca rovnomerne na celú plochu. Pri zažltnutých podkladoch je potrebné aplikovať náter v dvoch vrstvách (krížom cez seba). Je potrebné dbať na čas schnutia medzi aplikáciou jednotlivých vrstiev. Následné vrstvy je možné realizovať až po dostatočnom vyschnutí náteru.

Spotreba na m²

cca. 200 - 300 ml

Podmienky pre spracovanie

Teplota spracovania podkladu: +5°C až + 25°C.

Dodňujúce informácie

Chrániť pred priamym slnečným žiarením, prievanom. Nižšia teplota podkladu a okolia alebo vyššia vzdušná vlhkosť predlžuje spracovanie a čas schnutia.

Bezpečnostné pokyny

Na vyžiadanie je k dispozícii karta bezpečnostných údajov, resp. na www.knauf.sk

Knauf Bratislava s.r.o.

► Tel.: +421 2 5824 0811

► info@knauf.sk

► www.knauf.sk

KNAUF Bratislava s.r.o. Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vzťahuje iba na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Stavebno-fyzikálne vlastnosti systému Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe a preto nemôžu byť bez ďalších úprav používané v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, preťaž a fotomechanická reprodukcia, aj čiastočná, podlieha výslovnému súhlasu firmy Knauf.

K454.sk/12/2011

Konštrukčné, statické a stavebno-fyzikálne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf, alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf.