




KNAUFCEILING
Solutions

DATU LAPA

AMF THERMATEX® Feinfresko



- AMF THERMATEX® Feinfresko ir nevienmērīgas tekstūras apdare un nodrošina labu skaņas absorbciju, lai radītu labāku akustisko komfortu.

- Laba skaņas absorbcija ($0,60 \alpha_w$)
- Augsta skaņas garenizolācija (38 dB)
- Ideāli piemērots mazumtirdzniecībai, birojiem un sanāksmju telpām, uzstādīšanas telpām vai ražošanas zonām

Malu veidi Citi malu veidi pēc pieprasījuma		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 				
Biezums (mm)		15	15	15				
Izmēri (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625	625 x 625				
Sistēma		Redzama, izjauicama - Sistēma C						
Svars		3.6 - 3.8 kg / m ²						
Krāsa		 Balts						
Skaņas absorbcija		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.60 (H)}$ atbilstoši EN ISO 11654 - Klase C						
		Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75
		NRC = 0.60 atbilstoši ASTM C 423						
Skaņas garenizolācija		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{32 dB}$ atbilstoši EN ISO 717-1		CAC = 32 dB atbilstoši ASTM E 413-10				
Skaņas izolācija		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{21 dB}$ atbilstoši EN ISO 717-1						
Uguns izturība		Eiroklase A2-s1, d0 atbilstoši EN 13501-1						
Gaismas atstarošana		83%						
Siltumvadītspēja		$\lambda = \mathbf{0.060 W/mk}$ atbilstoši EN 12667						
Gaisa caurlaidība		PM1 ($\leq 30 \text{ m}^3/\text{hm}^2$) atbilstoši DIN 18177						
Mitrumizturība		90% RH						
Iekštelpu gaisa kvalitāte		 A+	 E1					
Tiņšana								
Ilgtspējība		 EN ISO 14021 37-48%	 EN ISO 14025	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G				

Produkti dažādās valstīs var atšķirties. Lūdzu, sazinieties ar vietējo tirdzniecības pārstāvi.
Lai iegūtu papildu informāciju un juridisko paziņojumu, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni.