

SECURA BOARD

DIMENSIONERINGSTABELLER

Tabellerna presenterar det minsta antalet skivlag av Secura Board (F) som krävs för att uppfylla 30, 60, 90 samt 120 minuters brandkrav för olika stålprofiler såsom HEA-, HEB-, UPE-, IPE-profiler samt VKR-rör. Den kritiska ståltemperaturen som används i tabellerna är fastställd till 450°C.

BRANDINKLÄDNAD AV HEA-PROFIL MED SECURA BOARD MONTAGE PÅ TUNNPLÄTSSSTOMME

| HEA | 3 SID | | | | 4 SID | | | |
|------|-------|-----|-----|------|-------|-----|-----|------|
| | R30 | R60 | R90 | R120 | R30 | R60 | R90 | R120 |
| 100 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 120 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 140 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 160 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 180 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 200 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 220 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 240 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 260 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 280 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 300 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 320 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 340 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 360 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 400 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 450 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 500 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 550 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 600 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 650 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 700 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 800 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 900 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |

HEB

BRANDINKLÄDNAD AV HEB-PROFIL MED SECURA BOARD MONTAGE PÅ TUNNPLÅTSSTOMME

| HEB | 3 SID | | | | 4 SID | | | |
|------|-------|-----|-----|------|-------|-----|-----|------|
| | R30 | R60 | R90 | R120 | R30 | R60 | R90 | R120 |
| 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 120 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 140 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 160 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 180 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 200 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 220 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 240 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 260 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 280 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 300 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 320 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 340 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 360 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 400 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 450 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 500 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 550 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 600 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 650 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 700 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 800 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 900 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |

IPE

BRANDINKLÄDNAD AV IPE-PROFIL MED SECURA BOARD MONTAGE PÅ TUNNPLÅTSSTOMME

| IPE | 3 SID | | | | 4 SID | | | |
|-----|-------|-----|-----|------|-------|-----|-----|------|
| | R30 | R60 | R90 | R120 | R30 | R60 | R90 | R120 |
| | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 80 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 120 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 140 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 160 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 180 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 200 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 220 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 240 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 270 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 300 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 330 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 360 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 400 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 450 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 500 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 550 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 600 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |

**BRANDINKLÄDNAD AV VKR-PROFIL KVADRATISK, MED SECURA BOARD
MONTAGE PÅ TUNNPLÄTSSOMME**

| VKR B+H | T | 3 SID | | | | 4 SID | | | |
|------------|-----|-------|-----|-----|------|-------|-----|-----|------|
| | | R30 | R60 | R90 | R120 | R30 | R60 | R90 | R120 |
| 80x80 | 3,6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 4,5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 5,6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 6,3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 90x90 | 3,6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 4,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 5,6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 6,3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 100x100 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 6,3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 120x120 | 4,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 6,3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 140x140 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 6,3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 150x150 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 5,6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 6,3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 160x160 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 6,3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 180x180 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 6,3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |

**BRANDINKLÄDNAD AV VKR-PROFIL KVADRATISK, MED SECURA BOARD.
MONTAGE PÅ TUNNPLÄTSSOMME**

| VKR B+H | T | 3 SID | | | | 4 SID | | | |
|------------|------|-------|-----|-----|------|-------|-----|-----|------|
| | | R30 | R60 | R90 | R120 | R30 | R60 | R90 | R120 |
| 200x200 | 6,3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 12,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 220x220 | 6,3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 250x250 | 6,3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 12,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 300x300 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 12,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 350x350 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 400x400 | 12,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |

**BRANDINKLÄDNAD AV VKR-PROFIL REKTANGULÄR, MED SECURA BOARD.
MONTAGE PÅ TUNNPLÄTSSSTOMME**


| VKR B+H | T | 3 SID | | | | 4 SID | | | |
|------------|-----|-------|-----|-----|------|-------|-----|-----|------|
| | | R30 | R60 | R90 | R120 | R30 | R60 | R90 | R120 |
| 80x40 | 2,9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 3,2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 90x50 | 3,2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 3,6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 100x50 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 3,2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 3,6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 4,5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 100x60 | 5,6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 6,3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 3,2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 3,6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 4,5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 120x60 | 5,6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 6,3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 3,2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 3,6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 140x80 | 6,3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 3,2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 6,3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 150x100 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 3,2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 6,3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 150x100 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |

**BRANDINKLÄDNAD AV VKR-PROFIL REKTANGULÄR, MED SECURA BOARD.
MONTAGE PÅ TUNNPLÄTSSSTOMME**

| VKR B+H | T | 3 SID | | | | 4 SID | | | |
|------------|------|-------|-----|-----|------|-------|-----|-----|------|
| | | R30 | R60 | R90 | R120 | R30 | R60 | R90 | R120 |
| 160x80 | 3,2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 6,3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 180x100 | 3,6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 5,6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 6,3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 7,1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 200x100 | 8,8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 6,3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 200x120 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 6,3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 220x140 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 6,3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 250x150 | 6,3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 12,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | 6,3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 260x140 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 6,3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 300x200 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 12,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 400x200 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 12,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 450x250 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 12,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |

**BRANDINKLÄDNAD AV UPE-PROFIL MED SECURA BOARD.
MONTAGE PÅ TUNNPLÅTSSTOMME**

| UPE | 3 SID | | | | 4 SID | | | |
|-----|-------|-----|-----|------|-------|-----|-----|------|
| | R30 | R60 | R90 | R120 | R30 | R60 | R90 | R120 |
| 80 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 120 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 140 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 160 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 180 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 200 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 220 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 240 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 270 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 300 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 330 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 360 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 400 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |





TEKNISK SUPPORT

Det är viktigt att du känner dig trygg hela vägen och enkelt kan få svar på dina byggtkniska frågor. Vår tekniska support guidar dig genom alla våra material och system. Med mångårig erfarenhet från byggen, byggteknik och snickeri finns det inga frågor som är för komplicerade, eller för enkla för den delen. Tveka inte att höra av dig, oavsett om du är arkitekt, byggnadstekniker eller byggare!

Telefon: 044-28 78 22 | E-post: support-se@knauf.com
Mån: 13:00-16:00 | Tis-Tor: 08:00-16:00 | Fre: 08:00-12:00
Lunchstängt: 12:00-12:30

Build on us.