

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa****1.1. Identificatore del prodotto**

Forma del prodotto : Miscela  
Nome del prodotto : MP 75 L

**1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati****1.2.1. Usi identificati pertinenti**

Destinato al grande pubblico  
Categoria d'uso principale : Uso al consumo, Uso professionale  
Uso della sostanza/ della miscela : Intonaco  
Funzione o categoria d'uso : materiali da costruzione a base di gesso

**1.2.2. Usi sconsigliati**

Nessuna ulteriore informazione disponibile

**1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza****Produttore**

Knauf Gips KG  
Am Bahnhof 7  
97346 Iphofen - Deutschland  
T +49 932331-0 - F +49 932331-277  
[zentrale@knauf.de](mailto:zentrale@knauf.de) - [www.knauf.de](http://www.knauf.de)  
Indirizzo e-mail dell'esperto responsabile delle SDS : [sds-info@knauf.de](mailto:sds-info@knauf.de)

**Informazioni tecniche**

Technischer Auskunft-Service Putz und Fassade  
T +49 (0)9001/31-2000 (siehe Abschnitt 16)  
[knauf-direkt@knauf.de](mailto:knauf-direkt@knauf.de)

**Fornitore**

Knauf AG  
Kägenstrasse 17  
4153 Reinach - Schweiz  
T +41 (58) 775 88 00 - F +41 (58) 775 88 01  
[Info@knauf.ch](mailto:Info@knauf.ch)

**1.4. Numero telefonico di emergenza**

| Paese    | Organismo/società | Indirizzo                      | Numero di emergenza | Commenti                                                           |
|----------|-------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Svizzera | Tox Info Suisse   | Freiestrasse 16<br>8032 Zürich | 145                 | (dall'estero: +41 44 251 51 51) Casi non urgenti: +41 44 251 66 66 |

**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli****2.1. Classificazione della sostanza o della miscela****Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]**

Skin Irrit. 2 H315  
Eye Dam. 1 H318

Testo completo delle categorie di classificazione e delle frasi di rischio: cfr. sezione 16

**Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente**

Nessuna ulteriore informazione disponibile

**2.2. Elementi dell'etichetta****Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] Etichettatura extra da esibire Classificazione(i) extra da esibire**

Pittogrammi di pericolo (CLP) :



GHS05

Avvertenza (CLP) : Pericolo  
Ingredienti pericolosi : idrossido di calcio

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicazioni di pericolo (CLP) | : H315 - Provoca irritazione cutanea.<br>H318 - Provoca gravi lesioni oculari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Consigli di prudenza (CLP)    | : P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.<br>P280 - Indossare guanti, Proteggere gli occhi, Indossare indumenti protettivi<br>P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.<br>P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.<br>P313 - Consultare un medico.<br>P362 - Togliere gli indumenti contaminati. |

**2.3. Altri pericoli**

Nessuna ulteriore informazione disponibile

**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti****3.1. Sostanze**

Non applicabile

**3.2. Miscele**

| Nome                | Identificatore del prodotto                                                     | %   | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| idrossido di calcio | (Numero CAS) 1305-62-0<br>(Numero CE) 215-137-3<br>(no. REACH) 01-2119475151-45 | < 3 | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H335     |

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

**SEZIONE 4: Misure di primo soccorso****4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**

|                                                            |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure di primo soccorso generale                          | : Togliere gli indumenti contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.                                                                 |
| Misure di primo soccorso in caso di inalazione             | : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di malessere consultare un medico.               |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo       | : Sciacquare e poi lavare la pelle abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.                                       |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi | : Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Chiamare immediatamente un medico. |
| Misure di primo soccorso in caso di ingestione             | : Sciacquare a fondo la bocca con acqua. Fare bere immediatamente molta acqua. Consultare un medico.                                                                   |

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sintomi/effetti in caso di inalazione             | : Può irritare le vie respiratorie. |
| Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle  | : Irritazione.                      |
| Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi | : Gravi danni agli occhi.           |

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Trattamento sintomatico.

**SEZIONE 5: Misure antincendio****5.1. Mezzi di estinzione**

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei     | : Il prodotto non è infiammabile. In prossimità di un incendio, utilizzare mezzi di estinzione idonei. |
| Mezzi di estinzione non idonei | : Non si conoscono mezzi di estinzione da evitare.                                                     |

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Pericolo d'incendio : Non combustibile.  
Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio : Sviluppo possibile di fumi tossici.

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Protezione durante la lotta antincendio : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.

**SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale****6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Misure di carattere generale : Evitare la formazione di polvere.

**6.1.1. Per chi non interviene direttamente**

Procedure di emergenza : Ventilare la zona del riversamento. Evitare di respirare la polvere. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

**6.1.2. Per chi interviene direttamente**

Mezzi di protezione : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

**6.2. Precauzioni ambientali**

Non disperdere nell'ambiente. Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Informare le autorità se il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche.

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Metodi di pulizia : Raccogliere meccanicamente il prodotto. Evitare la formazione di polvere.

**6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13. 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura. 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale.

**SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento****7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Evitare la formazione di polvere. Evitare di respirare la polvere. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Portare un'attrezzatura di protezione individuale.

Misure di igiene : Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

Condizioni per lo stoccaggio : Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Conservare in un luogo asciutto e fresco.

**7.3. Usi finali particolari**

Nessuna ulteriore informazione disponibile

**SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale****8.1. Parametri di controllo**

Nessuna ulteriore informazione disponibile

**8.2. Controlli dell'esposizione****Controlli tecnici idonei:**

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

**Protezione delle mani:**

Guanti di protezione

| Tipo | Materiale             | Permeazione      | Spessore (mm) | Filtrazione | Standard |
|------|-----------------------|------------------|---------------|-------------|----------|
|      | Gomma nitrilica (NBR) | 6 (> 480 minuti) |               |             |          |

### Protezione degli occhi:

Occhiali di protezione a mascherina

| Tipo                         | Uso | Caratteristico | Standard |
|------------------------------|-----|----------------|----------|
| Occhiali di sicurezza stagni |     |                | EN 166   |

### Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti

### Protezione respiratoria:

| Dispositivo          | Tipo di filtro | Condizione             | Standard |
|----------------------|----------------|------------------------|----------|
| Maschera antipolvere | Tipo P2        | Protezione antipolvere | EN 149   |



### Controlli dell'esposizione ambientale:

Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Stato fisico                                       | : Solido                           |
| Aspetto                                            | : Polvere.                         |
| Colore                                             | : bianco / Grigio. bianco / Beige. |
| Odore                                              | : inodore.                         |
| Soglia olfattiva                                   | : Dati non disponibili             |
| pH                                                 | : ≈ 11.5 (10 - 12) Sospensione     |
| Velocità di evaporazione relativa (butilacetato=1) | : Dati non disponibili             |
| Punto di fusione                                   | : Dati non disponibili             |
| Punto di congelamento                              | : Dati non disponibili             |
| Punto di ebollizione                               | : Dati non disponibili             |
| Punto di infiammabilità                            | : Dati non disponibili             |
| Temperatura di autoaccensione                      | : Dati non disponibili             |
| Temperatura di decomposizione                      | : Dati non disponibili             |
| Infiammabilità (solidi, gas)                       | : Dati non disponibili             |
| Tensione di vapore                                 | : Dati non disponibili             |
| Densità relativa di vapore a 20 °C                 | : Dati non disponibili             |
| Densità relativa                                   | : Dati non disponibili             |
| Solubilità                                         | : Dati non disponibili             |
| Log Pow                                            | : Dati non disponibili             |
| Viscosità cinematica                               | : Dati non disponibili             |
| Viscosità dinamica                                 | : Dati non disponibili             |
| Proprietà esplosive                                | : Prodotto non esplosivo.          |
| Proprietà ossidanti                                | : Dati non disponibili             |
| Limiti di infiammabilità o esplosività             | : Dati non disponibili             |

### 9.2. Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività****10.1. Reattività**

Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.

**10.2. Stabilità chimica**

Stabile in condizioni normali.

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

**10.4. Condizioni da evitare**

Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate (vedere la sezione 7).

**10.5. Materiali incompatibili**

Nessuna ulteriore informazione disponibile

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche****11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici**

Tossicità acuta : Non classificato

| <b>idrossido di calcio (1305-62-0)</b> |                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale ratto                       | > 2000 mg/kg di peso corporeo (OCSE 425, Ratto, Femminile, Valore sperimentale, Orale)                      |
| DL50 cutaneo coniglio                  | > 2500 mg/kg di peso corporeo (OCSE 402, 24 ore, Coniglio, Maschio / femmina, Valore sperimentale, Dermale) |

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Provoca irritazione cutanea.  
pH:  $\approx$  11.5 (10 - 12) Sospensione

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Provoca gravi lesioni oculari.  
pH:  $\approx$  11.5 (10 - 12) Sospensione

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato

Cancerogenicità : Non classificato

Tossicità per la riproduzione : Non classificato

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola : Non classificato

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta : Non classificato

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato

**SEZIONE 12: Informazioni ecologiche****12.1. Tossicità**

| <b>idrossido di calcio (1305-62-0)</b> |                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 pesci 1                           | 50.6 mg/l (OCSE 203, 96 ore, Oncorhynchus mykiss, Sistema statico, Acqua dolce (non salina), Valore sperimentale, GPL)       |
| CE50 Daphnia 1                         | 49.1 mg/l (OCSE 202, 48 ore, Daphnia magna, Sistema statico, Acqua dolce (non salina), Valore sperimentale, GPL)             |
| EC50 72h algae 1                       | 184.57 mg/l (OCSE 201, Pseudokirchneriella subcapitata, Sistema statico, Acqua dolce (non salina), Valore sperimentale, GPL) |

**12.2. Persistenza e degradabilità**

| <b>idrossido di calcio (1305-62-0)</b> |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Persistenza e degradabilità            | Biodegradazione: non applicabile. |
| Domanda chimica di ossigeno (DCO)      | Non applicabile                   |
| ThOD                                   | Non applicabile                   |
| DBO (%ThOD)                            | Non applicabile                   |

**12.3. Potenziale di bioaccumulo**

| idrossido di calcio (1305-62-0) |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Potenziale di bioaccumulo       | Non bioaccumulabile. |

**12.4. Mobilità nel suolo**

| idrossido di calcio (1305-62-0) |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Ecologia - suolo                | Assorbe nel suolo. |

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

| Componente                      |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| idrossido di calcio (1305-62-0) | Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII<br>Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII |

**12.6. Altri effetti avversi**

Ulteriori indicazioni : Non disperdere nell'ambiente.

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento****13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

|                                                      |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legislazione locale (rifiuto)                        | : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.                                                                                   |
| Metodi di trattamento dei rifiuti                    | : Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore autorizzato.                                   |
| Consigli per lo smaltimento del Prodotto/Imballaggio | : Svuotare completamente gli imballi prima dell'eliminazione. Gli imballaggi sporchi non possono essere trattati come rifiuti ordinari.           |
| Svizzera - Codice rifiuto (VeVA)                     | : 17 09 03 - [rc] Rifiuti edili non selezionati nonché altri rifiuti edili contenenti sostanze pericolose; 17 01 01 - Calcestruzzo di demolizione |

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                   | IMDG            | IATA            | ADN             | RID             |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>14.1. Numero ONU</b>                               |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                                       | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>              |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                                       | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b> |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                                       | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| Non applicabile                                       | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>                    |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                                       | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>                  |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                                       | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| Nessuna ulteriore informazione disponibile            |                 |                 |                 |                 |

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori****- Trasporto via terra**

Non applicabile

**- Trasporto via mare**

Non applicabile

**- Trasporto aereo**

Non applicabile

**- Trasporto fluviale**

Non applicabile

**- Trasporto per ferrovia**

Non applicabile

**14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC**

Non applicabile

**SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione****15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****15.1.1. Normative UE**

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH

Non contiene sostanze candidate REACH

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH

**15.1.2. Norme nazionali**

Nessuna ulteriore informazione disponibile

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

Nessuna ulteriore informazione disponibile

**SEZIONE 16: Altre informazioni**

This safety data sheet replaces the previous version of 17.03.2015. The following changes were made:

Altre informazioni

: Servizio informazioni tecniche (vedere punto 1):

La chiamata a Knauf Direkt ha un costo di 0,39€/min. Coloro che non hanno registrato il numero telefonico nella banca dati degli indirizzi Knauf Gips KG, per es. committenti privati o non clienti, pagano 1,69€/min. dalla rete fissa tedesca, in caso di chiamate da cellulare, il costo varia in funzione del gestore e del proprio piano tariffario.

| Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Dam. 1                                              | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1                                                          |
| Skin Irrit. 2                                           | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2                                                                     |
| STOT SE 3                                               | Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3, Irritazione delle vie respiratorie |
| H315                                                    | Provoca irritazione cutanea.                                                                                    |
| H318                                                    | Provoca gravi lesioni oculari.                                                                                  |
| H335                                                    | Può irritare le vie respiratorie.                                                                               |

Knauf SDS UE (Allegato II REACH)

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto