

Aquapanel® Maxi Matkap Uçlu Vida

Ürün Teknik Föyü

12/2023



Aquapanel® Maxi Matkap Uçlu Vida

Vida

Ürün Tanımı

Aquapanel® İç ve Dış Cephe Plakalarının 0.8 - 2.00 mm arası sac kalınlığında metal konstrüksiyonlara tespit edilmesinde kullanılan havşa başlı vidadır.

Referans Standart

DIN 18182 - 2

Kullanım Alanları

- Aquapanel® Bölme Duvar Sistemleri
- Aquapanel® Asma Tavan Sistemleri
- Aquapanel® Duvar Giydirme Sistemleri

Özellikler

- Temiz ve kolay montaj
- 720 saatlik tuz ve korozyon dayanımı

Genel Özellikler

| Tanım | Çap (mm) | Boy (mm) | Ağırlık (kg/kutu) | Paketleme (adet/kutu) | Ürün Kodu |
|----------------------------------|----------|----------|-------------------|-----------------------|-----------|
| Aquapanel® Maxi Matkap Uçlu Vida | 4,2 | 25 | 0,50 | 250 | 94730 |
| | | 39 | 0,75 | | 58549 |

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle
/ ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506