

# Kaikki kevyt- rakentamisen ratkaisut



**KNAUF**

***Knauf-eristeet***

---

with **ECOSE**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY

# KAIKKI KEVYTRAKENTAMISEN RATKAISUT KNAUFILTA – NYT MYÖS ERISTEET

**KNAUF**

Nyt saat Knaufilta kaikki kevytrakentamisen tuotteet yhdestä paikasta, helposti.

- kipsilevyt
- rangat
- villat

*Natural mineral wool*

with **ECOSE**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY



# KNAUF-ERISTEET



Erinomainen  
lämmöneristyskyky



Palamaton,  
A1-luokka



Helppo käsitellä  
ja asentaa



Ympäristöystävällinen



Erinomaiset ääntä  
eristävät ominaisuudet



Ei aiheuta kutinaa  
eikä pölise



Hajuton, täyttää tiukimmat  
sisäilmaston mukavuudelle  
asetettavat vaatimukset



# ECOBATT 35, 870mm

## Lasivillalevy

Kevyt ja taloudellinen levylasivillaeriste. Paloluokka A1. Helppo käsitellä ja asentaa. Säästää tilaa ja kustannuksia kuljetuksessa ja varastoinnissa. Valmistettu käyttäen biopohjaista sideainetta. Avattu paketti palautuu nopeasti mittoihinsa.



Paksuus	Koko			Pakkauskoko			Lavakoko		Lava- metri- paino	Toim.	EAN-koodi	Tuote#	
	Leveys	Pituus	m <sup>2</sup> /kpl	kpl	m <sup>2</sup>	kg	pkt	m <sup>2</sup>					kg
50	570	870	0,50	12	6,0	8,4	36	214,2	253	805	V	5056376607720	685212
70	570	870	0,50	12	6,0	7,8	24	142,8	236	805	V	5056376607744	685216
100	570	870	0,50	8	4,0	8,4	28	111,1	260	805	V	5056376607768	685221
125	570	870	0,50	5	2,5	8,4	36	89,3	262	805	V	5056376607782	685223
150	570	870	0,50	6	3,0	12,2	24	71,4	251	805	V	5056376607805	685227
175	570	870	0,50	5	2,5	8,4	24	59,5	245	805	V	5056376607829	685230
200	570	870	0,50	3	1,5	8	36	53,6	253	805	V	5056376607843	685232

# ECOBATT 35, 1170mm

## Lasivillalevy

Kevyt ja taloudellinen levylasivillaeriste. Paloluokka A1. Helppo käsitellä ja asentaa. Säästää tilaa ja kustannuksia kuljetuksessa ja varastoinnissa. Valmistettu käyttäen biopohjaista sideainetta. Avattu paketti palautuu nopeasti mittoihinsa.



Paksuus	Koko		Pakkauskoko			Lavakoko		Lava- metri- paino	Toim.	EAN-koodi	Tuote#		
	Leveys	Pituus	m <sup>2</sup> /kpl	kpl	m <sup>2</sup>	kg	pkt					m <sup>2</sup>	kg
50	570	1170	0,67	12	8,0	8,4	36	288,1	329	1082	V	5056376607607	685198
70	570	1170	0,67	8	5,3	7,8	36	192,1	309	1082	T	5056376607621	685200
100	570	1170	0,67	6	4,0	8,4	36	144,1	329	1082	V	5056376607645	685203
150	570	1170	0,67	4	2,7	8,4	36	96,0	329	1082	T	5056376607669	685205
175	570	1170	0,67	5	3,3	12,2	24	80,0	319	1082	T	5056376607683	685207
200	570	1170	0,67	3	2,0	8,4	36	72,0	329	1082	T	5056376607706	685210

# ECOBLANKET 35

## Eristerullat

Kevyt ja taloudellinen rullalasi- ja villaaeriste. Paloluokka A1. Helppo käsitellä ja asentaa. Säästää tilaa ja kustannuksia kuljetuksessa ja varastoinnissa. Valmistettu käyttäen biopohjaista sideainetta. Avattu paketti palautuu nopeasti mittoihinsa.



Paksuus	Koko			Pakkauskoko			Lavakoko			Lava- metri- paino	Toim.	EAN-koodi	Tuote#
	Leveys	Pituus	m <sup>2</sup> /kpl	kpl	m <sup>2</sup>	kg	pkt	m <sup>2</sup>	kg				
20	1200	10000	12,00	2	24,0	13,2	24	576,0	344	1203	T	5056376610959	690031
50	570	13000	7,41	2	14,8	15,4	24	355,7	397	1203	T	5056376607096	684306
100	570	6500	3,71	2	7,4	15,4	24	177,8	397	1203	T	5056376607195	684326
150	570	4400	2,51	2	5,0	15,6	24	120,4	403	1203	T	5056376607218	684330
200	570	3300	1,88	2	3,8	15,6	24	90,3	403	1203	T	5056376607478	685068

# ECOBATT 33, 1170mm

## Lasivillalevy



Erinomainen levylasivilla lämmöneristykseen. Paloluokka A1. Jämäkän rakenteen ansiosta helppo käsitellä ja asentaa. Säästää tilaa ja kustannuksia kuljetuksessa ja varastoinnissa. Valmistettu käyttäen biopohjaista sideainetta. Avattu paketti palautuu nopeasti mittoihinsa.



Paksuus	Koko			Pakkausko			Lavakoko		Lava- metri- paino	Toim.	EAN-koodi	Tuote#	
	Leveys	Pituus	m <sup>2</sup> /kpl	kpl	m <sup>2</sup>	kg	pkt	m <sup>2</sup>					kg
50	570	1170	0,67	12	8,0	11,0	24	192,1	292	1082	T	5056376607522	685189
70	570	1170	0,67	8	5,3	10,3	24	128,0	274	1082	T	5056376607546	685192
100	570	1170	0,67	6	4,0	11,0	24	96,0	292	1082	T	5056376607560	685194
150	570	1170	0,67	4	2,7	11,0	24	64,0	292	1082	T	5056376607584	685196

# ACOUSTIC SLAB

## Lasivillalevy äänieristykseen

Lasivillalevy, joka on tarkoitettu erityisesti väliseinien ja sisälattioiden ääneneristykseen. Levy on kevyt ja joustava, palamaton (A1) ja sen ääntä vaimentavat ominaisuudet ovat erinomaiset. Valmistettu käyttäen biopohjaista sideainetta.



Paksuus	Koko			Pakkauskoko			Lavakoko			Lava- metri- paino	Toim.	EAN-koodi	Tuote#
	Leveys	Pituus	m <sup>2</sup> /kpl	kpl	m <sup>2</sup>	kg	pkt	m <sup>2</sup>	kg				
50	610	1250	0,76	16	12,2	10,8	28	341,6	329	1156	V	5012062021928	631529
66	610	1250	0,76	12	9,2	10,7	28	256,2	326	1156	V	5012062021942	631531
95	610	1250	0,76	8	6,1	10,2	28	170,8	314	1156	V	5012062021881	631516



# SUPAFIL

## Puhallusvilla

Seinien, yläpohjien, väli- sekä alapohjien ja ullakoiden eristämiseen. Voidaan asentaa joko sisältä tai ulkoa päin. Nopea ja kuiva asennusprosessi. Paloluokka A1.



Tuote	Paketti			Lava		Lava- metri- paino	Toim.	EAN-koodi	Tuote#
	kg	m <sup>2</sup>	kpl	m <sup>2</sup>	kg				
SUPAFIL FRAME (puhallusvilla)	15,5		28	434		1082	T	5012061839920	2436637
SUPAFIL VEIL (suodatinkangas)	15,4	512,4	25	392	13035	1082	T	5012061825343	2410499

## Ensimmäinen ja alkuperäinen luonnollisesti ruskea mineraalivillaperuste on valmistettu käyttämällä patentoitua ECOSE-teknologiaa.

Luonnollisen ruskea väri kuvastaa tuotteen ympäristöarvoja. Raaka-aineista kierrätyslasia on yli 80 %. Sidemateriaali on valmistettu kasviraaka-ainepohjaisista aineksista (elintarviketeollisuuskelpoisuus). Tuotteet eivät sisällä fenolia, formaldehydiä, akryyliä, väriaineita tai valkaisuaineita kuten perinteiset mineraalivillat.

*Natural mineral wool*

with **ECOSE**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY



# ECOSE-TEKNIIKALLA VALMISTETTUJEN MINERAALIVILLOJEN EDUT

**KNAUF**

- Erinomainen lämmöneristyskyky
- Erinomaiset ääntä eristävät ominaisuudet
- Palamaton, A1-luokka
- Ei aiheuta kutinaa eikä pölise
- Hajuton ja täyttää tiukimmat sisäilmaston mukavuudelle asetettavat vaatimukset
- Helppo käsitellä ja asentaa
- Ympäristöystävällinen



Lämmöneriste



Äänieriste



A1 paloluokitus



Energiatehokas



Ympäristöystävällinen





**Knauf Oy**

Asiakaspalvelu: 020 7779 779  
[www.knauf.fi](http://www.knauf.fi) | [myynti@knauf.fi](mailto:myynti@knauf.fi)