



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Nr. KAQ_0411

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **AQUAPANEL® Fugenspachtel und Flächenspachtel- weiß JFSCW_131095_012**
2. Предвидена употреба: **Циментова шпакловка за запълване на фугите между циментови плоскости Aquapanel Cement Board и шпакловане на цялата им повърхност.**
3. Производител: **Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D – 56638 Iserlohn**
Tel.: +49 2374 5036-0, Fax: +49 2374 5036-300, E-Mail: aquapanel.info@knauf.com
4. Упълномощен представител: **не е приложимо**
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели : **Система 4**
6. а) Хармонизиран стандарт: **EN 998-1:2003**
Нотифициран орган: **TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (0780)**
6. б) Европейски документ за оценяване / Европейска техническа оценка / Орган за техническа оценка / Нотифициран орган: **Не е приложимо**
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Клас материал	Общо предназначение на материала CS IV за вътрешна и външна употреба	EN 998-1:2003
Клас по реакция на огън	A1	EN 998-1:2003
Абсорбация на вода	W2	EN 998-1:2003
Коеф. на дифузно съпротивление	$\mu = 5$ (мокро състояние); $\mu = 20$ (мокро) Табл.стойности съгласно EN 1745	EN 998-1:2003
Адхезия	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1:2003
Коеф. на топлопроводност	$\leq 0,45 \text{ W/mK}$ за P = 50% $\leq 0,49 \text{ W/mK}$ за P = 90% (Табл.стойности съгласно EN 1745, Плътност (сух) $\leq 1400 \text{ kg/m}^3$)	EN 998-1:2003
Дълготрайност	NPD	EN 998-1:2003

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация: Не е приложимо

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Dr. Thomas Koslowski
Управител

Iserlohn, 14.06.2016


BULGARIA FOOD
Angelov vrach 27
BG-1618 Sofia

Вярно с оригинала
Валидно за представяне пред оторизирани органи

ПУБЛИКУВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ САМО С РАЗРЕШЕНИЕ НА
ФИРМА КНАУФ БЪЛГАРИЯ FOOD, СОФИЯ

Подпис: 

AQUAPANEL®

Be certain, choose AQUAPANEL®