


## SmartRoof Top CTF2

Izolaciona ploča za ravne  
krovove sa dve kosine.

Jul 2024.



NEGORIV  
MATERIJAL

### Opis proizvoda

**SmartRoof Top CTF2 je sistem tvrdih izolacionih ploča od kamene mineralne vune sa dve kosine.** Koristi se u sistemu sлагanog ravnog krova, za odvod atmosferskih voda. Upotrebljava se u kombinaciji sa drugim pločama za ravne krovove, isključivo kao gornji sloj.

### Primena



Ravan  
krov

**Build on us.**

# SmartRoof Top CTF2

## Tehničke karakteristike

prema SRPS EN 13162

### Koeficijent toplotne provodljivosti $\lambda_D$ (W/mK)

0,038 EN 12667

### Klasa reakcije na požar

A1

negoriv materijal

EN 13501-1

## Prednosti

- > zaštita od požara
- > postojanost i kompaktnost
- > otpornost na starenje
- > jednostavna i brza ugradnja

### Faktor otpora difuziji vodene pare $\mu$

≈1

EN 12086

### Pritisna čvrstoća

≥ 70 kPa

EN 826

Kod za označavanje: MW - EN 13162 - T5 - CS(10)70 - TR10 - PL(5)650

## Dimenzije i pakovanja

| Tip             | 1a                      | 1b       | 2a       | 2b       | 3a       | 3b       | 4a       | 4b       | 5a             | 5b        | 6a            | 6b       |
|-----------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------|---------------|----------|
| Dimenzije, (mm) | 1000x300                | 1000x300 | 1000x600 | 1000x600 | 1000x600 | 1000x600 | 1000x600 | 1000x600 | 1000x600       | 1000x600  | 1000x600      | 1000x600 |
| Tip             | Šematski prikaz preseka |          |          |          |          |          |          |          | dimenzije (mm) | pakovanje | br./pakovanje |          |
| 1a              |                         |          |          |          |          |          |          |          | 1000x300       | karton    | 12            |          |
| 1b              |                         |          |          |          |          |          |          |          | 1000x300       | karton    | 12            |          |
| 2a              |                         |          |          |          |          |          |          |          | 1000x600       | karton    | 12            |          |
| 2b              |                         |          |          |          |          |          |          |          | 1000x600       | karton    | 12            |          |
| 3a              |                         |          |          |          |          |          |          |          | 1000x600       | PE folija | 6             |          |
| 3b              |                         |          |          |          |          |          |          |          | 1000x600       | PE folija | 6             |          |
| 4a              |                         |          |          |          |          |          |          |          | 1000x600       | PE folija | 4             |          |
| 4b              |                         |          |          |          |          |          |          |          | 1000x600       | PE folija | 4             |          |
| 5a              |                         |          |          |          |          |          |          |          | 1000x600       | PE folija | 2             |          |
| 5b              |                         |          |          |          |          |          |          |          | 1000x600       | PE folija | 2             |          |
| 6a              |                         |          |          |          |          |          |          |          | 1000x600       | PE folija | 2             |          |
| 6b              |                         |          |          |          |          |          |          |          | 1000x600       | PE folija | 2             |          |

## Sertifikati



## Izjava o svojstvima


<https://dopki.com/dop/download/R4224IPCPR/SR>

# SmartRoof Top CTF2

## Dodatne informacije

### Primena

Ploče od kamene mineralne vune SmartRoof Top CTF2 čine sistem tvrdih izolacionih ploča sa dve kosine. Namenjene su za toplotnu i zvučnu izolaciju, kao i za zaštitu od požara sistema ravnih slaganih krovova, i upotrebljavaju se za pravljenje odvoda atmosferskih voda sa ravnih krovova. Postavljaju se isključivo kao gornji sloj u kombinaciji sa osnovnim izolacionim pločama od kamene mineralne vune. Za izradu plana postavljanja ovih ploča, konsultujte se sa tehničkim licima proizvođača.



### Pakovanje i skladištenje

Proizvod SmartRoof Top CTF2 se isporučuje u kartonskim kutijama ili u PE termoskupljajućoj foliji u zavisnosti od tipa proizvoda. Proizvodi moraju da budu skladišteni u zatvorenom ili natkrivenom prostoru. Ako se, u izuzetnim situacijama, skladište na otvorenom, proizvode treba zaštititi vodonepropusnom folijom. Pakovanja ne smeju da budu postavljena direktno na zemlju.



## Sertifikacija zelenih zgrada i Knauf Insulation proizvodi

Korišćenjem Knauf Insulation proizvoda od mineralne vune dobijaju se poeni u **Sistemima sertifikacije zelenih zgrada**, i to za: **LEED, BREEAM i DGNB**. Kontaktirajte nas za više detalja.



EUCEB je jedini sertifikat koji potvrđuje usklađenost sa regulativama EU o bio-razgradljivosti vlakana mineralne vune. Sva vlakna proizvedena od strane Knauf Insulation širom sveta poseduju EUCEB sertifikat i kao takva nisu klasifikovana kao kancerogena.

### Knauf Insulation d.o.o. Beograd

Batajnički drum 16b, 2. sprat, 11080 Zemun - Beograd; office.belgrade@knaufinsulation.com; Tel.: +381 (11) 3310 800

Sva prava zadržana, uključujući i fotomehaničku reprodukciju i skladištenje na elektronskim medijima. Puno pažnje je uloženo prilikom sastavljanja ovog dokumenta, pri sakupljanju informacija, tekstova i ilustracija. Međutim, mogućnost greške nije u potpunosti isključena. Mala margina greške ipak postoji. Izdavač i urednici ne mogu preuzeti pravnu niti bilo kakvu drugu odgovornost za netačne informacije i moguće posledice istih. Izdavač i urednici su unapred zahvalni na predlozima, sugestijama i ukazivanju na eventualne greške.