

**KNAUF**

**LEVERINGS-  
PROGRAMMA**

**GEREEDSCHAP**

**Build on us.**

01.2026



**HET KNAUF-  
GEREEDSCHAPSGAMMA  
WERD SPECIAAL  
ONTWIKKELD  
VOOR PROFESSIONALS IN  
DE BOUWSECTOR.**

# 100

*DIT ASSORTIMENT IS BESTEMD VOOR  
STUKADOORS, DROOGBOUWERS,  
DEKVLOERPLAATSERS,  
TEGELZETTERS,... EN TELT BIJNA 100  
REFERENTIES.*




**GOED OM TE WETEN!**

Download deze brochure in digitale versie door deze QR-code te scannen:



**KNAUF WOU ZIJN  
GEREEDSCHAPS-  
ASSORTIMENT  
UITBREIDEN EN HET  
NOG PROFESSIONELER  
MAKEN!**





# INHOUD

<b>PLEISTERS</b>	<b>6</b>
Gipspleisters	7
Afwerkingspleisters	9
Buitenpleisters	12
<b>GIPSPLATEN</b>	<b>14</b>
<b>TEGELS</b>	<b>16</b>
<b>DEKVLOER EN EGALISATIE</b>	<b>22</b>
<b>DIVERSEN</b>	<b>24</b>
<b>KLEINE WERKTUIGEN IN BLISTER</b>	<b>28</b>
<b>GIPSBLOKKEN EN ISOLATIE</b>	<b>32</b>
<b>SCHAPPENPLAN</b>	<b>34</b>

# Pleisters



# Gipspleisters

## Spackmes 400 / 500 mm - Bladdikte: 0,5 mm



Spackmes in roestvrij staal, dikte 0,5 mm, speciaal ontworpen voor het pleisteren maar ook voor het uitstrijken en het gladzetten ervan, teneinde een goede afwerking te verzekeren.  
Stijf blad voor het eenvoudig opvullen van gaatjes en voor de verdeling van min of meer dikke pleisters.  
Compatibel met het passtuk voor handsteel - Art. nr : 00780317

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Afmetingen	Verpakking	Min. best.
00762181	5413503615292	Roestvrij staal - Dikte: 0,5 mm	400 mm	5 ST / PAK	1 PAK / D
00762180	5413503615285		500 mm	5 ST / PAK	1 PAK / D

## Kantelbaar schuurbord met oranjekleurige, ruwe rubberen spons 200 x 400 mm



Kantelbaar schuurbord met oranjekleurige, ruwe rubberen spons, voor het opschuren en gladzetten van licht uitgeharde maar nog verse onregelmatigheden in gipspleisters, voor een glad resultaat. Ideaal voor grote ruimtes of moeilijk te bereiken zones.  
Compatibel met de telescoopsteel - Art. nr : 00695583  
Mogelijkheid om de spons te vervangen met een reservespons - Art. nr : 00764149

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00762683	5413503615339	Compatibel met de telescoopsteel	5 ST / PAK	1 PAK / D

## Ruwe, oranje reservespons 200 x 400 mm



Ruwe, oranje reservespons voor het gladzetten van licht uitgeharde maar nog verse onregelmatigheden in gipspleisters, voor een glad resultaat.  
Compatibel met het schuurbord - Art. nr : 00762683

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00764149	5413503615377	Compatibel met kantelbaar schuurbord zonder greep	20 ST / PAK	1 PAK / D

## PVC schuurbord met oranje en ruwe spons 140 x 280 mm



PVC schuurbord met oranje en ruwe spons voor het opschuren en gladzetten van licht uitgeharde maar nog verse onregelmatigheden in gipspleisters, voor een glad resultaat.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00762082	5413503615155	Rubberen spons	12 ST / PAK	1 PAK / D

## Gipsbijl



De gipsbijl maakt het mogelijk om gipselementen te verwijderen.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00762266	5413503615346	-	5 ST / PAK	1 PAK / D


## Stukadoorsrei 1000 / 1500 / 1800 / 2000 mm



Trapeziumvormige stukadoorsrei in aluminium om gipspleister vlak te zetten op de ondergrond. Kan ook gebruikt worden voor de nivellering van bestratingswerken, zoals het nivelleren van een zand- of mortelbed. Eenvoudig te gebruiken en zeer licht.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Afmetingen	Verpakking	Min. best.
00762469	5413503614837	Aluminium - Om pleisters te plaatsen	1000 mm	1 ST	1 ST / D
00762470	5413503614844		1500 mm	1 ST	1 ST / D
00762177	5413503614851		1800 mm	1 ST	1 ST / D
00762473	5413503614868		2000 mm	1 ST	1 ST / D

## H-rei 1000 / 1500 / 1800 / 2000 mm



H-rei in aluminium om gipspleister vlak te zetten op de ondergrond. Kan ook gebruikt worden voor de nivellering van bestratingswerken, zoals het nivelleren van een zand- of mortelbed. Eenvoudig te gebruiken en zeer licht.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Afmetingen	Verpakking	Min. best.
00762175	5413503614875	Aluminium - Om pleisters te plaatsen	1000 mm	1 ST	1 ST / D
00762174	5413503614882		1500 mm	1 ST	1 ST / D
00762173	5413503614899		1800 mm	1 ST	1 ST / D
00762172	5413503614905		2000 mm	1 ST	1 ST / D

## Pleisterkrabber 465 x 90 mm



Pleisterkrabber voor de nivellering van gips- of kalkpleisters ter hoogte van hoeken, dankzij de 8 bladen in roestvrij staal.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00762392	5413503615421	Bladen in roestvrij staal	10 ST / PAK	1 PAK / D

## Gipskam 290 mm



Gipskam voor het opkammen van een eerste laag gipspleister.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00762267	5413503615353	290 mm	10 ST / PAK	1 PAK / D

## Trapezium troffel 125 x 180 x 95 mm



Trapeziumvormige roestvrijstalen troffel om gips op de muur te verdelen.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00762112	5413503615261	125 x 180 x 95 mm	10 ST / PAK	1 PAK / D

# Afwerkingspleisters

## Spackmes 400 / 500 / 600 mm - Bladdikte: 0,4 mm



Spackmes in roestvrij staal, dikte 0,4 mm, speciaal ontworpen voor het aanbrengen van pleister, maar ook voor het uitstrijken en het gladzetten ervan, teneinde een mooie afwerking te bekomen. Soepel blad voor de toepassing van dunpleister als afwerking op het oppervlak. Compatibel met het passtuk voor handsteel - Art. nr : 00780317

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Afmetingen	Verpakking	Min. best.
00758052	5413503614684		400 mm	5 ST / PAK	1 PAK / D
00758054	5413503614691	Roestvrij staal - Dikte: 0,4 mm	500 mm	5 ST / PAK	1 PAK / D
00758055	5413503614707		600 mm	5 ST / PAK	1 PAK / D

## Adapter voor spackmes



Adapter voor spackmes, compatibel met spackmessen met verwijderbaar blad - Art. nr : 00761944 (400 mm), 00761945 (600 mm), 00761946 (800 mm).

Gemakkelijk aan te brengen en vlotte instelling van de arbeidshoek.

Compatibel met de telescoopsteel - Art. nr : 00695583

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00761865	5413503614790	-	10 ST / PAK	1 PAK / D

## Spackmes met verwijderbaar blad 400 / 600 / 800 mm



Spackmes met verwijderbaar blad in roestvrij staal, dikte 0,3 mm, speciaal ontworpen voor het aanbrengen van pleister, maar ook voor het uitstrijken en het gladzetten ervan, teneinde een mooie afwerking te bekomen. Soepel blad voor de toepassing van dunpleister als afwerking op het oppervlak.

Mogelijkheid om het blad te vervangen met een reserveblad - Art. nr : 00761949 (400 mm) / 00761951 (600 mm) / 00761952 (800 mm).

Compatibel met de adapter voor spackmes - Art. nr : 00761865

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Afmetingen	Verpakking	Min. best.
00761944	5413503614967		400 mm	4 ST / PAK	1 PAK / D
00761945	5413503614974	Roestvrij staal - Dikte: 0,3 mm	600 mm	4 ST / PAK	1 PAK / D
00761946	5413503614981		800 mm	4 ST / PAK	1 PAK / D

## Reserveblad voor spackmes 400 / 600 / 800 mm



Reserveblad in roestvrij staal, dikte 0,3 mm.

Compatibel met het spackmes - Art. nr : 00761944 (400 mm) / 00761945 (600 mm) / 00761946 (800 mm).

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Afmetingen	Verpakking	Min. best.
00761949	5413503614998		400 mm	10 ST / PAK	1 PAK / D
00761951	5413503615001	Roestvrij staal - Dikte: 0,3 mm	600 mm	10 ST / PAK	1 PAK / D
00761952	5413503615018		800 mm	10 ST / PAK	1 PAK / D

## Tool box voor spackmessen



Tool box met 3 spackmessen met verwijderbaar blad (400 - 600 - 800 mm), alsook een adapter voor handgreep. Compatibel met de telescoopsteel - Art. nr : 00695583

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00780966	5413503616152	-	1 ST / PAK	1 PAK / D



## Schroefgreepspatel 150 mm



Halfronde spatel met verwijderbaar schroefgreep voor het aanbrengen van voegproducten of het wegschrappen van pleisterresten op wanden en plafonds.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00780347	5413503616039	Verwijderbaar schroefgreep	10 ST / PAK	1 PAK / D



## Greepspatel 75 / 125 / 150 mm



Spatel in roestvrij staal voor het opvullen of het opvoegen van gipsplaten.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Afmetingen	Verpakking	Min. best.
00761870	5413503614820		75 mm	10 ST / PAK	1 PAK / D
00761867	5413503614813	Roestvrij staal	125 mm	10 ST / PAK	1 PAK / D
00761866	5413503614806		150 mm	10 ST / PAK	1 PAK / D

## Mengbak 2L 350 x 120 x 95 mm



Pleisterbak om het mengen en aanbrengen van pleisters te vergemakkelijken.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00785182	5413503616268	350 x 120 x 95 mm	10 ST / PAK	1 PAK / D

## PVC handslijper PVC 105 x 210 mm



Handslijper voor vlakke oppervlakken.  
Compatibel met de schuurbladen voor handslijper - Art. nr : 00761963, 00761936, 00761941

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00762673	5413503615254	-	20 ST / PAK	1 PAK / D

## Schuurblad voor handslijper 105 x 280 mm



Ruw, middelmatig en fijn schuren.  
Compatibel met de PVC handslijper - Art. nr : 00762673

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Korrel	Verpakking	Min. best.
00761963	5413503614936	Ruw schuren	60	10 ST / PAK	1 PAK / D
00761936	5413503614943	Middelmatig schuren	120	10 ST / PAK	1 PAK / D
00761941	5413503614950	Fijn schuren	220	10 ST / PAK	1 PAK / D

## Pleisterrol 230 mm



Polyamide pleisterrol met ergonomische handgreep voor het aanbrengen van verf of gebruiksklare pleisters.  
Haarlengte: 18 mm  
Diameter rolstang: 8 mm  
Mogelijkheid om de pleisterrol te vervangen met een reservepleisterrol - Art. nr : 00780383  
Compatibel met de telescoopsteel - Art. nr : 00695583

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00762178	5413503615278	-	10 ST / PAK	1 PAK / D

## Reservepleisterrol 230 mm



Polyamide reservepleisterrol voor het aanbrengen van verf of gebruiksklare pleisters.  
Haarlengte: 18 mm  
Diameter rolstang: 8 mm  
Compatibel met de pleisterrol 230 mm - Art. nr : 00762178

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00780383	5413503616114	-	12 ST / PAK	1 PAK / D

## Pleisterrol 80 mm



Polyamide pleisterrol met ergonomische handgreep voor het aanbrengen van verf of gebruiksklare pleisters.  
Mogelijkheid om de pleisterrol te vervangen met een reservepleisterrol - Art. nr : 00780382  
Compatibel met de telescoopsteel - Art. nr : 00695583

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00780385	5413503616138	-	10 ST / PAK	1 PAK / D

## Reservepleisterrol 80 mm



Reservepleisterrol met ergonomische handgreep voor het aanbrengen van verf of gebruiksklare pleisters.  
Compatibel met de pleisterrol 80 mm - Art. nr : 00780385

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00780382	5413503616107	-	10 ST / PAK	1 PAK / D

## Reiniger voor rollen - stangdiameter 7,8 mm



Reiniger voor verf- en pleisterrollen, geschikt voor boor- en schroefmachines. Diameter van de ronde stang: 8 mm  
Zorgt voor een doeltreffende en snelle mechanische reiniging.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00762395	5413503615438	Zorgt voor een mechanische reiniging	8 ST / PAK	1 PAK / D

# Buitenpleisters

## PVC schuurbord 130 x 270 x 4 mm



PVC schuurbord voor het aanbrengen van dunne buitenpleisters.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00762677	5413503615209	-	12 ST / PAK	1 PAK / D

## PVC schuurbord met fijne spons



PVC-spaan met fijne, absorberende spons om cementpleisters glad te strijken.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00762088	5413503615216	Absorberende spons	12 ST / PAK	1 PAK / D
00875477	5413503621705		12 ST / PAK	1 PAK / D

## Gegalvaniseerde pleisterkrabber 145 x 285 mm



Pleisterkrabber om de laatste onregelmatigheden op buitenpleisters weg te schrapen.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00762391	5413503615414	-	10 ST / PAK	1 PAK / D

## Pleisterspaan 130 x 280 mm



Pleisterspaan in roestvrij staal met een blad van 0,7 mm dikte, voor de plaatsing en het vlakzetten van gips- of cementpleisters.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00762124	5413503615193	Roestvrij staal - Dikte: 0,7 mm	10 ST / PAK	1 PAK / D

## Pleisterschaaf 160 x 360 mm



Pleisterschaaf in geperforeerd staal om EPS of lijmresten weg te schrapen.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00762684	5413503615322	Geperforeerd staal	10 ST / PAK	1 PAK / D

## Getande H-rei 1200 mm - 5,5 mm



Getande H-rei om cementpleister te sluiten en luchtballen te verwijderen.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00762681	5413503614912	Tanden van 5,5 mm	1 ST	1 ST / D

# Gipsplaten



**NOUVEAU!**

Ontdek onze  
**Pleisterspaan afgeronde hoeken**  
op pagina 15



## Rasp voor gipsplaat 55 x 260 mm



Professionele rasp voor het gladmaken van ruw gesneden kanten van gipsplaten.  
Mogelijkheid om het blad te vervangen door een reserveblad – art.nr.: 00876206.

Art. nr.	EAN code	Verpakking	Min. best.
00762372	5413503615407	10 PCE / PAQ	1 PAK / D

## Reserveblad voor rasp voor gipsplaat



Reserveblad voor handrasp bestemd voor het gladmaken van ruw gesneden kanten van gipsplaten.  
Compatibel met de rasp voor gipsplaat – art.nr.: 00762372.

Art. nr.	EAN code	Verpakking	Min. best.
00876206	5413503621750	10 PCE / PAQ	1 PAQ

## Pleisterspaan afgeronde hoeken 120 x 300 mm



Pleisterspaan in roestvrij staal, met afgeronde hoeken, speciaal ontworpen voor het aanbrengen van voegproducten, evenals voor het verspreiden ervan over de voegen en het gladstrijken om perfecte afwerkingen te garanderen.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00875514	5413503621712	Roestvrij staal – Dikte: 0,7 mm	6 PCE / PAQ	1 PAK / D

## Cleaneo troffel met 2 gaten 80 mm



Cleaneo troffel in roestvrij staal met 2 gaten, voor het opvoegen van Cleaneo gipsplaten.  
Bladdikte: 0,8 mm.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00762193	5413503615308	Roestvrij staal – Dikte: 0,8 mm	20 ST / PAK	1 PAK / D

## Cleaneo spatel\*



Spatel voor het opvullen of het opvoegen van Cleaneo gipsplaten.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00073961	4003982184726	-	1 ST	1 ST / D

## Fix-Up\*



Telescoopsteel voor de plaatsing van gipsplaten op plafonds.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00040554	5413503812349	-	6 ST / PAK	6 ST / D

## Hopper - Plamuurtrechter\*



Plamuurtrechter, ideaal voor de snelle voorbereiding van hoekbeschermingsprofielen.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00314802	5413503597031	-	1 ST	1 ST / C

## Buitenhoekroller 90° met stang\*



Om de hoeken te plamuren met het hoekbeschermingsprofiel. Geleverd met stang.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00428118	4003982497741	-	4 ST / PAK	1 ST / C

# Tegels



**NOUVEAU!**

Ontdek ons nieuwe **KLS schroef- en klemringsysteem voor wandbetegeling** op pagina 21.



## Lijmspaan met vierkante vertanding 130 x 280 mm



Lijmspaan in roestvrij staal met vierkante vertanding van verschillende afmetingen, voor het uitstrijken en het uniform vlakzetten van tegellijm alvorens tegels van klein formaat te leggen.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Tanden	Verpakking	Min. best.	
00762080	5413503615148		voor klein formaat	6 x 6 mm	10 ST / PAK	1 PAK / D
00762079	5413503615131	Roestvrij staal	voor middelmatige formaten	8 x 8 mm	10 ST / PAK	1 PAK / D
00762074	5413503615124		voor grote formaten	10 x 10 mm	10 ST / PAK	1 PAK / D
00762069	5413503615117		voor zeer grote formaten	12 x 12 mm	10 ST / PAK	1 PAK / D

## Lijmspaan met halfronde vertanding 130 x 280 mm



Lijmspaan in roestvrij staal met halfronde vertanding van verschillende afmetingen, voor het uitstrijken en het uniform vlakzetten van tegellijm alvorens tegels van zeer groot formaat te leggen.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Tanden	Verpakking	Min. best.	
00762093	5413503615100	Roestvrij staal	voor zeer grote formaten	12 x 12 mm	10 ST / PAK	1 PAK / D

## Lijmspaan met vierkante vertanding 130 x 480 mm



Lijmspaan in roestvrij staal met vierkante vertanding van verschillende afmetingen, voor het uitstrijken en het uniform vlakzetten van tegellijm alvorens tegels van klein formaat te leggen.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Tanden	Verpakking	Min. best.	
00762063	5413503615094	Roestvrij staal	voor grote formaten	10 x 10 mm	4 ST / PAK	1 PAK / D

## Lijmspaan met halfronde vertanding 130 x 480 mm



Lijmspaan in roestvrij staal met halfronde vertanding van verschillende afmetingen, voor het uitstrijken en het uniform vlakzetten van tegellijm alvorens tegels van zeer groot formaat te leggen.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Tanden	Verpakking	Min. best.	
00762054	5413503615087	Roestvrij staal	voor grote formaten	10 x 10 mm	4 ST / PAK	1 PAK / D

## Voegschrapper



Voegschrapper om beschadigde tegelvoegen te schrappen en verwijderen. Mogelijkheid om het blad te vervangen met de reservebladen - Art. nr : 00761953 (50 mm), 00780376 (30 mm)

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Afmetingen	Verpakking	Min. best.
00762803	5413503615384	-	50 mm	25 ST / PAK	1 PAK / D
00780353	5413503616077	-	30 mm	25 ST / PAK	1 PAK / D

## Reserveblad voor voegschrapper



Reserveblad om beschadigde tegelvoegen te schrappen en verwijderen. Compatibel met de voegschrapper - Art. nr : 00762803 (50 mm) et 00780353 (30 mm)

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Afmetingen	Verpakking	Min. best.
00761953	5413503615025	-	50 mm	15 ST / PAK	1 PAK / D
00780376	5413503616084	-	30 mm	20 ST / PAK	1 PAK / D

## Rubber hamer 300 gr



Rubberen hamer voor tegelzetters, voor de plaatsing van keramische tegels en andere bestratingsmaterialen.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00780384	5413503616121	-	6 ST / PAK	1 PAK / D

## Troffel met hardgesoldeerd handvat



Troffel in roestvrij staal met hardgesoldeerd handvat voor tegelzetters. Bladdikte: 1,2 mm.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Afmetingen	Verpakking	Min. best.
00762031	5413503615049		60 mm	20 ST / PAK	1 PAK / D
00762030	5413503615032	Roestvrij staal - Dikte: 1,2 mm	80 mm	20 ST / PAK	1 PAK / D
00762053	5413503615070		100 mm	20 ST / PAK	1 PAK / D

## Rubberen schuurbord voor tegelvoegen 95 x 240 mm



Rubberen schuurbord voor tegelvoegen, ideaal voor het uitstrijken van voegproduct in de tegelvoegen.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00762676	5413503615223	-	5 ST / PAK	1 PAK / D

## PVC schuurbord met ingesneden absorberende spons 140 x 280 mm



PVC schuurbord met ingesneden absorberende spons voor een doeltreffende reiniging na het opvoegen van tegeloppervlakken.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00762675	5413503615230	Absorberende spons	12 ST / PAK	1 PAK / D

## PVC schuurbord met cellulose spons 140 x 280 mm



PVC schuurbord met cellulose spons, ideaal voor het doeltreffend reinigen van vers opgevoegde oppervlakken met voegproducten op cement- of epoxybasis.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00762674	5413503615247	-	12 ST / PAK	1 PAK / D

## Schuurbord met harde vezels 120 x 250 mm



Schuurbord met harde vezels, geschikt voor het reinigen van voegen op epoxybasis. Schuurbord, witte en zwarte vezels inbegrepen in de set. Mogelijkheid om de vezels te vervangen met reservestuk - Art. nr : 00780964

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00780965	5413503616060	Wit en zwart	6 ST / PAK	1 PAK / D

## Reservestuk met harde vezels 120 x 250 mm



Reservestuk met harde vezels voor het reinigen van voegen op epoxybasis. Witte en zwarte vezels inbegrepen in de set. Compatibel met het schuurbord - Art. nr : 00780965

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00780964	5413503616053	Wit en zwart	5 ST / PAK	1 PAK / D

## Cellulose spons



Cellulose spons voor tegelzetters, ideaal voor het reinigen van vers opgevoegde oppervlakken met voegproducten op cement- of epoxybasis. Hoge kwaliteit, herbruikbaar en ergonomisch.

Art. nr.	EAN code	Afmetingen	Verpakking	Min. best.
00762351	5413503615360	110 x 180 x 51 mm	10 ST / PAK	1 PAK / D

## Spons voor tegelzetter



Spons voor tegelzetter, geschikt voor het reinigen van de tegels na de plaatsing of om resten van lijm of van voegproduct te verwijderen.


Art. nr.	EAN code	Afmetingen	Verpakking	Min. best.
00780348	5413503616046	110 x 160 x 60 mm	20 ST / PAK	1 PAK / D

## Tegelset



Tegelset bestaande uit een emmer van 10 l en 3 verwijderbare rollen, die zorgen voor het optimaal uitwringen van sponzen. Deze set bevat ook een PVC schuurbord met een ingesneden spons van 140 x 280 mm en een rubberen schuurbord van 95 x 240 mm om tegelvoegen te realiseren.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00780968	5413503616091	Samenstelling van de set: - PVC schuurbord met ingesneden spons 140 x 280 mm - Rubberen schuurbord voor tegelvoegen 95 x 240 mm	1 ST / PAK	1 PAK / D



## Kit KLS\*



Nivelleersysteem voor vloertegels. Bevat clips, spieën en een aandruktang.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00413764	5413503571178	-	1 ST	1 ST / D


## KLS Tang\*



Speciale tang voor het toepassen van clips en spieën van Knauf Levelling System (KLS).

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00413766	5413503571192	0,36 kg	1 ST	1 ST / D

## KLS Spieën\*



Spieën voor het nivelleren van vloertegels. Te gebruiken in combinatie met KLS nivelleerclips en de KLS aandruktang.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00413723	5413503571154	100 ST / ZAK	16 ZAK / PAK	1 PAK / D
00888357	5413503622252	250 ST / ZAK	6 ZAK / PAK	1 PAK / D
00888358	5413503622269	500 ST / ZAK	3 ZAK / PAK	1 PAK / D

## KLS Clips 1,5 mm x 12 mm\*



Clips voor het nivelleren van vloertegels. Te gebruiken in combinatie met KLS nivelleer spieën en de KLS aandruktang.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Breedte	Hoogte	Verpakking	Min. best.
00413762	5413503571161	100 ST / ZAK	1,5 mm	12 mm	16 ZAK / PAK	1 PAK / D
00888359	5413503622276	250 ST / ZAK	1,5 mm	12 mm	8 ZAK / PAK	1 PAK / D
00585098	5413503592227	500 ST / ZAK	1,5 mm	12 mm	4 ZAK / PAK	1 PAK / D
00888360	5413503622368	1000 ST / ZAK	1,5 mm	12 mm	2 ZAK / PAK	1 PAK / D

## KLS Clips 1,5 mm x 20 mm\*



Clips voor het nivelleren van vloertegels. Te gebruiken in combinatie met KLS nivelleer spieën en de KLS aandruktang.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Breedte	Hoogte	Verpakking	Min. best.
00523966	5413503586288	100 ST / ZAK	1,5 mm	20 mm	16 ZAK / PAK	1 PAK / D
00888399	5413503622283	250 ST / ZAK	1,5 mm	20 mm	7 ZAK / PAK	1 PAK / D
00888398	5413503622306	500 ST / ZAK	1,5 mm	20 mm	4 ZAK / PAK	1 PAK / D

\* Dit product maakt geen deel uit van het complete schappenplanproject voor het 2026-Gereedschapsassortiment

## KLS Clips 2 mm x 12 mm\*



Clips voor het nivelleren van vloertegels. Te gebruiken in combinatie met KLS nivelleer spieën en de KLS aandruktang.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Breedte	Hoogte	Verpakking	Min. best.
00712027	5413503613335	100 ST / ZAK	2 mm	12 mm	16 ZAK / PAK	1 PAK / D
00888394	5413503622320	250 ST / ZAK	2 mm	12 mm	8 ZAK / PAK	1 PAK / D
00888397	5413503622337	500 ST / ZAK	2 mm	12 mm	4 ZAK / PAK	1 PAK / D

## KLS Clips 3 mm x 12 mm\*



Clips voor het nivelleren van vloertegels. Te gebruiken in combinatie met KLS nivelleer spieën en de KLS aandruktang.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Breedte	Hoogte	Verpakking	Min. best.
00712084	5413503613342	100 ST / ZAK	3 mm	12 mm	16 ZAK / PAK	1 PAK / D
00888393	5413503622344	250 ST / ZAK	3 mm	12 mm	8 ZAK / PAK	1 PAK / D
00888391	5413503622351	500 ST / ZAK	3 mm	12 mm	4 ZAK / PAK	1 PAK / D

## KLS klemring



Klemringen voor het nivelleren van muur- en vloertegels. Te gebruiken in combinatie met KLS nivelleer schroeven.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Afmetingen	Verpakking	Min. best.
00888421	5413503622429	100 ST / ZAK	-	10 ZAK / PAK	1 PAK / D
00888419	5413503622412	250 ST / ZAK	-	4 ZAK / PAK	1 PAK / D

## KLS schroef 1,5 mm x 15 mm



Schroeven voor het nivelleren van muur- en vloertegels. Te gebruiken in combinatie met KLS klemringen.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Breedte	Hoogte	Verpakking	Min. best.
00888415	5413503622399	100 ST / ZAK	1,5 mm	15 mm	40 ZAK / PAK	1 PAK / D
00888417	5413503622405	250 ST / ZAK	1,5 mm	15 mm	16 ZAK / PAK	1 PAK / D

## KLS schroef 2 mm x 15 mm



Schroeven voor het nivelleren van muur- en vloertegels. Te gebruiken in combinatie met KLS klemringen.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Breedte	Hoogte	Verpakking	Min. best.
00888408	5413503622382	100 ST / ZAK	2 mm	15 mm	40 ZAK / PAK	1 PAK / D
00888377	5413503622313	250 ST / ZAK	2 mm	15 mm	16 ZAK / PAK	1 PAK / D

## KLS schroef 3 mm x 15 mm



Schroeven voor het nivelleren van muur- en vloertegels. Te gebruiken in combinatie met KLS klemringen.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Breedte	Hoogte	Verpakking	Min. best.
00888407	5413503622375	100 ST / ZAK	3 mm	15 mm	40 ZAK / PAK	1 PAK / D
00888378	5413503622290	250 ST / ZAK	3 mm	15 mm	16 ZAK / PAK	1 PAK / D

\* Dit product maakt geen deel uit van het complete schappenplanproject voor het 2026-Gereedschapsassortiment

PLEISTERS

GIPSPLATEN

TEGELS

DEKVLOER EN EGALISATIE

DIVERSEN

KLEINE WERKTUIGEN IN BLISTER

GIPSBLOKKEN EN ISOLATIE



# Dekvloer en egalisatie

## Schoenzolen met spijkers 30 mm voor egalisatie



Schoenzolen met spijkers, die op schoenen worden gefixeerd en het toelaten om op de egalisatie te lopen tijdens de plaatsing ervan.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00764150	5413503615315	Spijkerlengte: 30 mm	4 ST / PAK	1 PAK / D

## Ontluchtingsroller



Ontluchtingsroller met pinnen om luchtbelletjes te verwijderen, die tijdens de plaatsing van egalisatie kunnen ontstaan. Compatibel met de telescoopsteel - Art. nr.: 00695583

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Afmetingen	Verpakking	Min. best.
00691991	5413503612307		75 x 500 x 16 mm	4 ST / PAK	1 ST / D
00691990	5413503612291	-	123 x 500 x 40 mm	4 ST / PAK	1 ST / D
00695582	5413503612352		80 x 230 x 20 mm	15 ST / PAK	1 ST / D

## Nivelleerstatief voor dekvloer



Nivelleerstatief voor het instellen van de dikte van de dekvloer of egalisatie, ten opzichte van een referentieniveau.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best.
00780386	5413503616145	-	5 ST / PAK	1 PAK / D

PLEISTERS

GIPSPLATEN

TEGELS

DEKVLORIEN EGALISATIE

DIVERSEN

KLEINE WERKTUIGEN IN BLISTER

GIPSBLOKKEN EN ISOLATIE

PLEISTERS

GIPSPLATEN

TEGELS

DEKVLDER EN LEGALISATIE

DIVERSEN

KLEINE WERKTUIGEN IN BLISTER

GIPSBLOKKEN EN ISOLATIE

# Diversen



## Telescoopsteel



Aluminium telescoopsteel met ergonomisch handvat.  
Compatibel met pleisterrollen, het kantelbaar schuurbord met oranje en ruwe spons, de adapter voor spackmessen en de ontluichtingsrollers.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best
00695583	5413503612345	Lengte 2 m	6 ST / PAK	1 ST / D

## Passtuk voor handsteel



Passtuk voor de bevestiging van spackmessen op de telescoopsteel.  
Compatibel met de spackmessen: 00762181, 00762180, 00758052, 00758054, 00758055 en de telescoopsteel 00695583.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best
00780317	5413503616015	-	10 ST / PAK	1 PAK / D

# Telescoopsteel: compatibele producten




Kantelbaar schuurbord -  
00762683 - p. 7



Adapter voor spackmes - 00761865 (+ 3 spackmes) - p. 9



Ontluichtingsroller - 00691991 / 00691990 /  
00695582 - p.23



Passtuk voor handsteel - 00780317 - p. 25 (+ 5 spackmes - p. 7 & 9)



Pleisterrol - 00762178 / 00780385 - p. 11

## Multifunctionele spatel



Multifunctionele spatel in roestvrij staal, bladdikte 2 mm, voor het reinigen van rollen, het verwijderen van nagels, het openen van verfpotten of dergelijke, of om pleisters te schrapen.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best
00780318	5413503616022	Roestvrij staal	10 ST / PAK	1 PAK / D

## Troffel met gelast handvat



Troffel voor het hanteren of mengen van pleisters en mortels.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Afmetingen	Verpakking	Min. best
00762035	5413503615063	Roestvrij staal - Dikte: 1 mm	80 mm	20 ST / PAK	1 PAK / D
00762034	5413503615056		100 mm	20 ST / PAK	1 PAK / D

## Voegijzer



Voegijzer voor het vullen en voegen van metselvoegen.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Afmetingen	Verpakking	Min. best
00780185	5413503615988	Roestvrij staal	8 mm	10 ST / PAK	1 PAK / D
00780204	5413503616008		10 mm	10 ST / PAK	1 PAK / D
00780203	5413503615995		12 mm	10 ST / PAK	1 PAK / D

## Metalen vloerschraper 300 mm met steel



Metalen vloerschraper met steel, voor het mechanisch verwijderen van pleisterresten, lijmresten of andere producten.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best
00762704	5413503615445	-	1 ST	1 ST / D

## Mixer opzetstuk (76,2 cm)\*



Mixer voor het mengen van Ready-Mix.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best
00314819	5413503597024	-	4 ST / PAK	1 ST / D

## Mengstok grote korf\*



Mengstok.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best
20480300	4003976110670	grote korf	1 ST	1 ST / D

## Mengstok kleine korf\*



Mengstok.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best
20480310	4003976038578	kleine korf	1 ST	1 ST / D

# *Kleine werktuigen in blister*



## Handlijper alu (blister)\*



Aluminium handschuurblok in blister.

Art. nr.	EAN code	Verpakking	Min. best
00184092	5413503555659	1 ST / BLISTER	1 BLISTER / D

## Schuurblad voor handlijper (blister)\*



Schuurblad voor handschuurblok in blister.

Art. nr.	EAN code	Verpakking	Min. best
00184081	4003982215437	10 ST / BLISTER	10 BLISTER / D

## Los blad voor Surformschaaf (blister)\*



Blad voor surformschaaf, in blister, voor de afwerking van versneden gipsplaten.

Art. nr.	EAN code	Verpakking	Min. best
00184086	4003982215444	2 ST / BLISTER	1 BLISTER / D

## Knauf schroefhulpstuk Plus (blister)\*



Schroefhulpstuk, in blister, om te bevestigen op een boormachine, ideaal om de schroeven op gelijke diepte te plaatsen.

Art. nr.	EAN code	Verpakking	Min. best
00253146	5413503565511	1 ST / BLISTER	5 BLISTER / D

## Schaar voor metalen profielen (blister)\*



Profielschaar, in blister, voor het snijden van metalen profielen. Ideaal bij de montage van metalen onderconstructies van wanden en plafonds. Geschikt voor rechts- en linkshandigen.

Art. nr.	EAN code	Verpakking	Min. best
00682297	5413503611041	1 ST / BLISTER	4 BLISTER / D

\* Dit product maakt geen deel uit van het complete schappenplanproject voor het 2026-Gereedschapsassortiment

## Rasp voor gipsplaat (blister)\*



Rasp, in blister, voor het gladmaken van ruw gesneden kanten van gipsplaten.

Art. nr.	EAN code	Verpakking	Min. best
00682301	5413503611027	1 ST / BLISTER	4 BLISTER / D

## Reserveblad voor rasp voor gipsplaat (blister)\*



Reserveblad, in blister, voor handrasp bestemd voor het gladmaken van ruw gesneden kanten van gipsplaten.

Art. nr.	EAN code	Verpakking	Min. best
00682302	5413503611034	1 ST / BLISTER	4 BLISTER / D

## Zaag voor gipsplaat (blister)\*



Zaag, in blister, voor het perforeren of het snijden van alle types gipsplaten. Lemmetlengte: 163 mm.

Art. nr.	EAN code	Verpakking	Min. best
00682299	5413503611010	1 ST / BLISTER	4 BLISTER / D

## Profielverbindingstang (blister)\*



Profielverbindingstang, in blister, voor het vastzetten van metalen profielen tot 0,6 mm dikte. Voor wanden en plafonds.

Art. nr.	EAN code	Verpakking	Min. best
00682508	4006379136759	1 ST / BLISTER	6 BLISTER / D

## Schroefgreepspatel (blister)\*



Halfronde spatel met schroefgreep voor het aanbrengen van voegproducten of het wegschrappen van pleisterresten op wanden en plafonds.

Art. nr.	EAN code	Verpakking	Min. best
00069395	4003982172143	1 ST / BLISTER	1 BLISTER / D

\* Dit product maakt geen deel uit van het complete schappenplanproject voor het 2026-Gereedschapsassortiment

PLEISTERS

GIPSPLATEN

TEGELS

DEKVLOREN EGALISATIE

DIVERSEN

**KLEINE WERKTUIGEN IN BLISTER**

GIPSBLOKKEN EN ISOLATIE

PLEISTERS

GIPSPLATEN

TEGELS

DEKVLINDER EN LEGALISATIE

DIVERSEN

KLEINE WERKTUIGEN IN BLISTER

GIPSBLOKKEN EN ISOLATIE

# *Gipsblokken en isolatie*

# Gipsblokken

## Rubber hamer 300 gr



Rubberen hamer om gipsblokken aan te tikken.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best
00780384	5413503616121	-	6 ST / PAK	1 PAK / D

## Zaag voor gipsblokken\*



Lang getande zaag speciaal om gipsblokken op maat te zagen.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best
00053362	5413503010141	-	1 ST	1 ST / S

## Guillotine\*



Guillotine om snel en proper gipsblokken op maat te knippen.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best
00052716	5413503510863	-	1 ST	1 ST / S

## Stelregel\*



Stelregels om gemakkelijk een loodrechte en vlakke wand te bouwen.

Art. nr.	EAN code	Afmetingen	Verpakking	Min. best
00053360	4003982160621	2000 à 3200 mm	1 ST	1 ST / S
00053361	4003982160638	2500 à 4000 mm	1 ST	1 ST / S

# Isolatie


## Isolatiemes\*




Mes voor het makkelijk snijden van glaswoldeken en platen.

Art. nr.	EAN code	Specificaties	Verpakking	Min. best
00425088	7350000191233	360 mm	10 ST / PAK	1 PAK / D-C

\* Dit product maakt geen deel uit van het complete schappenplanproject voor het 2026-Gereedschapsassortiment





# KNAUF

## **KNAUF ACADEMY**

Dankzij onze studiedagen op hoog niveau en aangepast aan uw behoeften op het terrein verwerft u alle nodige kennis om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. Een voordeel voor u en uw collega's, want opleiding is de sleutel tot de toekomst!

+32 (0)4 273 83 49 | [academy@knauf.be](mailto:academy@knauf.be)

## **SYSTEM FINDER**

Knauf System Finder is uw ultieme productiviteitstool voor projectplanning. Ontdek Planner Suite: een digitaal platform om Knauf Systemen te vinden en toe te passen in uw bouwproject.

<https://plannersuite.knauf.com>

## **SALES TEAM**

Bent u een professional en hebt u commerciële vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw erkende handelaar. Indien u dat wenst, kan ook een afgevaardigde van Knauf u advies geven. Neem contact op met onze helpdesk.

+32 (0)4 273 83 11 | [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)

## **KNAUF SUSTAINABILITY**

Wilt u specifieke informatie over de milieu-impact van onze producten of diensten? Bezoek ons speciaal aan dit thema gewijde platform.

Contacteer ons.

[blue@knauf.com](mailto:blue@knauf.com)

## **KNAUF TECHNICS**

Hebt u vragen over de producten of systemen van Knauf? Aarzel niet om contact op te nemen met onze technische dienst.

+32 (0)4 273 83 02 | [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

## **DISTRIBUTION CENTER**

We zullen leveren vanuit ons distributiecentrum te Herstal, waar onze Knauf-producten en -systemen worden opgeslagen. Zo kunt u ons assortiment combineren tijdens een enkel transport vanuit ons distributiecentrum.

[order.NL@knauf.be](mailto:order.NL@knauf.be)



Knaufbe



KnaufBelgium



KnaufBelgium



Knauf-belgium

[www.knauf.com](http://www.knauf.com)  
Rue du Parc Industriel, 1  
B-4480 Engis

**Build on us.**