

IZJAVA O LASTNOSTIH

KCS 4.02.1

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

KT 4.02 Eleganza Base Board (Class A2-s1,d0 Laminated wet felt mineral fibre membrane component)

2. Predvidena uporaba:

Spuščen strop kot vgradni element za uporabo notranjih prostorov stavbe

3. Proizvajalec:

**Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG; Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany
+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 30, info.KCS@knauf.com**

4. Pooblaščen zastopnik:

Nerelevantno.

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

System 1: Požarne lastnosti **System 4:** Trajnost
System 3: Oddajanje formaldehida

6a. Harmonizirani standard:

EN 13964:2014

Priglašeni organi:

TUM Holzforschung München - NB 0797

6b. Evropski ocenjevalni dokument:

Nerelevantno.

7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti:	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Požarne lastnosti	A2-s1,d0	EN 13964:2014
Oddajanje formaldehida	E1	
Zvočna absorpcija	NPD	
Toplotna prevodnost	NPD	
Trajnost	Razred C	

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Nerelevantno.

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Director Research & Development

Elsenthal, 10.08.2021



ppa. Andreas Schiedeck