


SmartRoof Top CTF1

Izolaciona ploča za ravne krovove sa jednom kosinom.

Jul 2024.



NEGORIV
MATERIJAL

Opis proizvoda

Izolaciona ploča za ravne krovove sa jednom kosinom.

SmartRoof Top CTF1 je tvrda izolaciona ploča od kamene mineralne vune sa jednom kosinom. Koristi se u sistemu saganog ravnog krova, za odvod atmosferskih voda. Upotrebljava se u kombinaciji sa drugim pločama za ravne krovove, isključivo kao gornji sloj.

Primena



Ravan
krov

Build on us.

SmartRoof Top CTF1

Tehničke karakteristike

prema SRPS EN 13162

Koeficijent toplotne provodljivosti λ_D (W/mK)

0,038 EN 12667

Klasa reakcije na požar

A1 negoriv materijal EN 13501-1

Faktor otpora difuziji vodene pare μ

≈ 1 EN 12086

Pritisna čvrstoća

≥ 70 kPa EN 826

Prednosti

- > zaštita od požara
- > postojanost i kompaktnost
- > otpornost na starenje
- > jednostavna i brza ugradnja

Kod za označavanje: MW - EN 13162 - T5 - CS(10)70 - TR10 - PL(5)650

Dimenzije i pakovanja

Tip	Šematski prikaz proizvoda	L	B	H1	H2	br. /pakovanje
A		1000mm	1000mm	20mm	40mm	40
B		1000mm	1000mm	40mm	60mm	24
C		1000mm	1000mm	60mm	80mm	16

Sertifikati



Izjava o svojstvima


<https://dopki.com/dop/download/R4224IPCPR/SR>

SmartRoof Top CTF1

Dodatne informacije

Primena

Ploče od kamene mineralne vune SmartRoof Top CTF1 su tvrde izolacione ploče sa jednom kosinom. Namenjene su za toplotnu i zvučnu izolaciju, kao i za zaštitu od požara sistema ravnih slaganih krovova, i upotrebljavaju se za pravljenje odvoda atmosferskih voda sa ravnih krovova. Postavljaju se isključivo kao gornji sloj u kombinaciji sa osnovnim izolacionim pločama od kamene mineralne vune. Za izradu plana postavljanja ovih ploča, konsultujte se sa tehničkim licima proizvođača.



Pakovanje i skladištenje

Proizvod SmartRoof Top CTF1 se isporučuje u kartonskim kutijama. Proizvodi moraju da budu skladišteni u zatvorenom ili natkrivenom prostoru. Ako se, u izuzetnim situacijama, skladište na otvorenom, proizvode treba zaštititi vodonepropusnom folijom. Pakovanja ne smeju da budu postavljena direktno na zemlju.



Sertifikacija zelenih zgrada i Knauf Insulation proizvodi

Korišćenjem Knauf Insulation proizvoda od mineralne vune dobijaju se poeni u **Sistemima sertifikacije zelenih zgrada**, i to za: **LEED, BREEAM i DGNB**. Kontaktirajte nas za više detalja.



EUCEB je jedini sertifikat koji potvrđuje usklađenost sa regulativama EU o bio-razgradljivosti vlakana mineralne vune. Sva vlakna proizvedena od strane Knauf Insulation širom sveta poseduju EUCEB sertifikat i kao takva nisu klasifikovana kao kancerogena.

Knauf Insulation d.o.o. Beograd

Batajnički drum 16b, 2. sprat, 11080 Zemun - Beograd; office.belgrade@knaufinsulation.com; Tel.: +381 (11) 3310 800

Sva prava zadržana, uključujući i fotomehaničku reprodukciju i skladištenje na elektronskim medijima. Puno pažnje je uloženo prilikom sastavljanja ovog dokumenta, pri sakupljanju informacija, tekstova i ilustracija. Međutim, mogućnost greške nije u potpunosti isključena. Mala margina greške ipak postoji. Izdavač i urednici ne mogu preuzeti pravnu niti bilo kakvu drugu odgovornost za netačne informacije i moguće posledice istih. Izdavač i urednici su unapred zahvalni na predlozima, sugestijama i ukazivanju na eventualne greške.