



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya  veya 

**BELGE NUMARASI**  
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

105398-TSE-01/08

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ**  
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

25.03.2015

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ**  
LICENCE VALID UNTIL

25.03.2026

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI**  
NAME OF THE LICENCE HOLDER

KNAUF INSULATION İZOLASYON SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ**  
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

75.YIL (SULTANDERE) MAH/SEMT 1.CADDE (KÜÇÜK ORG. SANAYİ)  
CAD. NO:1 G /G ODUNPAZARI ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI**  
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

KNAUF INSULATION İZOLASYON SAN.VE TİC.A.Ş.

**ÜRETİM YERİ ADRESİ**  
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

75.YIL MAH.KÜÇÜK ORGANİZE SANAYİ 1.CAD. NO:1/G ESKİŞEHİR /  
TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)**  
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

105398-TSE-01/07

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI**  
REGISTERED TRADE MARK

knauf insulation

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI**  
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 13162+A1 / 02.04.2015

**BELGE KAPSAMI**  
SCOPE OF LICENCE

BİNALARDA ISI YALITIM İÇİN KULLANILAN FABRİKA YAPIMI MINERİL YÜN (MW) MAMULLER

TİPLER:

1)

-YANGIN SINIFI: A1

-ISI İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,044 W/mK

-KALINLIK SINIFI: T1

-KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ RULO

-BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)

2)

-YANGIN SINIFI: A2

-ISI İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,044 W/mK

-KALINLIK SINIFI: T1

-KAPLAMA TİPİ: ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI RULO

-BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)

*e-imzalı/e-signed*

26.02.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR \* Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44

Santral:0-222/322 80 00\* Faks: 0-222-220 58 60

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=fxwkgjl> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



(105398-TSE-01/08nolu belge devamı) : KNAUF INSULATION İZOLASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13162+A1 / 02.04.2015

- 3)  
-YANGIN SINIFI: A1  
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,044 W/mK  
-KALINLIK SINIFI: T1  
-KAPLAMA TİPİ: CAM TÖLÜ KAPLI RULO  
-BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 4)  
-YANGIN SINIFI: A1  
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,042 W/mK  
-KALINLIK SINIFI: T1  
-KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ RULO  
-BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 5)  
-YANGIN SINIFI: A2  
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,042 W/mK  
-KALINLIK SINIFI: T1  
-KAPLAMA TİPİ: ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI RULO  
-BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 6)  
-YANGIN SINIFI: A1  
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,042 W/mK  
-KALINLIK SINIFI: T1  
-KAPLAMA TİPİ: CAM TÖLÜ KAPLI RULO  
-BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 7)  
-YANGIN SINIFI: A1  
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,040 W/mK  
-KALINLIK SINIFI: T1  
-KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ RULO  
-BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 8)  
-YANGIN SINIFI: A2  
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,040 W/mK  
-KALINLIK SINIFI: T1  
-KAPLAMA TİPİ: ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI RULO  
-BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 9)  
-YANGIN SINIFI: A1  
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,040 W/mK  
-KALINLIK SINIFI: T1  
-KAPLAMA TİPİ: CAM TÖLÜ KAPLI RULO  
-BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 10)  
-YANGIN SINIFI: A1  
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,039 W/mK  
-KALINLIK SINIFI: T1

*e-imzalı/e-signed*

26.02.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR \* Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44

Santral:0-222/322 80 00\* Faks: 0-222-220 58 60

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



(105398-TSE-01/08nolu belge devamı) : KNAUF INSULATION İZOLASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13162+A1 / 02.04.2015

- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ RULO
- BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 11)
- YANGIN SINIFI: A2
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,039 W/mK
- KALINLIK SINIFI: T1
- KAPLAMA TİPİ: ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI RULO
- BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 12)
- YANGIN SINIFI: A1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,039 W/mK
- KALINLIK SINIFI: T1
- KAPLAMA TİPİ: CAM TÖLÜ KAPLI RULO
- BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 13)
- YANGIN SINIFI: A1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,037 W/mK
- KALINLIK SINIFI: T2
- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA
- BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 14)
- YANGIN SINIFI: A2
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,037 W/mK
- KALINLIK SINIFI: T2
- KAPLAMA TİPİ: ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI RULO
- BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 15)
- YANGIN SINIFI: A1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,037 W/mK
- KALINLIK SINIFI: T2
- KAPLAMA TİPİ: CAM TÖLÜ KAPLI RULO
- BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 16)
- YANGIN SINIFI: A1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,035 W/mK
- KALINLIK SINIFI: T2
- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA
- KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU:WS
- UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU:WLP
- BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 17)
- YANGIN SINIFI: A2
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,035 W/mK
- KALINLIK SINIFI: T2
- KAPLAMA TİPİ: ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI LEVHA
- BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)

e-imzalı/e-signed

26.02.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR \* Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44

Santral:0-222/322 80 00\* Faks: 0-222-220 58 60

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya or  veya or **T S E**

(105398-TSE-01/08nolu belge devamı) : KNAUF INSULATION İZOLASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13162+A1 / 02.04.2015

- 18)  
-YANGIN SINIFI: A1  
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,035 W/mK  
-KALINLIK SINIFI: T2  
-KAPLAMA TİPİ: CAM TÜLÜ KAPLI LEVHA  
-BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 19)  
-YANGIN SINIFI: A1  
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,034 W/mK  
-KALINLIK SINIFI: T1  
-KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ RULO  
-BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 20)  
-YANGIN SINIFI: A2  
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,034 W/mK  
-KALINLIK SINIFI: T1  
-KAPLAMA TİPİ: ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI RULO  
-BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 21)  
-YANGIN SINIFI: A1  
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,034 W/mK  
-KALINLIK SINIFI: T1  
-KAPLAMA TİPİ: CAM TÜLÜ KAPLI RULO  
-BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 22)  
-YANGIN SINIFI: A1  
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,033 W/mK  
-KALINLIK SINIFI: T3  
-KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA  
-BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 23)  
-YANGIN SINIFI: A2  
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,033 W/mK  
-KALINLIK SINIFI: T3  
-KAPLAMA TİPİ: ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI RULO  
-BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 24)  
-YANGIN SINIFI: A1  
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,033 W/mK  
-KALINLIK SINIFI: T3  
-KAPLAMA TİPİ: CAM TÜLÜ KAPLI LEVHA  
-BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 25)  
-YANGIN SINIFI: A1  
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,032 W/mK  
-KALINLIK SINIFI: T3

*e-imzalı/e-signed*

26.02.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

\*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR \* Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44

Santral:0-222/322 80 00\* Faks: 0-222-220 58 60

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya or TSE veya or T S E

(105398-TSE-01/08nolu belge devamı) : KNAUF INSULATION İZOLASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13162+A1 / 02.04.2015

- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA
- BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 26)
- YANGIN SINIFI: A2
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,032 W/mK
- KALINLIK SINIFI: T3
- KAPLAMA TİPİ: ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI LEVHA
- BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 27)
- YANGIN SINIFI: A1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,032 W/mK
- KALINLIK SINIFI: T2
- KAPLAMA TİPİ: CAM TÖLÜ KAPLI LEVHA
- BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEĞ. 05.12.2018)
- (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 28)
- YANGIN SINIFI: A1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 10 ° C ' DE 0 ,039 W/mK
- KALINLIK SINIFI: T2
- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA
- BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.GEN.15.10.2019)
- (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 29)
- YANGIN SINIFI: A1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 10 ° C ' DE 0 ,034 W/mK
- KALINLIK SINIFI: T1
- KAPLAMA TİPİ: YÜZEY KAPLAMASIZ LEVHA
- KISA SÜRELİ SU ABSORBSİYONU: WS
- UZUN SÜRELİ SU ABSORBSİYONU: WLP
- BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.GEN.02.03.2021)
- (KAP.DEĞ.31.08.2021)
- 30)
- YANGIN SINIFI: A1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0,043 W/mK
- KALINLIK SINIFI: T1
- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ RULO
- BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.GEN.06.04.2023)

e-imzalı/e-signed

26.02.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

\*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR \* Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44

Santral:0-222/322 80 00\* Faks: 0-222-220 58 60

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

