



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

11

0253_Knauf_SMP DC-50 Profil 50/50/0,50_2019.03.01

EN 14195:2014

C/47/48,8/49/0,40-1,00 – Knauf SMP DC-50 Profil 50/50/0,50

Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri
Metal framing components for gypsum plasterboard systems

**Yangına tepki /
Reaction to fire - R2F**

A1

**Akma Dayanımı /
Yield strength - σ**

240 N/mm²

Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances - DS

NPD

Sistem / System 4



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

11

0253_Knauf_SMP DC-50 Profil 50/50/0,60_2019.03.01

EN 14195:2014

C/47/48,8/49/0,40-1,00 – Knauf SMP DC-50 Profil 50/50/0,60

Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri
Metal framing components for gypsum plasterboard systems

**Yangına tepki /
Reaction to fire - R2F**

A1

**Akma Dayanımı /
Yield strength - σ**

240 N/mm²

Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances - DS

NPD

Sistem / System 4



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

11

0253_Knauf_SMP DC-50 Profil 50/50/0,80_2019.03.01

EN 14195:2014

C/47/48,8/49/0,40-1,00 – Knauf SMP DC-50 Profil 50/50/0,80

Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri
Metal framing components for gypsum plasterboard systems

**Yangına tepki /
Reaction to fire - R2F**

A1

**Akma Dayanımı /
Yield strength - σ**

240 N/mm²

Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances - DS

NPD

Sistem / System 4



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

11

0253_Knauf_Optimum DC-50 Profil 50/42/0,50_2019.03.01

EN 14195:2014

C/40/48,8/42/0,40-1,00 – Knauf Optimum DC-50 Profil 50/42/0,50

Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri
Metal framing components for gypsum plasterboard systems

**Yangına tepki /
Reaction to fire - R2F**

A1

**Akma Dayanımı /
Yield strength - σ**

240 N/mm²

Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances - DS

NPD

Sistem / System 4



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

11

0253_Knauf_Optimum DC-50 Profil 50/42/0,60_2019.03.01

EN 14195:2014

C/40/48,8/42/0,40-1,00 – Knauf Optimum DC-50 Profil 50/42/0,60

Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri
Metal framing components for gypsum plasterboard systems

**Yangına tepki /
Reaction to fire - R2F**

A1

**Akma Dayanımı /
Yield strength - σ**

240 N/mm²

Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances - DS

NPD

Sistem / System 4



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

11

0253_Knauf_Optimum DC-50 Profil 50/35/0,50_2019.03.01

EN 14195:2014

C/32/48,8/34/0,40-1,00 – Knauf Optimum DC-50 Profil 50/35/0,50

Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri
Metal framing components for gypsum plasterboard systems

**Yangına tepki /
Reaction to fire - R2F**

A1

**Akma Dayanımı /
Yield strength - σ**

240 N/mm²

Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances - DS

NPD

Sistem / System 4



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

11

0253_Knauf_Optimum DC-50 Profil 50/35/0,60_2019.03.01

EN 14195:2014

C/32/48,8/34/0,40-1,00 – Knauf Optimum DC-50 Profil 50/35/0,60

Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri
Metal framing components for gypsum plasterboard systems

**Yangına tepki /
Reaction to fire - R2F**

A1

**Akma Dayanımı /
Yield strength - σ**

240 N/mm²

Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances - DS

NPD

Sistem / System 4



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

11

0253_Knauf_SMP DC-75 Profil 75/50/0,50_2019.03.01

EN 14195:2014

C/47/73,8/49/0,40-1,00 – Knauf SMP DC-75 Profil 75/50/0,50

Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri
Metal framing components for gypsum plasterboard systems

**Yangına tepki /
Reaction to fire - R2F**

A1

**Akma Dayanımı /
Yield strength - σ**

240 N/mm²

Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances - DS

NPD

Sistem / System 4



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

11

0253_Knauf_SMP DC-75 Profil 75/50/0,60_2019.03.01

EN 14195:2014

C/47/73,8/49/0,40-1,00 – Knauf SMP DC-75 Profil 75/50/0,60

Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri
Metal framing components for gypsum plasterboard systems

**Yangına tepki /
Reaction to fire - R2F**

A1

**Akma Dayanımı /
Yield strength - σ**

240 N/mm²

Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances - DS

NPD

Sistem / System 4



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

11

0253_Knauf_SMP DC-75 Profil 75/50/0,80_2019.03.01

EN 14195:2014

C/47/73,8/49/0,40-1,00 – Knauf SMP DC-75 Profil 75/50/0,80

Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri
Metal framing components for gypsum plasterboard systems

**Yangına tepki /
Reaction to fire - R2F**

A1

**Akma Dayanımı /
Yield strength - σ**

240 N/mm²

Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances - DS

NPD

Sistem / System 4



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

11

0253_Knauf_Optimum DC-75 Profil 75/42/0,50_2019.03.01

EN 14195:2014

C/40/73,8/42/0,40-1,00 – Knauf Optimum DC-75 Profil 75/42/0,50

Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri
Metal framing components for gypsum plasterboard systems

**Yangına tepki /
Reaction to fire - R2F**

A1

**Akma Dayanımı /
Yield strength - σ**

240 N/mm²

Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances - DS

NPD

Sistem / System 4



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

11

0253_Knauf_Optimum DC-75 Profil 75/42/0,60_2019.03.01

EN 14195:2014

C/40/73,8/42/0,40-1,00 – Knauf Optimum DC-75 Profil 75/42/0,60

Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri
Metal framing components for gypsum plasterboard systems

**Yangına tepki /
Reaction to fire - R2F**

A1

**Akma Dayanımı /
Yield strength - σ**

240 N/mm²

Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances - DS

NPD

Sistem / System 4



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

11

0253_Knauf_Optimum DC-75 Profil 75/35/0,50_2019.03.01

EN 14195:2014

C/32/73,8/34/0,40-1,00 – Knauf Optimum DC-75 Profil 75/35/0,50

Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri
Metal framing components for gypsum plasterboard systems

**Yangına tepki /
Reaction to fire - R2F**

A1

**Akma Dayanımı /
Yield strength - σ**

240 N/mm²

Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances - DS

NPD

Sistem / System 4



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

11

0253_Knauf_Optimum DC-75 Profil 75/35/0,60_2019.03.01

EN 14195:2014

C/32/73,8/34/0,40-1,00 – Knauf Optimum DC-75 Profil 75/35/0,60

Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri
Metal framing components for gypsum plasterboard systems

**Yangına tepki /
Reaction to fire - R2F**

A1

**Akma Dayanımı /
Yield strength - σ**

240 N/mm²

Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances - DS

NPD

Sistem / System 4



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

11

0253_Knauf_SMP DC-100 Profil 100/50/0,60_2019.03.01

EN 14195:2014

C/47/98,8/49/0,40-1,00 – Knauf SMP DC-100 Profil 100/50/0,60

Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri
Metal framing components for gypsum plasterboard systems

**Yangına tepki /
Reaction to fire - R2F**

A1

**Akma Dayanımı /
Yield strength - σ**

240 N/mm²

Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances - DS

NPD

Sistem / System 4



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

11

0253_Knauf_SMP DC-100 Profil 100/50/0,80_2019.03.01

EN 14195:2014

C/47/98,8/49/0,40-1,00 – Knauf SMP DC-100 Profil 100/50/0,80

Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri
Metal framing components for gypsum plasterboard systems

**Yangına tepki /
Reaction to fire - R2F**

A1

**Akma Dayanımı /
Yield strength - σ**

240 N/mm²

Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances - DS

NPD

Sistem / System 4



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

11

0253_Knauf_Optimum DC-100 Profil 100/42/0,60_2019.03.01

EN 14195:2014

C/40/98,8/42/0,40-1,00 – Knauf Optimum DC-100 Profil 100/42/0,60

Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri
Metal framing components for gypsum plasterboard systems

**Yangına tepki /
Reaction to fire - R2F**

A1

**Akma Dayanımı /
Yield strength - σ**

240 N/mm²

Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances - DS

NPD

Sistem / System 4



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

11

0253_Knauf_Optimum DC-100 Profil 100/35/0,50_2019.03.01

EN 14195:2014

C/32/98,8/34/0,40-1,00 – Knauf Optimum DC-100 Profil 100/35/0,50

Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri
Metal framing components for gypsum plasterboard systems

**Yangına tepki /
Reaction to fire - R2F**

A1

**Akma Dayanımı /
Yield strength - σ**

240 N/mm²

Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances - DS

NPD

Sistem / System 4



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

11

0253_Knauf_Optimum DC-100 Profil 100/35/0,60_2019.03.01

EN 14195:2014

C/32/98,8/34/0,40-1,00 – Knauf Optimum DC-100 Profil 100/35/0,60

Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri
Metal framing components for gypsum plasterboard systems

**Yangına tepki /
Reaction to fire - R2F**

A1

**Akma Dayanımı /
Yield strength - σ**

240 N/mm²

Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances - DS

NPD

Sistem / System 4



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

11

0253_Knauf_SMP DC-125 Profil 125/50/0,60_2019.03.01

EN 14195:2014

C/47/123,8/49/0,40-1,00 – Knauf SMP DC-125 Profil 125/50/0,60

Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri
Metal framing components for gypsum plasterboard systems

**Yangına tepki /
Reaction to fire - R2F**

A1

**Akma Dayanımı /
Yield strength - σ**

240 N/mm²

Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances - DS

NPD

Sistem / System 4



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

11

0253_Knauf_SMP DC-125 Profil 125/50/0,80_2019.03.01

EN 14195:2014

C/47/123,8/49/0,40-1,00 – Knauf SMP DC-125 Profil 125/50/0,80

Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri
Metal framing components for gypsum plasterboard systems

**Yangına tepki /
Reaction to fire - R2F**

A1

**Akma Dayanımı /
Yield strength - σ**

240 N/mm²

Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances - DS

NPD

Sistem / System 4



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

11

0253_Knauf_SMP DC-150 Profil 150/50/0,60_2019.03.01

EN 14195:2014

C/47/148,8/49/0,40-1,00 – Knauf SMP DC-150 Profil 150/50/0,60

Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri
Metal framing components for gypsum plasterboard systems

**Yangına tepki /
Reaction to fire - R2F**

A1

**Akma Dayanımı /
Yield strength - σ**

240 N/mm²

Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances - DS

NPD

Sistem / System 4



KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

11

0253_Knauf_SMP DC-150 Profil 150/50/0,80_2019.03.01

EN 14195:2014

C/47/148,8/49/0,40-1,00 – Knauf SMP DC-150 Profil 150/50/0,80

Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri
Metal framing components for gypsum plasterboard systems

**Yangına tepki /
Reaction to fire - R2F**

A1

**Akma Dayanımı /
Yield strength - σ**

240 N/mm²

Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances - DS

NPD

Sistem / System 4