



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	001729-TSE-29/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	24.10.2011
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	06.08.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	BEŞTEPE MAH. 32 CAD. NO:1 /212 YENİMAHALLE ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİC. A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	AHİBOZ SERPMELER MEVKİİ NO:246 GÖLBAŞI ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	001729-TSE-29/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	Jetcement
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 998-1 / 06.02.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

1- Tasarlanmış, Hazır, Genel Amaçlı(GP) Kaba/İnce Sıva Harcı
-Yangına Tepki Sınıfı : A1
-Basınç Dayanım Sınıfı :CS IV
-Kılcal (Kapiler) Su Emme Sınıfı :W2
-Kuru Yığın Yoğunluğu : 1550±250 Kg/m3
-Bağ Dayanımı :≥0.08 N/mm2
-Su Buharı Geçirgenlik Katsayısı : μ15
-Ortalama Isı İletkenlik (λ10,kuru[W/mK]): ≤ 0,67 (P=% 50)
Ticari Model: Ultra

2- Tasarlanmış, Hazır, Genel Amaçlı(GP) Kaba/İnce Sıva Harcı
-Yangına Tepki Sınıfı : A1
-Basınç Dayanım Sınıfı :CS II

e-imzalı/e-signed

17.07.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(001729-TSE-29/02nolu belge devamı) : KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 998-1 / 06.02.2017

-Kılcal (Kapiler) Su Emme Sınıfı :W0
-Kuru Yığın Yoğunluğu : 1550±250 Kg/m3
-Bağ Dayanımı :≥0.08 N/mm2
-Su Buharı Geçirgenlik Katsayısı : μ15
-Ortalama Isı İletkenlik (λ10,kuru[W/mK]): ≤ 0,67 (P=% 50)
Ticari Model: Indoor

3- Tasarlanmış, Hazır, Genel Amaçlı(GP) Kaba/İnce Sıva Harcı
-Yangına Tepki Sınıfı : A1
-Basınç Dayanım Sınıfı :CS II
-Kılcal (Kapiler) Su Emme Sınıfı :W1
-Kuru Yığın Yoğunluğu : 1550±250 Kg/m3
-Bağ Dayanımı :≥0.08 N/mm2
-Su Buharı Geçirgenlik Katsayısı : μ15
-Ortalama Isı İletkenlik (λ10,kuru[W/mK]): ≤ 0,67 (P=% 50)
Ticari Model: Outdoor

e-İmzalı/e-signed

17.07.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

