

# ***KNAUF***

## ***Product catalogus 2026***

01.01.2026

***Build on us.***



<b><i>Gipspleisters</i></b>	<b>1</b>
<b><i>Gevelpleisters - Gevelisolaties</i></b>	<b>2</b>
<b><i>Pleisterprofielen voor binnen en buiten</i></b>	<b>3</b>
<b><i>Knauf platen</i></b>	<b>4</b>
<b><i>Aquapanel®</i></b>	<b>5</b>
<b><i>Voeg en-Afwerkproducten voor gipsplaten</i></b>	<b>6</b>
<b><i>Wand- en plafondprofielen - Inspectieluiken</i></b>	<b>7</b>
<b><i>Gereedschap</i></b>	<b>8</b>
<b><i>Dekvloeren</i></b>	<b>9</b>
<b><i>Gipsblokken voor niet-dragende scheidingswanden</i></b>	<b>10</b>
<b><i>Retail</i></b>	<b>11</b>
<b><i>Isolatie</i></b>	<b>12</b>
<b><i>Ceilings</i></b>	<b>13</b>

# Praktische schikkingen – België

## 1. Bestellingen

Alle bestellingen moeten per e-mail naar ons Order Management team worden gestuurd.

Wallonië	<a href="mailto:order.fr@knauf.be">order.fr@knauf.be</a>	04 273 83 11
Vlaanderen	<a href="mailto:order.nl@knauf.be">order.nl@knauf.be</a>	056 67 44 01
Luxemburg	<a href="mailto:order.lu@knauf.be">order.lu@knauf.be</a>	00352 39 97 51

Elk product kan enkel worden besteld per eenheid vermeld in de kolom "Min. bestelling". U kunt ons assortiment (D-artikelen in onze catalogus) combineren op één enkel transport vanuit ons Knauf Distributie Center.

Om een optimale service te garanderen is het belangrijk om bij het plaatsen van uw bestelling openingsuren en eventuele sluitingsdagen te vermelden.

### Niet-franco bestellingen

Bestellingen die niet aan de franco-voorwaarden voldoen, worden als niet-franco verwerkt. U heeft hierbij de volgende opties:

1. De bestelling binnen 24 uur aanvullen tot een franco bestelling.
2. Akkoord gaan met de niet-franco transportkosten.
3. De bestelling annuleren en later een nieuwe franco bestelling plaatsen.

Bij het uitblijven van een reactie binnen 24 uur, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de niet-franco kosten.

### Bevestiging van levering

24 tot 48 uur voor levering zal het logistieke team de levertijd bevestigen, per mail.

### Status van uw bestelling

De opvolging van uw bestelling is beschikbaar via [MyKnauf](#).

U kunt deze raadplegen via onderstaande link of QR-code.



Meer informatie?  
[info@knauf.digital](mailto:info@knauf.digital)  
[www.welcome.knauf.digital](http://www.welcome.knauf.digital)

## 2. Specificaties met betrekking tot onze verschillende laadsites

		Distributie Center	Engis	Wielsbeke - gipsplaten	Wielsbeke - Blokken
Artikelen		Artikelen D - C	Artikelen S hoofd. 1	Artikelen S hoofd. 4	Artikelen S hoofd. 10
Hoeveelheid	Gipspleisters	max 4 pallets	min 5 pallets	-	
	Gipsplaten	max 3 pallets	-	min 5 to (= 4 pallets 50 stuks of 10 pallets 20 stuks)	
	Glaswol	max 4 pallets	-	-	
	Andere	Min.bestelhoeveelh.	-	mogelijke toevoeging van profielen hoofd. 7 - artikel S	
Franco Levering		900 eur	min 5 pallets	min 5 to(= 4 pallets 50 stuks of 10 pallets 20 stuks)	min 10 pallets
Forfait niet franco		95 eur	via Distributie Center	via Distributie Center	95 eur
					* lijmen en toebehoren : 1800 eur

### Standaard levertermijn

#### Bestellingen van platen, pleisters en blokken

Volle vracht :

- Bestelling ontvangen voor 14:00 = levering op 48u
- Bestelling ontvangen na 14:00 = levering op 72u

Niet volle vracht : maximum 7 werkdagen als de bestelling vóór 14:00 uur is ontvangen :

- Bestelling ontvangen voor 14:00 = Levering tussen dag 2 en dag 7
- Bestelling ontvangen na 14:00 = Levering tussen dag 3 en dag 8

(geen mogelijkheid om een vaste datum te garanderen binnen deze termijn)

Voor bestellingen vanuit andere plaatsen kunt u contact opnemen met uw klantenservice.

#### Distributie Center :

Bestellingen die vóór 14:00 uur worden geplaatst, worden binnen een indicatieve termijn van 48 uur geleverd voor D-artikelen.

#### Werflevering :

De klant moet ervoor zorgen dat de werf toegankelijk is.

Als de afspraak niet kan nageleefd worden, wegens onvoorziene omstandigheden, kunnen wij hiervoor geen kosten aanvaarden.

Er moeten 4 personen voorzien worden (door de klant) voor de leveringen met kraan op verdiep.

De nodige voorzorgsmaatregelen voor het beschermen van de omgeving moeten door de werf op voorhand worden genomen. (bv beschermen ramen)

Bestellingen dienen ten laatste 3 werkdagen voor 14:00 uur voor de gevraagde leverdatum doorgestuurd te worden. Ze moeten voorzien worden van een duidelijk en volledig leveradres, namen en telefoonnummers van 2 verantwoordelijken ter plaatse.

Indien we de bestelling niet binnen deze termijn ontvangen, kunnen we de reservering niet garanderen.

Een precieze levertermijn kan alleen worden afgesproken voor de eerste levering vanaf 7 uur.

2 uur zijn in de levering inbegrepen en 4 uur voor de vrachtwagens van Gyraf.

De zelflossende vrachtwagens (kooiaap) zijn alleen mogelijk voor de goederen van onze productie-/opslagvestigingen (Engis, Wielsbeke, Visé en Distributie Center) en voor onze EPS gevelisolatiepanelen.

Voor alle andere stromen kunt u terecht bij de afdeling Order.

### 3. Bijzonderheden met betrekking tot producten

#### Gipspleisters:

Vanuit Engis is de minimale bestelhoeveelheid 5 pallets van volgende producten:

Alleen de artikelen S van hoofdstuk 1 + Supracem Fix (art 526086) + Turbo Beton (art 77658).

Toeslag voor levering aan derden in naam van de klant	155,00 €	artikel 00232503
Container verplaatsingskosten BE	90,00 € / transport	artikel 00056097
Container verplaatsingskosten LU	195,00 € / transport	artikel 00056097

#### Bulk :

Minimale leveringstermijn 48 uur en op reservering.

Om een leveringsdatum te bevestigen, vragen wij te reserveren. (met name voor werven)

Het vullen van de silo kan op maximaal 25 meter van de vrachtwagen gebeuren.

Er mag niet meer dan 50 km tussen twee losplaatsen liggen.

#### Gipsplaten:

Depalletteren van isolatieplaten is mogelijk met een meerprijs	50,00 € / product	artikel 00063111
Lossen op de grond (Gyraf of Kooiaap)	125,00 € / transport	artikel 00028120
Lossen op verdiep - België	380,00 € / transport	artikel 00008517
Extra los- en/of wachttijd met de kraan (Gyraf)	95,00 € / uur	artikel 00655168
Extra los- en/of wachttijd met kooiaap	80,00 € / uur	artikel 00056095

Het lossen van goederen op de grond kan tot 7m, gerekend vanuit de as van de kraan. Leveringen op hoogte zijn enkel van toepassing op pallets met maximaal 20 platen in gekantelde toestand (verticaal), volgens onderstaand diagram;

#### Hoezen

Losse hoes voor gipskartonplatenpallet	5,00 € / hoes	artikel 00059453
Toeslag voor Krimphoes	6,90 € / hoes	artikel 00065440


Gelieve rekening te houden met een extra werkdag in levertermijn.

Let op: deze verpakkingsmogelijkheid geldt uitsluitend voor gipskartonplaten met een maximale lengte van 3 meter. Voor langere platen is verpakken niet beschikbaar.

$$(\text{afstand gebouw})^2 + (\text{hoogte gebouw})^2 = \text{lengte} - \text{kraanarm}$$

Kraan 22 meter

3000-K4 + FJ900-K3



Afstand gebouw

Indien logistiek mogelijk, kunnen meerdere vrachtwagens met leveringen van Knauf door de kraanwagen (Gyraf) gelost worden. De toeslag hiervoor wordt berekend op basis van het extra uurtarief voor los- en wachttijd.

## Blokken

Depalletiseren mogelijk met een meerprijs	30,00 € / pallet	artikel 00023949
---	------------------	------------------

Gelieve rekening te houden met een extra werkweek in levertermijn het depalletiseren.

### Werflevering :

Een precieze levertermijn kan alleen worden afgesproken voor de eerste levering vanaf 7 uur. Leveringen zijn enkel mogelijk met kraanwagen, geen kooiaap. Lossen naast de vrachtwagen op de grond. Lossen op verdiep is niet mogelijk. Pallets kunnen op de werf per lot verdeeld worden, enkel wanneer wij bij bestelling de vraag en de details van de verdeling ontvangen. (aantal/type pallets per lot). Indien de lostijd langer dan 2 uur is, dan geldt de toeslag van 95 € per uur. Een precieze levertermijn kan alleen worden afgesproken voor de eerste levering vanaf 7 uur. 2 uur zijn in de levering inbegrepen.

## CEILLINGS

### MINERAL

Logistieke voorwaarden en mogelijkheden		
Bijkomende kosten		
Transportkost non-franco levering (franco vanaf €900)	Artikel: 436854	95,00 € / transport
Depalletisatie	Artikel: 63111	50,00 € / artikel
Kooiaap (bij minder dan 8 pallets)	Artikel: 28120	125,00 € / transport
Supplement bij overschrijden van de lostijden (Standaardlostijd 2u)	Artikel: 99550060	50,00 € / uur

zijn stockartikelen met een levertermijn van één week.

Deze zijn beschikbaar zonder minimumafname. (Afhankelijk van de stock)

### HERADESIGN / ORGANIC

Logistieke voorwaarden en mogelijkheden		
Bijkomende kosten		
Transportkost non-franco levering (franco vanaf €900)		95,00 € / transport
Bestelling D, S of C-product < 1 pallet		150,00 € / artikel
Leveringskost onvolledige pallet / depalletisatie		50,00 € / transport
Kooiaap		125,00 € / transport
Supplement bij overschrijden van de lostijden (Standaardlostijd 2u)	Artikelnummer: 99550060	45,00 € / halfuur
Annuleringskosten meer dan 24 uur na bestelling		300,00 € / transport

Profielen en accessoires worden meegeleverd.

### TERUGNAME MATERIALEN

#### Beschadigd of verkeerd geleverd materiaal

Voor alle materialen die gedurende het transport beschadigd werden of bij levering niet overeenkomen met uw bestelbon, maakt u melding op de CMR of leveringsnota en informeert u ons Order Management team. Indien de transporteur de goederen om logistieke redenen niet meteen kan terugnemen, zal ons Order Management team samen met u een nieuw afhaalmoment overeenkomen. Altijd een photo nodig van de onbeschadigde verpakking en serienummer. Bevestigingsmaterialen worden alleen teruggenomen als ze in hun ongeopende en onbeschadigde verpakking zitten.

#### Materiaal in goede staat

Enkel materiaal in perfecte staat, dat deel uitmaakt van het stockassortiment, wordt binnen de maand van verkoop en mits akkoord van de vertegenwoordiger, teruggenomen. Deze materialen worden gecrediteerd met een minwaarde van 20% en met verrekening van de transportkosten voor de retour.

**Opmerking: op bestelling gemaakte producten kunnen niet worden geretourneerd.**

## HERAKLITH

## Logistieke voorwaarden en mogelijkheden

**Heraklith Basispaneel, Tektalan A2 SmartTec,  
Afbouwpaneel A2**



Franco-levering vanaf 10 pallets

**Heratekta, Herafoam en Afbouwpaneel**



Franco-levering vanaf 5 pallets

Bijkomende kosten		Artikelcode
Transportkost non-franco levering	125,00 € / transport	99550706
Leveringskost onvolledige pallet / depalletisatie	50,00 € / volgorde	99550759
Kooiaap	85,00 € / transport	99550890
Tijdslotlevering bij volle vracht	50,00 € / transport	99550070
Tijdslotlevering bij niet volle vracht	150,00 € / transport	00222075
Tijdslotlevering zijn niet meer beschikbaar voor orders van minder dan 1/2 vracht		
Levering via taxipost	17,50 € / verzending	58154
Supplement bij overschrijden van de lostijden (standaardlostijd = 1u)	45,00 € / halfuur	99550060
Annuleringskosten meer dan 24 uur na bestelling	300,00 € / transport	99550005
Heraklith-panels in kleur: GEEN garantie op 100% dekking van de verflaag		

Een levering op uur is niet mogelijk voor bestellingen van minder dan ½ vracht.

Heraklith gekleurde panelen: GEEN garantie op 100% verfdekking.

## Terugname

Een foto van de onbeschadigde verpakking en het serienummer zijn altijd vereist.

Toebehoren worden niet teruggenomen.

## DANOLINE

Leveringsforfait buiten franco voorwaarden (< 100 m2)	185,00 € / transport	artikel 00590050
---	----------------------	------------------

## Glaswol:

Levering vanaf 5 pallets (alleen volle pallets). Een mix van producten in dezelfde levering is mogelijk. Behalve voor artikelen die beschikbaar zijn in het Knauf Distributie Center (D-artikelen), die kunnen worden besteld in hoeveelheden van minder dan 5 pallets.

Depalletiseren is mogelijk per pakket voor artikelen die op voorraad zijn in het Knauf Distributie Center met een meerprijs	50,00 € / artikel	artikel 00063111
Lossen op de grond (Kooiaap)	125,00 €	artikel 00028120

C-artikelen zijn alleen beschikbaar op aanvraag en kunnen minimaal per 20 single-product pallets besteld worden.

De levertermijnen van deze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

## Rotswol:

Rock4All en RockSilk 35

Levering vanaf 5 pallets (alleen volle pallets).

Behalve de Rock4all & RockSilk 35-artikelen die beschikbaar zijn in het Knauf Distributie Center (D-artikelen)

Depalletiseren is mogelijk per pakket voor artikelen die op voorraad zijn in het Knauf Distributie Center met een meerprijs	35,00 € / artikel	artikel 00063111
Lossen op de grond (Kooiaap) na akkoord van ons Order team	125,00 € / transport	artikel 00028120

## Smartroof C

Levering per 28 pallets (alleen volle pallets).

Toeslag onvolledige vracht	500,00 € / transport.	artikel 00796358
Lossen op de grond (Kooiaap)	200,00 €	artikel 00028120

## 4. Transport

Het is onmogelijk de aankomsttijd van de vrachtwagen te garanderen. De klant is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats.

De CMR-overeenkomst staat een maximum van 2uur lossen toe, daarna wordt de wachttijd aangerekend.

Extra los- en wachttijd (voor standaard vrachtwagens)	66,00 € / uur	artikel 00049956
---	---------------	------------------

**De maximale laadcapaciteit is afhankelijk van het type vrachtwagen :**

Huifwagen - van productie sites (Engis, Wielsbeke, Distributie Center)	30 ton	
Huifwagen - van sites buiten België	24,5 ton	
Oplegger met heftuck (kooiaap) - platen	26 ton	
Vrachtwagen met kraan 8 m (gipsblokken) - geen levering op verdiep	24 ton	
Vrachtwagen met kraan 22 m - platen	18 ton	
Gyraf (oplegger) met kraan 22 m - platen	22 ton	
Prestatiepakket van 4 uur inbegrepen voor de levering met gyraf Toeslag na 4 uur	95,00 € / extra uur	artikel 655168

Levering met gyraf of kooiaap kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 24 uur voor de geplande laaddatum (48 uur voor leverdatum).

Indien annulatie op dag van laden, zullen wij genoodzaakt zijn deze kost door te rekenen.

Leveringen met een gyrafkraan zijn alleen mogelijk voor de gipsplaten (Meer info vindt u onder "Bijzonderheden met betrekking tot producten")

### Vrachtkosten

Leveringsforfait voor excl. franco bestellingen	95,00 € / transport	artikel 00436854
Extra losplaats binnen een straal van 50 km	75,00 € / plaats	artikel 00023945 / 00437942

## 5. Verpakkingen

### Teruggenomen verpakkingen

Europallets (EPAL)	artikel 00003225
Gipskartonplatenpallets (GKPP)	artikel 00003221

#### Operationele verwerking

Alleen EPAL-standaardpallets in goede staat, recycleerbaar en deelmakend van een lopend saldo van maximaal 12 maanden, worden teruggenomen.

Uw openstaand saldo van EPAL is op verzoek verkrijgbaar bij onze Order.

Uw retouraanvraag moet het exacte aantal pallets (EPAL of GKPP) vermelden. Bij gebrek aan deze info kunnen wij geen retour organiseren. De terugname van pallets kan alleen plaatsvinden bij leveringen vanuit onze productiesites (Engis, Wielsbeke) -/opslagvestigingen (Distributie Center). Er is geen mogelijkheid tot terugname bij leveringen vanuit andere locaties (buiten België).

Een aanvraag voor het terugnemen van pallets moet bij voorkeur worden gedaan bij het plaatsen van een bestelling, zodat een datum voor het terugnemen kan worden afgesproken. Het terugnemen gebeurt op het moment van levering.

Als er geen bestelling in behandeling is, gebeurt het terugnemen binnen 30 dagen na de aanvraag.

#### Engis

EPAL – europallets (in stapels van maximum 15 stuks)

#### Wielsbeke

GKPP – gipskartonplatenpallets (in stapels van maximum 22 stuks)

De vrachtwagenchauffeur moet in het bezit zijn van een retourbon.

De terugname van pallets op werven gebeurt alleen in geval van leveringen.

#### Distributie Center

Voor leveringen vanuit ons Distributie Center wordt alleen het aantal geleverde pallets teruggenomen.

### Europallets - EPAL

Knauf heeft een geautomatiseerde machine geïnstalleerd om de kwaliteit en de objectiviteit van het sorteren van de pallets EUR te garanderen.



De pallets die niet aan deze eisen voldoen zullen niet gecrediteerd worden en ook niet aan de klant geretourneerd worden. Niet-herstelbare pallets worden ook niet gecrediteerd.

Een pallet is niet herstelbaar vanaf het moment dat één van deze criteria opgemerkt wordt :

- Pallets met grote restanten (pleister, beton, ...)
- Pallets met mos (na langdurige opslag buiten)
- Pallets met meer dan 3 defecten
- Pallets met toegevoegde elementen (hout, plastic, ...)

## Conforme en niet conforme typepallets

### EPAL - conform



### Niet conform



### GKPP - conform



## 6. Terugname materialen

Als een retourzending nodig is, neem dan contact op met onze Orderdienst. Als de vervoerder het materiaal niet onmiddellijk kan ophalen, zal ons team een ophaaldatum met u afspreken.

### Retourvoorwaarden

Enkel materiaal in perfecte staat (ongeopende verpakking), dat deel uitmaakt van het stockassortiment van DC, Engis, Wielsbeke of Visé, wordt binnen de maand van verkoop en mits akkoord van de vertegenwoordiger, teruggenomen. C-artikelen (op bestelling) kunnen niet geretourneerd of gecrediteerd worden.

Retour van accessoires van het houtvezelgamma is niet mogelijk.

Deze materialen worden gecrediteerd met een minwaarde van 20% en met verrekening van de transportkosten voor de retour.

## 7. Klachten

In geval van klacht, neem dan contact op met :

- Uw technische verkoopvertegenwoordiger
- Of stuur een e-mail naar [billing@knauf.be](mailto:billing@knauf.be)

Klachten met betrekking tot de levering moeten binnen twee werkweken aan ons worden gemeld.

Klachten met betrekking tot de kwaliteit van onze producten moeten verplicht worden ingediend bij uw technisch-commercieel vertegenwoordiger.

### Beschadigd of verkeerd geleverd materiaal

Voor alle materialen die gedurende het transport beschadigd en/of ontbrekende werden of bij levering niet overeenkomen met uw bestelbon, maakt u melding op de CMR of leveringsnota voordat de chauffeur vertrekt.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens het lossen door u of tijdens het opslaan.

Om in aanmerking te komen, moet elke klacht vergezeld gaan van foto's van goede kwaliteit die zijn genomen op de vrachtwagen vóór het lossen of van de geopende pallet in geval van schade aan de binnenkant van de pallet met hoef.

# ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Art. 1. Behoudens die bijzondere bepalingen, die uitdrukkelijk opgenomen zijn in de documenten die deel uitmaken van de overeenkomst en die als zodanig geaccepteerd zijn, zijn alle door ons gesloten overeenkomsten onderworpen aan onze eigen algemene en bijzondere voorwaarden. Enkel door het feit dat hij een overeenkomst met onze maatschappij aangaat, aanvaardt de koper onze algemene en bijzondere voorwaarden en erkent hij dat deze voorwaarden voorrang hebben op zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden, zodanig dat deze buiten het raamwerk van de overeenkomst vallen.

Art. 2. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn aan de achterzijde van al onze facturen afgedrukt en vermeld op onze website [www.knauf.com](http://www.knauf.com). Wijziging van onze aanbieding houdt niet in de niet-aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

Art. 3. Tenzij schriftelijk anders is vastgelegd, zijn onze aanbiedingen gedurende 15 dagen geldig, met ingang van de datum van de aanbieding. Mondelinge afspraken met onze vertegenwoordigers of afgevaardigden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door de directie van onze maatschappij zijn bevestigd.

Art. 4. Onze aanbiedingen zijn gebaseerd op prijzen die op het moment van de aanbieding van kracht waren. Alle prijsverhogingen die zich voordoen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en de levering, met name prijsverhogingen van onze leveranciers, wijzigingen in uurloon, monetaire wijzigingen met een nationaal of internationaal karakter, komen voor rekening van de koper. De te factureren prijs is dus die welke geldt op het ogenblik van de levering. Wij verplichten ons ertoe de koper binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen van de prijsverhogingen die wij aan hem moeten doorberekenen. Zo hij dat wenst, kan hij in dat geval binnen een termijn van 48 uur zijn opdracht annuleren. Bij gebreke daarvan wordt hij verondersteld de prijsverhogingen te aanvaarden.

Art. 5. Tevens behouden wij ons het recht voor onze rekeningen te verhogen met een forfaitair bedrag wanneer, vanwege het specifieke karakter van de opdracht, de leveringswijze van deze opdracht afwijkt van onze criteria die daarvoor of voor het daarvoor in rekening te brengen bedrag gelden. Het bedrag van deze verhoging alsook onze criteria worden schriftelijk aan de koper meegedeeld. Onze prijzen zijn hetzij af fabriek, hetzij franco leveringsadres.

Indien prijzen gehanteerd worden voor levering af fabriek, zijn de verpakkingskosten voor rekening van de koper, ongeacht de wijze van het transport. De verzendingskosten hiervan komen voor zijn rekening. In geval de goederen franco leveringsadres worden aangeboden, is onze aanbieding gebaseerd op levering in volle wagons of vrachtwagens van ten minste 25 ton. Weegkosten en kosten van aan-en/of omkoppelen vallen buiten de aanbieding en komen voor rekening van de koper. Bij levering in wagons of vrachtwagens van ten minste 25 ton zijn de meerkosten en bijkomende kosten wegens ondergewicht voor rekening van de koper. Indien de goederen die franco leveringsadres zijn aangeboden, getransporteerd worden door de cliënt, restitueren wij de transportkosten volgens onze interne regeling.

Art. 6. De levertijd die wij zijn overeengekomen gaat in 8 dagen na ontvangst van de opdracht op ons kantoor of op de dag na verzending van de opdrachtbevestiging als bedoeld in artikel 3. Voor overschrijding van de levertermijn zijn wij alleen aansprakelijk indien ons grove nalatigheid verweten kan worden.

Indien de koper bewijst dat de levertermijn voor hem een essentiële voorwaarde van de overeenkomst uitmaakt, kan hij zich beroepen op artikel 20 van de onderhavige overeenkomst. Uitstel van de levering verschaft de koper niet het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Opdrachten worden uitgevoerd in volgorde van inschrijving en naar gelang van de mogelijkheden die het fabricageproces toelaat.

Art. 7. De containers die gebruikt worden voor het transport en de levering van producten aan de koper blijven ons eigendom. Zij worden door ons teruggenomen en hiervoor verplicht de koper zich ons ieder moment de vrije toegang te verzekeren tot de plaats waar de containers zich bevinden. De koper is aansprakelijk voor de vervangingskosten van elke container die wij niet kunnen terugnemen. De levering gebeurt op europallets of GKPP-pallets, die aan de koper worden gefactureerd. Ze kunnen worden teruggestuurd en worden, afhankelijk van hun staat (goede pallets, te repareren, afgedankt), voor een bepaald bedrag gecrediteerd.

Art. 8. Ongeacht de wijze waarop prijzen zijn overeengekomen, vindt de levering van de goederen plaats in onze installaties. Zij wordt geacht plaats te vinden bij het verstrijken van de termijn die bepaald is voor de levering en zij houdt tevens de goedkeuring van de goederen in, tenzij de koper bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk bedongen heeft dat hij de goederen zal keuren binnen een termijn van drie dagen vanaf de leveringsdatum.

Indien de koper in dit geval de goederen niet keurt, wordt de goedkeuring hiervan geacht als zodanig te zijn verleend na het verstrijken van de termijn van 3 dagen. Vanaf de leveringsdatum draagt elk risico voor de goederen. Elke weigering tot goedkeuring moet per aangetekende brief aan ons worden meegedeeld, onder opgave van de redenen voor de weigering en wel binnen 5 dagen na de afloop van de keuringstermijn, indien de koper van deze mogelijkheid gebruik maakt. In dat geval en voor zover wij het eens zijn met de weigeringsgronden, zullen wij tot vervanging van de geweigerde goederen overgaan, tenzij wij er de voorkeur aan geven de overeenkomst te ontbinden. In een geval als het hiervoor genoemde kunnen wij slechts aansprakelijkheid aanvaarden wanneer ons grove nalatigheid verweten kan worden.

Art. 9. Indien wij de levering van onze goederen verzekeren, worden zij via een transportbedrijf vervoerd en reizen altijd voor risico van de koper. De koper verklaart dat hij zich in geval van schade aan de goederen of in geval van ontbrekende goederen uitsluitend tot de transportonderneming zal wenden. Wij kunnen geen garantie geven voor de kwaliteit van de verpakking, evenmin voor schades die voortkomt uit het gebruik van standaard handelsverpakkingen.

Art. 10. Ieder proces dat op grond van een koopvernietigend risico wordt gevoerd, dat wil zeggen: elke verborgen eigenschap van het verkochte product, waardoor dit ongeschikt wordt voor het eigenlijke gebruiksdoel of die de gebruikswaarde van het product zodanig vermindert dat de koper het niet zou hebben gekocht of er ook maar iets voor zou hebben betaald, moet worden aangespannen binnen een termijn van een jaar vanaf de leveringsdatum. Wij behouden ons echter immer het recht voor het bewijs te leveren dat wij in een positie verkeerden waarin het voor ons onmogelijk was het gebrek waarvoor wij aangesproken worden, te ontdekken. Vanuit deze veronderstelling dekt onze garantie dan ook slechts de vervanging of het herstel van de gebrekkige goederen, onder aftrek van een eventuele coëfficiënt wegens veroudering, en zijn wij niet gehouden tot enige schadevergoeding en rentevergoeding.

Art. 11. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten. Wij zijn echter in geen enkel geval verantwoordelijk voor schade als gevolg van

een gebruik dat niet in overeenstemming is met het eigenlijke gebruiksdoel, dan wel dat afwijkt van onze instructies of die van de fabrikant. De koper is gehouden om voor eigen rekening de noodzakelijke controleprocessen te laten uitvoeren ter verificatie van de gebruikswaarde van de gekochte goederen voor het gebruiksdoel.

Art. 12. Onze rekeningen dienen binnen 30 dagen vanaf factuurdatum betaald te worden aan Knauf, zonder enige inhouding, behoudens een korting van 1 % bij een betalingsontvangst binnen 10 dagen na factuurdatum. Enkel het feit dat op de vervaldatum niet betaald is, stelt de koper in gebreke. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege 12% rente geven. Daarnaast, en met toepassing van artikel 1229 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, komen partijen overeen dat het bedrag dat voortvloeit uit enig uitstel van de betaling, onverminderd de hierboven vermelde rente wegens uitstel van betaling, wordt vastgesteld op 15 % van het ten principale verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro, zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.

Art. 13. Indien het krediet van de koper een minder gunstig keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

Art. 14. Wij doen van generlei onzer rechten afstand, wanneer wij een afbetalingsregeling treffen met de koper middels de acceptatie van handelspapieren of de aanvaarding van valuta. In dat geval is er noch sprake van schuldvernieuwing noch van derogatie van onze algemene en bijzondere voorwaarden.

De kosten van agio's, disconto's, omwisselen en alle andere kosten als gevolg van deze betalingsvormen komen voor rekening van de koper. De wissels moeten voor aval getekend zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het incasso van, noch voor het reguliere protest met betrekking tot wissels die minder dan 15 dagen voor de vervaldatum ontvangen worden. Het per post verzenden van een onbetaalde wissel zal leiden tot hetgeen bepaald is in de clause "retour zonder kosten", bedoeld in artikel 46 van de gecoördineerde wetten met betrekking tot wissels.

Art. 15. **VOORBEHOUD VAN EIGENDOM:** Ongeacht de wijze waarop de verkoop tot stand komt, erkent de koper uitdrukkelijk dat de geleverde goederen ons eigendom blijven tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Wanneer de overeenkomst geleid heeft tot de uitgifte van één of meerdere wisselbrieven, zal alleen de betaling van alle wissels gelijkstaan met de volledige betaling van de goederen. De koper wordt geacht te weten dat alle veranderingen die hij toebrengt aan de goederen, tot het moment van de eigendomsoverdracht, voor onze rekening hebben plaatsgevonden en dat de producten die afkomstig zijn uit deze wijziging ons eigendom zijn. Verder mag de koper geen goederen, of producten die hieruit zijn voortgekomen verpanden, overdragen of ze vrij ter beschikking stellen van de verhuurder. Indien hij de goederen opslaait op een door hem gehuurde plaats, dient hij de verhuurder onmiddellijk per aangetekende brief te laten weten dat de opgeslagen goederen niet zijn eigendom zijn. Niettegenstaande dit voorbehoud van eigendom waarvan de inroepbaarheid tegenover derden beoordeeld zal worden volgens het vigerende rechtssysteem in het land van de koper, draagt de koper, conform artikel 8, vanaf de levering ieder risico ten aanzien van de goederen.

Art. 16. De koper verklaart dat alle verplichtingen die hij schriftelijk met ons aangaat, ondeelbaar zijn.

Art. 17. Elke tekortkoming van de koper ten aanzien van één zijner verplichtingen verleent ons het volle recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling of enige formaliteit de naleving van al zijn verplichtingen jegens ons af te dwingen, zelfs indien de nalevingstermijn nog niet verstreken is, ongeacht de reden voor of bedoeling van de tekortkoming. Dit geldt tevens indien ons wissels zijn overhandigd. Elke tekortkoming van de koper ten aanzien van één zijner verplichtingen verleent ons het volle recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling of enige formaliteit te besluiten tot de ontbinding van alle andere overeenkomsten die wij met hem zijn aangegaan, dan wel van één of enkele dezer. Deze ontbinding verschaft ons het recht op een schadeclaim ten laste van de koper als vergoeding voor de schade die wij ten gevolge van zijn handelwijze ondervinden en ter grootte van 25% van alle bedragen die op deze datum verschuldigd zijn of komen te vervallen, of die op dat moment in het geding zijn. Wij behouden ons het recht voor te bewijzen dat er sprake kan zijn van schade die de vorengenoemde te boven gaat en hiervoor schadevergoeding te verlangen. Indien wij, in geval van schade en eis tot schadevergoeding, de voorkeur geven aan een gedwongen naleving van de verplichtingen ten aanzien waarvan de koper in gebreke blijft, dan erkent laatstgenoemde, met name door de toepassing van de in artikel 15 bedoelde ondeelbaarheid, ons recht tot opschorting van de naleving van al onze verplichtingen jegens hem, totdat koper zelf niet langer in gebreke is. Indien de ontbinding niet geldt voor alle overeenkomsten die tussen de maatschappij en de koper gesloten zijn, erkent de koper ons recht om de naleving van al onze verplichtingen jegens hem op te schorten voor de overeenkomsten die niet zijn ontbonden, in afwachting van het moment waarop de bedoelde ontbinding is uitgevoerd en de schade en schadevergoeding zijn geregeld.

Art. 18. Iedere overeenkomst kan eveneens in volle recht ontbonden worden middels een kennisgeving aan de koper per aangetekende brief van ons besluit de overeenkomst te beëindigen, indien blijkt dat een der voornaamste verplichtingen van de koper - en wij beschouwen de verplichting tot betaling binnen de betalingstermijn reeds als zodanig - niet wordt nagekomen of een grote kans loopt niet te worden nagekomen en dit zelfs vooraleer deze verplichting gevorderd kan worden. De kennisgeving van ontbinding kan voor alle gesloten overeenkomsten worden verstuurd, zelfs wanneer de nalevingsverplichting slecht bij één der overeenkomsten in het geding is.

Art. 19. Elke gebeurtenis die niet voortkomt uit grove nalatigheid onzerzijds en die de naleving van onze verplichtingen kan stopzetten, opschorten of onderbreken, ontheft ons van iedere aansprakelijkheid.

Art. 20. Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden die noch de koper, noch ons verweten kunnen worden, d.w.z. omstandigheden die tot gevolg hebben dat hierdoor een wezenlijke verplichting die uit de overeenkomst voortvloeit aanzienlijk gewijzigd wordt, zal de door deze wijziging benadeelde partij het recht hebben de andere partij om een aanpassing van de verplichtingen te verzoeken, overeenkomstig het opzet van de overeenkomst.

Art. 21. Ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of uitvoering van de overeenkomst, welke beheerst wordt door de onderhavige algemene voorwaarden, zal uitsluitend voorgelegd kunnen worden aan de kantonrechter van het ressort waaronder de maatschappelijke zetel van onze maatschappij valt, dan wel aan de Arrondissementsrechtbank van Hoei-Borgworm, tenzij wij er de voorkeur aan mochten geven artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek van België toe te passen.




Toison d'Or - Jaspers-Eyers Architects


# ***Gipspleisters***

**Gevelpleisters - Gevelisolaties****Pleisterprofielen voor binnen en buiten****Knauf platen****Aquapanel®****Voeg en-Afwerkproducten voor gipsplaten****Wand- en plafondprofielen - Inspectieluiken****Gereedschap****Dekvloeren****Gipsblokken voor niet-dragende scheidingswanden****Retail****Isolatie****Ceilings**

## Eenlagig spuitpleister

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>MP 75 E -</b> Spuitgips voor wanden en plafonds				
	<b>00856688</b> 5413503620029	25	45 st/pal	1 pal	D S
	<b>00856991</b> 5413503620128			7 TO	S
	<b>00856990</b> 5413503620111			24 TO	
ATG n°1617 / IBR n°3021-1230 / C2C Bronze n° 5506 / Environmental Product Declaration (EPD)					

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>ECOfin 2.0 -</b> Hand- en spuitgips voor wanden en plafonds				
	<b>00681488</b> 5413503610822	25	45 st/pal	1 pal	D S
	<b>00681487</b> 5413503610815			7 TO	S
	<b>00681497</b> 5413503610839			24 TO	
ATG n°1617 / IBR n°3021-1230 / C2C Bronze n° 5506 / Environmental Product Declaration (EPD)					


	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Goldband XT -</b> Hand- en spuitgips voor wanden en plafonds				
	<b>00096703</b> 5413503532360	25	45 st/pal	1 pal	D S
	<b>00140532</b> 5413503595723			7 TO	C
	<b>00129425</b> 5413503543373			24 TO	
ATG n°1617					


	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>MP 75 SL (Neuss) -</b> Spuitgips voor wanden en plafonds				
	<b>00005378</b> 4003982087362	25	48 st/pal	1 pal	S

## Tweelagig spuitpleister

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>DUO Light -</b> Lichtgewicht basis gipspleister voor een tweelagig pleistersysteem				
	<b>00414867</b> 5413503571864	25	45 st/pal	1 pal	D S
	<b>00414893</b> 5413503546350			7 TO	C
	<b>00414897</b> 4003982288752			24 TO	


## Eenlagig handpleister

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>GOLDBAND E</b> - Handmatig gipspleister voor wanden en plafonds				
	<b>00856986</b> 5413503620074	10	40 st/pal	1 pal	D S
	<b>00856987</b> 5413503620081		80 st/pal		
	<b>00856789</b> 5413503620043	25	45 st/pal		
ATG n°1617					

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Goldband Quick</b> - Handmatig gipspleister met verkorte uithardingstijd voor wanden en plafonds				
	<b>00427547</b> 5413503573752	25	45 st/pal	1 pal	S

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Goldband RENO 40</b> - Handmatig renovatiepleister voor wanden en plafonds				
	<b>00452714</b> 5413503577057	10	40 st/pal	5 st	D S
	<b>00415879</b> 5413503571673	25	45 st/pal		


## Gipspleister met hogere druksterkte

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>MP 75 DIAMOND</b> - Spuitgips met verhoogde hardheid voor wanden en plafonds				
	<b>00856689</b> 5413503620036	25	45 st/pal	1 pal	S
	<b>00856989</b> 5413503620104			24 TO	C
ATG n°1617 / IBR n°3021-1232 / C2C Bronze n° 5506 / Environmental Product Declaration (EPD)					


## Brandwerende gipspleister

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>MP 75 Fire</b> - Gipspleister voor passieve brandbeveiliging in binnenbereik				
	<b>00818460</b> 4003982564511	20	25 st/pal	1 pal	C
Bestelling enkel per volle pallet. Levertijd te bevestigen.					


## Waterafstotend gipspleister

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>AquaStuc</b> - Waterafstotend gipspleister voor wanden en plafonds				
	<b>00536928</b> 5413503589074	25	40 st/pal	1 pal	D S


## Hechtpleister

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Rotband</b> - Gipsgebonden hechtpleister voor wanden en plafonds				
	<b>00005634</b> 5413503015047	25	45 st/pal	1 pal	D S
	ATG n°1617				




## Snelgips

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Snelband</b> - Snel handmatig gipspleister				
	<b>00023990</b> 5413503015269	25	40 st/pal	1 pal	D S
	ATG n°1617				

## Modelgips

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Rocaso</b> - Gips voor de productie van lijstwerk en ornamenten				
	<b>00657968</b> 4003982495952	25	40 st/pal	1 pal	C


## Afwerkingspleisters op gipsbasis

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Fix &amp; Finish</b> - Dun gipsgebonden kleef- en afwerkpleister				
	00023985 5413503015139	10	40 st/pal	4 st	D S
	00023980 5413503015122	25		1 pal	
	ATG n°1617				
	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Finish 2</b> - Dun gipsgebonden afwerkpleister				
	00128914 5413503543014	20	50 st/pal	1 pal	D S
	ATG n°1617				
	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Multi-Finish</b> - Dun gipsgebonden afwerkpleister				
	00002868 4003982087133	25	42 st/pal	1 st	D
	IBR n° 3023-1348				


## Speciale afwerkingspleisters


	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>00068062</b> 5413503596911	25	40 st/pal	1 st	D
<b>Goldspack Plano</b> - Spuitplamuur op pastavorm					
	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>00098188</b> 5413503596904	25	40 st/pal	1 st	D S
<b>Goldspack Airless</b> - Spuitplamuur op pastavorm					
	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>00751055</b> 5413503614530	25	40 st/pal	1 st	D
<b>Goldspack Beton</b> - Spuitplamuur op pastavorm					

**Kalkpleisters**

	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Rotkalk Grund -</b> Kalkpleister					
	<b>00015142</b> 4003950000416	Roodbruin	30	36 st/pal	1 st	D
	<b>00015145</b> 4003950035302				24 TO	C

IBR n° 3023-1320

	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Rotkalk Fein -</b> Kalkpleister					
	<b>00046397</b> 4003950024634	Roodbruin	30	36 st/pal	1 st	C


	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Rotkalk Filz 1 -</b> Sierpleister op basis van kalk					
	<b>00763505</b> 4003950142840	Natuurlijk wit	25	42 st/pal	3 st	C
	<b>00763511</b> 4003950142871	Gekleurd				

IBR n° 3022-1288

Alleen de kleuren van de CLASSIC-kleurkaart zijn compatibel. Verwijzingen die eindigen op 0 of 1 zijn meestal niet haalbaar. Vraag altijd vooraf om bevestiging van de haalbaarheid van de kleur.

	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Rotkalk Glätte -</b> Gladde eindlaagpleister op kalkbasis					
	<b>00785314</b> 4003950144295	beige	15	48 st/pal	1 st	D

	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Rotkalk Finish -</b> Gladde eindlaagpleister op kalkbasis					
	<b>00076825</b> 4003950056536	beige	20	36 st/pal	1 st	C

	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Inhoud l	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Rotkalk Farbe E.L.F. -</b> Minerale verf op silikaatbasis					
	<b>00081139</b> 4003950060816	Gekleurd Wit 102	12.5	32 st/pal	1 st	C


Alleen de kleuren van de CLASSIC-kleurkaart zijn compatibel. Verwijzingen die eindigen op 0 of 1 zijn meestal niet haalbaar. Vraag altijd vooraf om bevestiging van de haalbaarheid van de kleur.


## Voorbehandeling ondergrond

	Artikelnr. / EAN Code	Variant Specificatie	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
 <b>PROMO</b>	<b>Betokontakt -</b> Hechtbrug voor gipspleisters					
	00586595 4006379097050		5	60 st/pal	4 st	D
	00809598 4006379144310	PROMO 20kg + 2kg	22	32 st/pal	1 st	


	Artikelnr. / EAN Code	Variant Specificatie	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
 <b>PROMO</b>	<b>Betospray -</b> Smitbare hechtbrug voor gipspleisters					
	00816391 5413503616886	PROMO 9 l + 1 l	10	40 st/pal	1 st	D

Smitbaar hechtingsprimer voor gipspleisters op betonen ondergronden.

	Artikelnr. / EAN Code	Variant Specificatie	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
 <b>PROMO</b>	<b>Stuc-Primer -</b> Primer voor zuigende gipspleisterondergronden					
	00007913 4006379043750		5	60 st/pal	4 st	D
	00809569 4006379144280	PROMO 15kg + 1,5kg	16.5	32 st/pal	1 st	



	Artikelnr. / EAN Code	Inhoud l	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Primer diepgrond -</b> Universeel grondeermiddel				
	00005830 4006379064717	1	12 st/pak	1 pak	D
	00005834 4006379064724	5	60 st/pal	4 st	

## Wapeningen


	Artikelnr. / EAN Code	Maaswijdte	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Gitex, glasvezelwapening</b> - Glasvezelwapening voor de vestreking van gipspleisters						
	00024437 4003982150011	6 x 5,5 mm	100000	100	10 roll/pak 20 pak/pal	1 pak	D
	00024419 4003982150028			125	8 roll/pak 20 pak/pal		
	00195476 5413503556984			250	4 roll/pak 20 pak/pal		
	00195477 5413503556991			500	2 roll/pak 20 pak/pal		
	00423298 5413503573097			1000	1 roll/pak 20 pak/pal		

	Artikelnr. / EAN Code	Maaswijdte	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Gitex LW, glasvezelwapening</b> - Voor het versterken van Knauf gipspleisters						
	00024420 4003982150035	5 x 5 mm	100000	100	10 roll/pak 24 pak/pal	1 pak	D
	00024421 4003982150042			125	8 roll/pak 24 pak/pal		
	00195363 5413503556755			250	4 roll/pak 24 pak/pal		
	00195480 5413503557004			500	2 roll/pak 24 pak/pal		
	00423297 4003976418981			1000	1 roll/pak 34 pak/pal		


**PVC-profielen voor binnenpleisters**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
<b>Aansluitingsprofiel in PVC -</b> Profiel voor binnenpleisters							
	<b>00583280</b> 5413503592067	2400	6	8	40 pak/pal	1 pak	D
	<b>00583285</b> 5413503592074		9				
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
<b>Stopprofiel PVC in glasvezels -</b> Profiel voor binnen- en buitenpleisters							
	<b>00583270</b> 5413503592043	2000	6	100	25 st/pak 60 pak/pal	1 pak	D
	<b>00617717</b> 5413503595976		3				


**Giet-voegmortel**

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Zadur</b> - Hydraulische vastzetmortel <b>00053215</b> 4003982155467	25	48 st/pal	1 st	D


## Gereedschap

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Spackmes - blad 0,5 mm - Gipspleisters</b>					
	<b>00762181</b> 5413503615292	400	0.5	5 st/pak	1 pak	D
<b>00762180</b> 5413503615285	500					


Roestvrij staal  
Compatibel met het passtuk voor handsteel - Art. nr : 00780317

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Kantelbaar schuurbord met oranje en grove spons - Gipspleisters</b>					
	<b>00762683</b> 5413503615339	400	200	5 st/pak	1 pak	D


Rubberen spons  
Compatibel met de telescoopsteel - Art. nr : 00695583  
Mogelijkheid om de spons te vervangen met een reservespons - Art. nr : 00764149

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Grove oranje reservespons - Gipspleisters</b>					
	<b>00764149</b> 5413503615377	400	200	20 st/pak	1 pak	D


Rubberen spons  
Compatibel met het schuurbord - Art. nr : 00762683


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>PVC schuurbord met oranje en grove spons - Gipspleisters</b>					
	<b>00762082</b> 5413503615155	280	140	12 st/pak	1 pak	D


Rubberen spons

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Gipsbijl - Gipspleisters</b>			
	<b>00762266</b> 5413503615346	5 st/pak	1 pak	D


**Gereedschap**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Stukadoorsrei - Gipspleisters</b>				
	<b>00762469</b> 5413503614837	1000	1 st	1 st	D
	<b>00762470</b> 5413503614844	1500			
	<b>00762177</b> 5413503614851	1800			
	<b>00762473</b> 5413503614868	2000			
Aluminium					

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>H-rei - Gipspleisters</b>				
	<b>00762175</b> 5413503614875	1000	1 st	1 st	D
	<b>00762174</b> 5413503614882	1500			
	<b>00762173</b> 5413503614899	1800			
	<b>00762172</b> 5413503614905	2000			
Aluminium					

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Pleisterkrabber - Gipspleisters</b>					
	<b>00762392</b> 5413503615421	465	90	10 st/pak	1 pak	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Gipskam - Gipspleisters</b>				
	<b>00762267</b> 5413503615353	290	10 st/pak	1 pak	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Trapezium troffel - Gipspleisters</b>						
	<b>00762112</b> 5413503615261	180	125	95	10 st/pak	1 pak	D

## Gereedschap

Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Spackmes - blad 0,4 mm - Afwerkingspleisters</b>					
 <b>00758052</b> 5413503614684	400	0.4	5 st/pak	1 pak	D
<b>00758054</b> 5413503614691	500				
<b>00758055</b> 5413503614707	600				

Roestvrij staal  
Compatibel met het passtuk voor handsteel - Art. nr : 00780317

Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Adapter voor spackmes - Afwerkingspleisters</b>			
 <b>00761865</b> 5413503614790	10 st/pak	1 pak	D

Compatibel met spackmessen met verwijderbaar blad - Art. nr : 00761944 (400 mm), 00761945 (600 mm), 00761946 (800 mm)  
Compatibel met de telescoopsteel - Art. nr : 00695583

Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Spackmes met verwijderbaar blad - Afwerkingspleisters</b>					
 <b>00761944</b> 5413503614967	400	0.3	4 st/pak	1 pak	D
<b>00761945</b> 5413503614974	600				
<b>00761946</b> 5413503614981	800				

Roestvrij staal  
Mogelijkheid om het blad te vervangen met een reserveblad - Art. nr : 00761949 (400 mm) / 00761951 (600 mm) / 00761952 (800 mm)  
Compatibel met de adapter voor spackmes - Art. nr : 00761865

Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Reserveblad voor spackmes - Afwerkingspleisters</b>					
 <b>00761949</b> 5413503614998	400	0.3	10 st/pak	1 pak	D
<b>00761951</b> 5413503615001	600				
<b>00761952</b> 5413503615018	800				

Roestvrij staal  
Compatibel met het spackmes - Art. nr : 00761944 (400 mm) / 00761945 (600 mm) / 00761946 (800 mm)


Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Tool box voor spackmessen - Afwerkingspleisters</b>			
 <b>00780966</b> 5413503616152	1 st/pak	1 pak	D

Compatibel met de telescoopsteel - Art. nr : 00695583

**Gereedschap**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Pleisterspaan - Buitenpleisters</b>						
	<b>00762124</b> 5413503615193	280	130	0.7	10 st/pak	1 pak	D


Roestvrij staal

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Telescoopsteel - Gereedschap - Diversen</b>			
	<b>00695583</b> 5413503612345	6 st/pak	1 st	D

Minimum lengte = 1180 mm


Maximum lengte = 2000 mm

Compatibel met pleisterrollen, het kantelbaar schuurbord met oranje en ruwe spons, de adapter voor spackmessen en de ontluuchtingsrollers

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Passtuk voor handsteel - Gereedschap - Diversen</b>			
	<b>00780317</b> 5413503616015	10 st/pak	1 pak	D

Compatibel met de spackmessen: 00762181, 00762180, 00758052, 00758054, 00758055 en de telescoopsteel 00695583

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Metalen vloerschraaper met steel - Gereedschap - Diversen</b>				
	<b>00762704</b> 5413503615445	300	1 st	1 st	D

	Artikelnr. / EAN Code	Variant Specificatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Mengstok - Gereedschap - Diversen</b>				
	<b>20480300</b> 4003976110670	grote korf	1 st	1 st	D
	<b>20480310</b> 4003976038578	kleine korf			









# ***Gevelpleisters - Gevelisolaties***

<b><i>Gipspleisters</i></b>	<b>1</b>
<b><i>Gevelpleisters - Gevelisolaties</i></b>	<b>2</b>
<b><i>Pleisterprofielen voor binnen en buiten</i></b>	<b>3</b>
<b><i>Knauf platen</i></b>	<b>4</b>
<b><i>Aquapanel®</i></b>	<b>5</b>
<b><i>Voeg en-Afwerkproducten voor gipsplaten</i></b>	<b>6</b>
<b><i>Wand- en plafondprofielen - Inspectieluiken</i></b>	<b>7</b>
<b><i>Gereedschap</i></b>	<b>8</b>
<b><i>Dekvloeren</i></b>	<b>9</b>
<b><i>Gipsblokken voor niet-dragende scheidingswanden</i></b>	<b>10</b>
<b><i>Retail</i></b>	<b>11</b>
<b><i>Isolatie</i></b>	<b>12</b>
<b><i>Ceilings</i></b>	<b>13</b>







**Voor- en nabehandeling ondergrond**

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>PG 2 primer</b> - Primer voor sierpleister <b>00024323</b> 4003982150417	15	24 st/pal	1 st	D
	<b>Neutral</b> - Primer voor zuigende pleisterondergronden <b>00521201</b> 5413503585908	15	24 st/pal	1 st	D
	<b>Grundol</b> - Fixerend primer voor pleisters <b>00078643</b> 4003950057878	10	36 st/pal	1 st	C






**Basispleisters**

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>MiXem VP -</b> Voorspuitmortel				
	<b>0054441</b> 5413503589975	25	48 st/pal	1 pal	D
	<b>MiXem Basic -</b> Kalkcementpleister voor metselwerken				
	<b>00494982</b> 4003950099014	25	48 st/pal	1 pal	D
	<b>00494985</b> 4003982325938			24 TO	C
	<b>MiXem Sub -</b> Pleistermortel op basis van cement voor plinten				
	<b>00494980</b> 4003950098994	25	48 st/pal	1 pal	D
	<b>MiXem Light -</b> Verlichte pleistermortel op basis van kalk en cement voor metselwerken				
	<b>00494989</b> 4003982325945	25	48 st/pal	1 pal	D
	<b>00494991</b> 4003950099021			24 TO	C
	<b>MiXem Air -</b> Licht basispleister voor metselwerk in cellenbeton				
	<b>00538390</b> 4003950116568	25	48 st/pal	1 st	D
	Compatibel met SKAP				
	<b>SockellUP -</b> Pleister met lichte toeslagstoffen voor gevelplinten				
	<b>00046497</b> 4003950024122	30	36 st/pal	1 pal	C


**Lijm, wapenings- en kleefmortel**

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid	
	<b>SupraCem SUB</b> - Kleef-, wapenings- en renovatiemortel voor plinten					
	<b>00583157</b> 5413503591923	25	48 st/pal	1 st	D	
	<b>Sockel-SM Pro</b> - Mineraal kleefmortel, wapeningsmortel en eindlaagpleister voor plinten					
	<b>00741450</b> 4003950140976	25	42 st/pal	1 st	D	
	<b>SupraCem DUO</b> - Kleef- en wapeningsmortel					
	<b>00797020</b> 5413503616442	25	48 st/pal	1 pal	D	
	<b>SupraCem Original</b> - Kleef-, wapenings- en renovatiemortel					
	<b>00494996</b> 4003950099045	25	48 st/pal	1 pal	D	
	<b>SupraCem PRO</b> - Kleef-, wapenings- en renovatiemortel en eindlaagpleister					
	<b>00494999</b> 4003950099052	Wit 104	25	48 st/pal	1 st	D
	<b>00509119</b> 4003950099939	Gekleurd		3 st	C	
De kleurenkaart Standard/Classic raadplegen voor de beschikbare kleuren.						
	<b>SupraCem FIX</b> - Lijmmortel voor isolatiepanelen					
	<b>00526086</b> 5413503587544	25	48 st/pal	1 pal	D	
Enkel voor het lijmen van EPS/MW isolatiepanelen op standaard metselwerken.						


**Lijm, wapenings- en kleefmortel**

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>SupraCem LIGHT</b> - Vertichte kleef- en wapeningsmortel				
	<b>00583159</b> 5413503591947	20	42 st/pal	1 pal	D
	<b>00583158</b> 5413503591930			24 TO	C
	<b>Pastol</b> - Kleefmortel				
	<b>00131123</b> 4003950081156	20	24 st/pal	1 st	D
	<b>Socket Dicht</b> - Elastische dichtingsmassa				
	<b>00055086</b> 4003950033919	25	42 st/pal	1 st	D
	<b>Speedero</b> - Vul- en Lijmschuim voor EPS elementen				
	<b>00128269</b> 4003982204448	800	12 st/pak	1 st	C
	<b>PU-vulschuim</b> - Schuim voor het vullen van voegen en onregelmatigheden in isolatiepanelen				
	<b>00521897</b> 4003950101120	750	12 st/pak	1 st	D


**Lijm / voegmortel voor gevelsteenstripjes**

	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Flex-Fliesenkleber</b> - Lijmmortel voor gevelsteenstripjes					
	<b>00433428</b> 4003950095412	grijs	25	42 st/pal	1 st	D


Voor het lijmen van steenstrips op een isolerend gevelsysteem.

	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Fugenmörtel FK</b> - Cementvoegmortel voor de Komfort-Wall Brick systeem					
	<b>00847931</b> 4003950145742	Lichtgrijs	25	42 st/pal	3 st	C
	<b>00847926</b> 4003950145834	Donkergrijs				
	<b>00847927</b> 4003950145803	Cementgrijs				
	<b>00847925</b> 4003950145865	anthraciet				
	<b>00847933</b> 4003950145650	Frans steen				
	<b>00847934</b> 4003950145681	beige				


**Minerale sierpleister**

	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>NOBLO 1,5 mm</b> - Decoratief afwerkpleister met marmerkorrels					
	<b>00741433</b>	Gekleurd	25	42 st/pal	3 st	C
	4003950140709	Wit 104				

De Knauf Standard/Classic kleurenkaart raadplegen voor de beschikbare kleuren.  
Kleuren op aanvraag.


	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>NOBLO 2,0 mm</b> - Decoratief afwerkpleister met marmerkorrels					
	<b>00741434</b>	Gekleurd	25	42 st/pal	3 st	C
	4003950140761	Wit 104				

De Knauf Standard/Classic kleurenkaart raadplegen voor de beschikbare kleuren.  
Kleuren op aanvraag.

	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>NOBLO 3,0 mm</b> - Decoratief afwerkpleister met marmerkorrels					
	<b>00741438</b>	Wit 104	25	42 st/pal	3 st	C
	4003950140822	Gekleurd				

De Knauf Standard/Classic kleurenkaart raadplegen voor de beschikbare kleuren.  
Kleuren op aanvraag.

**Korrelpleister op siliconenbasis voor gevel**


	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>SKAP Vogue - Korrelpleister op siliconenbasis</b>					
	<b>00040344</b> 5413503583423	Wit 102	25	24 st/pal	1 st	D
	<b>00024012</b> 5413503032679	Wit 101				
	<b>00024014</b> 5413503032686	Wit 104				
	<b>00024078</b> 5413503583430	131W20				
	<b>00024079</b> 5413503059621	133W45				
	<b>00024094</b> 5413503583447	319W54				
	<b>00024096</b> 5413503059652	359W65				
	<b>00024101</b> 5413503583454	415W50				
	<b>00067297</b> 5413503583461	571W17				
	<b>00082528</b> 4003982192127	C3213				
	<b>00082186</b> 4003982191441	C3231				
	<b>00071649</b> 4003982180940	C3340				
	<b>00073813</b> 5413503515820	C3394				
	<b>00072373</b> 5413503513321	C3430				
	<b>00075281</b> 4003982185464	C3431				
	<b>00068581</b> 5413503583478	C3432				
	<b>00070880</b> 5413503583485	C3433				
	<b>00069454</b> 5413503583492	C3434				
	<b>00072556</b> 5413503513505	C3440				
	<b>00068582</b> 5413503583508	C3441				
	<b>00072697</b> 5413503513666	C3442				
	<b>00071891</b> 4003982182029	C3443				
	<b>00079769</b> 4003982188076	C3444				
	<b>00073117</b> 5413503514922	C3450				
	<b>00071950</b> 5413503512607	C3451				
	<b>00071806</b> 5413503511983	C3452				

! Referentie 102 = standaard wit = basis voor COLORMIX !

**Korrelpleister op siliconenharsbasis voor gevel**

	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>SKAP Vogue -</b> Korrelpleister op siliconenharsbasis					
	<b>00071113</b> 4003982178442	C3453	25	24 st/pal	1 st	D
	<b>00072919</b> 5413503514649	C3454				
	<b>00081156</b> 5413503521692	C3460				
	<b>00079835</b> 4003982188229	C3461				
	<b>00071892</b> 4003982182043	C3462				
	<b>00071526</b> 4003982180247	C3463				
	<b>00072061</b> 5413503512768	C3464				
	<b>00068571</b> 5413503522712	C3480				
	<b>00071487</b> 4003982180001	C3481				
	<b>00071797</b> 4003982181664	C3482				
	<b>00071461</b> 4003982179920	C3483				
	<b>00072299</b> 5413503513000	C3484				
	<b>00071534</b> 4003982180360	C3514				
	<b>00068599</b> 5413503583515	R201				

! Referentie 102 = standaard wit = basis voor COLORMIX!

	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Gekleurde SKAP - andere kleuren -</b> Korrelpleister op siliconenharsbasis					
	<b>00045553</b> 5413503595716	Gekleurd	25	24 st/pal	1 st	C


De Knauf kleurenkaart Standard/Classic raadplegen voor de beschikbare kleuren.  
Korrel dikte ook beschikbaar in 1 mm.

**Korrelpleister op siliconenbasis voor gevel**


	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>ColorMix -</b> Kleurstofconcentraat voor het inkleuren van Knauf SKAP of Knauf PG 2				
	<b>00603501</b> 5413503594504	Wit 101	1 st	1 st	D
	<b>00429740</b> 5413503574339	Wit 104			
	<b>00286540</b> 5413503569069	131W20			
	<b>00284539</b> 5413503568642	133W45			
	<b>00427170</b> 5413503573493	319W54			
	<b>00283469</b> 5413503568390	359W65			
	<b>00505319</b> 5413503582549	415W50			
	<b>00505321</b> 5413503582556	571W17	3 st/pak	1 pak	
	<b>00505335</b> 5413503582631	C3213	1 st	1 st	
	<b>00459569</b> 5413503577750	C3231			
	<b>00491274</b> 5413503581344	C3340	3 st/pak	1 pak	
	<b>00424704</b> 5413503572809	C3394	1 st	1 st	
	<b>00505322</b> 5413503582563	C3430	3 st/pak	1 pak	
	<b>00432394</b> 5413503574926	C3431			
	<b>00402039</b> 5413503570256	C3432	1 st	1 st	
	<b>00402037</b> 5413503570249	C3433			
	<b>00426506</b> 5413503573387	C3434			
	<b>00289606</b> 5413503586028	C3440	3 st/pak	1 pak	
	<b>00401204</b> 5413503570034	C3441	1 st	1 st	
	<b>00282866</b> 5413503568284	C3442			
	<b>00427492</b> 5413503573677	C3443			
	<b>00404863</b> 5413503570706	C3444			
	<b>00292911</b> 5413503570010	C3450			
	<b>00425155</b> 5413503572991	C3451			
	<b>00435620</b> 5413503575404	C3452			
	<b>00292349</b> 5413503569960	C3453			
	<b>00401897</b> 5413503570232	C3454			

De Knauf Standard/Classic kleurenkaart raadplegen voor de bijkomende beschikbare kleuren.


**Korrelpleister op siliconenbasis voor gevel**

	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>ColorMix</b> - Kleurstofcontraat voor het inkleuren van Knauf SKAP of Knauf PG 2				
	<b>00284750</b> 5413503568826	C3460	1 st	1 st	D
	<b>00427481</b> 5413503573608	C3461			
	<b>00419132</b> 5413503572113	C3462			
	<b>00416742</b> 5413503571741	C3463			
	<b>00426640</b> 5413503573431	C3464			
	<b>00423019</b> 5413503572618	C3480	3 st/pak	1 pak	
	<b>00505331</b> 5413503582617	C3481	1 st	1 st	
	<b>00291243</b> 5413503569595	C3482			
	<b>00286687</b> 5413503569090	C3483			
	<b>00405569</b> 5413503570836	C3484			
	<b>00425989</b> 5413503573301	C3514			
	<b>00505333</b> 5413503582624	R201	3 st/pak	1 pak	
	<b>00605656</b> 5413503595037	Gekleurd	1 st	1 st	


De Knauf Standard/Classic kleurenkaart raadplegen voor de bijkomende beschikbare kleuren.

	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>SKIN</b> - Decoratieve sokkelpleister					
	<b>00844233</b> 5413503618934	anthraciet	20	24 st/pal	1 st	D
	<b>00846529</b> 5413503619023	grijs				


**Siliconenharsgebonden verf**

	Artikelnr. / EAN Code	Variant Specificatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Skap Protect -</b> Hoogwaardige gevelverf met zelfreinigend effect				
	<b>00068570</b> 4003982187857	15l - Wit 102	24 st/pal	1 st	D
	<b>00605636</b> 5413503594955	15 l - Gekleurd			C
	<b>00582910</b> 5413503591879	5l - Wit 102	64 st/pal		D
<b>00605637</b> 5413503594962	5 l - Gekleurd	C			


De Knauf Standard/Classic/R kleurenkaart raadplegen voor de beschikbare kleuren. Kleuren op aanvraag.

	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Inhoud l	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Faserfarbe -</b> Gewapende gevelverf					
	<b>00058073</b> 4003950049880	Wit 102 Gekleurd	12.5	32 st/pal	1 st	C

De Knauf Standard/Classic/R kleurenkaart raadplegen voor de beschikbare kleuren.

	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Inhoud l	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Fassadol TSR (Total Solar Reflection) -</b> Gevelverf voor donkere kleuren					
	<b>00469269</b> 4003950096570	Gekleurd	12.5	32 st/pal	1 st	C

**Silikaatverf**








	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Inhoud l	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Minerol - Minerale gevelverf</b>					
	<b>00178145</b> 4003950086564	Wit 102 Gekleurd	12.5	32 st/pal	1 st	C

De Knauf kleurenkaart raadplegen voor de beschikbare kleuren. Technische dienst contacteren voor bijkomende inlichtingen.







**Glasvezel wapeningen**

	Artikelnr. / EAN Code	Maaswijdte	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid	
	<b>Autex</b> - Glasvezelwapening voor cementeringen							
	<b>00784272</b> 5413503616237	7 x 6,5 mm	50000	1100	1 roll/pak 20 pak/pal	1 rol	D	
	<b>Isoltex</b> - Glasvezelwapening voor Knauf gevelisolatiesystemen							
	<b>00784271</b> 5413503616220	5 x 5 mm	50000	1100	1 roll/pak 24 pak/pal	1 rol	D	
	<b>Wapeningsnet Pastol</b> - Dunne glasvezelwapening voor Pastol							
	<b>00056623</b> 4003950036743	3 x 4 mm	50000	1000	1 roll/pak 30 pak/pal	1 rol	C	
	<b>Hoekpijl</b> - Voorgesneden wapeningsgaas uit glasvezel							
	<b>00015246</b> 4003950001222	5 x 5 mm	330	400	560	50 st/pak	1 pak	C


## PVC-profielen voor gevelisolatiesystemen

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Hoekprofiel in glasvezels - PVC hoekprofiel</b>						
	00583264 5413503592029	2500	150	100	50 st/pak 30 pak/pal	1 pak	D
	00583257 5413503592012		230				
	<b>Hoekprofiel in glasvezels plooibaar - PVC hoekprofiel</b>						
	00583277 5413503592050	2500	150	100	25 st/pak 24 pak/pal	1 pak	D
	<b>Hoekprofiel in glasvezels met pleistergeleiders ,MINI' - PVC hoekprofiel</b>						
	00618842 5413503596034	2500	100	100	20 st/pak 40 pak/pal	1 pak	D
	<b>Hoekprofiel in glasvezels druprand - PVC hoekprofiel</b>						
	00583206 5413503591992	2500	100	100	25 st/pak 32 pak/pal	1 pak	D
	<b>Hoekprofiel in glasvezels met pleistergeleider - PVC hoekprofiel</b>						
	00015241 4003950001178	2000	125	125	25 st/pak 34 pak/pal	1 pak	D
	<b>Aansluitingsprofiel PVC zonder dichtingslip - PVC aansluitingsprofiel</b>						
	00583268 5413503592036	2400	8	100	50 st/pak 30 pak/pal	1 pak	D
	<b>Flexibel aansluitingsprofiel - PVC aansluitingsprofiel</b>						
	00751330 4003950142222	2400	8	100	25 st/pak 40 pak/pal	1 pak	D


## PVC-profielen voor gevelisolatiesystemen


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Aansluitingsprofiel PVC met dichtingslip</b> - PVC aansluitingsprofiel						
	<b>00711640</b> 5413503613274	2400	6	100	50 st/pak 30 pak/pal	1 pak	D
	<b>Aansluitingsprofiel met geïntegreerde dichtingsband</b> - PVC aansluitingsprofiel						
	<b>00612009</b> 4003950121463	2400	25	125	25 st/pak 40 pak/pal	1 pak	D
	<b>Profilé de jonction ELASTICK</b> - Profilé de jonction						
	<b>00289660</b> 4003950098628	2400	20	20	30 st/pak 42 pak/pal	1 pak	C
	Voor het aanbrengen van steenstrips op een isolerend gevelsysteem.						
	<b>Stopprofiel PVC in glasvezels</b> - Profiel voor binnen- en buitenpleisters						
	<b>00583270</b> 5413503592043	2000	6	100	25 st/pak 60 pak/pal	1 pak	D
	<b>00617717</b> 5413503595976		3				
	<b>Glasvezels uitzettingsprofiel</b> - PVC uitzettingsprofiel						
	<b>00040924</b> 4003950019289	2500	125	125	25 st/pak 24 pak/pal	1 pak	C
	<b>Afdichtingsprofiel onder vensterbank</b> - PVC-afwerkingsprofiel voor een waterdichte aansluiting met de onderkant van vensterbanken						
	<b>00639839</b> 4003950124778	2000	200	100	15 st/pak 30 pak/pal	1 pak	C

## Sokkelprofielen voor gevelisolatiesystemen


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Alu-sokkelprofiel</b> - Alu sokkelprofielen voor Knauf gevelisolatiesystemen					
	<b>00016189</b> 4005813669815	2500	40	10 st/BUN 100 BUN/pal	1 bun	D
	<b>00059602</b> 4005813669822		50			
	<b>00047716</b> 4005813702680		60	10 st/BUN 120 BUN/pal		
	<b>00056075</b> 4005813669853		80	10 st/BUN 108 BUN/pal		
	<b>00016192</b> 4005813669877		100	10 st/BUN 54 BUN/pal		
	<b>00016040</b> 4005813669884		120	6 st/BUN 60 BUN/pal		
	<b>00112463</b> 4005813669891		140	6 st/BUN 48 BUN/pal		
	<b>00112464</b> 4005813712474		160			
	<b>00112465</b> 4005813656853		180	6 st/BUN 36 BUN/pal		
<b>00112466</b> 4005813712498	200					

Andere diktes beschikbaar (prijs, min. hoeveelheid en termijn op aanvraag)


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Afsluitprofiel in PVC voor Alu-sokkelprofiel</b> - Afsluitprofiel in PVC voor Alu-sokkelprofiel						
	<b>00617338</b> 4003982431738	2500	6	100	15 st/pak 63 pak/pal	1 pak	D

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Montageset voor sokkelprofielen</b> - Montageset voor sokkelprofielen			
	<b>00111756</b> 4003950079221	12 pak/pal	1 pak	D


Deze set bevat: 10 st. H-verbinder / 50 st. onderlaagschijven 3 mm / 75 st. nagelpluggen


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Basisprofiel pvc</b> - PVC sokkelprofielen voor Knauf gevelisolatiesystemen					
	<b>00863395</b> 4003950146640	2000	60	10 st/pak 90 pak/pal	1 pak	D
	<b>00863398</b> 4003950146688		100			
	<b>00863399</b> 4003950146725		160	10 st/pak 39 pak/pal		

**Sokkelprofielen voor gevelisolatiesystemen**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Sokkelprofiel pvc</b> - PVC sokkelprofielen voor Knauf gevelisolatiesystemen					
	<b>00863390</b> 4003950146527	2000	60	10 st/pak 39 pak/pal	1 pak	D
	<b>00863391</b> 4003950146565		120			
	<b>00863392</b> 4003950146602		180			

## Pluggen voor gevelisolatiesystemen

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm		Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>H1 - Slagplug voor Knauf gevelisolatiesystemen</b>					
	<b>00665696</b> 5413503609536	95		100 st/pak	1 pak	D
	<b>00665707</b> 5413503609543	115				
	<b>00665720</b> 5413503609550	135				
	<b>00665721</b> 5413503609567	155				
	<b>00665722</b> 5413503609574	175				
	<b>00665723</b> 5413503609581	195				
	<b>00665725</b> 5413503609598	215				
	<b>00665726</b> 5413503609604	235				
	<b>00665727</b> 5413503609611	255				
	<b>00665729</b> 5413503609628	275				C
	<b>00665730</b> 5413503609635	295				
	<b>00818663</b> 5413503616909	315				
	<b>00818670</b> 5413503616916	335				
	<b>00819130</b> 5413503616923	355				

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Plugschijf SBL 140 plus - Schijf in PVC voor pluggen</b>						
	<b>00240214</b> 4005813609637	140	300	100	100 st/pak	1 pak	C

## Pluggen voor gevelisolatiesystemen


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>STR H -</b> Slagplug voor het gevelisolatiesysteem Knauf				
	<b>00253080</b> 4003950090035	80	100 st/pak	1 pak	C
	<b>00253082</b> 4003950090042	100			
	<b>00253085</b> 4003950090059	120			
	<b>00253087</b> 4003950090066	140			
	<b>00253088</b> 4003950090073	160			
	<b>00253089</b> 4003950090080	180			
	<b>00253091</b> 4003950090097	200			
	<b>00253092</b> 4003950090103	220			
	<b>00253094</b> 4003950090110	240			
	<b>00253097</b> 4003950090127	260			
	<b>00253098</b> 4003950090134	280			
	<b>00253099</b> 4003950090141	300			


	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>TERMZO SV II Ecotwist -</b> Universele schroefplug voor de Knauf gevelisolatiesystemen			
	<b>00508373</b> 4005813721285	100 st/pak	1 pak	D


	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Stop voor TERMZO SV II Ecotwist -</b> Afsluitstop Ecotwist			
	<b>00508375</b> 4005813721292	200 st/pak	1 pak	C

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Tool 260 TERMZO SV II Ecotwist -</b> Gereedschap Ecotwist				
	<b>00508378</b> 4005813945681	260	1 st/pak	1 pak	C
	<b>00508379</b> 4005813721704	400			


## Pluggen voor gevelisolatiesystemen

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>STRU 2 G -</b> Schroefplug voor Knauf gevelisolatiesystemen				
	00268019 4003950091445	115	100 st/pak 50 pak/pal	1 pak	C
	00268021 4003950091452	135	100 st/pak 40 pak/pal		
	00268022 4003950091469	155			
	00268023 4003950091476	175	100 st/pak 30 pak/pal		
	00268024 4003950091483	195			
	00268026 4003950091490	215			
	00268028 4003950091506	235	100 st/pak 20 pak/pal		
	00268030 4003950091513	255			
	00268031 4003950091520	275			
	00268032 4003950091537	295			
	00268033 4003950091544	315			
	00268034 4003950091551	335			
	00268035 4003950091568	355	100 st/pak 16 pak/pal		
	00268036 4003950091575	375			
	00268037 4003950091582	395			
	00268038 4003950091599	415			
00268039 4003950091605	435				
00268040 4003950091612	455				

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Stop voor schroefplug STRU 2 G -</b> Stop voor de STRU-2G schroefplug			
	00131272 4003950081392	500 st/pak 192 pak/pal	1 pak	C

	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>STRU 2 G - afdekschijf EPS -</b> Schijf voor de STRU-2G schroefplug				
	00131271 4003950081385	grijs	100 st/pak 80 pak/pal	1 pak	C

## Pluggen voor gevelisolatiesystemen


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>STRU 2 G - afdekrondele MW</b> - Schijf voor de STRU-2G schroefplug						
	00253102 4003950090165	60	200	15	100 st/pak	1 pak	C

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>STRU 2 G -Tool gereedschap met bit voor STRU 2 G</b> - Werktuig voor de plaatsing van de pluggen STRU-2G			
	00098924 4003950081576	5 st/pak	1 st	C


	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Vervangset voor STRU 2 G-tool</b> - Werktuig voor de plaatsing van de pluggen STRU-2G			
	00098925 4005813708415	3 st/pak	1 st	C

Vervangkit 3 circulaire snijplaatjes + 3 bit

**Rotswol isolatie voor gevelisolatiesysteem Protect**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Rotswolplaat 035 voor dagkanten</b> - Isolatiepaneel voor de dagkanten van het gevelisolatiesysteem Komfort-Wall Protect						
	<b>00612344</b> 4003950121814	1200	400	20	12 st/pak 10 pak/pal	1 pal	C
	<b>00612347</b> 4003950121845			30	8 st/pak 10 pak/pal		

De panelen hebben 2 voorbehandelde zijden.

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid		
	<b>FKD-Light C2</b> - Isolatiepaneel voor het gevelisolatiesysteem Knauf Komfort-Wall Protect								
	<b>00746810</b> 4003950141331	1200	400	60	4 st/pak 10 pak/pal	10 pal	C		
	<b>00746815</b> 4003950141355			80	3 st/pak 10 pak/pal				
	<b>00746816</b> 4003950141379			100	2 st/pak 12 pak/pal				
	<b>00746843</b> 4003950141393			120	2 st/pak 10 pak/pal				
	<b>00746818</b> 4003950141416			140	2 st/pak 8 pak/pal			1 pak	D
	<b>00746819</b> 4003950141430			160	2 st/pak 6 pak/pal				
	<b>00746822</b> 4003950141454			180					
	<b>00746844</b> 4003950141478			200		10 pal	C		
	<b>00818775</b> 4003950145346			220					
	<b>00818778</b> 4003950145360			240	1 st/pak 10 pak/pal				
	<b>00818780</b> 4003950145384			260	1 st/pak 8 pak/pal				
	<b>00818782</b> 4003950145407			280					
	<b>00818792</b> 4003950145421			300					

**Rotswol isolatie voor gevelisolatiesysteem Protect**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Volamit 040 -</b> Isolatiepaneel voor buitengevelisolatiesystemen						
	<b>00128327</b> 4003982204530	1200	200	80	6 st/pak 10 pak/pal	1 pal	C
	<b>00128328</b> 4003982204547			100	4 st/pak 12 pak/pal		
	<b>00128329</b> 4003982204554			120	4 st/pak 10 pak/pal		
	<b>00128330</b> 4003982204561			140	4 st/pak 8 pak/pal		
	<b>00128331</b> 4003982204578			160	4 st/pak 6 pak/pal		
	<b>00128332</b> 4003982204585			180			
	<b>00128333</b> 4003982204592			200			
	<b>00178375</b> 4003982214454			220	2 st/pak 10 pak/pal		
	<b>00178374</b> 4003982214447			240			
	<b>00412720</b> 4003950092923			260	2 st/pak 8 pak/pal		
	<b>00412727</b> 4003950092930			280			
	<b>00412730</b> 4003950092947			300	2 st/pak 6 pak/pal		

Beschikbaarheid en levertijd te bevestigen.

## EPS isolatie voor gevelisolatiesysteem Graphite

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>EPS 032 rechte kant grijs</b> - Isolatiepaneel voor het Knauf Gevelisolatiesysteem Komfort-Wall Graphite						
	00343443 5413503592265	1000	500	20	24 st/pak 15 pak/pal	1 pak	D
	00343445 5413503592289			30	16 st/pak 15 pak/pal		
	00343448 5413503592319			40	12 st/pak 15 pak/pal		
	00343451 5413503592340			50	9 st/pak 15 pak/pal		
	00343454 5413503592388			60	8 st/pak 15 pak/pal		
	00343459 5413503592432			80	6 st/pak 15 pak/pal		
	00343462 5413503592463			100	4 st/pak 18 pak/pal		
	00343465 5413503592494			120	4 st/pak 15 pak/pal		
	00343468 5413503592524			140	3 st/pak 15 pak/pal		
	00343474 5413503592586			160			
	00343477 5413503592616			180	2 st/pak 18 pak/pal		
	00343480 5413503592647			200			
	00343482 5413503592661			220	1 st/pak 30 pak/pal	2 pal	C
	00672563 5413503610389			240			
	00507241 5413503583539			260	1 st/pak 24 pak/pal		
	00507382 5413503583362			280	1 st/pak 18 pak/pal		
	00507250 4003950070631			300			


Andere diktes op aanvraag. Voor elk niet op voorraad artikel, min. bestelhoeveelheid = 2 PAL/artikel. Leveringstermijn te bevestigen. Panelen beschermen tegen de inval van zonnestralen.

**EPS isolatie voor gevelisolatiesysteem Graphite**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
	<b>EPS 032 T/G grijs</b> - Isolatiepaneel voor het Knauf Gevelisolatiesysteem Komfort-Wall Graphite							
	<b>00174115</b> 4003982215017	1000	500	60	8 st/pak	1 pak	D	
	<b>00174117</b> 4003982215024			80	6 st/pak			
	<b>00174119</b> 4003982215048			100	4 st/pak			
	<b>00174120</b> 4003982215055			120				
	<b>00174121</b> 4003982215062			140	3 st/pak			
	<b>00174123</b> 4003982215079			160				
	<b>00174124</b> 4003982215086			180	2 st/pak			
	<b>00174125</b> 4003982215093			200				
	<b>00706823</b> 5413503612857			220	1 st/pak			C
	<b>00706821</b> 5413503612840			240				
	<b>00507255</b> 4003950087240			260		2 pal		
	<b>00507262</b> 4003950087509			280				
	<b>00507277</b> 5413503583546			300				

Andere diktes op aanvraag. Voor elk niet op voorraad artikel, min. bestelhoeveelheid = 2 PAL/artikel. Leveringstermijn te bevestigen. Panelen beschermen tegen de inval van zonnestralen.


## Isolatiesysteem voor buiten „Graphite + Protect“

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Paneel EPS HD</b> - Isolatiepaneel voor het plint van Knauf gevelisolatiesystemen						
	00528849 5413503588060	1000	500	20	24 st/pak 15 pak/pal	1 pak	D
	00528847 5413503588053			30	16 st/pak 15 pak/pal		C
	00528844 5413503588046			40	12 st/pak 15 pak/pal		D
	00528837 5413503588022			60	8 st/pak 15 pak/pal		
	00528834 5413503588008			80	6 st/pak 15 pak/pal		
	00528830 5413503587988			100	4 st/pak 18 pak/pal		
	00528827 5413503587964			120	4 st/pak 15 pak/pal		
	00528862 5413503588152			140	3 st/pak 15 pak/pal		
	00528839 5413503588039			160			
	00528870 5413503588220			180	2 st/pak 18 pak/pal		
	00528869 5413503588213			200			

Andere diktes op aanvraag.

Voor elk niet op voorraad artikel, min. bestelhoeveelheid = 2 PAL / artikel.










Leveringstermijn te bevestigen.

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
	<b>SmartWall FireGuard</b> - Brandwerende barrières voor gevelisolatie systemen							
	00244945 4003950089602	1200	200	100	4 st/pak 12 pak/pal	1 pal	C	
	00244956 4003950089619			120	4 st/pak 10 pak/pal			
	00244957 4003950089626			140	4 st/pak 8 pak/pal		1 pak	D
	00244959 4003950089633			160	4 st/pak 6 pak/pal			
	00244962 4003950089640			180				
	00244963 4003950089657			200				
	00420453 4003950094354			220	2 st/pak 10 pak/pal		1 pal	C
	00420456 4003950094439			240				
	00420459 4003950094361			260	2 st/pak 8 pak/pal			
	00420463 4003950094422			280				
	00420466 4003950094347			300	2 st/pak 6 pak/pal			

De panelen hebben 2 voorbehandelde zijden.


Beschikbaarheid en levertermijn te bevestigen.

## Toebehoren voor gevelisolatie


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Wall-Connect</b> - Aansluitingssysteem Wall-Connect voor Knauf gevelisolatiesystemen							
	<b>00665268</b> 5413503609475	500	57.5	55	1 st	1 st	D
	<b>00665629</b> 5413503609505	108	60	134			
	<b>00665630</b> 5413503609727						
	<b>00665627</b> 5413503609482	500	57.5	55			
	<b>00665626</b> 5413503609499						
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Zwelband voor voegen</b> - Dichtingsband voor Knauf gevelisolatiesystemen							
	<b>00707703</b> 5413503613083	8000	15	4-7 mm	20 st/pak	1 pak	D
	<b>00707704</b> 5413503613090	6000		6-10 mm	32 st/pak		
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
<b>SR-Band</b> - Dichtingsbanden							
	<b>00062345</b> 4003950040740	20000	56	24 st/pak 72 pak/pal	1 st	D	
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
<b>Butyl kleefband</b> - Dichtingsband voor verdeelvoegen in het Komfort-Wall Brick systeem							
	<b>00887351</b> 5413503622191	20000	100	1 st/pak 120 pak/pal	1 pak	D	
							


**Toebehoren voor gevelisolatie**

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Stop voor bevestigingsgaten</b> - Stop voor bevestigingsgaten			
	<b>00262947</b> 4003950090509	25 st/pak 900 pak/pal	1 pak	C

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Zyrillo 70/70</b> - Montagecilinder uit EPS voor Knauf gevelisolatiesystemen			
	<b>00049265</b> 4003950026768	10 st/pak 300 pak/pal	1 pak	D







Deze set bevat: - 10 stuks Zyrillo - 1 circulaire zaag - 1 montagehandleiding

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Montagekader EPS</b> - Montagecilinder uit EPS voor Knauf gevelisolatiesystemen						
	<b>00291599</b> 4003950092176	1000	160	120	1 st/pak 48 pak/pal	1 st	D






	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Universele montageplaat Alu TR</b> - Universeel montageblok voor Knauf gevelisolatiesystemen						
	<b>00671138</b> 4003950137525	238	138	80	1 st/pak	1 st	C
	<b>00671139</b> 4003950137549			100			
	<b>00671140</b> 4003950137563			120			
	<b>00671141</b> 4003950137587			140			
	<b>00671143</b> 4003950137600			160			
	<b>00671144</b> 4003950137624			180			
	<b>00671145</b> 4003950137648			200			
	<b>00671146</b> 4003950137662			220			
	<b>00671147</b> 4003950137686			240			
	<b>00671148</b> 4003950137709			260			
	<b>00671149</b> 4003950137723			280			
	<b>00671150</b> 4003950137747			300			

Grotere diktes op aanvraag


## Toebehoren voor gevelisolatie


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid	
	<b>Montagehoek Iso-Corner</b> - Montagehoek voor Knauf gevelisolatiesystemen							
	<b>00640388</b> 4003950125447	270	140	140	1 st/pak	1 pak	C	
	<b>00640391</b> 4003950125478			200				
	<b>00640393</b> 4003950125508			300				
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm			Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid	
	<b>Iso-Corner Schroefplug Kit SDF</b> - Montageset voor Iso-Corner							
	<b>00640382</b> 4003950125324	120			1 set	1 pak	C	
Deze set bevat : 3 schroeven en pluggen.								
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm			Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid	
	<b>Iso-Corner Injectiekit</b> - Montageset voor Iso-Corner							
	<b>00640386</b> 4003950125409	170			1 set	1 pak	C	
Deze set bevat: 3 stangen, zeef, moeren en ringen								
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm			Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Iso-Corner Schroef Delta PT-SET</b> - Montageset voor Iso-Corner							
	<b>00640378</b> 4003950125249	60	10			1 set	1 st	C
Deze set bevat : 2 schroeven								
	Artikelnr. / EAN Code	Inhoud ml			Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid	
	<b>Verankeringsmortel Multifix USF</b> - Montageset voor Iso-Corner / Iso-bar							
	<b>00640394</b> 4003950125539	280			1 st/pak	1 st	C	
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm			Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Montagestang Iso-Bar</b> - Montagestang voor Knauf gevelisolatiesystemen							
	<b>00666662</b> 5413503609741	200	22			1 st/pak	1 st	C
	<b>00666681</b> 5413503609765	260		D				
	<b>00666682</b> 5413503609772	320		C				
	<b>00666683</b> 5413503609789	380		D				


## Toebehoren voor gevelisolatie

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Kleurenwaaier</b> - Collectie kleurstalen met het kleurengamma van Knauf 00071532 4003982180322	1 st	1 st	S
	<b>Kleurenkaart Skap VOGUE</b> - Kleurenkaart Skap VOGUE 00525645 5413503586660	1 st	1 st	S
	<b>Stalenmap Skap Vogue</b> - Kleurenkaart 00518414 5413503585618	1 st	1 st	S
	<b>Algo-Stop</b> - Behandeling tegen microbiologische groei in gevelbereik 00763714 5413503615513	96 st/pal	1 st	D
	<b>Facade cleaner</b> - Gevel reinigingsmiddel 00763720 5413503615537	90 st/pal	1 st	D


## Gereedschap

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Stukadoorsrei - Gipspleisters</b>				
	00762469 5413503614837	1000	1 st	1 st	D
	00762470 5413503614844	1500			
	00762177 5413503614851	1800			
	00762473 5413503614868	2000			
Aluminium					

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>H-rei - Gipspleisters</b>				
	00762175 5413503614875	1000	1 st	1 st	D
	00762174 5413503614882	1500			
	00762173 5413503614899	1800			
	00762172 5413503614905	2000			
Aluminium					


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Pleisterspaan - Buitenpleisters</b>						
	00762124 5413503615193	280	130	0.7	10 st/pak	1 pak	D
Roestvrij staal							


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Getande H-rei - Buitenpleisters</b>				
	00762681 5413503614912	1200	1 st	1 st	D
Tanden 5,5 mm					

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Mixer opzetstuk (76,2 cm) - Gereedschap - Diversen</b>			
	00314819 5413503597024	4 st/pak	1 st	D


## Gereedschap


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm		Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Gipskam - Gipspleisters</b>					
	<b>00762267</b> 5413503615353	290		10 st/pak	1 pak	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>PVC schuurbord - Buitenpleisters</b>						
	<b>00762677</b> 5413503615209	270	130	4	12 st/pak	1 pak	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Pleisterschaaf - Buitenpleisters</b>					
	<b>00762684</b> 5413503615322	360	160	10 st/pak	1 pak	D

Geperforeerd staal

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Gegalvaniseerde pleisterkrabber - Buitenpleisters</b>					
	<b>00762391</b> 5413503615414	285	145	10 st/pak	1 pak	D


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>PVC schuurbord met fijne spons - Buitenpleisters</b>					
	<b>00762088</b> 5413503615216	280	140	12 st/pak	1 pak	D
	<b>00875477</b> 5413503621705	400	180			
	Absorberende spons					




# ***Pleisterprofielen voor binnen en buiten***

<b><i>Gipspleisters</i></b>	<b>1</b>
<b><i>Gevelpleisters - Gevelisolaties</i></b>	<b>2</b>
<b><i>Pleisterprofielen voor binnen en buiten</i></b>	<b>3</b>
<b><i>Knauf platen</i></b>	<b>4</b>
<b><i>Aquapanel®</i></b>	<b>5</b>
<b><i>Voeg en-Afwerkproducten voor gipsplaten</i></b>	<b>6</b>
<b><i>Wand- en plafondprofielen - Inspectieluiken</i></b>	<b>7</b>
<b><i>Gereedschap</i></b>	<b>8</b>
<b><i>Dekvloeren</i></b>	<b>9</b>
<b><i>Gipsblokken voor niet-dragende scheidingswanden</i></b>	<b>10</b>
<b><i>Retail</i></b>	<b>11</b>
<b><i>Isolatie</i></b>	<b>12</b>
<b><i>Ceilings</i></b>	<b>13</b>

## Verzinkte hoekprofielen


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Minicor 2 - Verzinkte hoekprofielen</b>						
	<b>00083229</b> 5413503524167	2600	25	25	25 st/BUN 160 BUN/pal	1 bun	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Hoekprofiel 27/27 0,5 mm - Verzinkte hoekprofielen</b>						
	<b>02852629</b> 5413503587759	1500	27	27	25 st/BUN 100 BUN/pal	1 bun	D
	<b>00479894</b> 3663349000581	2000					
	<b>02852632</b> 5413503587773	2200					
	<b>00479896</b> 3663349000574	2500					
	<b>02852634</b> 5413503587780	2600					
	<b>02852636</b> 5413503587803	2800					
	<b>00479898</b> 3663349000567	3000					

Andere lengtes beschikbaar op aanvraag


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Hoekprofiel 27/27 0,4 mm - Verzinkte hoekprofielen</b>						
	<b>00455079</b> 5413503581634	1500	27	27	25 st/BUN 100 BUN/pal	1 pal	C
	<b>00455081</b> 5413503581658	2000					
	<b>00455083</b> 4003982311580	2500					
	<b>00455084</b> 4003982311566	2600					
	<b>00455087</b> 4003982311573	3000					

Andere lengtes beschikbaar op aanvraag

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Galvacorner voor dagkant 0,5 mm - Verzinkte hoekprofielen voor dagkanten</b>						
	<b>00708518</b> 5413503613205	3000	25	33	10 st/BUN 120 BUN/pal	1 bun	D


Hoekprofiel voor de verbinding tussen een gepleisterde muur en een gipskartonnen dagkant.

## Prefab dagkantelementen in gipskarton

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>EASY SIDE SP</b> - Prefab dagkantelement in gipskarton met geïntegreerd hoekprofiel						
	<b>00875041</b> 5413503621590	2200	235	12.5	150 st/pal	1 pal	D
	<b>00863775</b> 5413503620746	2600					
	<b>00863803</b> 5413503620777	3000					
	<b>00875040</b> 5413503621583	2200	295		120 st/pal		
	<b>00863797</b> 5413503620760	2600					
	<b>00863804</b> 5413503620791	3000					
	<b>00875042</b> 5413503621606	2200	355		90 st/pal		
	<b>00863806</b> 5413503620784	2600					
	<b>00863802</b> 5413503620753	3000					
<b>00867244</b> 5413503621217	VAR	VAR				C	


S = standard gypsum board / P = profile for gypsum plaster

## Aluminium hoekprofielen

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Hoekprofiel 27/27 ALU</b> - Alu hoekprofielen						
	<b>02852648</b> 3663349005418	2600	27	27	25 st/BUN 100 BUN/pal	1 bun	D
	<b>02852650</b> 3663349005395	3000					


Andere lengtes beschikbaar op aanvraag

## Inox hoekprofielen


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Hoekprofiel 27/27 INOX</b> - Inox hoekprofiel						
	<b>02852651</b> 3663349005388	2600	27	27	25 st/BUN	1 bun	C
	<b>02852654</b> 3663349005357	3000					


Andere lengtes beschikbaar op aanvraag

## Verzinkte stopprofielen

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Galvastop</b> - Verzinkt stopprofiel						
	<b>00081066</b> 4003982190062	3000	27	3	25 st/BUN 120 BUN/pal	1 bun	C

## Verzinkte stopprofielen

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>AAP 6 Galva</b> - Verzinkt stopprofiel						
	<b>00042638</b> 4029369038468	2600	45	6	15 st/BUN 100 BUN/pal	1 bun	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>AAP 10 Galva</b> - Verzinkt stopprofiel						
	<b>00042640</b> 4029369038505	2600	45	10	15 st/BUN 100 BUN/pal	1 bun	D

## Verzinkte gipsgeleiders

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Verzinkte gipsgeleiders</b> - verzinkt profiel voor het afstellen van binnenpleisters					
	<b>00024678</b> 4029369022061	2500	6	25 st/BUN 100 BUN/pal	1 bun	D
	<b>00083234</b> 5413503524266	2600		50 st/BUN 125 BUN/pal		
	<b>00046523</b> 4029369037416	3000		25 st/BUN 100 BUN/pal		


## Aluminium gipsgeleiders

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Aluminium gipsgeleiders</b> - Alu profiel voor het afstellen van binnenpleisters					
	<b>00139766</b> 5413503546060	2500	6	50 st/BUN 125 BUN/pal	1 bun	D


## Inox gipsgeleiders

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Inox gipsgeleiders</b> - Inox profiel voor het afstellen van binnenpleisters					
	<b>00139757</b> 5413503546053	2500	6	50 st/BUN 125 BUN/pal	1 bun	C


**Inox hoekprofielen**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Corinox -</b> Inox hoekprofiel						
	<b>00083241</b> 5413503524402	3000	38	38	15 st/BUN 100 BUN/pal	1 bun	D

**Inox stopprofielen**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Stopinox -</b> Inox hoekprofiel						
	<b>00083233</b> 5413503524242	3000	27	6	25 st/BUN 160 BUN/pal	1 bun	D
	<b>00083232</b> 5413503524228		37	10			
	<b>00083231</b> 5413503524204		40	12			

**Aluminium sokkelprofielen**




	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Alu-sokkelprofiel -</b> Alu sokkelprofielen voor Knauf gevelisolatiesystemen					
	<b>00016189</b> 4005813669815	2500	40	10 st/BUN 100 BUN/pal	1 bun	D
	<b>00059602</b> 4005813669822		50			
	<b>00047716</b> 4005813702680		60	10 st/BUN 120 BUN/pal		
	<b>00056075</b> 4005813669853		80	10 st/BUN 108 BUN/pal		
	<b>00016192</b> 4005813669877		100	10 st/BUN 54 BUN/pal		
	<b>00016040</b> 4005813669884		120	6 st/BUN 60 BUN/pal		
	<b>00112463</b> 4005813669891		140	6 st/BUN 48 BUN/pal		
	<b>00112464</b> 4005813712474		160			
	<b>00112465</b> 4005813656853		180	6 st/BUN 36 BUN/pal		
	<b>00112466</b> 4005813712498		200			

Andere diktes beschikbaar (prijs, min. hoeveelheid en termijn op aanvraag)

**Stucanet**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Stucanet S -</b> Pleisterdrager bestaande uit een gelast net van gegalvaniseerde staaldraden					
	<b>00042877</b> 5412298068801	2400	700	15 st/pak 25 pak/pal	1 pak	D
	<b>Stucanet SN -</b> Pleisterdrager bestaande uit een gelast net van gegalvaniseerde staaldraden					
	<b>00045860</b> 5412298069600	2400	700	15 st/pak 25 pak/pal	1 pak	D
	<b>Stucanet 80 -</b> Pleisterdrager bestaande uit een gelast net van gegalvaniseerde staaldraden					
	<b>00033038</b> 5413503046416	2400	700	15 st/pak 8 pak/pal	1 pak	D
	<b>Rida-schroef platte schoefkop FN -</b> Schroef voor de bevestiging van Stucanet					
	<b>00054373</b> 4029369022955	38	4.2	1000 st/pak	1 pak	C

**Delta PT**









	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Delta PT rol</b> - Loskoppelingsfolie die dients als pleisterdager op vochtige of vervuilde wanden <b>00024711</b> 5413503513420	20000	2000	1 roll/pal 6 pak/pal	1 rol	D
	<b>Delta PT profiel</b> - Delta PT profielen <b>00035176</b> 5413503513413	2000		20 st/pak	1 pak	D
	<b>Delta PT pluggen</b> - Bevestigingspluggen voor Delta PT membraan <b>00851078</b> 5413503619399	35		100 st/pak	1 pak	D



# ***Knauf platen***

<b><i>Gipspleisters</i></b>	<b>1</b>
<b><i>Gevelpleisters - Gevelisolaties</i></b>	<b>2</b>
<b><i>Pleisterprofielen voor binnen en buiten</i></b>	<b>3</b>
<b><i>Knauf platen</i></b>	<b>4</b>
<b><i>Aquapanel®</i></b>	<b>5</b>
<b><i>Voeg en-Afwerkproducten voor gipsplaten</i></b>	<b>6</b>
<b><i>Wand- en plafondprofielen - Inspectieluiken</i></b>	<b>7</b>
<b><i>Gereedschap</i></b>	<b>8</b>
<b><i>Dekvloeren</i></b>	<b>9</b>
<b><i>Gipsblokken voor niet-dragende scheidingswanden</i></b>	<b>10</b>
<b><i>Retail</i></b>	<b>11</b>
<b><i>Isolatie</i></b>	<b>12</b>
<b><i>Ceilings</i></b>	<b>13</b>



Kantuitvoering	Afkorting	Artikelomschrijving
	HRAK	Halfronde afgeschuinde kant
	HRK	Halfronde kant
	AK	Afgeschuinde kant
	4 AK	4 x afgeschuinde kanten
	SK	Rechte kant
	FK	Facet langskant
	VK	Volle kant
	UFF	4 uitgefreesde kanten

Gipsplaten worden in een continue proces geproduceerd als 60 of 120 cm brede eindeloze lange platen en worden aan het eind van de productieband op de gewenste lengte gesneden. De langskanten worden gevormd door een extrusievorm die aangepast kan worden i.f.v. de gewenste langskantuitvoering. De kopse kanten (rechte snijkanten) zijn open kanten en niet met karton omhuld, terwijl de gipskern van de langskanten volledig met karton omhuld wordt. De keuze van de kantuitvoering hangt af van de toepassing van de plaat, specifieke aansluitingen of voegafwerking. Bij gipsvezelplaten worden de kantuitvoeringen bekomen door ze te verzagen en/of frezen.


#### Het assortiment Knauf platen verdeelt zich in 3 belangrijke families :

1. De met karton beklede gipsplaten. Deze producten voldoen aan de norm EN 520. Deze categorie bevat alle gipsplaten bedekt met karton (standaard en behandeld) en de isolerende platen.
2. De gipsplaten gewapend met vezels, waaronder platen met vezeldoek (zonder kartonbekleding) en gipsvezelplaten.
3. De Aquapanel® Cement Board platen op basis van cement (en geen gips). Zie hoofdstuk 5.

De technische vereisten van de toepassing zullen de keuze van de oplossing voor één van deze drie grote families bepalen. Het productieproces is verschillend voor elk van de 3 groepen. De meeste gipsplaten van de 1e categorie worden geproduceerd op de Belgische site in Wielsbeke. De andere twee productfamilies zijn afkomstig van andere productievestigingen van de Knauf Groep.



**Gipskartonplaten type P**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Stucplaat -</b> Bepleisterbare gipsplaat						
	<b>00039638</b> 4003982149213	2000	400	10	270 st/pal	1 pal	D S
	<b>00047405</b> 5413503312115		600		120 st/pal		
	Type P (EN 520)						

## Gipskartonplaten type A

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
--	-----------------------	-----------	------------	-----------	------------	--------------------	-----------------

**Flexboard 6,5 AK** - Extra fijne gipsplaat

**00002880**  
4003982002068

3000

900

6.5

66 st/pal

1 pal

D

Type A (EN 520)

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
--	-----------------------	-----------	------------	-----------	------------	--------------------	-----------------

**Bouwmarktplaten 10 AK** - Lichte en makkelijk manipuleerbare gipsplaat

**00614722**  
5413503595846

2600

600

10

120 st/pal

1 pal

D  
S

Type A (EN 520)

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
--	-----------------------	-----------	------------	-----------	------------	--------------------	-----------------

**Bouwmarktplaten 13 AK** - Lichte en makkelijk manipuleerbare gipsplaat

**00047746**  
5413503311453

2600

600

13

80 st/pal

1 pal

D  
S


**00047747**  
5413503312313

3000

S

Type A (EN 520)

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
--	-----------------------	-----------	------------	-----------	------------	--------------------	-----------------

**Isolava Light A10** - Lichtgewicht gipsplaat

**00478564**  
5413503581085

2600

600

10

176 st/pal

1 pal

D  
S

**00880506**  
5413503621910

1200

84 st/pal

S

Type A (EN 520)

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
--	-----------------------	-----------	------------	-----------	------------	--------------------	-----------------

**Standaard plaat 10 AK** - De bouwplaat voor algemene toepassingen

**00024438**  
5413503000586

2400

1200

10

60 st/pal

1 pal

S

**00057859**  
5413503000593

2500

C

**00057858**  
4003982159755

2600

D  
S

**00057856**  
3551660004336


3000

S


Type A (EN 520)


## Gipskartonplaten type A


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
<b>Standaard plaat 13 AK</b> - De bouwplaat voor algemene toepassingen								
	<b>00024458</b> 5413503002139	2000	1200	13	50 st/pal	1 pal	S	
	<b>00048265</b> 5413503001781	2400			20 st/pal			
	<b>00010954</b> 5413503002153				50 st/pal			
	<b>00048266</b> 5413503002160	2500			20 st/pal			
	<b>00005407</b> 4003982141538				50 st/pal			
	<b>00048267</b> 5413503001804	2600			20 st/pal			
	<b>00010372</b> 4003982147356				50 st/pal			D
	<b>00048268</b> 5413503312498	2800			20 st/pal			S
	<b>00010373</b> 4003982141545				50 st/pal			
	<b>00048269</b> 5413503312559	3000			20 st/pal			
	<b>00010374</b> 4003982141552				50 st/pal			
	<b>00054361</b> 5413503312566	3200			20 st/pal			
	<b>00024462</b> 5413503002252	3400						
	<b>00054348</b> 5413503312580	3600						
	Type A (EN 520)							

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Standaard plaat 15 AK</b> - De bouwplaat voor algemene toepassingen							
	<b>00024482</b> 5413503004164	2600	1200	15	20 st/pal	1 pal	S
	<b>00024484</b> 5413503004188	3000					
Type A (EN 520)							


## Brandwerende gipskartonplaten type DF

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Brandwerende plaat 13 AK</b> - Brandwerende gipskartonplaat						
	<b>00632986</b> 4003982460042	2600	600	13	80 st/pal	1 pal	S
	<b>00056108</b> 5413503510610		1200		20 st/pal		D S
	<b>00111577</b> 5413503004812	3000					S
Type DF (EN 520)							


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Brandwerende plaat 15 AK</b> - Brandwerende gipskartonplaat						
	<b>00632988</b> 4003982460059	2600	600	15	48 st/pal	1 pal	S
	<b>00024503</b> 5413503005130		1200		20 st/pal		D S
	<b>00024505</b> 5413503005161	3000					S
Type DF (EN 520)							

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Brandwerende plaat 25 AK</b> - Brandwerende gipskartonplaat						
	<b>00504303</b> 4003982447159	2000	1200	25	16 st/pal	1 pal	D
Type DF (EN 520)							


## Fireboard VK

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Fireboard 13 VK</b> - Speciaal brandwerende gipsplaat A1						
	00044280 4003982294241	2500	1200	13	50 st/pal	1 pal	C


Type GM-F (EN15283-1)

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Fireboard 15 VK</b> - Speciaal brandwerende gipsplaat A1						
	00002906 4003982001627	2000	1250	15	40 st/pal	1 pal	D


Type GM-F (EN15283-1)

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Fireboard 20 VK</b> - Speciaal brandwerende gipsplaat A1						
	00002908 4003982001634	2000	1250	20	30 st/pal	1 pal	D

Type GM-F (EN15283-1)

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Fireboard 25 VK</b> - Speciaal brandwerende gipsplaat A1						
	00002907 4003982001641	2000	1250	25	24 st/pal	1 pal	D

Type GM-F (EN15283-1)

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Fireboard 30 VK</b> - Speciaal brandwerende gipsplaat A2						
	00002909 4003982001658	2000	1250	30	20 st/pal	1 pal	C


Type GM-F (EN15283-1)

## Voegband


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Wapeningsband in glasvezel voor gipsplaten</b> - Voor het versterken van de voegen tussen gipsplaten					
	00003698 4003982041722	25000	50	40 st/kar	1 st	D


Kan ook gebruikt worden voor het versterken van de voegen tussen Fireboards brandwerende platen

**Voeg- en afwerkproduct voor de Fireboard**






	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Fireboard Spachtel - Voegpleister</b>				
	00603402 4003982420572	10	100 st/pal	1 st	D

## Vochtwerende gipskartonplaten - type H2


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Hydro plaat 13 AK</b> - Gipsplaten voor vochtige ruimtes						
	00048276 5413503006571	2600	600	13	80 st/pal	1 pal	D S
	00048277 4003982169198	3000	1200		50 st/pal		S
	00070575 5205131301933	2000					20 st/pal
	00056115 5413503510634	2600	50 st/pal		S		
	00024525 5413503006458						2800
	00132297 5413503544462	2800					
	00056103 5413503510597	3000					
Type H2 (EN 520)							

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Hydro plaat 15 AK</b> - Vochtbestendige gipsplaat						
	00024535 5413503007011	2600	1200	15	20 st/pal	1 pal	S
00057829 5413503510368	3000						
Type H2 (EN 520)							


## Vochtwerende gipskartonplaten

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Drystar Board 13 AK</b> - Gipsplaten voor vochtige ruimtes (H1)						
	<b>00475950</b> 4003982321930	2600	1200	13	50 st/pal	1 st	D
	Type GM-FH1IR (EN 15283-1)						
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm		Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Drystar schroeven XTN</b> - Schroef met omgekeerde schroefdraad voor Drystar platen						
	<b>00669677</b> 4003982511928	23	3.9		1000 st/pak	1 pak	D
	<b>00669676</b> 4003982511898	38					
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm		Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Drystar schroeven XTB</b> - Zelfborende schroeven met omgekeerde schroefdraad						
	<b>00672529</b> 4003982517876	38	3.9		500 st/pak	1 pak	C
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm		Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Drystar schroeven</b> - Drystar schroeven extra corrosiewerend C3 en C5-M						
	<b>00672518</b> 4003982517852	11	3.9		1000 st/pak	1 pak	C
	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg			Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Drystar Filler 60</b> - Voeg- en afwerkmiddel voor Drystar Board						
	<b>00727101</b> 4003982543233	10			100 st/pal	1 st	D


**Horizon Board**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Horizon Board A 10</b> - Gipsplaat met vier afgeschuinde kanten (4 AK)						
	<b>00420293</b> 5413503572342	2600	1200	10	60 st/pal	1 pal	D S


Type A (EN 520)

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Horizon Board A 13</b> - Gipsplaat met vier afgeschuinde kanten (4 AK)						
	<b>00639420</b> 5413503596959	2600	600	13	80 st/pal	1 pal	D S
	<b>00412772</b> 5413503571123	2400	1200		50 st/pal		S
	<b>00052819</b> 4003982169105	2500					
	<b>00403005</b> 4003982285638	2600			20 st/pal	D S	
	<b>00405516</b> 5413503570799				50 st/pal		
	<b>00405494</b> 5413503570775	3000			20 st/pal	S	


Type A (EN 520)

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Horizon Board DF 13</b> - Brandwerend platen met vier afgeschuinde kanten (4 AK)						
	<b>00425881</b> 5413503573264	2400	1200	13	20 st/pal	1 pal	S

Type DF (EN 520)


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Horizon Board DF 15</b> - Brandwerend platen met vier afgeschuinde kanten (4 AK)						
	<b>00425877</b> 5413503573257	2400	1200	15	20 st/pal	1 pal	S
	<b>00405526</b> 5413503570805	2600					

Type DF (EN 520)


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Horizon Board H 13</b> - Waterafstotende gipsplaat met 4 afgeschuinde kanten (4 AK)						
	<b>00639421</b> 5413503596966	2600	600	13	80 st/pal	1 pal	D S
	<b>00406933</b> 5413503571048		1200		50 st/pal		S


Type H2 (EN 520)

## Diamond Board

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Diamond Board 13 AK</b> - Hoge kwaliteit gipskartonplaat						
	00249878 5413503565092	2600	1200	13	20 st/pal	1 pal	D S
	00249879 5413503565108	3000					S
	00082211 4003982192967	VAR				1500 m <sup>2</sup>	C
	00137434 5413503545094	2600	600		40 st/pal	1 pal	D S
	DFH2IR (EN520)						

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Diamond Board Toiletplaat</b> - Gipsplaten voor de afwerking van draagframes voor hang-wc						
	00810534 4003982562708	1500	1000	12.5	10 st/pal	1 pal	D S
	DFH2IR (EN 520)						

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Diamond Board 15 AK</b> - Hoge kwaliteit gipskartonplaat						
	00251609 5413503565337	2600	1200	15	20 st/pal	1 pal	S
	00284329 5413503568604	3000					
	00067940 5413503570713	VAR				1500 m <sup>2</sup>	C
	DFH2IR (EN520)						


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Diamond Board One 13 AK</b> - Hoge kwaliteit vochtbestendige gipskartonplaat						
	00401223 5413503570072	2600	1200	13	20 st/pal	1 pal	S
	00401226 5413503570089	3000					
	00401228 5413503570096	VAR				1500 m <sup>2</sup>	C
	DFH1IR (EN520)						


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Diamond Board SX</b> - De gipsplaat voor een gebruik in houtskeldebouw						
	00855900 4003982581563	2600	1200	13	40 st/pal	1 pal	D
	DFH1IR (EN520)						

## Diamond Board

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Diamond schroef XTN</b> - Speciale schroeven voor Diamond Board gipsplaten					
	<b>00670655</b> 4003982512949	23	3.9	1000 st/pak	1 pak	D
	<b>00669561</b> 4003982511669	33				
	<b>00669562</b> 4003982511690	38				
	<b>00669844</b> 4003982512239	55		500 st/pak	12 pak	
<b>00682077</b> 5413503610983	35	150 st/pak				

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
  	<b>Diamond schroef XTN op band</b> - Speciale schroeven voor Diamond Board gipsplaten					
	<b>00888779</b> 5413503622528	23	3.9	1000 st/pak 10 pak/kar 18 kar/pal 180 pak/pal	1 pak	D
<b>00888780</b> 5413503622511	38					
Een pak bevat 20 strips met 50 schroeven (1000 stuks) Beschikbaarheid : Februari 2026 Voor gebruik met automatische schroefmachines						


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Diamond Schroef XTB</b> - Zelfborende schroeven met omgekeerde schroefdraad voor Diamond Board platen					
	<b>00669794</b> 4003982512178	38	3.9	1000 st/pak  500 st/pak	1 pak	C
<b>00669795</b> 4003982512208	55					

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Hollewand plug HARTMUT</b> - Hollewand bevestigingsplug			
	<b>00131376</b> 4003982205421	50 st/pak 224 pak/pal	1 pak	D




## Silentboard

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Silentboard 2in1 HRAK</b> - Gipskartonplaat met extra hoge akoestische performantie						
	<b>00884850</b> 4003982588142	1200	1250	13	42 st/pal	1 pal	C
<b>00886522</b> 4003982589415	1250	1200					
Type DFR (EN 520) Silentboard bevestigen met Diamond Schroeven. Beschikbaarheid : Februari 2026							


## Soundshield

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Soundshield 13 AK</b> - De gipskartonplaat met speciaal afgestemde geluidafzwakkende kern en hoge oppervlaktemassa						
	<b>00285999</b> 5413503570041	2600	1200	13	20 st/pal	1 pal	S
	<b>00286000</b> 5413503570058	3000					
	<b>00237410</b> 5413503567874	VAR				1500 m <sup>2</sup>	C
Type D (EN 520)							

**Thermoboard**







	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
<b>Thermoboard 10 HRAK-SFK -</b> Gipsplaat met hoge thermische prestaties							
	<b>00008380</b> 4003982144324	2000	1250	10	50 st/pal	1 pal	C
Type DF (EN 520)							
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
<b>Thermoboard Plus 10 HRAK-SFK -</b> Gipsplaat met hoogwaardige thermische prestaties							
	<b>00220669</b> 4003982232106	2000	1250	10	50 st/pal	1 pal	C
Type DF (EN 520)							
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid	
<b>TB Thermoboard Schroef -</b> Zelfborende schroeven voor Thermoboard							
	<b>00622928</b> 4003982434661	23	3.5	500 st/pak	1 pak	C	

**CaloriK® Board**







	Artikelnr. / EAN Code	Aanvullende informatie	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>CaloriK® Board</b> - De gipsplaat met warmte effect voor lichte wanden 600 en 1200 W							
	<b>00631705</b> 5413503596744	600 W	2600	1200	13	10 st/pal	1 st	C
<b>00631704</b> 5413503596737	1200 W							

De warme gipsplaat Calorik is geschikt om een warmte van 600 W of 1200 W (volgens model) uit te stralen door convectie in goed geïsoleerde binnenruimtes.

## SoundDesign Cleaneo UFF


	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Cleaneo Rotondo UFF 6/18 R</b> - Akoestische plaat met regelmatige ronde perforaties - perf. graad 8,7%							
	<b>00621342</b> 4003982433879	Onthuld	1998	1188	12.5	25 st/pal	1 st	C
	<b>00612581</b> 4003982427403	Wit						D
	<b>00611752</b> 4003982427243	Zwart						C
	<b>Cleaneo Rotondo UFF 8/18 R</b> - Akoestische plaat met regelmatige ronde perforaties - perf. graad 15,5%							
	<b>00539622</b> 4003982385116	Onthuld	1998	1188	12.5	25 st/pal	1 st	C
	<b>00539620</b> 4003982385109	Wit						D
	<b>00539617</b> 4003982385093	Zwart						
	<b>Cleaneo Rotondo UFF 10/23 R</b> - Akoestische plaat met regelmatige ronde perforaties - perf. graad 14,8%							
	<b>00621347</b> 4003982433893	Onthuld	2001	1196	12.5	25 st/pal	1 st	C
	<b>00612587</b> 4003982427458	Wit						
	<b>00611774</b> 4003982426444	Zwart						
	<b>Cleaneo Rotondo UFF 12/25 R</b> - Akoestische plaat met regelmatige ronde perforaties - perf. graad 18,1%							
	<b>00621348</b> 4003982433916	Onthuld	2000	1200	12.5	25 st/pal	1 st	C
	<b>00612588</b> 4003982427489	Wit						
	<b>00591148</b> 4003982427113	Zwart						D
	<b>Cleaneo Rotondo UFF 15/30 R</b> - Akoestische plaat met regelmatige ronde perforaties - perf. graad 19,6%							
	<b>00621350</b> 4003982433930	Onthuld	1980	1200	12.5	25 st/pal	1 st	C
	<b>00612610</b> 4003982427519	Wit						
	<b>00612609</b> 4003982427496	Zwart						
	<b>Cleaneo Quadrato UFF 8/18 Q</b> - Akoestische plaat met regelmatige vierkante perforatie - perf. graad 19,8%							
	<b>00539651</b> 4003982385147	Onthuld	1998	1188	12.5	25 st/pal	1 st	C
	<b>00539636</b> 4003982385130	Wit						
	<b>00539635</b> 4003982385123	Zwart						D


## SoundDesign Cleaneo UFF


	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Cleaneo Quadrato UFF 12/25 Q</b> - Akoestische plaat met regelmatige vierkante perforatie - perf. graad 23%							
	00539661 4003982385208	Onthuld	2000	1200	12.5	25 st/pal	1 st	C
	00539660 4003982385192	Wit						D
	00539658 4003982385185	Zwart						
	<b>Cleaneo Alternato UFF 8/12/50 R</b> - Akoestische plaat met verspringende ronde perforatie - perf. graad 13,1%							
	00611754 4003982427304	Zwart	2000	1200	12.5	25 st/pal	1 st	C
	00612611 4003982427533	Wit						
	<b>Cleaneo Alternato UFF 12/20/66 R</b> - Akoestische plaat met verspringende ronde perforatie - perf. graad 19,6%							
	00621357 4003982433978	Onthuld	1980	1188	12.5	25 st/pal	1 st	C
	00612613 4003982427564	Wit						
	00596937 4003982427106	Zwart						D
	<b>Cleaneo Aleatorio UFF 8/15/20 R</b> - Akoestische plaat met onregelmatige ronde perforatie - perf. graad 13,1%							
	00539670 4003982385239	Onthuld	2000	1200	12.5	25 st/pal	1 st	C
	00608441 4003982424297	Wit						D
	00608440 4003982424273	Zwart						
	<b>Cleaneo Aleatorio UFF 12/20/35 R</b> - Akoestische plaat met regelmatige vierkante perforatie - perf. graad 9,8%							
	00621359 4003982433992	Onthuld	1875	1200	12.5	25 st/pal	1 st	C
	00612620 4003982427625	Wit						
	00603848 4003982421852	Zwart						
	00613210 4003982198068	Wit	2500					
	00613212 4003982198044	Zwart						
	<b>Cleaneo Aleatorio UFF RE Confetti</b> - Akoestische plaat met onregelmatige rechthoekige perforatie - perf. graad 13,6							
	00550249 4003982402394	Wit	1999	1199	12.5	25 st/pal	1 st	C
	00550248 4003982402370	Zwart						D

## Perforaties in blokpatronen - 4 AK randen


	Artikelnr. / EAN Code	Aanvullende informatie	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Horizon Quadrello</b> - Akoestisch plaat met perforaties in blokpatronen (4 AK)							
	<b>00071427</b> 5413503596997	Rotondo - B4 - Zonder vlies	2400	1200	12.5	25 st/pal	1 st	C
	<b>00071428</b> 4003982204257	Rotondo - B4 - Wit of zwart vlies						
	<b>00071427</b> 5413503596997	Quadrato - B4 - Zonder vlies						
	<b>00071428</b> 4003982204257	Quadrato - B4 - Wit of zwart vlies						
	<b>00071427</b> 5413503596997	Rotondo - B5 - Zonder vlies						
	<b>00071428</b> 4003982204257	Rotondo - B5 - Wit of zwart vlies						
	<b>00071427</b> 5413503596997	Quadrato - B5 - Zonder vlies						
	<b>00071428</b> 4003982204257	Quadrato - B5 - Wit of zwart vlies						
	<b>00071427</b> 5413503596997	Rotondo - B6 - Zonder vlies						
	<b>00071428</b> 4003982204257	Rotondo - B6 - Wit of zwart vlies						
	<b>00071427</b> 5413503596997	Quadrato - B6 - Zonder vlies						
<b>00071428</b> 4003982204257	Quadrato - B6 - Wit of zwart vlies							
Rotondo - Ronde blokperforaties 12/25 R Quadrato - Vierkante blokperforaties 12/25 Q								


	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Horizon Quadrello Rigato B4</b> - Akoestische plaat met bloksleuven							
	<b>00087485</b> 5413503597000	Wit Zwart	2400	1200	12.5	25 st/pal	1 st	C


	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Horizon Quadrello Rigato B6 UFF</b> - Akoestisch plaat met perforaties in blokpatronen (UFF)							
	<b>00815896</b> 4003982564252	Wit	2400	1200	12.5	25 st/pal	1 st	C

	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Horizon Quadrello Rigato B6</b> - Akoestisch plaat met perforaties in blokpatronen (4 AK)							
	<b>00076189</b> 4003982186065	Zwart	2400	1200	12.5	25 st/pal	1 st	C

## Thermoboard


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Aanvullende informatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Cleaneo Thermoboard UFF -</b> Gipsplaat met hoge thermische prestaties							
	00708781 4003982537669	1998	1188	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 6/18 R</li> <li>■ Rotondo</li> </ul>	25 st/pal	1 st	C
		2001			1196			
		2000	1200	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 10/23 R</li> <li>■ Rotondo</li> </ul>				
1980		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12/25 R</li> <li>■ Rotondo</li> <li>■ 15/30 R</li> <li>■ Rotondo</li> </ul>						

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Aanvullende informatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Cleaneo Thermoboard UFF -</b> Gipsplaat met hoge thermische prestaties							
	00708781 4003982537669	1998	1188	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8/18 Q</li> <li>■ Quadrato</li> </ul>	25 st/pal	1 st	C
2000		1200		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12/25 Q</li> <li>■ Quadrato</li> </ul>				


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Aanvullende informatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Cleaneo Thermoboard UFF -</b> Gipsplaat met hoge thermische prestaties							
	00708781 4003982537669	2000	1200	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8/12/50 R</li> <li>■ Alternato</li> </ul>	25 st/pal	1 st	C
1980		1188		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12/20/66 R</li> <li>■ Alternato</li> </ul>				

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Aanvullende informatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Cleaneo Thermoboard UFF -</b> Gipsplaat met hoge thermische prestaties							
	00708781 4003982537669	2000	1200	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8/15/20 R</li> <li>■ Aleatorio</li> </ul>	25 st/pal	1 st	C
1875		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12/20/35 R</li> <li>■ Aleatorio</li> </ul>						


## Thermoboord plus

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Aanvullende informatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Cleaneo Thermoboord Plus UFF -</b> Gipsplaat met hoogwaardige thermische prestaties							
	00708780 4003982537645	1998	1188	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 6/18 R</li> <li>■ Rotondo</li> </ul>	25 st/pal	1 st	C
		2001	1196		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8/18 R</li> <li>■ Rotondo</li> </ul>			
		2000	1200		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 10/23 R</li> <li>■ Rotondo</li> </ul>			
		1980			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12/25 R</li> <li>■ Rotondo</li> <li>■ 15/30 R</li> <li>■ Rotondo</li> </ul>			
	<b>Cleaneo Thermoboord Plus UFF -</b> Gipsplaat met hoogwaardige thermische prestaties							
	00708780 4003982537645	2000	1200	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12/25 Q</li> <li>■ Quadrato</li> </ul>	25 st/pal	1 st	C
	<b>Cleaneo Thermoboord Plus UFF -</b> Gipsplaat met hoogwaardige thermische prestaties							
	00708780 4003982537645	2000	1200	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8/12/50 R</li> <li>■ Alternato</li> </ul>	25 st/pal	1 st	C
		1980	1188		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12/20/66 R</li> <li>■ Alternato</li> </ul>			
	<b>Cleaneo Thermoboord Plus UFF -</b> Gipsplaat met hoogwaardige thermische prestaties							
	00708780 4003982537645	2000	1200	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8/15/20 R</li> <li>■ Aleatorio</li> </ul>	25 st/pal	1 st	C
		1875			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12/20/35 R</li> <li>■ Aleatorio</li> </ul>			
	<b>TB Thermoboord Schroef -</b> Zelfborende schroeven voor Thermoboord							
	00622928 4003982434661	23		3.5		500 st/pak	1 pak	C

## Voegproduct Cleaneo Sound Design

	Artikelnr. / EAN Code	Inhoud ml	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Jet Filler</b> - Gebruiksklare ultralichte vulpasta				
	<b>00067988</b> 9002943074453	600	12 st/pak	1 kar	D

Gebruiksklare voegpasta aan te brengen met een pistool (handmatig of spuittechniek).

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht g	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Spuitkoker voor geperforeerde platen</b>				
	<b>00004707</b> 4003982085016	120	50 st/pak	1 st	C

## Bevestiging Cleaneo Sound Design


	Artikelnr. / EAN Code	Geschikt voor het type perforatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Cleaneo Cap rond</b> - Plafondbevestigingssysteem				
	<b>00248099</b> 4003982243034	8R	500 st/pak	1 pak	C
	<b>00248102</b> 4003982243041	10R			
	<b>00248103</b> 4003982243058	12R			
	<b>00582030</b> 4003982416148	8R			
	<b>00582031</b> 4003982416155	10R			
<b>00582032</b> 4003982416162	12R				

Bevestigingshulzen incl.schroeven.

Voor onzichtbare bevestiging van Cleaneo Sound Design platen.

Zwarte schroef : 00248099, 00248102 & 00248103

Witte schroef : 00582030, 00582031 & 00582032

	Artikelnr. / EAN Code	Geschikt voor het type perforatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Cleaneo Cap vierkant</b> - Plafondbevestigingssysteem				
	<b>00582033</b> 4003982416179	12Q	500 st/pak	1 pak	C
<b>00525502</b> 4003982342713					

Witte schroef : 00582033


Zwarte schroef : 00525502

## Installatie van de Cleaneo Sound Design platen


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Cleaneo troffel met 2 gaten</b> - Gipsplaten					
	<b>00762193</b> 5413503615308	80	0.8	20 st/pak	1 pak	D

## Installatie van de Cleaneo Sound Design platen


	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Cleaneo spatel - Gipsplaten</b>			
	00073961 4003982184726	1 st	1 st	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Schroeven voor geperforeerde plaat SN - Speciale schroeven voor geperforeerde plaat</b>					
	00708563 4003982537454	30	3.5	1000 st/pak	1 pak	D


## Loodvrije stralingswerende gipskartonplaat


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Safeboard HRK loodvrij</b> - Loodvrije stralingswerende gipskartonplaat						
	<b>00154735</b> 5413503549474	2400	625	42 st/pal	1 st	C
Type DF (EN 520) Afwerken met Safeboard-Filler						


## Voeg- en afwerkproduct voor de Safeboard


	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Safeboard Filler</b> - Gipsmateriaal voor het voegen van Knauf Safeboard stralingswerende platen					
	<b>00133092</b> 4003982205735	5	200 st/pal	1 st	D

## Stralingswerende gipskartonplaat met lood


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>X-Ray plaat 13 HRK + 0.5 mm Lood</b> - Stralingswerende gipskartonplaat met lood						
	<b>00002938</b> 4003982146328	2000	625	15 st/pal	1 st	C
	<b>00036942</b> 4003982379337	VAR	600			
Type DF (EN 520)						


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>X-Ray plaat 13 HRK + 1.0 mm Lood</b> - Stralingswerende gipskartonplaat met lood						
	<b>00002940</b> 4003982146342	2000	625	15 st/pal	1 st	C
	<b>00036944</b> 4003982224996	VAR	600			
Type DF (EN 520)						

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>X-Ray plaat 13 HRK + 1.5 mm Lood</b> - Stralingswerende gipskartonplaat met lood						
	<b>00002942</b> 4003982146366	2000	625	15 st/pal	1 st	C
	<b>00036946</b> 9002943032385	VAR	600			
Type DF (EN 520)						


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>X-Ray plaat 13 HRK + 2.0 mm Lood</b> - Stralingswerende gipskartonplaat met lood						
	<b>00009476</b> 4003982146380	2000	625	15 st/pal	1 st	C
	<b>00036961</b> 4003982225559	VAR	600			
Type DF (EN 520)						


**Stralingswerende gipskartonplaat met lood**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>X-Ray plaat 13 HRK + 2.5 mm Lood</b> - Stralingswerende gipskartonplaat met lood						
	<b>00021663</b> 4003982146403	2000	625	15 st/pal	1 st	C
	<b>00036963</b> 4003982379344	VAR	600			
Type DF (EN 520)						


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>X-Ray plaat 13 HRK + 3.0 mm Lood</b> - Stralingswerende gipskartonplaat met lood						
	<b>00021665</b> 4003982146427	2000	625	15 st/pal	1 st	C
	<b>00036965</b> 4003982438515	VAR	600			
Type DF (EN 520)						

**Toebehoren X-ray gipskartonplaat met lood**


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Zelfklevende loodstrip</b> - Zelfklevende loodstrips							
	<b>00012872</b> 4003982040770	20000	50	0.5	1 st	1 st	C
	<b>00003685</b> 4003982040787			1			
	<b>00003686</b> 4003982040800			2			
	<b>00003687</b> 4003982040824			3			

	Artikelnr. / EAN Code	Aanvullende informatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Stralenerende beschermingsdoos</b> - Stralenerende beschermingsdoos					
	<b>00003576</b> 4003982038005	■ dikte 3 mm ■ Enkele inbouwdoos	1 st	1 st	C
	<b>00003577</b> 4003982038029	■ dikte 3 mm ■ Dubbele inbouwdoos			
	<b>00003578</b> 4003982038036	■ dikte 3 mm ■ Drievoudige inbouwdoos			


## Thermische isolatie

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Isolatieplaat met EPS 13+20 mm</b> - Thermisch isolerende bouwplaat						
	<b>00414646</b> 5413503571482	2600	1200	33	36 st/pal	1 pal	D


Afwijkende afmetingen op aanvraag  
EPS: geëxpandeerde polystyreen

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Isolatieplaat met EPS 13+30 mm</b> - Thermisch isolerende bouwplaat						
	<b>00450120</b> 5413503576722	2600	1200	43	26 st/pal	1 pal	C


Afwijkende afmetingen op aanvraag  
EPS: geëxpandeerde polystyreen

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Isolatieplaat met EPS 13+40 mm</b> - Thermisch isolerende bouwplaat						
	<b>00414649</b> 5413503571505	2600	1200	53	22 st/pal	1 pal	D

Afwijkende afmetingen op aanvraag EPS: geëxpandeerde polystyreen


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Isolatieplaat met EPS 13+50 mm</b> - Thermisch isolerende bouwplaat						
	<b>00450124</b> 5413503576739	2600	1200	63	17 st/pal	1 pal	C

Afwijkende afmetingen op aanvraag  
EPS: geëxpandeerde polystyreen

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Isolatieplaat met EPS 13+60 mm</b> - Thermisch isolerende bouwplaat						
	<b>00414651</b> 5413503571529	2600	1200	73	16 st/pal	1 pal	C

Afwijkende afmetingen op aanvraag  
EPS: geëxpandeerde polystyreen

## Thermische isolatie

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Isolatieplaat met EPS geëxpandeerd en grafiet</b> - Akoestisch isolerende gipskartonplaat + EPS Neopor isolatie						
	<b>00227260</b> 5413503561735	2600	1200	43	26 st/pal	1 pal	C
	<b>00207917</b> 5413503558995			53	22 st/pal		
	<b>00227247</b> 5413503561728			63	17 st/pal		
	<b>00254546</b> 5413503566013			73	16 st/pal		
	<b>00193418</b> 5413503556403			93	12 st/pal		
	<b>00193422</b> 5413503556434			113	10 st/pal		
	<b>00263159</b> 5413503566518			133	8 st/pal		
	<b>00658786</b> 5413503608058			153	7 st/pal		


Afwijkende afmetingen op aanvraag

EPS Neopor: geëxpandeerd en geëlastificeerd polystyreen verrijkt met grafiet

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Isolatieplaat met PUR 13+30/40 mm</b> - De isolatieplaat voor thermische isolatie aan de binnenzijde van buitenwanden						
	<b>00652773</b> 3551660494816	2600	1200	43	30 st/pal	1 pal	D
	<b>00334081</b> 3551660364706			53	24 st/pal		


Afwijkende afmetingen op aanvraag

PUR: polyurethaan

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Isolatieplaat met PUR 13+100 mm</b> - De isolatieplaat voor thermische isolatie aan de binnenzijde van buitenwanden						
	<b>00334075</b> 3551660364768	2600	1200	113	12 st/pal	1 pal	C

Afwijkende afmetingen op aanvraag


PUR: polyurethaan


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Isolatieplaat met PUR 13+120 mm</b> - De isolatieplaat voor thermische isolatie aan de binnenzijde van buitenwanden						
	<b>00336932</b> 3551660369459	2600	1200	133	10 st/pal	1 pal	D

Afwijkende afmetingen op aanvraag

PUR: polyurethaan

**Buigtechniek**

	Artikelnr. / EAN Code	Hoogte	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Gebogen element 90°</b> - Geprefabriceerde gebogen elementen				
	<b>00007666</b> 4003982084811	2 x 6 mm	1 st	1 st	C
	<b>00007668</b> 4003982094919	3 x 6 mm			
	<b>00008067</b> 4003982156143	4 x 6 mm			

	Artikelnr. / EAN Code	Hoogte	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Gebogen element 180°</b> - Geprefabriceerde gebogen elementen				
	<b>00007667</b> 4003982084767	2 x 6 mm	1 st	1 st	C

## Uitfrezingstechniek

	Artikelnr. / EAN Code	Variant Specificatie	Beschikbaarheid
	<b>Plaat GKB 12,5 mm - rugzijde uitfrezing -</b> Prefabelementen met V-vormige verzinking		
	<b>00007614</b> 4003982020536	rugzijde uitfrezing 90° - 1 V	C
		rugzijde uitfrezing 90° - 2 V	
		rugzijde uitfrezing 90° - 3 V	
		rugzijde uitfrezing 90° - 1 + 1 V	
		rugzijde uitfrezing 90° - 2 + 1 V	
		rugzijde uitfrezing 90° - 2 + 2 V	
		rugzijde uitfrezing 90° - 2 + 3 V	

## Gipsvezelplaten voor wanden en plafonds

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
--	-----------------------	-----------	------------	-----------	------------	--------------------	-----------------

**Gipsvezelplaat Vidiwall 10** - Plaat van gips en cellulose

**00545812**  
4003982400192

1500

1000

10

75 st/pal

1 pal

D

Verlijmen met Vidiwall-lijm  
Schroeven met Vidiwall schroeven

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
--	-----------------------	-----------	------------	-----------	------------	--------------------	-----------------

**Gipsvezelplaat Vidiwall SK (gelijmde kanten)** - Plaat van gips en cellulose

**00185218**  
5413503556021

2600

600

10

50 st/pal

1 pal

C

**00785782**  
4003982556783

1200

**00058746**  
4003982181701

3000

Verlijmen met Vidiwall-lijm  
Schroeven met Vidiwall schroeven

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
--	-----------------------	-----------	------------	-----------	------------	--------------------	-----------------

**Gipsvezelplaat Vidiwall 12,5** - Plaat van gips en cellulose (SK)

**00683507**  
4003982530677

1500

1000

12.5

60 st/pal

1 pal

D

Verlijmen met Vidiwall-lijm  
Schroeven met Vidiwall schroeven

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
--	-----------------------	-----------	------------	-----------	------------	--------------------	-----------------

**Gipsvezelplaat Vidiwall SK** - Plaat van gips en cellulose

**00185220**  
5413503556038

2600

600

12.5

40 st/pal

1 pal

C

**00071868**  
5413503512102

1200

D

**00545794**  
4003982400123

3000

45 st/pal

C

**00545809**  
4003982400178

2000

Verlijmen met Vidiwall-lijm  
Schroeven met Vidiwall schroeven  
00545809 : 4 VTF (4 gefreesde kanten)

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
--	-----------------------	-----------	------------	-----------	------------	--------------------	-----------------

**Gipsvezelplaat Vidiwall SK** - Plaat van gips en cellulose

**00071780**  
5413503511907

2600

1200

15


35 st/pal

1 pal


C


Verlijmen met Vidiwall-lijm  
Schroeven met Vidiwall schroeven

## Toebehoren Vidiwall-systeem


	Artikelnr. / EAN Code	Aanvullende informatie	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Voegenlijm</b> - Lijm voor de voegen van het Vidiwall-gipsvezelplaatsysteem							
	<b>00077298</b> 9002943064812	310 ml	235	50	50	20 st/kar	1 kar	D


Bewaartermijn : 12 maanden


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Speciale schroef Vidiwall</b> - Speciale schroeven					
	<b>00060480</b> 9002943075016	22	3.9	1000 st/pak	1 pak	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Brio schroeven / Vidiwall</b> - Voor de bevestiging van de Brio droogvloerelementen					
	<b>00708559</b> 4003982537393	45	3.9	1000 st/pak	1 pak	C

## Gipsvezelplaten voor droge dekvloeren


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Brio Element 18</b> - Gipsvezelplaat op cellulosebasis						
	<b>00082667</b> 4003982192349	1200	600	18	70 st/pal	1 pal	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Brio Element 23</b> - Gipsvezelplaat op cellulosebasis						
	<b>00082670</b> 4003982192400	1200	600	23	50 st/pal	1 pal	D


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Brio Element 18 WF</b> - Gipsvezelplaten voor extra contactgeluidisolatie						
	<b>00082669</b> 4003982192387	1200	600	28	50 st/pal	1 pal	D

18 mm + 10 mm houtvezel


## Gipsvezelplaten voor droge dekvloeren

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Brio Element 23 WF</b> - Gipsvezelplaten voor extra contactgeluidisolatie						
	<b>00082671</b> 4003982192424	1200	600	33	40 st/pal	1 pal	D S

23 mm + 10 mm houtvezel

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Brio Element 18 EPS</b> - Gipsvezelplaat op cellulosebasis met thermische isolatie (EPS)						
	<b>00082668</b> 4003982192363	1200	600	38	40 st/pal	1 pal	C


18 mm + 20 mm EPS



	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Brio Element 18 MW</b> - Gipsvezelplaat op cellulosebasis met minerale wol						
	<b>00082678</b> 4003982193001	1200	600	28	50 st/pal	1 pal	D

18 mm + 10 mm mineraalwol

## Toebehoren Brio-systeem





	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Randisolatiestroken uit mineraalwol</b>						
	<b>00108502</b> 4003982202529	1200	100	10	100 st/pak	1 pak	D

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Droogstorting</b> - Egalisatiekorrels voor Brio droogvloeren			
	<b>00003701</b> 4003982042309	21 st/pal	1 st	D


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Nivelleringslijst set</b> - Nivelleringslijst set voor Knauf Brio droogstorting				
	<b>00846886</b> 5413503619139	1250	40 pak/pal	1 pak	D
	<b>00846885</b> 5413503619146	2500			


1 pak/set bestaat uit twee geleiders en een afreilat (in aluminium) met waterpas.


## Toebehoren Brio-systeem

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht g		Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>BRIO lijm</b> - Speciale lijm voor de assemblage van de droogvloerelementen Brio					
	<b>00088533</b> 4003982196644	800		12 st/kar	1 st	D
	<b>Brio platenklever</b> - Lijm voor gipsvezelplaten					
	<b>00069321</b> 4003982171870	15		24 st/pal	1 st	C
	<b>Brio schroeven</b> - Voor de bevestiging van de Brio droogvloerelementen					
	<b>00708531</b> 4003982537331	22	3.9	500 st/pak	1 pak	D
	<b>00708526</b> 4003982537300	17				
	<b>Brio schroeven / Vidiwall</b> - Voor de bevestiging van de Brio droogvloerelementen					
	<b>00708559</b> 4003982537393	45	3.9	1000 st/pak	1 pak	C


## Gereedschap

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Rasp voor gipsplaat - Gipsplaten</b>				
	<b>00762372</b> 5413503615407	260	10 st/pak	1 pak	D

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Reserveblad voor rasp voor gipsplaat - Kleine werktuigen in blister</b>			
	<b>00876206</b> 5413503621750	10 st/pak	1 pak	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Pleisterspaan afgeronde hoeken - Gipsplaten</b>					
	<b>00875514</b> 5413503621712	300	120	6 st/pak	1 pak	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Schroefgreepspatel 150 mm - Afwerkingspleisters</b>				
	<b>00780347</b> 5413503616039	150	10 st/pak	1 pak	D
	Roestvrij staal				

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Greepspatel - Afwerkingspleisters</b>				
	<b>00761870</b> 5413503614820	75	10 st/pak	1 pak	D
	<b>00761867</b> 5413503614813	125			
	<b>00761866</b> 5413503614806	150			
	Roestvrij staal				



Nederlandsse Ambassade in België – Brussels @ Marc Detiffé

**Aquapanel®**

<b><i>Gipspleisters</i></b>	<b>1</b>
<b><i>Gevelpleisters - Gevelisolaties</i></b>	<b>2</b>
<b><i>Pleisterprofielen voor binnen en buiten</i></b>	<b>3</b>
<b><i>Knauf platen</i></b>	<b>4</b>
<b><i>Aquapanel®</i></b>	<b>5</b>
<b><i>Voeg en-Afwerkproducten voor gipsplaten</i></b>	<b>6</b>
<b><i>Wand- en plafondprofielen - Inspectieluiken</i></b>	<b>7</b>
<b><i>Gereedschap</i></b>	<b>8</b>
<b><i>Dekvloeren</i></b>	<b>9</b>
<b><i>Gipsblokken voor niet-dragende scheidingswanden</i></b>	<b>10</b>
<b><i>Retail</i></b>	<b>11</b>
<b><i>Isolatie</i></b>	<b>12</b>
<b><i>Ceilings</i></b>	<b>13</b>




## Compatibiliteitstabel schroeven


Metaaldikte	Metalen onderconstructie					Houten onderconstructie	
	0.6mm ≤ x ≤ 1.0mm			1.0mm < x ≤ 2.0mm		/	
Beplating	Enkele beplating	Dubbele beplating	Drievoudige beplating	Enkele beplating	Dubbele beplating	Enkele beplating	Dubbele beplating
AQUAPANEL® Maxi Screw SN25	◆						
AQUAPANEL® Maxi Screw SN39	◆	◆				◆	
AQUAPANEL® Maxi Screw SN55			◆				◆
AQUAPANEL® Maxi Screw SB25				◆			
AQUAPANEL® Maxi Screw SB39				◆	◆		
AQUAPANEL® Rustproofed Screw SN40						◆*	

\* enkel noodzakelijk bij geventileerde montage


## AQUAPANEL® Cement Board

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>AQUAPANEL® Cement Board Indoor</b> - Stabiele, vochtbestendige panelen op cementbasis met minerale toeslagstoffen							
	<b>00519756</b> 4260021863367	1200	900	12.5	25 st/pal	1 pal	C
	<b>00508258</b> 4260021863138				55 st/pal		D
	<b>00508257</b> 4260021863121	2400					
	<b>00519758</b> 4260021863381	2000	1200				C
	<b>00508267</b> 4260021863190	2400					
	<b>00508268</b> 4260021863206	2500					
	<b>00508264</b> 4260021863176	2600					D
	<b>00519767</b> 4260021863435	2800			45 st/pal		C
	<b>00519750</b> 4260021863336	3000					

Aquapanel Cement Board Indoor enkel verwerken met Aquapanel accessoires.

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>AQUAPANEL® Cement Board Outdoor</b> - Cementplaat voor buitenmuren en buitenplafonds							
	<b>00457318</b> 4260021862865	2400	900	12.5	30 st/pal	1 pal	D
	<b>00063117</b> 4260021860502	1200			50 st/pal		
	<b>00123801</b> 4260021861486	2000	1200		30 st/pal		C
	<b>00103616</b> 4260021861226	2400					
	<b>00103617</b> 4260021861233	2500					
	<b>00103618</b> 4260021861240	2800					
	<b>00115458</b> 4260021861523	3000					

Aquapanel Cement Board Outdoor enkel verwerken met Aquapanel accessoires.


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>AQUAPANEL® Cement Board Skylite</b> - De ideale lichte bouwplaat voor verlaagde plafonds met de hoogste vochtweerstand							
	<b>00433850</b> 4260021862797	1200	900	8	80 st/pal	1 pal	D

Aquapanel Cement Board Skylite enkel verwerken met Aquapanel accessoires.



	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 6</b> - De hoogwaardige, cementgebonden draagplaat voor platte daken							
	<b>00597109</b> 4260021863930	1200	900	6	100 st/pal	1 pal	C
	<b>00600857</b> 4260021864036	2400	1200		70 st/pal		

Aquapanel Cement Board Rooftop enkel verwerken met Aquapanel accessoires.








**AQUAPANEL® Cement Board**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
<b>AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 12.5</b> - De hoogwaardige, cementgebonden draagplaat voor platte daken							
	<b>00597052</b> 4260021863916	2400	900	12.5	30 st/pal	1 pal	C
	<b>00596563</b> 4260021863909	1200			50 st/pal		
	<b>00600848</b> 4260021864012	2400	1200		30 st/pal		





## AQUAPANEL® Schroeven

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>AQUAPANEL® Maxi Screw SN</b> - Voor de bevestiging van AQUAPANEL® Cement Board					
	00087319 4260021860977	25	4.2	1000 st/pak	1 pak	D
	00053500 4260021860151	39		500 st/pak		
	00095644 4260021861073	55		250 st/pak		
	<b>AQUAPANEL® Maxi Screw SB</b> - Voor de bevestiging van AQUAPANEL® Cement Board					
	00094730 4260021861066	25	4.2	250 st/pak	1 pak	D
	00058549 4260021860168	39				
	<b>AQUAPANEL® Rustproofed Screw SN 40</b> - Voor de bevestiging van AQUAPANEL® Cement Board Outdoor op houten onderconstructies					
	00087197 4260021860342	40	90	90	250 st/pak	1 pak
	<b>AQUAPANEL® Rustproofed Screw SB 40</b> - Voor de bevestiging van AQUAPANEL® Cement Board Outdoor op aluminium onderconstructies					
	00424110 4260021862711	40	100	95	250 st/pak	1 pak



## AQUAPANEL® Finishing Products

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>AQUAPANEL® Joint Filler - Grey -</b> Voegenvuller – grijs				
	<b>00131094</b> 4260021861424	20	48 st/pal	1 st	D
	<b>AQUAPANEL® Joint Filler &amp; Skim Coating - white -</b> Cementgebonden pleister voor voegenvulling en volvlakkige afwerking				
	<b>00131095</b> 4260021861431	20	48 st/pal	1 st	D
	<b>AQUAPANEL® Skylite Joint Filler &amp; Skim Coating -</b> afwerkingspleister				
	<b>00475694</b> 4260021863046	15	35 st/pal	1 st	D
	<b>AQUAPANEL® Exterior Basecoat - white -</b> Harsverrijkt, cementgebonden wapeningsmortel				
	<b>00102812</b> 4260021861271	25	42 st/pal	1 st	D
	<b>AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU - Indoor) -</b> Lijm voor plaat				
	<b>00524751</b> 4260021863480	310	20 st/kar	1 kar	D
	<b>AQUAPANEL® Q4 Finish -</b> Kant en klare finish pasta, voor de fijnste oppervlakte afwerking				
	<b>00082637</b> 4260021860984	20	24 st/pal	1 st	D
	<b>AQUAPANEL® Board Primer -</b> Kunststofemulsie				
	<b>00049279</b> 4260021860106	15	24 st/pal	1 st	D
	<b>00073789</b> 4260021860953	2.5	108 st/pal		


## AQUAPANEL® Finishing Products

	Artikelnr. / EAN Code	Maaswijdte	Lengte m	Breedte cm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>AQUAPANEL® Tape (10 cm)</b> - Voegstrip van glasvezel met alkalibestendige coating						
	<b>00429471</b> 4260021862742	4 x 4 mm	50	10	12 st/pal	1 st	D
	<b>AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Tape (20 cm)</b> - Voegenband Buiten breed						
	<b>00424086</b> 4260021862704	4 x 4 mm	50	20	1 st	1 st	D
	<b>AQUAPANEL® Reinforcing Mesh</b> - Verstevigingsweefsel met alkalibestendige coating						
	<b>00058546</b> 4260021860366	4 x 4 mm	175	175	25 st/pal	1 st	D
	<b>00770764</b> 4260021865910		1000	170	30 st/pal		
	<b>AQUAPANEL® Skylite Reinforcing Mesh</b> - Verstevigingsweefsel met alkalibestendige coating						
	<b>00475690</b> 4260021863039	4,1 x 4,1 mm	50	1	35 st/pal	1 st	D








## AQUAPANEL® Access Doors

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
<b>AQUAPANEL® Acces Door Splash Water Protection - Acces Door Splash Water Protection</b>							
	<b>00154587</b> 4003982409577	300	300	25	1 st	1 st	C
	<b>00154588</b> 4003982409584	400	400				
	<b>00154589</b> 4003982409591	465	465				
	<b>00154590</b> 4003982409607	565	565				
<b>AQUAPANEL® Acces Door Humid Rooms</b>							
	<b>00154581</b> 4003982409539	300	300	12.5	1 st	1 st	C
	<b>00087278</b> 4003982409546	400	400				
	<b>00066088</b> 4003982409553	500	500				
	<b>00087291</b> 3551660278935	600	600				


**AQUAPANEL® Exterior Walls Accessories**


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte m	Breedte m	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>AQUAPANEL® Water Barrier 50 m</b> - Sterk dampdoorlatend vochtscherm						
	<b>00544043</b> 4260021863732	50	1.5	180	50 st/pal	1 st	C


## AQUAPANEL® Wandprofielen


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>AQUAPANEL® CW 50/50/0,6 -C3 -</b> Profilés CW 50/50/0,6 C3							
	00111017 4029369041901	VAR	50	50	0.6	8 st/BUN	1 bun	C
	<b>AQUAPANEL® CW 75/50/0,6 -C3 -</b> AQUAPANEL® CW 75/50/0,6 -C3							
	00322637 4029369041918	VAR	75	50	0.6	8 st/BUN	1 bun	C
	<b>AQUAPANEL® CW 100/50/0,6 -C3 -</b> AQUAPANEL® CW 100/50/0,6 -C3							
	00156597 4029369041925	VAR	100	50	0.5	8 st/BUN	1 bun	C
	<b>AQUAPANEL® CW 125/50/0,6 -C3 -</b> AQUAPANEL® CW 125/50/0,6 -C3							
	00156598 4029369044728	VAR	125	50	0.6	4 st/BUN	1 bun	C
	<b>AQUAPANEL® CW 150/50/0,6 -C3 -</b> Profiel CW 150/50/0,6 C3							
	00156601 4029369044735	VAR	150	50	0.6	4 st/BUN	1 bun	C
	<b>AQUAPANEL® UW 50/40/0,6 -C3 -</b> AQUAPANEL® UW 50/40/0,6 -C3							
	00069104 4029369041932	4000	50	40	0.6	8 st/BUN	1 bun	C
	<b>AQUAPANEL® UW 75/40/0,6 -C3 -</b> AQUAPANEL® UW 75/40/0,6 -C3							
	00158332 4029369041949	4000	75	40	0.6	8 st/BUN	1 bun	C

## AQUAPANEL® Wandprofielen


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>AQUAPANEL® UW 100/40/0,6 -C3 - AQUAPANEL® UW 100/40/0,6 -C3</b>							
	<b>00158347</b> 4029369041956	4000	100	40	0.6	8 st/BUN	1 bun	C


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>AQUAPANEL® UW 125/40/0,6 -C3 - Profiel UW 125/40/0,6 C3</b>							
	<b>00158350</b> 4029369044759	4000	125	40	0.6	4 st/BUN	1 bun	C

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>AQUAPANEL® UW 150/40/0,6 -C3 - AQUAPANEL® UW 150/40/0,6 -C3</b>							
	<b>00158353</b> 4029369044742	4000	150	40	0.6	4 st/BUN	1 bun	C







	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Dichtingsband - Product voor de afdichting van de aansluitingen van lichte scheidingswanden</b>					
	<b>00003467</b> 4003982032485	30000	30	30 st/kar	1 st	D
	<b>00003468</b> 4003982032508		50	18 st/kar		
	<b>00003469</b> 4003982032522		70	12 st/kar		
	<b>00003470</b> 4003982032546		95	10 st/kar		

## AQUAPANEL® Plafondprofielen







	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>AQUAPANEL® CD 60/27/0,6 -C3 - AQUAPANEL® CD 60/27/0,6 -C3</b>							
	<b>00057983</b> 4029369037911	4000	60	27	0.6	12 st/BUN	1 bun	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>AQUAPANEL® UD 28/27/0,6 -C3 - AQUAPANEL® UD 28/27/0,6 -C3</b>							
	<b>00059877</b> 4003982161444	3000	28	27	0.6	16 st/BUN	1 bun	D


## AQUAPANEL® Montage en bevestigingsproducten-C3-C5


	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid			
	<b>AQUAPANEL® Kruisverbinder CD 60/27-C3-C5</b> 00608666 4003982424631	100 st/pak	1 pak	D			
	<b>AQUAPANEL® Verbinder voor profielen CD 60/27-C3-C5</b> 00608662 4003982424617	100 st/pak	1 pak	D			
	<b>AQUAPANEL® Noniushanger CD 60/27-C3-C5 - Noniushanger CD 60/27 C3</b> 00608655 4003982424518	100 st/pak	1 pak	D			
	<b>AQUAPANEL® Nonius bovendeel-C3-C5 - Bovendeel van het afstelbaar noniushangersysteem</b>						
	00639443 4003982465085	200	100 st/pak	1 pak			
	00639446 4003982465108	300					
	00639448 4003982465122	400					
	00639451 4003982465146	600					
	00639454 4003982465160	1000					
	00608649 4003982424471	≤1250 mm	25 st/pak				
	00608650 4003982424495	>1250 mm		C			
	<b>AQUAPANEL® Nonius borgveer C3-C5M</b> 00702913 4003982535276	100 st/pak	1 pak	D			
	<b>AQUAPANEL® Directafhanger voor CD60/27-C3-C5</b> 00805677 4003982560278	480	325	210	100 st/pak		C


## AQUAPANEL® Wandprofielen


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>AQUAPANEL® CW 50/50/0,6 - C5</b> - Metaalprofiel voor binnen- en buitenruimtes							
	00322012 4029369055779	VAR	50	50	0.6	8 st/BUN	1 bun	C
	<b>AQUAPANEL® CW 75/50/0,6 - C5</b> - Metaalprofiel voor binnen- en buitenruimtes							
	00322015 4029369055786	VAR	75	50	0.6	8 st/BUN	1 bun	C
	<b>AQUAPANEL® CW 100/50/0,6 - C5</b> - Metaalprofiel voor binnen- en buitenruimtes							
	00322008 4029369055793	VAR	100	50	0.6	8 st/BUN	1 bun	C
	<b>Dichtingsband</b> - Product voor de afdichting van de aansluitingen van lichte scheidingswanden							
	00003467 4003982032485	30000		30		30 st/kar	1 st	D
	00003468 4003982032508			50		18 st/kar		
	00003469 4003982032522			70		12 st/kar		
	00003470 4003982032546			95		10 st/kar		
	<b>AQUAPANEL® CW 125/50/0,6 - C5</b> - Profiel CW 125/50/0,6 C5							
	00479358 4029369070567	VAR	125	50	0.6	4 st/BUN	1 bun	C
	<b>AQUAPANEL® CW 150/50/0,6 - C5</b> - AQUAPANEL® CW 150/50/0,6 -C5							
	00322011 4029369055816	VAR	150	50	0.6	4 st/BUN	1 bun	C


## AQUAPANEL® Wandprofielen

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>AQUAPANEL® UW 50/40/0,6 -C5</b> - Profiel UW 50/40/0,6 - C5								
	00322230 4029369055168	4000	50	40	0.6	8 st/BUN	1 bun	C


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>AQUAPANEL® UW 75/40/0,6 -C5</b> - AQUAPANEL® UW 75/40/0,6 -C5								
	00322231 4029369055175	4000	75	40	0.6	8 st/BUN	1 bun	C

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>AQUAPANEL® UW 100/40/0,6 -C5</b> - Profielen								
	00322229 4029369055182	4000	100	40	0.6	8 st/BUN	1 bun	C


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>AQUAPANEL® UW 125/40/0,6 -C5</b> - Profiel UW 125/40/0,6 C5								
	00323965 4029369055410	4000	125	40	0.6	4 st/BUN	1 bun	C

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>AQUAPANEL® UW 150/40/0,6 -C5</b> - Profiel 150/40/0,6 C5								
	00322152 4029369055427	4000	150	40	0.6	4 st/BUN	1 bun	C


## AQUAPANEL® Plafondprofielen


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>AQUAPANEL® CD 60/27/0,6 -C5</b> - AQUAPANEL® Plafondprofielen								
	00322196 4029369055441	4000	60	27	0.6	12 st/BUN	1 bun	C

**AQUAPANEL® Plafondprofielen**







	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>AQUAPANEL® UD 28/27/0,6-C5 - Aquapanel plafondprofiel</b>							
	<b>00322228</b> 4029369055434	3000	28	27	0.6	16 st/BUN	1 bun	C

## AQUAPANEL® Montage en bevestigingsproducten


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Rida Teck zelfborende schroef</b> - Zelfborende schroef					
	<b>00708501</b> 4003982537157	9	3.5	1000 st/pak	1 pak	D

	Artikelnr. / EAN Code	Inhoud ml	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Anticorrosief</b> - Roestwerende oplossing in flacon voor epoxy-profielen				
	<b>00602809</b> 4029369074749	400	1 st	1 st	D





## AQUAPANEL® Finishing profiles - PVC


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Aansluitingsprofiel PVC met dichtingslip - PVC aansluitingsprofiel</b>						
	<b>00711640</b> 5413503613274	2400	6	100	50 st/pak 30 pak/pal	1 pak	D
	<b>Flexibel aansluitingsprofiel - PVC aansluitingsprofiel</b>						
	<b>00751330</b> 4003950142222	2400	8	100	25 st/pak 40 pak/pal	1 pak	D
	<b>Zwelband voor voegen - Dichtingsband voor Knauf gevelisolatiesystemen</b>						
	<b>00707703</b> 5413503613083	8000	15	4-7 mm	20 st/pak	1 pak	D
	<b>00707704</b> 5413503613090	6000		6-10 mm	32 st/pak		
	<b>Glasvezels uitzettingsprofiel - PVC uitzettingsprofiel</b>						
	<b>00040924</b> 4003950019289	2500	125	125	25 st/pak 24 pak/pal	1 pak	C
	<b>Hoekprofiel in glasvezels - PVC hoekprofiel</b>						
	<b>00583264</b> 5413503592029	2500	150	100	50 st/pak 30 pak/pal	1 pak	D
	<b>00583257</b> 5413503592012		230				
	<b>Stopprofiel PVC in glasvezels - Profiel voor binnen- en buitenpleisters</b>						
	<b>00583270</b> 5413503592043	2000	6	100	25 st/pak 60 pak/pal	1 pak	D
	<b>00617717</b> 5413503595976		3				


## AQUAPANEL® Finishing profiles - RVS


	Artikelnr. / EAN Code	Aanvullende informatie	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>AQUAPANEL® Profiel</b>							
	<b>00467083</b> 5413503578917	Stopprofiel-RVS	3000	16	25 st/BUN	1 bun	D
	<b>00479035</b> 5413503581146			14			

## AQUAPANEL® Ventilatieprofiel


	Artikelnr. / EAN Code	Aanvullende informatie	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>AQUAPANEL® Profiel</b>							
	<b>00464890</b> 5413503578504	Afsluitprofiel	2500	40	10 st/BUN	1 bun	D
	<b>00464893</b> 5413503578511	Opsteekprofiel		20	20 st/BUN		
	<b>00464897</b> 5413503578528	Glijdend dilatatieprofiel - onderste deel		28			C
	<b>00464900</b> 5413503578535	Glijdend dilatatieprofiel - opsteekprofiel		43			

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>AQUAPANEL® Ventilatieprofiel 30 mm - AQUAPANEL® Ventilatieprofiel 30 mm</b>								
	<b>00522717</b> 5413503586042	2500	30	30	9.3	20 st/BUN	1 bun	D


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>AQUAPANEL® Ventilatieprofiel 40 mm - AQUAPANEL® Ventilatieprofiel 40 mm</b>								
	<b>00522721</b> 5413503586059	2500	40	30	12	20 st/BUN	1 bun	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>AQUAPANEL® Ventilatieprofiel 50 mm - Ventilatieprofiel 50mm</b>								
	<b>00522722</b> 5413503586066	2500	50	30	12.4	20 st/BUN	1 bun	D

## Gereedschap

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Spackmes - blad 0,5 mm - Gipspleisters</b>					
	<b>00762181</b> 5413503615292	400	0.5	5 st/pak	1 pak	D
<b>00762180</b> 5413503615285	500					

Roestvrij staal  
Compatibel met het passtuk voor handsteel - Art. nr : 00780317

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Greepspatel - Afwerkingspleisters</b>				
	<b>00761870</b> 5413503614820	75	10 st/pak	1 pak	D
	<b>00761867</b> 5413503614813	125			
<b>00761866</b> 5413503614806	150				

Roestvrij staal

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Schroefgreepspatel 150 mm - Afwerkingspleisters</b>				
	<b>00780347</b> 5413503616039	150	10 st/pak	1 pak	D

Roestvrij staal


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Lijmspaan met vierkante vertanding 280 x 130 mm - Tegels</b>					
	<b>00762080</b> 5413503615148	280	130	10 st/pak	1 pak	D
	<b>00762079</b> 5413503615131					
	<b>00762074</b> 5413503615124					
<b>00762069</b> 5413503615117						

Roestvrij staal  
Tanden - 762080 : 6 mm - 762079 : 8 mm - 762074 : 10 mm - 762069 : 12 mm

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Lijmspaan met vierkante vertanding 480 x 130 mm - Tegels</b>					
	<b>00762063</b> 5413503615094	480	130	4 st/pak	1 pak	D

Roestvrij staal  
Tanden 10 mm


## Gereedschap

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Telescoopsteel</b> - Gereedschap - Diversen			
	<b>00695583</b> 5413503612345	6 st/pak	1 st	D

Minimum lengte = 1180 mm

Maximum lengte = 2000 mm

Compatibel met pleisterrollen, het kantelbaar schuurbord met oranje en ruwe spons, de adapter voor spackmessen en de ontluuchtingsrollers

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Passtuk voor handsteel</b> - Gereedschap - Diversen			
	<b>00780317</b> 5413503616015	10 st/pak	1 pak	D

Compatibel met de spackmessen: 00762181, 00762180, 00758052, 00758054, 00758055 en de telescoopsteel 00695583












# ***Voeg en-Afwerkproducten voor gipsplaten***

<b><i>Gipspleisters</i></b>	<b>1</b>
<b><i>Gevelpleisters - Gevelisolaties</i></b>	<b>2</b>
<b><i>Pleisterprofielen voor binnen en buiten</i></b>	<b>3</b>
<b><i>Knauf platen</i></b>	<b>4</b>
<b><i>Aquapanel®</i></b>	<b>5</b>
<b><i>Voeg en-Afwerkproducten voor gipsplaten</i></b>	<b>6</b>
<b><i>Wand- en plafondprofielen - Inspectieluiken</i></b>	<b>7</b>
<b><i>Gereedschap</i></b>	<b>8</b>
<b><i>Dekvloeren</i></b>	<b>9</b>
<b><i>Gipsblokken voor niet-dragende scheidingswanden</i></b>	<b>10</b>
<b><i>Retail</i></b>	<b>11</b>
<b><i>Isolatie</i></b>	<b>12</b>
<b><i>Ceilings</i></b>	<b>13</b>


**Voeg- en afwerkproducten**

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>EasyFiller 45</b> - Ademend, mineraal voegmiddel <b>00625786</b> 5413503596348	5	209 st/pal	1 st	D
AFWERKINGSGRAAD : F1/F2a					
	<b>EasyFiller 90</b> - Ademend, mineraal voegmiddel <b>00588811</b> 4003982412423	20	48 st/pal	1 st	D
AFWERKINGSGRAAD : F1/F2a					
	<b>Jointfiller PLUS</b> - Voeggips <b>00209367</b> 5413503559244	5	100 st/pal	1 st	D S
AFWERKINGSGRAAD : F1/F2a					
	<b>Uniflott</b> - Speciaal voegmateriaal <b>00253630</b> 4003982245694 <b>00253631</b> 4003982245687	5 25	200 st/pal 42 st/pal	1 st	D
AFWERKINGSGRAAD : F1/F2a					
	<b>Jointfinisher</b> - Voeg- en afwerkplamuur <b>00008667</b> 4003982092786	5	209 st/pal	1 st	D
AFWERKINGSGRAAD : F2a/F2b/F3					
	<b>Drystar Filler 60</b> - Voeg- en afwerkmiddel voor Drystar Board <b>00727101</b> 4003982543233	10	100 st/pal	1 st	D





**Voeg- en afwerkproduct voor de Fireboard**

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Fireboard Spachtel</b> - Voegpleister <b>00603402</b> 4003982420572	10	100 st/pal	1 st	D


**Voeg- en afwerkproduct voor de Safeboard**

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Safeboard Filler</b> - Gipsmateriaal voor het voegen van Knauf Safeboard stralingswerende platen <b>00133092</b> 4003982205735	5	200 st/pal	1 st	D


**Direct verwerkbare vul- en fijnplamuur**

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Fill and Finish Light</b> - Gebruiksklare lichte voeg- en finishpasta voor binnengebruik				
	<b>00870631</b> 5413503621309	10	55 st/pal	1 st	D
<b>00452127</b> 4044617115630	20	33 st/pal			
AFWERKINGSGRAAD : F1 tem F3					
	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Knauf SuperFinish</b> - Gebruiksklare vul- en fijnplamuur				
	<b>00314860</b> 81099018039	20	33 st/pal	1 st	D
AFWERKINGSGRAAD : F2a tem F3					
	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Knauf F2F Filler to finish</b> - Gebruiksklare finishpasta voor binnengebruik				
	<b>00067941</b> 4006379063017	5	60 st/pal	1 st	D
<b>00067942</b> 4006379063024	20	24 st/pal			
AFWERKINGSGRAAD : F2a tem F3					
	Artikelnr. / EAN Code	Inhoud l	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Hydro Pasta</b> - Voegpasta				
	<b>00751329</b> 5413503614547	10	44 st/pal	1 st	D

**Kleefproducten**

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Perlfix - Kleefgips</b>				
	<b>00024553</b> 5413503013005	10	40 st/pal	1 st	D S
	<b>00083631</b> 5413503015153	25		1 pal	

## Voegbanden


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte m	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Papierstrook -</b> Papieren wapeningsband						
	<b>00823657</b> 5413503617579	23	50		20 st/kar	1 kar	D
	<b>00824305</b> 5413503617593	150		50	10 st/kar		

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Wapeningsband in glasvezel voor gipsplaten -</b> Voor het versterken van de voegen tussen gipsplaten					
	<b>00003698</b> 4003982041722	25000	50	40 st/kar	1 st	D


Kan ook gebruikt worden voor het versterken van de voegen tussen Fireboards brandwerende platen

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Zelfklevende wapeningsband in glasvezel -</b> De voegband is versterkt met glasvezels en heeft een open structuur (mazen van de band)					
	<b>00024575</b> 4006379043378	20000	50	24 st/pak	1 pak	D
	<b>00024576</b> 4006379043385	90000				







## Hoekafwerking &amp; afwerkprofielen

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Trenn-Fix -</b> Ontkoppelingstape					
	<b>00057871</b> 4003982159212	50000	65	30 st/kar	1 st	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Knauf Dallas beschermingsprofiel voor buitenhoeken van 90°</b>				
	<b>00545994</b> 4003982400338	3000	50 st/pak 60 pak/pal 3000 st/pal	1 pak	D


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Las Vegas profiel voor binnenhoek van 90°</b>				
	<b>00547314</b> 4003982401052	3000	50 st/pak	1 pak	C


## Hoekafwerking &amp; afwerkprofielen


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm		Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
	<b>L-profiel</b> - Profiel van gegalvaniseerd staal omhuld door versterkt papier <b>00545980</b> 4003982400277	3000		50 st/kar	1 kar	D	
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
	<b>Ultraflex</b> - Band voor binnen- en buitenhoeken <b>00035180</b> 4029369035207	30500	110	1 roll/kar	1 rol	D	
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm		Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
	<b>Flex-Corner</b> - Halfharde band voor binnen- en buitenhoeken <b>00104995</b> 5413503537969	15150		12 roll/kar	1 rol	D	
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte m	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
	<b>Beschermingstrip in alu 52 mm</b> <b>00825426</b> 5413503617609	30	52	10 st/pak	1 st	D	
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Corner Bead 30/30 - hoekbeschermer verzinkt</b> - Profiel in gegalvaniseerd staal <b>00149263</b> 5413503547258	3000	30	30	50 st/pak	1 pak	D
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
 <b>NEW</b>	<b>Micro-Mesh</b> - Profiel in gegalvaniseerd staal voor gipsplaten - 1 mm (AZ 150) <b>00887450</b> 5413503622214	3050	32	32	60 st/pak 48 pak/pal	1 pak	D


Beschikbaarheid : Februari 2026


## Hoekafwerking &amp; afwerkprofielen


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Hoekbeschermer 31/31</b> - Profiel in gegalvaniseerd staal							
	00322632 5413503582143	2600	31	31	0.4	10 st/BUN	1 bun	D
	00322634 4029369003855	3000				20 st/BUN		C

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Metal Edge Trim</b> - Metalen hoekbeschermer						
	00227034 5413503561674	3050	32	14	50 st/BUN	1 bun	D


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>P Stopprofiel</b> - Stopprofiel					
	00066318 5413503526369	3000	13	25 st/BUN	1 bun	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Alu profiel V voor dilatatievoeg</b> - Alu profiel „V“ voor dilatatievoeg				
	00071766 4003982181565	2500	25 st/pak	1 pak	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Flexibel versterkingsprofiel 100/0,6</b> - Flexibel versterkingsprofiel						
	00007399 4003982134240	50000	100	100	4 st	1 st	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Flexibel versterkingsprofiel 200/0,6</b> - Flexibel versterkingsprofiel						
	00007400 4003982134257	25000	200	200	4 st	1 st	D

## Hulproducten Cleaneo Sound Design

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht g	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Spuitkoker voor geperforeerde platen</b>				
	00004707 4003982085016	120	50 st/pak	1 st	C

## Hulpproducten Cleaneo Sound Design


	Artikelnr. / EAN Code	Geschikt voor het type perforatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Cleaneo Cap rond</b> - Plafondbevestigingssysteem				
	00248099 4003982243034	8R	500 st/pak	1 pak	C
	00248102 4003982243041	10R			
	00248103 4003982243058	12R			
	00582030 4003982416148	8R			
	00582031 4003982416155	10R			
	00582032 4003982416162	12R			

Bevestigingschulzen incl.schroeven.

Voor onzichtbare bevestiging van Cleaneo Sound Design platen.


Zwarte schroef: 00248099, 00248102 & 00248103

Witte schroef: 00582030, 00582031 & 00582032


	Artikelnr. / EAN Code	Geschikt voor het type perforatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Cleaneo Cap vierkant</b> - Plafondbevestigingssysteem				
	00582033 4003982416179	12Q	500 st/pak	1 pak	C
	00525502 4003982342713				
Witte schroef: 00582033 Zwarte schroef: 00525502					

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Cleaneo troffel met 2 gaten</b> - Gipsplaten					
	00762193 5413503615308	80	0.8	20 st/pak	1 pak	D

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Cleaneo spatel</b> - Gipsplaten			
	00073961 4003982184726	1 st	1 st	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Schroeven voor geperforeerde plaat SN</b> - Speciale schroeven voor geperforeerde plaat					
	00708563 4003982537454	30	3.5	1000 st/pak	1 pak	D

## Gereedschap

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Spackmes - blad 0,5 mm - Gipspleisters</b>					
	00762181 5413503615292	400	0.5	5 st/pak	1 pak	D
	00762180 5413503615285	500				

Roestvrij staal

Compatibel met het passtuk voor handsteel - Art. nr : 00780317

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Spackmes - blad 0,4 mm - Afwerkingspleisters</b>					
	00758052 5413503614684	400	0.4	5 st/pak	1 pak	D
	00758054 5413503614691	500				
	00758055 5413503614707	600				

Roestvrij staal

Compatibel met het passtuk voor handsteel - Art. nr : 00780317

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Adapter voor spackmes - Afwerkingspleisters</b>			
	00761865 5413503614790	10 st/pak	1 pak	D

Compatibel met spackmessen met verwijderbaar blad - Art. nr : 00761944 (400 mm), 00761945 (600 mm), 00761946 (800 mm)

Compatibel met de telescoopsteel - Art. nr : 00695583

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Spackmes met verwijderbaar blad - Afwerkingspleisters</b>					
	00761944 5413503614967	400	0.3	4 st/pak	1 pak	D
	00761945 5413503614974	600				
	00761946 5413503614981	800				

Roestvrij staal

Mogelijkheid om het blad te vervangen met een reserveblad - Art. nr : 00761949 (400 mm) / 00761951 (600 mm) / 00761952 (800 mm)

Compatibel met de adapter voor spackmes - Art. nr : 00761865

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Reserveblad voor spackmes - Afwerkingspleisters</b>					
	00761949 5413503614998	400	0.3	10 st/pak	1 pak	D
	00761951 5413503615001	600				
	00761952 5413503615018	800				

Roestvrij staal

Compatibel met het spackmes - Art. nr : 00761944 (400 mm) / 00761945 (600 mm) / 00761946 (800 mm)


## Gereedschap

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Tool box voor spackmessen - Afwerkingspleisters</b>			
	<b>00780966</b> 5413503616152	1 st/pak	1 pak	D

Compatibel met de telescoopsteel - Art. nr : 00695583

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Schroefgreepspatel 150 mm - Afwerkingspleisters</b>				
	<b>00780347</b> 5413503616039	150	10 st/pak	1 pak	D


Roestvrij staal

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Greepspatel - Afwerkingspleisters</b>				
	<b>00761870</b> 5413503614820	75	10 st/pak	1 pak	D
	<b>00761867</b> 5413503614813	125			
	<b>00761866</b> 5413503614806	150			

Roestvrij staal


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Troffel met hardgesoldeerd handvat - Tegels</b>					
	<b>00762031</b> 5413503615049	60	1.2	20 st/pak	1 pak	D
	<b>00762030</b> 5413503615032	80				
	<b>00762053</b> 5413503615070	100				


Roestvrij staal


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Troffel met gelast handvat - Gereedschap - Diversen</b>					
	<b>00762035</b> 5413503615063	80	1	20 st/pak	1 pak	D
	<b>00762034</b> 5413503615056	100				

Roestvrij staal

## Gereedschap

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Mengbak - Afwerkingspleisters</b>							
	<b>00785182</b> 5413503616268	350	120	95	10 st/pak	1 pak	D







	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>PVC handslijper - Afwerkingspleisters</b>						
	<b>00762673</b> 5413503615254	210	105	20 st/pak	1 pak	D
Compatibel met de schuurbladen voor handslijper - Art. nr : 00761963, 00761936, 00761941						

	Artikelnr. / EAN Code	Korrel	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Schuurblad voor handslijper - Afwerkingspleisters</b>							
	<b>00761963</b> 5413503614936	60	280	105	10 st/pak	1 pak	D
	<b>00761936</b> 5413503614943	120					
	<b>00761941</b> 5413503614950	220					
Compatibel met de PVC handslijper - Art. nr : 00762673							


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Pleisterrol 80 mm - Afwerkingspleisters</b>					
	<b>00780385</b> 5413503616138	80	10 st/pak	1 pak	D
Mogelijkheid om de pleisterrol te vervangen met een reservepleisterrol - Art. nr : 00780382 Compatibel met de telescoopsteel - Art. nr : 00695583					

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Pleisterrol 230 mm - Afwerkingspleisters</b>					
	<b>00762178</b> 5413503615278	230	10 st/pak	1 pak	D
Mogelijkheid om de pleisterrol te vervangen met een reservepleisterrol - Art. nr : 00780383 Compatibel met de telescoopsteel - Art. nr : 00695583					


## Gereedschap

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Reserve pleisterrol 80 mm - Afwerkingspleisters</b>				
	00780382 5413503616107	80	10 st/pak	1 pak	D
	Compatibel met de pleisterrol 80 mm - Art. nr : 00780385				
	<b>Reserve pleisterrol 230 mm - Afwerkingspleisters</b>				
	00780383 5413503616114	230	12 st/pak	1 pak	D
	Compatibel met de pleisterrol 230 mm - Art. nr : 00762178				
	<b>Reiniger voor rollen - Afwerkingspleisters</b>				
	00762395 5413503615438	stang 7,8 mm	8 st/pak	1 pak	D
	<b>Hopper - innovatieve plamuurtrechter - Gipsplaten</b>				
	00314802 81099029042		1 st/pak	1 st	C
	<b>Buitenhoekroller 90° met stang - Gipsplaten</b>				
	00428118 4003982497741		4 st/pak	1 st	C
	<b>Telescoopsteel - Gereedschap - Diversen</b>				
	00695583 5413503612345		6 st/pak	1 st	D
	Minimum lengte = 1180 mm Maximum lengte = 2000 mm Compatibel met pleisterrollen, het kantelbaar schuurbord met oranje en ruwe spons, de adapter voor spackmessen en de ontluichtingsrollers				

**Gereedschap**

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Passtuk voor handsteel - Gereedschap - Diversen</b>			
	<b>00780317</b> 5413503616015	10 st/pak	1 pak	D

Compatibel met de spackmessen: 00762181, 00762180, 00758052, 00758054, 00758055 en de telescoopsteel 00695583

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Mixer opzetstuk (76,2 cm) - Gereedschap - Diversen</b>			
	<b>00314819</b> 5413503597024	4 st/pak	1 st	D





# ***Wand- en plafondprofielen - Inspectieluiken***

<b><i>Gipspleisters</i></b>	<b>1</b>
<b><i>Gevelpleisters - Gevelisolaties</i></b>	<b>2</b>
<b><i>Pleisterprofielen voor binnen en buiten</i></b>	<b>3</b>
<b><i>Knauf platen</i></b>	<b>4</b>
<b><i>Aquapanel®</i></b>	<b>5</b>
<b><i>Voeg en-Afwerkproducten voor gipsplaten</i></b>	<b>6</b>
<b><i>Wand- en plafondprofielen - Inspectieluiken</i></b>	<b>7</b>
<b><i>Gereedschap</i></b>	<b>8</b>
<b><i>Dekvloeren</i></b>	<b>9</b>
<b><i>Gipsblokken voor niet-dragende scheidingswanden</i></b>	<b>10</b>
<b><i>Retail</i></b>	<b>11</b>
<b><i>Isolatie</i></b>	<b>12</b>
<b><i>Ceilings</i></b>	<b>13</b>

**Knauf CW profielen**


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Knauf CW 50/50/0,6 - Wand- en plafondprofielen</b>								
	<b>00003251</b> 4003982022851	2600	50	50	0.6	8 st/BUN 128 st/pal	1 bun	D S
	<b>00003252</b> 4003982022868	2750						S
	<b>00789229</b> 4029369083062	2800						D S
	<b>00003253</b> 4003982022882	3000						
	<b>00003254</b> 4003982059833	3250						S
	<b>00003255</b> 4003982022899	3500						
	<b>00789230</b> 4029369083079	3600						D S
	<b>00003257</b> 4003982059840	3750						S
	<b>00003258</b> 4003982022905	4000						D S
	<b>00011946</b> 4003982152428	4500						S
	<b>00040407</b> 4003982152411	5000						
	<b>00007672</b> 4003982183392	VAR						C

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Knauf CW 70/50/0,6 - Wand- en plafondprofielen</b>								
	<b>00024592</b> 5413503900497	2600	70	50	0.6	8 st/BUN 96 st/pal	1 bun	S
	<b>00024593</b> 5413503011353	2800						
	<b>00674102</b> 4003982520135	3000						C
	<b>00024596</b> 5413503011377	3600						S
	<b>00024597</b> 5413503900527	4000						
	<b>00024598</b> 5413503900480	VAR						C

Artikelnummer refereert naar de normale bundel. Andere lengten op aanvraag.

**Knauf CW profielen**







	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Knauf CW 75/50/0,6 - Wand- en plafondprofielen</b>							
	<b>00003260</b> 4003982022981	2600	75	50	0.6	8 st/BUN 96 st/pal	1 bun	D S
	<b>00003261</b> 4003982022998	2750						S
	<b>00789233</b> 4029369083086	2800						D S
	<b>00003262</b> 4003982023018	3000						
	<b>00003263</b> 4003982059888	3250						
	<b>00003264</b> 4003982023025	3500						S
	<b>00789242</b> 4029369083093	3600						D S
	<b>00003266</b> 4003982023032	4000						
	<b>00003267</b> 4003982023049	4500						
	<b>00007382</b> 4003982058096	5000						S
	<b>00007673</b> 4003982183408	VAR						C

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Knauf CW 100/50/0,6 - Wand- en plafondprofielen</b>							
	<b>00003270</b> 4003982023087	2600	100	50	0.6	8 st/BUN 64 st/pal	1 bun	S
	<b>00003271</b> 4003982023094	2750						
	<b>00789232</b> 4029369083765	2800						
	<b>00003272</b> 4003982023117	3000						
	<b>00003273</b> 4003982059864	3250						
	<b>00003274</b> 4003982023124	3500						
	<b>00003276</b> 4003982059871	3750						C
	<b>00003277</b> 4003982023131	4000						S
	<b>00003278</b> 4003982059895	4500						
	<b>00007387</b> 4003982058089	5000						
	<b>00007675</b> 4019063656525	VAR						C

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.


**Knauf CW profielen**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Knauf CW 125/50/0,6 verzinkt profiel -</b> Wand- en plafondprofielen							
	<b>00087920</b> 5413503527205	4500	125	50	0.6	4 st/BUN 48 st/pal	1 bun	S
	<b>00065653</b> 4003982167026	5000						C
	<b>00007682</b> 4003982155993	VAR						
	Artikelnummer refereert naar de normale bundel.							
	<b>Knauf CW 150/50/0,6 verzinkt profiel -</b> Wand- en plafondprofielen							
	<b>00065654</b> 4003982167033	4000	150	50	0.6	4 st/BUN 48 st/pal	1 bun	D S
	<b>00007681</b> 4003982155986	VAR						C
	Artikelnummer refereert naar de normale bundel.							
	<b>Knauf CW 50/50/0,7 -</b> Wand- en plafondprofielen met een dikte van 0,7mm							
	<b>00007677</b> 4003982155955	VAR	50	50	0.7	8 st/BUN 128 st/pal	1 bun	C
	<b>Knauf CW 75/50/0,7 -</b> Wand- en plafondprofielen							
	<b>00007679</b> 4003982155962	VAR	75	50	0.7	8 st/BUN 96 st/pal	1 bun	C
	<b>Knauf CW 100/50/0,7 -</b> Wand- en plafondprofielen							
	<b>00007680</b> 4003982155979	VAR	100	50	0.7	8 st/BUN 64 st/pal	1 bun	C
	<b>Knauf CW 50/50/1,0 -</b> Wand- en plafondprofielen							
	<b>00007678</b> 4029369013991	VAR	50	50	1	8 st/BUN 128 st/pal	1 bun	C


**Knauf CW profielen**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Knauf CW 75/50/1,0 -</b> Wand- en plafondprofielen								
	<b>00007674</b> 9002943056718	VAR	75	50	1	8 st/BUN 120 st/pal	500 lm	C


**Knauf UW profielen**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Knauf UW 50/40/0,6 -</b> Liggend profiel voor scheidingswanden								
	<b>00003371</b> 4003982063205	2000	50	40	0.6	8 st/BUN 160 st/pal	1 bun	C
	<b>00003372</b> 4003982027658	4000						S
	<b>00007691</b> 4003982202031	VAR						C


Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Knauf UW 70/40/0,6 -</b> Liggend profiel voor scheidingswanden								
	<b>00674155</b> 4003982519887	4000	70	40	0.6	8 st/BUN 120 st/pal	1 bun	S

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Knauf UW 75/40/0,6 -</b> Liggend profiel voor scheidingswanden								
	<b>00003376</b> 4003982027726	4000	75	40	0.6	8 st/BUN 120 st/pal	1 bun	S

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Knauf UW 100/40/0,6 -</b> Liggend profiel voor scheidingswanden								
	<b>00003378</b> 4003982027771	4000	100	40	0.6	8 st/BUN 80 st/pal	1 bun	D S

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Knauf UW 125/40/0,6 -</b> Liggend profiel voor scheidingswanden								
	<b>00065984</b> 4003982417626	4000	125	40	0.6	4 st/BUN 60 st/pal	1 bun	D S

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.


C Bestelling  
S Voorraad  
D Distributie Center

**Knauf UW profielen**


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Knauf UW 150/40/0,6</b> - Liggend profiel voor scheidingswanden							
	<b>00054438</b> 4003982157539	4000	150	40	0.6	4 st/BUN 60 st/pal	1 bun	D S


Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

**Profielontkoppeling**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Dichtingsband</b> - Product voor de afdichting van de aansluitingen van lichte scheidingswanden					
	<b>00003467</b> 4003982032485	30000	30	30 st/kar	1 st	D
	<b>00003468</b> 4003982032508		50	18 st/kar		
	<b>00003469</b> 4003982032522		70	12 st/kar		
	<b>00003470</b> 4003982032546		95	10 st/kar		

**Knauf MW profielen**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Knauf MW 50/50/0,6</b> - C-profiel voor verhoogde akoestische geluidsisolatie van scheidingswanden							
	<b>00669089</b> 4029369076255	3000	50	50	0.6	8 st/BUN	1 bun	C


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Knauf MW 75/50/0,6</b> - C-profiel voor verhoogde akoestische geluidsisolatie van scheidingswanden							
	<b>00038691</b> 4003982147837	3000	75	50	0.6	8 st/BUN 96 st/pal	1 bun	S
	<b>00039393</b> 4003982148827	4000						
	<b>00038693</b> 4003982156624	VAR						C

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Knauf MW 100/50/0,6</b> - C-profiel voor verhoogde akoestische geluidsisolatie van scheidingswanden							
	<b>00038697</b> 4003982147875	3000	100	50	0.6	8 st/BUN 64 st/pal	1 bun	S
	<b>00038699</b> 4003982156631	VAR						C

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

**Knauf UA profielen**


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
	<b>Knauf UA + 1 rij perforaties (2 mm)</b>								
	<b>00003343</b> 4003982064127	2600	50	40	2	6 st/BUN 90 st/pal	1 bun	C	
	<b>00003344</b> 4003982027313	2750							
	<b>00003345</b> 4003982027320	3000						S	
	<b>00003346</b> 4003982027337	3250							
	<b>00003347</b> 4003982027344	3500							
	<b>00003349</b> 4003982027368	4000							
	<b>00003350</b> 4003982075611	4500						C	
	<b>00009460</b> 4003982144355	5000							
	<b>00007686</b> 4003982169334	VAR							

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
	<b>Knauf UA 75/40 + 2 rij perforaties (2 mm)</b>								
	<b>00003353</b> 4003982064134	2600	75	40	2	4 st/BUN 100 st/pal	1 bun	C	
	<b>00003354</b> 4003982071255	2750							
	<b>00003355</b> 4003982059659	3000						S	
	<b>00003356</b> 4003982071088	3250						C	
	<b>00003357</b> 4003982059666	3500						S	
	<b>00003358</b> 4003982071286	3750						C	
	<b>00003359</b> 4003982059673	4000						S	
	<b>00003360</b> 4003982063557	4500						C	
	<b>00007394</b> 4003982081957	5000							
<b>00007688</b> 4029369070925	VAR								

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.


## Knauf UA profielen

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Knauf UA 100/40 + 2 rij perforaties (2 mm)</b>							
	<b>00003362</b> 4003982075628	2600	100	40	2	4 st/BUN 60 st/pal	1 bun	C
	<b>00003363</b> 4003982075659	2750						
	<b>00003364</b> 4003982059697	3000						
	<b>00003365</b> 4003982071293	3250						
	<b>00003366</b> 4003982059703	3500						
	<b>00003367</b> 4003982071248	3750						
	<b>00003368</b> 4003982059710	4000						
	<b>00003369</b> 4003982059727	4500						
	<b>00007395</b> 4003982081940	5000						
<b>00007689</b> 4029369070932	VAR							


Artikelnummer refereert naar de normale bundel.  
Artikel 7395 & 7689 - variabele dikte

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Knauf UA 125/40 + 2 rij perforaties (2 mm)</b>							
	<b>00007930</b> 4003982132789	4000	125	40	2	2 st/BUN 60 st/pal	1 bun	C
<b>00007696</b> 4003982183422	VAR							

Artikelnummer refereert naar de normale bundel


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Knauf UA 150/40 + 2 rij perforaties (2 mm)</b>							
	<b>00007697</b> 4003982156020	VAR	150	40	2	4 st/BUN 40 st/pal	1 bun	C

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>UA Profiel hanger - Bovendeel</b>							
	<b>00155865</b> 4003982212931	125	110	30	2	100 st/pak	1 pak	C


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>UA Profiel hanger - Onderste deel</b>							
	<b>00155864</b> 4003982212948	250	195	20	2	50 st/pak	1 pak	C

**Knauf UA profielen**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Plafond bevestigingskit - Knauf UA 75</b>								
	<b>00639070</b> 4003982464040	120	60	100	2	1 st	1 st	C


**Knauf Sinus profielen**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Sinus U 50 - Buigbaar profiel voor scheidingswanden en verlaagde plafonds</b>						
	<b>00079776</b> 4003982188090	1900	50	2 st/BUN 280 st/pal	1 bun	S

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Sinus U 75 - Buigbaar profiel voor scheidingswanden en verlaagde plafonds</b>						
	<b>00079777</b> 4003982188113	1900	75	2 st/BUN 196 st/pal	1 bun	S


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Sinus U 100 - Buigbaar profiel voor scheidingswanden en verlaagde plafonds</b>						
	<b>00079778</b> 4003982188137	1900	100	2 st/BUN 154 st/pal	1 bun	C


**Knauf CD profielen**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Knauf CD 60/27/0,6 - Plafondprofielen</b>								
	<b>00003292</b> 4003982024565	2600	60	27	0.6	12 st/BUN 180 st/pal	1 bun	D
	<b>00003293</b> 4003982024596	3100						S
	<b>00024601</b> 5413503900060	3600						C
	<b>00003294</b> 4003982024619	4000						D S
	<b>00007683</b> 4003982183415	VAR						C


Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

## Knauf Gebogen profielen

	Artikelnr. / EAN Code	Buigradius	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Knauf CD 60/27/0,6 convex gebogen</b> - Metaalprofiel voor gebogen metaalstructuur van plafonds in gipsplaten								
	<b>00040123</b> 4029369013656	3001 - 4000 mm	4000	60	27	0.6	1 st	1 st	C
	<b>00040127</b> 4029369013687	4001 - 5000 mm							
	<b>00040130</b> 4029369013717	> 5000 mm							


	Artikelnr. / EAN Code	Buigradius	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Knauf CD 60/27/0,6 concaaf gebogen</b> - Concaaf gebogen metaalprofiel voor de opbouw van gebogen, verlaagde plafonds en koepels								
	<b>00040132</b> 4029369013748	501 - 1000 mm	4000	60	27	0.6	1 st	1 st	C
	<b>00040134</b> 4029369013779	1001 - 2000 mm							
	<b>00040138</b> 4029369013830	3001 - 4000 mm							
	<b>00040141</b> 4029369013861	4001 - 5000 mm							

## Knauf Speciale profielen

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Akoestisch veerprofiel 60/27/0,6</b> - Akoestisch profiel voor voortzetwanden en verlaagde plafonds							
	<b>00636984</b> 4029369075418	4000	60	27	0.6	10 st/BUN	1 bun	C


Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

Gegalvaniseerd metaal voor rechtstreekse bevestiging op wanden en plafonds


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Hoedprofiel voor rechtstreekse bevestiging 98/15/0,6</b> - Metalen profiel voor voorzetwanden en verlaagde plafonds							
	<b>00636985</b> 4029369075425	4000	98	15	0.6	10 st/BUN	1 bun	C


Gegalvaniseerd metaal voor rechtstreekse bevestiging op wanden en plafonds.

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Wandaansluitingsprofiel Knauf UD 28/27/48/0,6</b> - Metaalprofiel in gegalvaniseerd staal voor de onderconstructie van verlaagde plafonds							
	<b>00322635</b> 4029369036471	3000	48	27	0.6	16 st/BUN	1 bun	D S

**Knauf Speciale profielen**







	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Knauf UD Randprofiel 28/27/0,6</b> - Metaalprofiel in gegalvaniseerd staal voor de onderconstructie van verlaagde plafonds in gipsplaten							
	<b>00003351</b> 4003982027535	3000	28	27	0.6	16 st/BUN	1 bun	D S

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>L-hoekprofiel 30/30/0,7 (galva)</b> - Profiel in gegalvaniseerd staal							
	<b>00003331</b> 4003982026149	4000	30	30	0.7	10 st/BUN 1000 st/pal	1 bun	C

Gegalvaniseerd metaalprofiel om te bevestigen op de aanpalende muren bij de opbouw van een verlaagd plafond.

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>L-hoekprofiel 50/35/0,7</b>							
	<b>00003330</b> 4003982075468	4000	50	35	0.7	10 st/BUN 1000 st/pal	1 bun	C

## Afhangers

	Artikelnr. / EAN Code	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Gebogen direktafhanger voor Knauf CD 60/27</b> - Ophanging voor profielen CD 60/27						
	<b>00838684</b> 5413503618538	60	65	1	100 st/pak 119 pak/pal	1 pak	D
	<b>Directafhanger niet gebogen voor Knauf CD 60/27</b> - Te buigen directafhanger voor gipsplatenplafonds						
	<b>00875860</b> 5413503621736	125	60	1	100 st/pak 119 pak/pal	1 pak	D
	<b>Directafhanger niet gebogen voor Knauf CD 60/27</b> - Te buigen directafhanger voor gipsplatenplafonds						
	<b>00871733</b> 5413503621385	60	200	1	100 st/pak 110 pak/pal	1 pak	D
	<b>Instelbare gebogen direktafhanger voor CD 60/27</b> - Afhanger voor metalen onderstructuur van verlaagd plafonds						
	<b>00448295</b> 4003982307903	60	85	1	50 st/pak 32 pak/pal	1 pak	C
	<b>Akoestische directafhanger geboden</b> - Akoestische directafhanger bestemd om contactgeluiden te verminderen						
	<b>00072520</b> 4003982182746	120	60		100 st/pak 32 pak/pal	1 pak	D
	<b>Instelbare akoestische gebogen direktafhanger</b> - Directafhanger voor metaal structuur van afgehangen plafondsysteem						
	<b>00448297</b> 4003982307910	95			50 st/pak 32 pak/pal	1 pak	C
	met CD bevestigingsclip						

## Afhangers

	Artikelnr. / EAN Code	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
--	-----------------------	------------	-----------	----------	------------	--------------------	-----------------

**Direktafhanger voor houten latten**

	<b>00838679</b> 5413503618521	50	125	1	100 st/pak 119 pak/pal	1 pak	D
--	----------------------------------	----	-----	---	---------------------------	-------	---

	Artikelnr. / EAN Code	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
--	-----------------------	------------	-----------	----------	------------	--------------------	-----------------

**Anker directafhanger voor CD 60/27 profielen**

	<b>00767512</b> 5413503615681	60	170	1	100 st/pak 234 pak/pal	1 pak	D
--	----------------------------------	----	-----	---	---------------------------	-------	---

	Artikelnr. / EAN Code	Variant Specificatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
--	-----------------------	----------------------	------------	--------------------	-----------------

**Homeseal LDS Smart Fix - Ophangbeugel voor metalen profielen CD60/27 Homeseal LDS Smart Fix**

	<b>00884853</b> 5056667882560	Isolatie dikte : 120 - 160mm	50 st/pak 50 pak/pal	1 pak	D
	<b>00884854</b> 5056667882546	Isolatie dikte : 160 - 200mm			
	<b>00884855</b> 5056667882553	Isolatie dikte : 200 - 240mm			
	<b>00884856</b> 5056667882577	Isolatie dikte : 240 - 280mm			
	<b>00884857</b> 5056667882584	Isolatie dikte : 280 - 320mm			

1 pak bevat 50 hangbeugels, 50 rosetten en 50 beugelkoppen voor Knauf CD 60/27 Profielen

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
--	-----------------------	-----------	-------------	------------	--------------------	-----------------

**Draad met oog - Metaal draad om in de veer van de snelafhanger te glijden bij de montage van verlaagde plafonds**



	<b>00003417</b> 4003982030276	250	4	100 st/pak 316 pak/pal	1 pak	D
	<b>00003418</b> 4003982030283	375		100 st/pak 250 pak/pal		
	<b>00003419</b> 4003982030290	500		100 st/pak 200 pak/pal		
	<b>00003420</b> 4003982030306	750		100 st/pak 144 pak/pal		
	<b>00003421</b> 4003982030313	1000		100 st/pak 96 pak/pal		

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht g	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
--	-----------------------	-----------	------------	--------------------	-----------------








**Dubbel veer - De dubbele veer wordt gebruikt om een draad met oog te verlengen**

	<b>00591104</b> 4029369074145	17	100 st/pak 105 pak/pal	1 pak	D
--	----------------------------------	----	---------------------------	-------	---

## Afhangers

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht g	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Afhanger CD 60/27 met draaiinbrenging</b> - Plafondhanger voor Knauf CD 60/27 profiel				
	<b>00765952</b> 4029369082157	59	100 st/pak 45 pak/pal	1 pak	D
	<b>Anker-fix CD 60/27 snelophanger Kombi</b> - Afhangers voor metalen onderstructuur van verlaagde plafonds				
	<b>00765956</b> 4029369082195	140	100 st/pak 48 pak/pal	1 pak	D
	<b>Nonius bovendeel</b> - Bovendeel van het afstelbaar noniushangersysteem				
	<b>00784954</b> 4029369082676	300	100 st/pak 105 pak/pal	1 pak	S
	<b>00784984</b> 4029369082706	400	100 st/pak 90 pak/pal		
	<b>00088065</b> 4029369008492	500	100 st/pak 65 pak/pal	1 pak	D
	<b>00784985</b> 4029369082713	600	100 st/pak 55 pak/pal		
	<b>00784986</b> 4029369082720	700	100 st/pak 45 pak/pal	1 pak	S
	<b>00784987</b> 4029369082737	800			D
	<b>00784988</b> 4029369082744	900	100 st/pak 30 pak/pal	1 pak	C
	<b>00784989</b> 4029369082751	1000			
	<b>00784990</b> 4029369082768	1200		1 pak	S
	<b>00784994</b> 4029369082775	1500			C
<b>00784995</b> 4029369082782	1800			C	

## Afhangers

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>00003435</b> 4003982030450	3000	20 st/pak 30 pak/pal	1 pak	D
	<b>Nonius bovendeele verlenging</b>				
	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>00322651</b> 4029369007648	2	100 st/pak 224 pak/pal	1 pak	C
	<b>Nonius-verbinder</b>				
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>00281349</b> 4044617098155	117	100 st/pak 102 pak/pal	1 pak	D
	<b>Noniushanger (onderste deel) voor CD 60/27</b>				
	Artikelnr. / EAN Code	Aanvullende informatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>00663844</b> 4003982498410	■ 2 stuks/nonius	100 st/pak 720 pak/pal	1 pak	D
	<b>Nonius Borgclip</b>				
	Artikelnr. / EAN Code	Variant Specificatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>00663843</b> 4003982498373	1 stuk/nonius	100 st/pak 810 pak/pal	1 pak	D
	<b>Nonius Splint</b>				
	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid	
	<b>00003391</b> 4003982132222	100 st/pak 32 pak/pal	1 pak	C	
	<b>Noniusbeugel niet gebogen voor CD 60/27 inclusief clips -</b> Verlengstuk voor het instelbaar Noniushangersysteem.				
	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid	
	<b>00003392</b> 4003982132239	100 st/pak 32 pak/pal	1 pak	C	
	<b>Noniusbeugel niet gebogen voor UA 50/40 profiel inclusief clips -</b> Ophanging voor de metalen onderconstructie van verlaagde plafonds				

## Clips


	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
	<b>Montageclip voor rechtstreekse bevestiging CD 60/27 profiel</b>				
	<b>00046166</b> 4003982139986	100 st/pak 84 pak/pal	1 pak	D	
	<b>Montageclip voor CD 60/27 met schroeven</b>				
	<b>00095817</b> 4003982198723	50 st/pak 80 pak/pal	1 pak	C	
	Artikelnr. / EAN Code	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Ligger bevestiging voor CD 60/27 -</b> Bevestigingselement voor onderconstructies van kolommen- en liggersbekledingen met gipsplaten				
	<b>00322629</b> 4029369009833	60	50 st/pak 68 pak/pal	1 pak	D


## Verbinders


	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Kruisverbinder niet gebogen voor CD 60/27 - Ankerhanger</b>			
	<b>00765951</b> 4029369082140	100 st/pak 98 pak/pal	1 pak	D
	<b>Kruisverbinder gebogen voor CD 60/27 - Ankerhanger</b>			
	<b>00770862</b> 5413503615704	100 st/pak 95 pak/pal	1 pak	D
	<b>00765948</b> 4029369082126	100 st/pak 48 pak/pal	1 pak	

## Verbinders

Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Kruisverbinder niet gebogen voor UA met CD 60/27</b> - Kruisverbinder niet gebogen voor UA met CD 60/27			
 00068986 4003982170378	50 st/pak 150 pak/pal	1 pak	C

Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Niveaueverbinder voor CD-Profiel 60/27</b> - Niveaueverbinder voor CD 60/27 profielen			
 00322614 4029369009260	50 st/pak 48 pak/pal	1 pak	D

Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Universele plooibare verbinder voor CD 60/27</b>			
 00003442 4003982105110	100 st/pak 84 pak/pal	1 pak	D


Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Verbinder voor CD-Profiel 60/27</b> - Hulpstuk in gegalvaniseerd staal voor de verlenging van CD-profielen 60 x 27 mm.					
 00766954 5413503615674	80	60	100 st/pak 66 pak/pal	1 pak	D

Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Voegenclip voor Stucplaten</b>			
 00860595 5413503620807	100 st/pak 224 pak/pal	1 pak	D

## Verbindingstukken deurposten


Artikelnr. / EAN Code	Geslacht voor het type profiel	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Verbindingshoek voor deurpost met kabeldoorvoer en moerbout</b>				
	00322618 4029369009727	4 st/pak	1 pak	C
	00322620 4029369009741			

## Verbindingstukken deurposten

	Artikelnr. / EAN Code	Variant Specificatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Verbindingshoek voor UA profielen</b>				
	<b>00708449</b> 4003982537065	UA 50/40/2 Met moerbout	4 st/pak	1 pak	C
	<b>00708450</b> 4003982537096	UA 75/40/2 Met moerbout			
	<b>00708451</b> 4003982537126	UA 100/40/2 Met moerbout			
	<b>00063746</b> 4029369016817	UA 50/40/2 zonder moerbout	20 st/pak		
	<b>00063791</b> 4029369016879	UA 75/40/2 zonder moerbout			
<b>00063792</b> 4029369016923	UA 100/40/2 zonder moerbout				

	Artikelnr. / EAN Code	Variant Specificatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Schoen aansluit- hoekset met moerbout voor UA profielen -</b> Verbindingstukken deurposten				
	<b>00046115</b> 4029369016800	UA 50/40/2	4 st/pak	1 pak	C
	<b>00046116</b> 4029369016862	UA 75/40/2			
	<b>00046119</b> 4029369016916	UA 100/40/2			






## Bevestiging van belasting

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Hollewand plug HARTMUT -</b> Hollewand bevestigingsplug			
	<b>00131376</b> 4003982205421	50 st/pak 224 pak/pal	1 pak	D



## Schroeven

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Snelbouwschroeven - Ø3,5mm -</b> Zelftappende schroeven					
	<b>00111154</b> 5413503540679	25	3.5	1000 st/pak	1 pak	D
	<b>00111155</b> 5413503540686	35				
	<b>00111156</b> 5413503540693	45				
	<b>00111157</b> 5413503540709	55		500 st/pak 180 pak/pal		
	<b>Snelbouwschroeven - Ø4,2mm &amp; L70mm -</b> Zelftappende schroeven					
	<b>00033029</b> 4003982133502	70	4.2	500 st/pak	1 pak	D


## Schroeven


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Snelbouwschroeven - Ø4,2mm &amp; L90mm - Zelftappende schroeven</b>					
	<b>00024605</b> 4029369023891	90	4.2	500 st/pak	1 pak	C
	<b>Rida Rapid Teck zelfborende schroef - Ø3,5mm &amp; L25mm</b>					
	<b>00040487</b> 4029369024188	25	3.5	1000 st/pak	1 pak	C
	<b>Rida Teck zelfborende schroef - Zelfborende schroef</b>					
	<b>00708501</b> 4003982537157	9	3.5	1000 st/pak	1 pak	D
	<b>Teck schroef - Ø3,9mm - Schroef voor de verbinding van metalen profielen</b>					
	<b>00046175</b> 4029369022504	11	3.9	1000 st/pak	1 pak	D
	<b>Diamond schroef XTN - Speciale schroeven voor Diamond Board gipsplaten</b>					
	<b>00670655</b> 4003982512949	23	3.9	1000 st/pak	1 pak	D
	<b>00669561</b> 4003982511669	33				
	<b>00669562</b> 4003982511690	38				
	<b>00669844</b> 4003982512239	55		500 st/pak	12 pak	
	<b>00682077</b> 5413503610983	35		150 st/pak		


## Schroeven


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
 	<b>Diamond schroef XTN op band</b> - Speciale schroeven voor Diamond Board gipsplaten					
	00888779 5413503622528	23	3.9	1000 st/pak 10 pak/kar 18 kar/pal 180 pak/pal	1 pak	D
	00888780 5413503622511	38				
Een pak bevat 20 strips met 50 schroeven (1000 stuks) Beschikbaarheid : Februari 2026 Voor gebruik met automatische schroefmachines						
	<b>Diamond Schroef XTB</b> - Zelfborende schroeven met omgekeerde schroefdraad voor Diamond Board platen					
	00669794 4003982512178	38	3.9	1000 st/pak	1 pak	C
	00669795 4003982512208	55		500 st/pak		
	<b>Drystar schroeven</b> - Drystar schroeven extra corrosiewerend C3 en C5-M					
	00672518 4003982517852	11	3.9	1000 st/pak	1 pak	C
	<b>Drystar schroeven XTN</b> - Schroef met omgekeerde schroefdraad voor Drystar platen					
	00669677 4003982511928	23	3.9	1000 st/pak	1 pak	D
	00669676 4003982511898	38				
	<b>Drystar schroeven XTB</b> - Zelfborende schroeven met omgekeerde schroefdraad					
	00672529 4003982517876	38	3.9	500 st/pak	1 pak	C
	<b>TB Thermoboard Schroef</b> - Zelfborende schroeven voor Thermoboard					
	00622928 4003982434661	23	3.5	500 st/pak	1 pak	C

## Schroeven


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Brio schroeven</b> - Voor de bevestiging van de Brio droogvloerelementen					
	<b>00708526</b> 4003982537300	17	3.9	500 st/pak	1 pak	D
	<b>00708531</b> 4003982537331	22				

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Brio schroeven / Vidiwall</b> - Voor de bevestiging van de Brio droogvloerelementen					
	<b>00708559</b> 4003982537393	45	3.9	1000 st/pak	1 pak	C

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Speciale schroef Vidiwall</b> - Speciale schroeven					
	<b>00060480</b> 9002943075016	22	3.9	1000 st/pak	1 pak	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Universeelschroeven FN</b>					
	<b>00708567</b> 4003982537515	35	3.5	500 st/pak	1 pak	D
	<b>00708568</b> 4003982537546	65		250 st/pak		


## Pluggen

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Plafondplug 6x25 mm</b> - Plafondplug			
	<b>00099223</b> 4003982200525	100 st/pak	1 pak	C


	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Slagplug 6x40 mm</b> - Metaal inslagplug			
	<b>00613982</b> 4029369075029	100 st/pak	1 pak	D


**Pocket kit Easy voor metalen staanderwanden**

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Geschikt voor het type profiel	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
<b>Pocket Kit Easy Standaard - h &lt; 2235 mm / 610 mm &lt; b &lt; 985 mm -</b> Schuifdeursysteem						
	00776844 4003982555168	12.5	CW 75	54 st/pal	1 st	D
	00776846 4003982555175		CW 100	42 st/pal		
- spanklemmen voor glazen deuren apart te bestellen: 785036 <= 80 kg of 853027 <= 120 kg						

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Geschikt voor het type profiel	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
<b>Pocket Kit Easy Deurkozijn - h &lt; 2235 mm / 610mm &lt; b &lt; 985mm -</b> Deurkozijn						
	00776855 4003982555328	10	CW 75	54 st/pal	1 st	D
	00776857 4003982555342	11	CW 100			
	00776856 4003982555366	10	CW 75			C
	00776858 4003982555380	11	CW 100			
Voor houten deuren : 776855 & 776857 Voor glazen deuren : 776856 & 776858						


	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Geschikt voor het type profiel	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
<b>Pocket Kit Easy - h &lt; 2235 mm / 985 mm &lt; b &lt; 1250mm -</b> Schuifdeursysteem						
	00860262 4003982581211	14.8	CW 75	36 st/pal	1 st	C
- spanklemmen voor glazen deuren apart te bestellen: 785036 <= 80 kg of 853027 <= 120 kg						


	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Geschikt voor het type profiel	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
<b>Pocket Kit Easy Deurkozijn - h &lt; 2235 mm / 985mm &lt; b &lt; 1250mm -</b> Deurkozijn voor houten of glazen deuren						
	00860480 4003982582553	12.6	CW 75	54 st/pal	1 st	C
	00860474 4003982582515	14.4	CW 100	45 st/pal		
	00860481 4003982582577	12.7	CW 75	54 st/pal		
	00860472 4003982582539	14.5	CW 100	45 st/pal		
Voor houten deuren : 860480 & 860474 Voor glazen deuren : 860481 & 860472						

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Geschikt voor het type profiel	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
<b>Pocket Kit Easy - 2235 mm &lt; h &lt; 2700 mm / 610 mm &lt; b &lt; 985 mm -</b> Schuifdeursysteem						
	00860265 4003982581297	15.3	CW 75	54 st/pal	1 st	C
	00860261 4003982581273	15.5	CW 100	42 st/pal		
- spanklemmen voor glazen deuren apart te bestellen: 785036 <= 80 kg of 853027 <= 120 kg Deur niet meegeleverd Max gewicht: 80 kg standaard, 120 kg met loopwagen 860259						

**Pocket kit Easy voor metalen staanderwanden**

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Geschikt voor het type profiel	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Deurkozijn - 2125 &lt; h &lt; 2700 mm / 630mm &lt; b &lt; 980mm - Deurkozijn</b>					
	<b>00860496</b> 4003982582652	12.5	CW 75	54 st/pal	1 st	C
	<b>00860493</b> 4003982582638	13.9	CW 100			
<b>00860492</b> 4003982582614	14					
Max dikte van de deur: - 40 mm (CW75) = 860496 - 65 mm (CW 100) = 860493 & 860492 Voor houten deuren : 860493 Voor glazen deuren : 860496 & 860492						


	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Geschikt voor het type profiel	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Pocket Kit Easy BIG - h &lt; 2700 mmm / 1300 &lt; b &lt; 1800 mm - Schuifdeursysteem</b>					
	<b>00860456</b> 4003982582461	30	CW 100	21 st/pal	1 st	C
Profielen: 100 mm Spanklemmen voor glazen deuren apart te bestellen: 785036 <= 80 kg of 853027 <= 120 kg Max gewicht: 120 kg Schokdemper (deur max. 120 kg) art. 860259 inclusief. Afmetingen van de deur nodig bij de bestelling.						


	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Geschikt voor het type profiel	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Deurkozijn - h &lt; 2700 mm / 1300 &lt; b &lt; 1800 mm - Deurkozijn voor houten of glazen deuren</b>					
	<b>00860524</b> 4003982582799	16	CW 100	40 st/pal	1 st	C
	<b>00860522</b> 4003982582775	15.9				
Voor houten deuren : 860524 Voor glazen deuren : 860522						

**Toebehoren**

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Spanklem voor glazendeur - Pocket Kit Easy</b>			
	<b>00785036</b> 4003982556271	100 st/pal	1 st	C
	<b>00853027</b> 4003982581150	50 st/pal		
Art. 785036: max. gewicht van de deur 80kg. Art. 853027: max. gewicht van de deur 120kg.				
	<b>Loopwagen verdekt voor infrezing deurblad - Pocket Kit Easy</b>			
	<b>00852971</b> 4003982581112	0.5	100 st/pal	1 st
Deurdikte < 65 mm. Breedte van de deur : 610 - 1800 mm. Gewicht van de deurleugel: maximaal 120 kg.				

**Toebehoren**

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Push-To-Open - Pocket Kit Easy -</b> Deuropener				
	<b>00816702</b> 4003982564320	0.325	240 st/pal	1 st	D


	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Gesynchroniseerde deuropening - Pocket Kit Easy -</b> Kit voor gesynchroniseerde opening van houten panelen				
	<b>00852972</b> 4003982581136	1.1	54 st/pal	1 st	C

Inbegrepen in de set: 1 x met kunststof beklede staalkabel - 2 x omkeerrollen - 2 x kabelgeleiders voor omkeerrollen / 4 x geleiderails voor de ophanging van het deurpaneel - 2 x standaard ophangingen voor het deurpaneel - 1 x ophanging voor het deurpaneel met kabelgeleider - 1 x ophanging voor het deurpaneel met kabelgeleider en kabelspanner - 1 x zakje met schroeven.

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Soft-close / Soft-open voor deuren max - Pocket Kit Easy -</b> Schokdemper voor schuifdeur			
	<b>00776850</b> 4003982555229	200 st/pal	1 st	D
	<b>00860259</b> 4003982581174	50 st/pal		C

Art. 776850 = Voor deuren ≤ 80 kg (hout of glas). Voor deurbreedtes tussen b. 610 en 1250 mm.  
Art. 860259 = Voor deuren ≤ 120 kg (hout of glas). Voor deurbreedtes tussen b. 985 en 1800 mm.  
De dempingsfunctie werkt aan beide zijden (openen en sluiten).

**Alu Easy**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Alu Easy - Inspectieluik</b>					
	<b>00638217</b> 4840466002912	200	200	1 st	1 st	D
	<b>00638218</b> 4840466002929	300	300			
	<b>00638219</b> 4840466002936	400	400			
	<b>00638220</b> 4840466002943	500	500			
	<b>00638221</b> 4840466002950	600	600			


Inspectieluiken voor plafonds en wanden.  
Voor een bekledingsdikte van 12,5mm.

**Inspectieluiken REVO voor plafonds en wanden**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>REVO 12,5 Standaard zonder brandweerstand - Inspectieluik</b>					
	<b>00154525</b> 4003982213044	200	200	1 st	1 st	D
	<b>00154526</b> 4003982213051	300	300			
	<b>00154527</b> 4003982213068	400	400			
	<b>00154528</b> 4003982213075	500	500			
	<b>00154529</b> 4003982213082	600	600			
	<b>00218024</b> 4003982226099	700	700			
	<b>00111872</b> 4003982203823	VAR	VAR			
	<b>00218027</b> 4003982226105	800	800			
	<b>00111873</b> 4003982203830	VAR	VAR			

Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn.  
Voor een bekledingsdikte van 9,5 of 12,5 mm  
Zie technische fiche E112.be  
00111873 : VAR > 800 mm  
00111872 : VAR < 800 mm

**Inspectieluiken REVO voor plafonds en wanden**


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>REVO 18 Variant Standaard zonder brandweerstand - Inspectieluiken</b>					
	<b>00111881</b> 4003982203212	200	200	1 st	1 st	C
	<b>00111882</b> 4003982203229	300	300			
	<b>00111883</b> 4003982203236	400	400			
	<b>00111884</b> 4003982203243	500	500			
	<b>00111885</b> 4003982203250	600	600			
	<b>00112542</b> 4003982204288	VAR				

00112542 : VAR = afmeting &gt; 625 mm

Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn.

Voor een bekledingsdikte van 15 of 18 mm

Zie technische fiche E112a.be

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>REVO 25 Variant Standaard zonder brandweerstand - Inspectieluiken</b>					
	<b>00111895</b> 4003982203359	200	200	1 st	1 st	C
	<b>00111896</b> 4003982203366	300	300			
	<b>00111898</b> 4003982203373	400	400			
	<b>00111899</b> 4003982203380	500	500			
	<b>00111900</b> 4003982203397	600	600			
	<b>00111908</b> 4003982203854	VAR				
	<b>00218031</b> 4003982226136	700	700			
	<b>00218032</b> 4003982226143	800	800			
	<b>00111906</b> 4003982203458	1100	1100			
	<b>00112543</b> 4003982204295	VAR				

00111908 : VAR = afmeting tot 625 mm


00112543 : VAR = afmeting &gt; 625 mm


Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn.


Voor een bekledingsdikte van 20 of 25 mm

Zie technische fiche E112b.be

## Inspectieluiken REVO voor plafonds en wanden


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00173881</b> 4003982213594	307	307	1 st	1 st	C
	<b>00173885</b> 4003982213617	415	415			
	<b>00173891</b> 4003982213631	505	505			
	<b>00173897</b> 4003982213655	613	613			
<b>REVO 12,5 Standaard zonder brandweerstand / Perforatie 8/18R -</b> Inspectieluiken VAR. ≤ 800 mm = art. 111872 Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn. Voor een bekledingsdikte van 12,5 mm Zie technische fiche E112c.be						

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00173902</b> 4003982213679	307	307	1 st	1 st	C
	<b>00173905</b> 4003982213693	415	415			
	<b>00173910</b> 4003982213730	613	613			
<b>REVO 12,5 Standaard zonder brandweerstand / Perforatie 8/18Q -</b> Inspectieluiken VAR. ≤ 800 mm = art. 111872 Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn. Voor een bekledingsdikte van 12,5 mm Zie technische fiche E112c.be						

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00173963</b> 4003982213839	301	301	1 st	1 st	C
	<b>00173969</b> 4003982213853	401	401			
	<b>00173974</b> 4003982213877	501	501			
	<b>00173976</b> 4003982213891	601	601			
<b>REVO 12,5 Standaard zonder brandweerstand / Perforatie 12/25Q -</b> Inspectieluiken VAR. ≤ 800 mm = art. 111872 Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn. Voor een bekledingsdikte van 12,5 mm Zie technische fiche E112c.be						


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte	Breedte	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00111872</b> 4003982203823	VAR	VAR	1 st	1 st	C
	<b>00111873</b> 4003982203830					
<b>REVO 12,5 Standaard zonder brandweerstand / Andere perforatie -</b> Inspectieluiken VAR ≤ 800 mm = art. 111872 - VAR > 800 mm = art. 111873. Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn. Voor een bekledingsdikte van 12,5 mm. Andere perforatie op aanvraag Zie technische fiche E112c.be						

## Inspectieluiken REVO voor plafonds en wanden


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>F-TEC 30 - Variant Lucht- en Stofdicht</b> - Inspectieluik lucht-en-stofdicht					
	00111934 4003982203649	300	300	1 st	1 st	C
	00111935 4003982203656	400	400			
	00111936 4003982203663	500	500			
	00111937 4003982203670	600	600			
00174290 4003982214034	800	800				

Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn.  
Lucht-/stofdicht klasse 4  
Zie technische fiche E112d.be

## Inspectieluiken voor plafondsystemen met brandweerstand

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Inspectieluik met brandstabiliteit 30' (HF 12,5)</b>					
	00421545 4003982290588	300	300	1 st	1 st	D
	00421546 4003982290595	400	400			
	00421548 4003982290601	500	500			C
	00421551 4003982290618	600	600			
00421555 4003982290625	VAR					

Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn.  
Zie technische fiche E120a.be


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Inspectieluik met brandstabiliteit 30' (HF 15)</b>					
	00154530 4003982239938	300	300	1 st	1 st	D
	00048406 4003982134295	400	400			
	00035161 4003982150516	500	500			C
00035162 5413503060726	600	600	D			

Zie technische fiche E120b


## Inspectieluiken voor plafondsysteem met brandweerstand

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Inspectieluik voor plafonds met brandweerstand EI 30 (2 x DF 12,5)</b>					
	<b>00481191</b> 4003982323606	300	300	1 st	1 st	D
	<b>00481192</b> 4003982323613	400	400			C
	<b>00481195</b> 4003982323620	500	500			D
	<b>00481197</b> 4003982323637	600	600			C
<b>00481201</b> 4003982323675	VAR					

Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn. Maximale afmetingen 600 x 600 mm.  
Zie technische fiche E121.be

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Inspectieluik met brandweerstand EI 60 (2 x DF 15) - Inspectieluiken voor plafonds</b>					
	<b>00220803</b> 4003982232380	300	300	1 st	1 st	C
	<b>00220804</b> 4003982232397	400	400			D
	<b>00220805</b> 4003982232403	500	500			C
	<b>00220806</b> 4003982232410	600	600			
<b>00173991</b> 4003982214010	VAR					


Zie technische fiche E123.be

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Inspectieluik met brandweerstand EI 120 (2 x FB 25) - Inspectieluiken voor plafonds</b>					
	<b>00154565</b> 4003982240026	300	300	1 st	1 st	C
	<b>00154566</b> 4003982332769	400	400			
<b>00154567</b> 4003982240033	500	500				

## Inspectieluiken voor voorzetwanden EI volgens EN 1364-1

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Inspectieluik voor voorzetwanden met brandweerstand EI 30 (2 x DF 12,5)</b>					
	<b>00691864</b> 4003982533791	300	300	1 st	1 st	C
	<b>00691866</b> 4003982533845	500	500			
	<b>00691867</b> 4003982533869	600	600			
	<b>00691868</b> 4003982533883		800			
<b>00691870</b> 4003982533906		1000				

**Inspectieluiken voor voorzetwanden EI volgens EN 1364-1**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Inspectieluik met brandweerstand Rf 60 (1xFB15+1xDF12,5) -</b> Inspectieluiken voor voorzetwanden					
	<b>00154538</b> 4003982213471	400	400	1 st	1 st	C
	<b>00154537</b> 4003982213464	625	625			D
	<b>00154535</b> 4003982213440		1125			C
<b>00154536</b> 4003982213457	1125	625				

Let op: Hierboven vermelde inspectieluiken met brandweerstand RF 60 mogen alleen toegepast worden in gebouwen waarvoor de bouwvergunning vóór Juli 2022 verleend werd.

**Gereedschap**

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Schaar voor metalen profielen (blister) - Kleine werktuigen in blister</b> 00682297 5413503611041	1 st/blister	4 blister	D
	<b>Profielverbindingstang (blister) - Kleine werktuigen in blister</b> 00682508 4006379136759	1 st/blister	6 blister	D



# ***Gereedschap***

***Gipspleisters***

1

***Gevelpleisters - Gevelisolaties***

2

***Pleisterprofielen voor binnen en buiten***

3

***Knauf platen***

4

***Aquapanel®***

5

***Voeg en-Afwerkproducten voor gipsplaten***

6

***Wand- en plafondprofielen - Inspectieluiken***

7

***Gereedschap***

8

***Dekvloeren***

9

***Gipsblokken voor niet-dragende scheidingswanden***

10

***Retail***

11


***Isolatie***

12

***Ceilings***

13

## Gipspleisters

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00762181</b> 5413503615292	400	0.5	5 st/pak	1 pak	D
	<b>00762180</b> 5413503615285	500				


### Spackmes - blad 0,5 mm - Gipspleisters

Roestvrij staal  
Compatibel met het passtuk voor handsteel - Art. nr : 00780317

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00762683</b> 5413503615339	400	200	5 st/pak	1 pak	D


### Kantelbaar schuurbord met oranje en grove spons - Gipspleisters

Rubberen spons  
Compatibel met de telescoopsteel - Art. nr : 00695583  
Mogelijkheid om de spons te vervangen met een reservespons - Art. nr : 00764149

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00764149</b> 5413503615377	400	200	20 st/pak	1 pak	D


### Grove oranje reservespons - Gipspleisters

Rubberen spons  
Compatibel met het schuurbord - Art. nr : 00762683

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00762082</b> 5413503615155	280	140	12 st/pak	1 pak	D


### PVC schuurbord met oranje en grove spons - Gipspleisters


Rubberen spons


	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00762266</b> 5413503615346	5 st/pak	1 pak	D

### Gipsbijl - Gipspleisters


## Gipspleisters

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Stukadoorsrei - Gipspleisters</b>				
	<b>00762469</b> 5413503614837	1000	1 st	1 st	D
	<b>00762470</b> 5413503614844	1500			
	<b>00762177</b> 5413503614851	1800			
	<b>00762473</b> 5413503614868	2000			
Aluminium					

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>H-rei - Gipspleisters</b>				
	<b>00762175</b> 5413503614875	1000	1 st	1 st	D
	<b>00762174</b> 5413503614882	1500			
	<b>00762173</b> 5413503614899	1800			
	<b>00762172</b> 5413503614905	2000			
Aluminium					

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Pleisterkrabber - Gipspleisters</b>					
	<b>00762392</b> 5413503615421	465	90	10 st/pak	1 pak	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Gipskam - Gipspleisters</b>				
	<b>00762267</b> 5413503615353	290	10 st/pak	1 pak	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Trapezium troffel - Gipspleisters</b>						
	<b>00762112</b> 5413503615261	180	125	95	10 st/pak	1 pak	D
Roestvrij staal							

## Afwerkingspleisters

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Spackmes - blad 0,4 mm - Afwerkingspleisters</b>					
	00758052 5413503614684	400	0.4	5 st/pak	1 pak	D
	00758054 5413503614691	500				
00758055 5413503614707	600					

Roestvrij staal

Compatibel met het passtuk voor handsteel - Art. nr : 00780317

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Adapter voor spackmes - Afwerkingspleisters</b>			
	00761865 5413503614790	10 st/pak	1 pak	D

Compatibel met spackmessen met verwijderbaar blad - Art. nr : 00761944 (400 mm), 00761945 (600 mm), 00761946 (800 mm)

Compatibel met de telescoopsteel - Art. nr : 00695583

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Spackmes met verwijderbaar blad - Afwerkingspleisters</b>					
	00761944 5413503614967	400	0.3	4 st/pak	1 pak	D
	00761945 5413503614974	600				
00761946 5413503614981	800					

Roestvrij staal

Mogelijkheid om het blad te vervangen met een reserveblad - Art. nr : 00761949 (400 mm) / 00761951 (600 mm) / 00761952 (800 mm)

Compatibel met de adapter voor spackmes - Art. nr : 00761865

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Reserveblad voor spackmes - Afwerkingspleisters</b>					
	00761949 5413503614998	400	0.3	10 st/pak	1 pak	D
	00761951 5413503615001	600				
00761952 5413503615018	800					

Roestvrij staal

Compatibel met het spackmes - Art. nr : 00761944 (400 mm) / 00761945 (600 mm) / 00761946 (800 mm)


	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Tool box voor spackmessen - Afwerkingspleisters</b>			
	00780966 5413503616152	1 st/pak	1 pak	D

Compatibel met de telescoopsteel - Art. nr : 00695583


## Afwerkingspleisters


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
<b>Schroefgreepspatel 150 mm - Afwerkingspleisters</b>					
	<b>00780347</b> 5413503616039	150	10 st/pak	1 pak	D

Roestvrij staal


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
<b>Greepspatel - Afwerkingspleisters</b>					
	<b>00761870</b> 5413503614820	75	10 st/pak	1 pak	D
	<b>00761867</b> 5413503614813	125			
	<b>00761866</b> 5413503614806	150			

Roestvrij staal

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
<b>Mengbak - Afwerkingspleisters</b>							
	<b>00785182</b> 5413503616268	350	120	95	10 st/pak	1 pak	D






	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
<b>PVC handslijper - Afwerkingspleisters</b>						
	<b>00762673</b> 5413503615254	210	105	20 st/pak	1 pak	D

Compatibel met de schuurbladen voor handslijper - Art. nr : 00761963, 00761936, 00761941


	Artikelnr. / EAN Code	Korrel	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
<b>Schuurblad voor handslijper - Afwerkingspleisters</b>							
	<b>00761963</b> 5413503614936	60	280	105	10 st/pak	1 pak	D
	<b>00761936</b> 5413503614943	120					
	<b>00761941</b> 5413503614950	220					


Compatibel met de PVC handslijper - Art. nr : 00762673


## Afwerkingspleisters


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Pleisterrol 80 mm - Afwerkingspleisters</b>				
	<b>00780385</b> 5413503616138	80	10 st/pak	1 pak	D
Mogelijkheid om de pleisterrol te vervangen met een reservepleisterrol - Art. nr : 00780382 Compatibel met de telescoopsteel - Art. nr : 00695583					
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Pleisterrol 230 mm - Afwerkingspleisters</b>				
	<b>00762178</b> 5413503615278	230	10 st/pak	1 pak	D
Mogelijkheid om de pleisterrol te vervangen met een reservepleisterrol - Art. nr : 00780383 Compatibel met de telescoopsteel - Art. nr : 00695583					
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Reserve pleisterrol 80 mm - Afwerkingspleisters</b>				
	<b>00780382</b> 5413503616107	80	10 st/pak	1 pak	D
Compatibel met de pleisterrol 80 mm - Art. nr : 00780385					
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Reserve pleisterrol 230 mm - Afwerkingspleisters</b>				
	<b>00780383</b> 5413503616114	230	12 st/pak	1 pak	D
Compatibel met de pleisterrol 230 mm - Art. nr : 00762178					
	Artikelnr. / EAN Code	Variant Specificatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Reiniger voor rollen - Afwerkingspleisters</b>				
	<b>00762395</b> 5413503615438	stang 7,8 mm	8 st/pak	1 pak	D


## Buitenpleisters

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>PVC schuurbord - Buitenpleisters</b>						
	<b>00762677</b> 5413503615209	270	130	4	12 st/pak	1 pak	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>PVC schuurbord met fijne spons - Buitenpleisters</b>					
	<b>00762088</b> 5413503615216	280	140	12 st/pak	1 pak	D
	<b>00875477</b> 5413503621705	400	180			
Absorberende spons						







	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Gegalvaniseerde pleisterkrabber - Buitenpleisters</b>					
	<b>00762391</b> 5413503615414	285	145	10 st/pak	1 pak	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Pleisterspaan - Buitenpleisters</b>						
	<b>00762124</b> 5413503615193	280	130	0.7	10 st/pak	1 pak	D
Roestvrij staal							

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Pleisterschaaf - Buitenpleisters</b>					
	<b>00762684</b> 5413503615322	360	160	10 st/pak	1 pak	D
Geperforeerd staal						

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Getande H-rei - Buitenpleisters</b>				
	<b>00762681</b> 5413503614912	1200	1 st	1 st	D
Tanden 5,5 mm					

## Gipsplaten

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm		Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Rasp voor gipsplaat - Gipsplaten</b>					
	<b>00762372</b> 5413503615407	260		10 st/pak	1 pak	D
	<b>Reserveblad voor rasp voor gipsplaat - Kleine werktuigen in blister</b>					
	<b>00876206</b> 5413503621750			10 st/pak	1 pak	D
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>00875514</b> 5413503621712	300	120	6 st/pak	1 pak	D
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>00762193</b> 5413503615308	80	0.8	20 st/pak	1 pak	D
	Artikelnr. / EAN Code			Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>00073961</b> 4003982184726			1 st	1 st	D
	Artikelnr. / EAN Code			Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>00040554</b> 5413503812349			6 st/pak	1 pak	D

**Gipsplaten**


	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Hopper - innovatieve plamuurtrechter - Gipsplaten</b>			
	00314802 81099029042	1 st/pak	1 st	C
	<b>Buithoekroller 90° met stang - Gipsplaten</b>			
	00428118 4003982497741	4 st/pak	1 st	C

## Tegels

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Lijmspaan met vierkante vertanding 280 x 130 mm - Tegels</b>					
	<b>00762080</b> 5413503615148	280	130	10 st/pak	1 pak	D
	<b>00762079</b> 5413503615131					
	<b>00762074</b> 5413503615124					
	<b>00762069</b> 5413503615117					

Roestvrij staal

Tanden - 762080 : 6 mm - 762079 : 8 mm - 762074 : 10 mm - 762069 : 12 mm

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Lijmspaan met halfronde vertanding 280 x 130 mm - Tegels</b>					
	<b>00762093</b> 5413503615100	280	130	10 st/pak	1 pak	D

Roestvrij staal


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Lijmspaan met vierkante vertanding 480 x 130 mm - Tegels</b>					
	<b>00762063</b> 5413503615094	480	130	4 st/pak	1 pak	D

Roestvrij staal

Tanden 10 mm


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Lijmspaan met halfronde vertanding 480 x 130 mm - Tegels</b>					
	<b>00762054</b> 5413503615087	480	130	4 st/pak	1 pak	D

Roestvrij staal

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Voegschrapper - Tegels</b>				
	<b>00780353</b> 5413503616077	30	25 st/pak	1 pak	D
	<b>00762803</b> 5413503615384	50			


Mogelijkheid om het blad te vervangen met de reservebladen - Art. nr : 00780376 (30 mm), 00761953 (50 mm)


## Tegels


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Reserveblad voor voegschrapper - Tegels</b>				
	<b>00780376</b> 5413503616084	30	20 st/pak	1 pak	D
	<b>00761953</b> 5413503615025	50	15 st/pak		

Compatibel met de voegschrapers - Art. nr.: 00780353 (30 mm), 00762803 (50 mm)

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Rubberen hamer - Tegels</b>			
	<b>00780384</b> 5413503616121	6 st/pak	1 pak	D


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Troffel met hardgesoldeerd handvat - Tegels</b>					
	<b>00762031</b> 5413503615049	60	1.2	20 st/pak	1 pak	D
	<b>00762030</b> 5413503615032	80				
	<b>00762053</b> 5413503615070	100				
Roestvrij staal						

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Rubberen schuurbord voor tegelvoegen - Tegels</b>					
	<b>00762676</b> 5413503615223	240	95	5 st/pak	1 pak	D


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>PVC schuurbord met ingesneden absorberende spons - Tegels</b>					
	<b>00762675</b> 5413503615230	280	140	12 st/pak	1 pak	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>PVC schuurbord met cellulose spons - Tegels</b>					
	<b>00762674</b> 5413503615247	280	140	12 st/pak	1 pak	D


## Tegels


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Schuurbord met harde vezels - Tegels</b>					
	<b>00780965</b> 5413503616060	250	120	6 st/pak	1 pak	D

Mogelijkheid om de vezels te vervangen met reservestuk - Art. nr : 00780964

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Reservestuk met harde vezels - Tegels</b>					
	<b>00780964</b> 5413503616053	250	120	5 st/pak	1 pak	D


Compatibel met het schuurbord - Art. nr : 00780965

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Cellulose spons - Tegels</b>						
	<b>00762351</b> 5413503615360	180	110	51	10 st/pak	1 pak	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Spons voor tegelzetter - Tegels</b>						
	<b>00780348</b> 5413503616046	160	110	60	20 st/pak	1 pak	D







	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Tegelset - Tegels</b>			
	<b>00780968</b> 5413503616091	1 st/pak	1 pak	D

Tegelset bestaande uit een emmer van 10 l en 3 verwijderbare rollen, die zorgen voor het optimaal uitwringen van sponzen. Deze set bevat ook een PVC schuurbord met een ingesneden spons van 140 x 280 mm en een rubberen schuurbord van 95 x 240 mm om tegelvoegen te realiseren









	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>KLS Kit - Tegels</b>			
	<b>00413764</b> 5413503571178	1 st	1 st	D

Bevat clips, spieën en een nivelleringsstang




## Tegels

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid		
	<b>KLS Tang - Tegels</b>					
	<b>00413766</b> 5413503571192	1 st/blister	4 blister	D		
	<b>KLS Spieën - Tegels</b>					
	<b>00413723</b> 5413503571154	100 st/pak	16 pak	D		
	<b>00888357</b> 5413503622252	250 st/pak	6 pak			
	<b>00888358</b> 5413503622269	500 st/pak	3 pak			
	Artikelnr. / EAN Code	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>KLS Clips 1,5 mm x 12 mm - Tegels</b>					
	<b>00413762</b> 5413503571161	1.5	12	100 st/pak	16 pak	D
	<b>00888359</b> 5413503622276			250 st/pak	2 pak	
	<b>00585098</b> 5413503592227			500 st/pak	4 pak	
	<b>00888360</b> 5413503622368			1000 st/pak	8 pak	
	Artikelnr. / EAN Code	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>KLS Clips 1,5 mm x 20 mm - Tegels</b>					
	<b>00523966</b> 5413503586288	1.5	20	100 st/pak	16 pak	D
	<b>00888399</b> 5413503622283			250 st/pak	7 pak	
	<b>00888398</b> 5413503622306			500 st/pak	4 pak	
	Artikelnr. / EAN Code	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>KLS Clips 2 mm x 12 mm - Tegels</b>					
	<b>00712027</b> 5413503613335	2	12	100 st/pak	16 pak	D
	<b>00888394</b> 5413503622320			250 st/pak	8 pak	
	<b>00888397</b> 5413503622337			500 st/pak	4 pak	
	Artikelnr. / EAN Code	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>KLS Clips 3 mm x 12 mm - Tegels</b>					
	<b>00712084</b> 5413503613342	3	12	100 st/pak	16 pak	D
	<b>00888393</b> 5413503622344			250 st/pak	8 pak	
	<b>00888391</b> 5413503622351			500 st/pak	4 pak	


## Tegels

	Artikelnr. / EAN Code		Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
	<b>KLS Klemring - Tegels</b>					
 	00888421 5413503622429		100 st/pak	12 pak	D	
	00888419 5413503622412		250 st/pak	4 pak		
	Artikelnr. / EAN Code	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>KLS Schroef 1,5 mm x 15 mm - Tegels</b>					
 	00888415 5413503622399	1.5	15	100 st/pak	40 pak	D
	00888417 5413503622405			250 st/pak	16 pak	
	Artikelnr. / EAN Code	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>KLS Schroef 2 mm x 15 mm - Tegels</b>					
 	00888408 5413503622382	2	15	100 st/pak	40 pak	D
	00888377 5413503622313			250 st/pak	16 pak	
	Artikelnr. / EAN Code	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>KLS Schroef 3 mm x 15 mm - Tegels</b>					
 	00888407 5413503622375	3	15	100 st/pak	40 pak	D
	00888378 5413503622290			250 st/pak	16 pak	


**Dekvloer en egalisatie**

	Artikelnr. / EAN Code	Variant Specificatie			Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Schoenzolen met spijkers voor egalisatie</b> - Dekvloer en egalisatie						
	<b>00764150</b> 5413503615315	spijkerhoogte: 30 mm			4 st/pak	1 pak	D
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Ontluchtingsroller</b> - Dekvloer en egalisatie						
	<b>00695582</b> 5413503612352	230	80	20	15 st/pak	1 st	D
	<b>00691991</b> 5413503612307	500	75	16	4 st/pak		
	<b>00691990</b> 5413503612291		123	40			
Compatibel met de telescoopsteel - Art. nr : 00695583							
	Artikelnr. / EAN Code		Verpakking		Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
	<b>00780386</b> 5413503616145		5 st/pak		1 pak	D	


**Diversen**

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Telescoopsteel - Gereedschap - Diversen</b>			
	<b>00695583</b> 5413503612345	6 st/pak	1 st	D


Minimum lengte = 1180 mm  
Maximum lengte = 2000 mm  
Compatibel met pleisterrollen, het kantelbaar schuurbord met oranje en ruwe spons, de adapter voor spackmessen en de ontluuchtingsrollers

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Passtuk voor handsteel - Gereedschap - Diversen</b>			
	<b>00780317</b> 5413503616015	10 st/pak	1 pak	D


Compatibel met de spackmessen: 00762181, 00762180, 00758052, 00758054, 00758055 en de telescoopsteel 00695583

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Multifunctionele spatel - Gereedschap - Diversen</b>			
	<b>00780318</b> 5413503616022	10 st/pak	1 pak	D

Roestvrij staal

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Troffel met gelast handvat - Gereedschap - Diversen</b>					
	<b>00762035</b> 5413503615063	80	1	20 st/pak	1 pak	D
	<b>00762034</b> 5413503615056	100				

Roestvrij staal








	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Voegijzer - Gereedschap - Diversen</b>				
	<b>00780185</b> 5413503615988	8	10 st/pak	1 pak	D
	<b>00780204</b> 5413503616008	10			
	<b>00780203</b> 5413503615995	12			

Roestvrij staal



## Diversen

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Metalen vloerschrapper met steel</b> - Gereedschap - Diversen				
	<b>00762704</b> 5413503615445	300	1 st	1 st	D
	Artikelnr. / EAN Code		Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Mixer opzetstuk (76,2 cm)</b> - Gereedschap - Diversen				
	<b>00314819</b> 5413503597024		4 st/pak	1 st	D
	Artikelnr. / EAN Code	Variant Specificatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Mengstok</b> - Gereedschap - Diversen				
	<b>20480300</b> 4003976110670	grote korf	1 st	1 st	D
	<b>20480310</b> 4003976038578	kleine korf			

## Kleine werktuigen in blister

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00184092</b> 541350355659	1 st/blister	1 blister	D
<b>Handlijper alu (blister) -</b> Kleine werktuigen in blister				
	<b>00184081</b> 4003982215437	180 10 st/blister	10 blister	D
<b>Schuurblad voor handslijper (blister) -</b> Kleine werktuigen in blister				
	<b>00184086</b> 4003982215444	2 st/blister	1 blister	D
<b>Los blad voor surformschaaf (blister) -</b> Kleine werktuigen in blister				
	<b>00253146</b> 5413503565511	1 st/blister	5 blister	D
<b>Knauf Schroefhulpstuk Plus (blister) -</b> Kleine werktuigen in blister				
	<b>00682297</b> 5413503611041	1 st/blister	4 blister	D
<b>Schaar voor metalen profielen (blister) -</b> Kleine werktuigen in blister				
	<b>00682301</b> 5413503611027	1 st/blister	4 blister	D
<b>Rasp voor gipsplaat (blister) -</b> Kleine werktuigen in blister				
	<b>00682302</b> 5413503611034	1 st/blister	4 blister	D
<b>Reserveblad voor rasp voor gipsplaat (Blister) -</b> Kleine werktuigen in blister				


**Kleine werktuigen in blister**

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Zaag voor gipsplaat (blister) - Kleine werktuigen in blister</b>			
	<b>00682299</b> 5413503611010	1 st/blister	4 blister	D
	<b>Profielverbindingstang (blister) - Kleine werktuigen in blister</b>			
	<b>00682508</b> 4006379136759	1 st/blister	6 blister	D
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling
	<b>00069395</b> 4003982172143	150	1 st/blister	1 blister
	Roestvrij staal			

## Gipsblokken

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
	<b>Rubberen hamer</b> - Tegels				
	00780384 5413503616121	6 st/pak	1 pak	D	
	<b>Zaag voor gipsblokken</b> - Gipsblokken				
	00053362 5413503010141	1 st	1 st	S	
	<b>Guillotine</b> - Gipsblokken				
	00052716 5413503510863	1 st	1 st	S	
	<b>Stelregel</b> - Gipsblokken		1 st	1 st	S
	00053360 4003982160621	2000 mm < x < 3200 mm			
	00053361 4003982160638	2500 mm < x < 4000 mm			

**Isolatie**

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Isolatiemes - Isolatie</b> <b>00425088</b> 7350000191233	10 st/pak	1 pak	D



# ***Dekvloeren***

***Gipspleisters***

1

***Gevelpleisters - Gevelisolaties***

2

***Pleisterprofielen voor binnen en buiten***

3

***Knauf platen***

4

***Aquapanel®***

5

***Voeg en-Afwerkproducten voor gipsplaten***

6

***Wand- en plafondprofielen - Inspectieluiken***

7

***Gereedschap***

8

***Dekvloeren***

9

***Gipsblokken voor niet-dragende scheidingswanden***

10

***Retail***

11








***Isolatie***

12

***Ceilings***

13

## Toebehoren

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte m	Breedte m	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Afdichtingsbaan Katja Sprint</b> - Bitumeuze afdichtingsbaan						
	<b>00082044</b> 4003982191281	32	1.25	205	20 st/pal	1 st	C
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte m	Breedte m	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Aansluitingsstrook Katja Sprint</b> - Zelfklevende bitumeuze verbindingstrip						
	<b>00039929</b> 4003982149329	15	0.2	230	60 st/pal	1 st	C
	Artikelnr. / EAN Code				Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Aansluitingslijm Katja</b> - Aansluitingslijm						
	<b>00468506</b> 4003982316578				20 st/pak	1 pak	C
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Randisolatiestroken FE</b> - Randisolatiestroken voor vloevloeren						
	<b>00003482</b> 4003982131201	40000	100	100	8 st/pak	1 pak	C
	<b>00003483</b> 4003982131225		120	120			
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Bewegingsvoegband 10/70</b> - Bewegingsvoegband						
	<b>00003473</b> 4003982095015	25000	70	70	10 st/pak	1 pak	C
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>L-profiel 50/30</b> - Profiel voor vloevloeren						
	<b>00042260</b> 4003982149817	3000	50	30	30 st/pak	1 pak	C
	Artikelnr. / EAN Code				Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Bevestigingsplug 5/45</b> - Bevestigingsplug 5/45						
	<b>00003493</b> 4003982094964				200 st/pak	1 pak	C

## Toebehoren

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
<b>Stopprofiel 30/60 -</b> Stopprofiel 30/60					
	<b>00003332</b> 4003982094957	3000	25 st/pak	1 pak	C
	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
<b>Dekvloergrondering -</b> Dekvloergrondering					
	<b>00005700</b> 4003982020123	5	60 st/pal	1 st	C
	<b>00005355</b> 4003982020116	10	36 st/pal		
	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
<b>Dekvloer grondering geïmpregneerd -</b> Dekvloer grondering geïmpregneerd					
	<b>00002871</b> 4003982000774	1	10 st/pak	1 pak	C
	<b>00002870</b> 4003982000767	5	45 st/pal	1 pal	


## Nivellerende dekvloeren


	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid	
	<b>Speciale dekvloer N320 -</b> Cementgebonden dekvloer					
	<b>00531092</b> 4003982379887	25	42 st/pal	1 pal	C	
	<b>Speciale dekvloer N410 -</b> Anhydrietgebonden dekvloer					
	<b>00532476</b> 4003982380456	25	42 st/pal	1 pal	C	
	<b>Nivellerende dekvloer N340 -</b> Cementgebonden nivellerende dekvloer					
	<b>00532466</b> 4003982380425	25	42 st/pal	1 pal	C	
	<b>Nivellerende dekvloer N440 -</b> Anhydrietgebonden nivellerende dekvloer					
	<b>00638089</b> 4003982462701	25	42 st/pal	1 pal	C	
 	<b>Egalisatie Universeel PLUS -</b> Uitvulmortel voor vloeren, binnen en buiten					
	<b>00869318</b> 4006379147175	+10% GRATIS	5.5	200 st/pal	1 st	D
	<b>00869319</b> 4006379147199		22	42 st/pal		
	<b>00661984</b> 4006379105809		25			
 	<b>Egalisatiemassa -</b> Egaliseren van oneffenheden, binnen en buiten					
	<b>00869320</b> 4006379147212	+10% GRATIS	27.5	42 st/pal	1 st	D


**Nivellerende dekvloeren**


	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>EgalMAX</b> - Zelfnivellerend egalisatiemateriaal				
	<b>00502087</b> 5413503582150	25	42 st/pal	1 st	D
	<b>Zelfnivellerende dekvloer</b> - Betegelklaar				
	<b>00651234</b> 5413503597130	25	48 st/pal	1 st	D

## Gereedschap

	Artikelnr. / EAN Code	Variant Specificatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Schoenzolen met spijkers voor egalisatie</b> - Dekvloer en egalisatie				
	<b>00764150</b> 5413503615315	spijkerhoogte: 30 mm	4 st/pak	1 pak	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Ontluchtingsroller</b> - Dekvloer en egalisatie						
	<b>00695582</b> 5413503612352	230	80	20	15 st/pak	1 st	D
	<b>00691991</b> 5413503612307	500	75	16	4 st/pak		
<b>00691990</b> 5413503612291		123	40				
Compatibel met de telescoopsteel - Art. nr : 00695583							

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Nivelleerstatief voor dekvloer</b> - Dekvloer en egalisatie			
	<b>00780386</b> 5413503616145	5 st/pak	1 pak	D

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Telescoopsteel</b> - Gereedschap - Diversen			
	<b>00695583</b> 5413503612345	6 st/pak	1 st	D

Minimum lengte = 1180 mm  
Maximum lengte = 2000 mm

Compatibel met pleisterrollen, het kantelbaar schuurbord met oranje en ruwe spons, de adapter voor spackmessen en de ontluchtingsrollers

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Metalen vloerschrapper met steel</b> - Gereedschap - Diversen				
	<b>00762704</b> 5413503615445	300	1 st	1 st	D





# ***Gipsblokken voor niet-dragende scheidingswanden***

***Gipspleisters***

1

***Gevelpleisters - Gevelisolaties***

2

***Pleisterprofielen voor binnen en buiten***

3

***Knauf platen***

4

***Aquapanel®***

5

***Voeg en-Afwerkproducten voor gipsplaten***

6

***Wand- en plafondprofielen - Inspectieluiken***

7

***Gereedschap***

8

***Dekvloeren***

9

***Gipsblokken voor niet-dragende scheidingswanden***

10

***Retail***

11

***Isolatie***

12

***Ceilings***

13



## Verbruik en laden







### Verbruik per m<sup>2</sup>

	Dikte			
	5 cm	7 cm	8 cm	10 cm
<b>Gipsblok</b>	1,05 m <sup>2</sup>	1,05 m <sup>2</sup>	1,05 m <sup>2</sup>	1,05 m <sup>2</sup>
<b>Isocolle</b>	1,2 kg	1,4 kg	1,6 kg	1,8 kg
<b>Isolis</b>	0,25 kg/m <sup>2</sup> - per kant			

### Laadvermogen

Huifwagen	28 paletten	26 voor kleine zware gipsblokken
Kraanwagen	24 paletten	22 voor kleine zware gipsblokken

## Gipsblokken

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Isomur 50</b> - Gipsblokken voor niet-dragende scheidingswanden							
	<b>00511624</b> 5413503008582	666	501	50	48	60 st/pal	1 pal	S
	<b>Isomur 70</b> - Gipsblokken voor niet-dragende scheidingswanden							
	<b>00111828</b> 5413503540891	666	501	70	63	42 st/pal	1 pal	S
	<b>Isomur 80</b> - Gipsblokken voor niet-dragende scheidingswanden							
	<b>00024763</b> 5413503008650	666	501	80	75	36 st/pal	1 pal	S
	<b>Isomur 100</b> - Gipsblokken voor niet-dragende scheidingswanden							
	<b>00450040</b> 5413503576692	666	501	100	93	30 st/pal	1 pal	S
	<b>Isomur Klein 10</b> - Gipsblokken voor niet-dragende scheidingswanden							
 <b>NEW</b>	<b>00890723</b> 5413503622771	450	501	100	93	40 st/pal	1 pal	S
	<b>Isomur Zwaar Klein 70</b> - Kleine gipsblok met hoge dichtheid							
	<b>00771095</b> 5413503588497	450	501	70	82	56 st/pal	1 pal	S


## Gipsblokken

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Isomur Zwaar Klein 100</b> - Kleine gipsblok met hoge densiteit							
	<b>00771094</b> 5413503310685	450	501	100	112	40 st/pal	1 pal	S
	<b>Hydromur 50</b> - Waterwerende Gipsblok							
	<b>00511623</b> 5413503008711	666	501	50	48	60 st/pal	1 pal	S
	<b>Hydromur 70</b> - Waterwerende Gipsblok							
	<b>00111829</b> 5413503008759	666	501	70	63	42 st/pal	1 pal	S
	<b>Hydromur 80</b> - Waterwerende Gipsblok							
	<b>00054367</b> 5413503008810	666	501	80	75	36 st/pal	1 pal	S
	<b>Hydromur 100</b> - Waterwerende Gipsblok							
	<b>00450043</b> 5413503576708	666	501	100	93	30 st/pal	1 pal	S
	<b>Hydromur Klein 10</b> - Kleine waterwerende gipsblokken							
 <b>NEW</b>	<b>00890724</b> 5413503622788	450	501	100	93	40 st/pal	1 pal	S


**Gipsblokken**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Hydromur Zwaar Klein 70</b> - Kleine waterwerende gipsblok met hoge dichtheid							
	<b>00766814</b> 5413503583102	450	501	70	82	56 st/pal	1 pal	S
	<b>Hydromur Zwaar Klein 100</b> - Kleine waterwerende gipsblok met hoge dichtheid							
	<b>00771211</b> 5413503510580	450	501	100	112	40 st/pal	1 pal	S

**Lijmen**




	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Isocolle Quick</b> - Lijm voor gipsblokken				
	<b>00629466</b> 5413503596430	20	50 st/pal	1 st	S

Per volledige pallet: 5% bijkomende korting Geleverd op een Euro-palet Verwerkingstijd: ongeveer 1u30





	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Isocolle Slow</b> - Lijm voor gipsblokken				
	<b>00629468</b> 5413503596447	20	50 st/pal	1 st	S

Per volledige pallet: 5% bijkomende korting Geleverd op een Euro-palet Verwerkingstijd: ongeveer 3u30




## Afwerkingsproducten

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Isolis -</b> afwerkingspleister				
	<b>00024783</b> 5413503009350	25	55 st/pal	1 st	S
Per volledige pallet: 5% bijkomende korting					
	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Fill and Finish Light -</b> Gebruiksklare lichte voeg- en finishpasta voor binnengebruik				
	<b>00870631</b> 5413503621309	10	55 st/pal	1 st	D
	<b>00452127</b> 4044617115630	20	33 st/pal		
AFWERKINGSGRAAD : F1 tem F3					
	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Knauf SuperFinish -</b> Gebruiksklare vul- en fijnplamuur				
	<b>00314860</b> 81099018039	20	33 st/pal	1 st	D
AFWERKINGSGRAAD : F2a tem F3					



**Akoestische isolatie**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte cm	Breedte cm	Hoogte cm	Gewicht kg/m <sup>3</sup>	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Isofoam</b> - Akoestische randstrook							
	<b>00052823</b> 5413503009961	100	7	1	80	50 st/pak	1 pak	S
	<b>00052822</b> 5413503009978		10					
	<b>00460326</b> 5413503577811				300			
	<b>Akustimat AL 115</b> - Akoestische randstrook							
	<b>00052857</b> 5413503009787	5000		25		4 roll/pak	1 rol	S
	<b>Akusti-66 V PUGR</b> - Akoestische randstrook							
	<b>00447488</b> 5413503576401	1000	80	20		10 st/pak	1 pak	S
	<b>00447441</b> 5413503576388		100					
	<b>Akusti-66 R EPYS</b> - Akoestische randstrook							
	<b>00447533</b> 5413503576425	75000	140	5		10 roll/pak	1 rol	S

## Toebehoren

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte m	Breedte cm	Dikte µm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Plastiekrol -</b> Plastiekrol						
	<b>00052858</b> 5413503010042	400	40	200	1 roll/pak	1 rol	S
	Bescherming tegen opstijgend vocht						
	Artikelnr. / EAN Code	Aanvullende in- formatie	Lengte cm	Breedte cm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>PVC-U profiel -</b> PVC-U profiel						
	<b>00046215</b> 5413503009824	0,3 kg	300	5	1 st	1 st	S
	<b>00046216</b> 5413503009848	0,4 kg		7			
	<b>00052814</b> 5413503009855	0,5 kg		8			
	<b>00024544</b> 5413503009862	0,55 kg		10			
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Deurlatei</b>						
	<b>00052702</b> 5413503310012	1250	67	1	1 st	1 st	S
	<b>00052703</b> 5413503310029	1500					
	<b>00052706</b> 5413503310043	1250	97				
	<b>00052707</b> 5413503310050	1500					

## Gereedschap







	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Rubberen hamer</b> - Tegels			
	<b>00780384</b> 5413503616121	6 st/pak	1 pak	D
	<b>Stelregel</b> - Gipsblokken			
	<b>00053360</b> 4003982160621	2000 mm < x < 3200 mm	1 st	1 st
	<b>00053361</b> 4003982160638	2500 mm < x < 4000 mm		
	<b>Guillotine</b> - Gipsblokken			
	<b>00052716</b> 5413503510863	1 st	1 st	S
	<b>Zaag voor gipsblokken</b> - Gipsblokken			
	<b>00053362</b> 5413503010141	1 st	1 st	S









***Retail***

<b><i>Gipspleisters</i></b>	<b>1</b>
<b><i>Gevelpleisters - Gevelisolaties</i></b>	<b>2</b>
<b><i>Pleisterprofielen voor binnen en buiten</i></b>	<b>3</b>
<b><i>Knauf platen</i></b>	<b>4</b>
<b><i>Aquapanel®</i></b>	<b>5</b>
<b><i>Voeg en-Afwerkproducten voor gipsplaten</i></b>	<b>6</b>
<b><i>Wand- en plafondprofielen - Inspectieluiken</i></b>	<b>7</b>
<b><i>Gereedschap</i></b>	<b>8</b>
<b><i>Dekvloeren</i></b>	<b>9</b>
<b><i>Gipsblokken voor niet-dragende scheidingswanden</i></b>	<b>10</b>
<b><i>Retail</i></b>	<b>11</b>
<b><i>Isolatie</i></b>	<b>12</b>
<b><i>Ceilings</i></b>	<b>13</b>








## Afwerken met gipsplaten

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Bouwmktplaten 10 AK</b> - Lichte en makkelijk manipuleerbare gipsplaat							
	<b>00614722</b> 5413503595846	2600	600	10	120 st/pal	1 pal	D S
Type A (EN 520)							
<b>Bouwmktplaten 13 AK</b> - Lichte en makkelijk manipuleerbare gipsplaat							
	<b>00047746</b> 5413503311453	2600	600	13	80 st/pal	1 pal	D S
	<b>00047747</b> 5413503312313	3000					S
Type A (EN 520)							
<b>Standaard plaat 10 AK</b> - De bouwplaat voor algemene toepassingen							
	<b>00057858</b> 4003982159755	2600	1200	10	60 st/pal	1 pal	D S
Type A (EN 520)							
<b>Standaard plaat 13 AK</b> - De bouwplaat voor algemene toepassingen							
	<b>00010372</b> 4003982147356	2600	1200	13	50 st/pal	1 pal	D S
Type A (EN 520)							
<b>Isolava Light A10</b> - Lichtgewicht gipsplaat							
	<b>00478564</b> 5413503581085	2600	600	10	176 st/pal	1 pal	D S
Type A (EN 520)							
<b>Greenboard AK</b> - Waterafstotende gipsplaat voor keukens, badkamers en douches							
	<b>00700293</b> 5413503612406	1200	600	10	52 st/pal	1 pal	D
	<b>00700296</b> 5413503612420	2600			120 st/pal		





## Afwerken met gipsplaten

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Diamond Board 13 AK</b> - Hoge kwaliteit gipskartonplaat						
	<b>00137434</b> 5413503545094	2600	600	13	40 st/pal	1 pal	D S
	DFH2IR (EN520)						
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Diamond Board Toiletplaat</b> - Gipsplaten voor de afwerking van draagframes voor hang-wc						
	<b>00810534</b> 4003982562708	1500	1000	12.5	10 st/pal	1 pal	D S
	DFH2IR (EN 520)						
	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg			Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Knauf F2F Filler to finish</b> - Gebruiksklare finishpasta voor binnengebruik						
	<b>00093898</b> 4006379068463	1			12 st/pak	1 pak	D
	<b>00067941</b> 4006379063017	5			60 st/pal	1 st	
	<b>00067942</b> 4006379063024	20			24 st/pal		
	AFWERKINGSGRAAD : F2a tem F3						
	Artikelnr. / EAN Code	Inhoud l			Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Filler Pasta</b> - Gebruiksklaar voeg- en afwerkingsmateriaal						
	<b>00232329</b> 5413503561919	4			72 st/pal	4 st	D
	<b>00864179</b> 5413503620906	10			44 st/pal	1 st	
	<b>00232326</b> 5413503561902	17			33 st/pal		
	Artikelnr. / EAN Code	Inhoud l			Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Hydro Pasta</b> - Voegpasta						
	<b>00672778</b> 5413503610488	3			144 st/pal	1 st	D
	<b>00751329</b> 5413503614547	10			44 st/pal		
	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg			Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Propaint® Roll &amp; Spray</b> - Schildersplamuren						
	<b>00722709</b> 3551660536523	15			33 st/pal	1 st	D



## Afwerken met gipsplaten

	Artikelnr. / EAN Code	Inhoud l	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid	
	<b>Propaint® Comfort</b> - Schildersplamuren					
	00455312 5413503577446	5	72 st/pal	1 st	D	
	00455314 5413503577453	10	40 st/pal			
	<b>Propaint® All in One</b> - Schildersplamuren					
	00718309 3551660533966	5	72 st/pal	1 st	D	
	00722706 3551660536509	12	40 st/pal			
	<b>COVER UP Primer</b> - Gebruiksklare vlekwerende isolerende primer tegen vlekken van roet, teer, nicotine en vocht					
 	00875958 4006379147717	5	60 st/pal	4 st	D	
	<b>KPaint Prim</b> - Onderlaag in waterige oplossing voor wanden en plafonds					
	00681162 5413503610754	5	72 st/pal	1 st	D	
	<b>Zelfklevende wapeningsband in glasvezel</b> - De voegband is versterkt met glasvezels en heeft een open structuur (mazen van de band)					
	00024575 4006379043378	20000	50	24 st/pak	1 pak	
	00024576 4006379043385	90000				
	<b>Directeafhanger niet gebogen voor Knauf CD 60/27</b> - Te buigen directeafhanger voor gipsplatenplafonds					
	00875860 5413503621736	125	60	1	100 st/pak 119 pak/pal	1 pak D







## Afwerken met gipsplaten

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Kooflijst maxi -</b> Maxi Afwerkingsprofielen 00066614 4003982167859	3000	105	6 st/BUN	1 bun	D
	<b>Kooflijst mini -</b> Mini afwerkingsprofielen 00066612 4003982167835	3000	95	6 st/BUN	1 bun	D
	<b>Reparatie Patch (blister) -</b> Reparatie van wanden en plafonds van gipsplaten 00071530 5413503511464	100	100	1 st/blister	30 blister	D
	00071531 5413503511488	150	150			
	<b>Fix-Up -</b> Montagesteun 00040554 5413503812349			6 st/pak	1 pak	D








## Toebehoren wanden &amp; plafonds in blister

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Papierstrook (blister) -</b> Papieren wapeningsband 00184776 5413503556014	23000	50	1 st/blister	6 blister	D
	<b>Dichtingsband (blister) -</b> Dichtingsband 10m 00436590 4006379080991	10000	50	1 st/blister	5 blister	D
	00436595 5413503575695		30			

## Toebehoren wanden &amp; plafonds in blister

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
	<b>Spijkerplug (blister) - Knauf Spijkerplug</b>						
	00184087 5413503555611	35	6	20 st/blister	10 blister	D	
	00184088 5413503555628	50					
	00184089 5413503555635	80		10 st/blister			
	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking		Minimum bestelling	Beschikbaarheid		
	<b>Hollewandpluggen (blister) - Voor wand- en plafondmontage</b>						
	00682507 4006379136711	2 st/blister		8 blister	D		
	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking		Minimum bestelling	Beschikbaarheid		
	<b>Gipsplaatpluggen (blister) - Pluggen voor bevestiging van lasten aan staanderwanden</b>						
	00682506 4006379136681	10 st/blister		15 blister	D		
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Verbindingsstuk voor CD-Profiel 60/27 (blister) - Verbindingsstuk voor CD-profiel 60/27</b>						
	00184091 5413503555642	80	60	0.5	5 st/blister	10 blister	D
	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking		Minimum bestelling	Beschikbaarheid		
	<b>Kruisverbinder gebogen voor CD 60/27 (blister) - Kruisverbinder voor CD 60/27</b>						
	00185237 5413503556052	10 st/blister		10 blister	D		
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
	<b>Draad met oog (blister) - Metaaldraad om in de veer van de snelafhanger te glijden bij de montage van verlaagde plafonds</b>						
	00184093 5413503555666	250	4	10 st/blister	10 blister	D	
	00184094 5413503555673	500					

## Toebehoren wanden &amp; plafonds in blister

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Anker directafhanger CD 60/27 (blister)</b>						
	00184100 5413503555680	170	60	1	20 st/blister	10 blister	D
	<b>Regelbare ophanger voor CD 60/27 (blister) - Snelafhanger</b>						
	00184101 5413503555697	140			10 st/blister	10 blister	D
	<b>Montageclip voor CD 60/27 (blister) - Montageclip voor CD 60/27 (blister)</b>						
	00550604 5413503591046				10 st/blister	10 blister	D
	<b>Directafhanger voor houten latten (blister) - Plafondprofielen. Directafhanger voor houten latten</b>						
	00184104 5413503555703	125	50	1	10 st/blister	10 blister	D
	<b>Snelbouwschroeven (blister) - Zelftappende schroeven</b>						
	00232345 5413503561926	25	3.5		250 st/blister	10 blister	D
	00232348 5413503561933	35			200 st/blister		
	00232349 5413503561940	45			150 st/blister		
	<b>Diamond schroef XTN - Speciale schroeven voor Diamond Board gipsplaten</b>						
	00682077 5413503610983	35		3.9	150 st/pak	12 pak	D
	<b>Teck schroef - Ø3,9mm - Schroef voor de verbinding va metalen profielen</b>						
	00682133 5413503610990	13		3.9	100 st/pak	10 pak	D








## Toebehoren wanden &amp; plafonds in blister

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Direktafhanger voor profiel (blister) -</b> Knauf plafondprofielen, Directafhanger						
	<b>00184108</b> 5413503555710	125	60	1	10 st/blister	10 blister	D
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm			Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Voegband voor buitenhoeken (blister) -</b> Wapeningsband voor hoeken						
	<b>00681430</b> 5413503610778	2600			1 st/blister	6 blister	D
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm			Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Zelfklevende hydro wapeningsband (blister) -</b> Wapeningsband voor gipsplaten						
	<b>00682062</b> 5413503610976	20000			1 st/blister	6 blister	D
	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm			Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Wapeningsband in glasvezel (blister) -</b> Wapeningsband voor gipsplaten						
	<b>00681417</b> 5413503610761	20000			1 st/blister	6 blister	D


## Kleine werktuigen in blister

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
	<b>Handlijper alu (blister) -</b> Kleine werktuigen in blister				
	<b>00184092</b> 5413503555659	1 st/blister	1 blister	D	
	Artikelnr. / EAN Code	Korrel	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Schuurblad voor handlijper (blister) -</b> Kleine werktuigen in blister				
	<b>00184081</b> 4003982215437	180	10 st/blister	10 blister	D


## Kleine werktuigen in blister



	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Los blad voor surformschaaf (blister)</b> - Kleine werktuigen in blister 00184086 4003982215444	2 st/blister	1 blister	D
	<b>Knauf Schroefhulpstuk Plus (blister)</b> - Kleine werktuigen in blister 00253146 5413503565511	1 st/blister	5 blister	D
	<b>Schaar voor metalen profielen (blister)</b> - Kleine werktuigen in blister 00682297 5413503611041	1 st/blister	4 blister	D
	<b>Rasp voor gipsplaat (blister)</b> - Kleine werktuigen in blister 00682301 5413503611027	1 st/blister	4 blister	D
	<b>Reserveblad voor rasp voor gipsplaat (Blister)</b> - Kleine werktuigen in blister 00682302 5413503611034	1 st/blister	4 blister	D
	<b>Zaag voor gipsplaat (blister)</b> - Kleine werktuigen in blister 00682299 5413503611010	1 st/blister	4 blister	D
	<b>Profielverbindingstang (blister)</b> - Kleine werktuigen in blister 00682508 4006379136759	1 st/blister	6 blister	D

**Kleine werktuigen in blister**


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Schroefgreepspatel (blister) - Kleine werktuigen in blister</b>				
	<b>00069395</b> 4003982172143	150	1 st/blister	1 blister	D
	Roestvrij staal				


**Stukadoren**

Artikelnr. / EAN Code	Variant Specificatie	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Betokontakt -</b> Hechtbrug voor gipspleisters					
 	00586591 4006379097029	1	288 st/pal	6 st	D
	00586595 4006379097050	5	60 st/pal	4 st	
	00809598 4006379144310	PROMO 20kg + 2kg	22	32 st/pal	


Artikelnr. / EAN Code	Variant Specificatie	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Stuc-Primer -</b> Primer voor zuigende gipspleisterondergronden					
 	00047221 4006379055517	1	12 st/pak	1 pak	D
	00007913 4006379043750	5	60 st/pal	4 st	
	00809569 4006379144280	PROMO 15kg + 1,5kg	16.5	32 st/pal	

Artikelnr. / EAN Code	Inhoud l	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
<b>Primer diepgrond -</b> Universeel grondeermiddel					
	00005830 4006379064717	1	12 st/pak	1 pak	D
	00005834 4006379064724	5	60 st/pal	4 st	









Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
<b>GOLDBAND E -</b> Handmatig gipspleister voor wanden en plafonds					
	00856988 5413503620098	4	80 st/pal	4 st	D S
	00856986 5413503620074	10	40 st/pal	1 pal	
	00856987 5413503620081		80 st/pal		
ATG n°1617					

Artikelnr. / EAN Code	Inhoud l	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
<b>Renoband -</b> Reparatie en vulpasta					
	00024965 4006379042142	1	6 st/pak	1 pak	D
	00024968 4006379042159	4	2 st/pak		
	00024969 4006379044986	10	1 st	1 st	

**Stukadoren**


	Artikelnr. / EAN Code	Maaswijdte	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Gitex (blister) -</b> Glasvezelweefsel voor de wapening van pleisterlagen						
	<b>00051317</b> 4006379024025	6 x 5,5 mm	50000	200	1 st/blister	12 blister	D


## Egaliseren en uitvullen

	Artikelnr. / EAN Code	Inhoud l	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid	
	<b>Primer diepgrond</b> - Universeel grondeermiddel					
	<b>00005830</b> 4006379064717	1	12 st/pak	1 pak	D	
	<b>00005834</b> 4006379064724	5	60 st/pal	4 st		
	<b>Hechemulsie</b> - Gemodificeerde kunststofdispersie					
	<b>00006300</b> 4006379025909	1	12 st/pak	1 pak	D	
	<b>00006303</b> 4006379025886	5	60 st/pal	4 st		
	<b>Lijm en Vloer-Elast</b> - Ter verbetering van dunbedlijmen en egalisatieproducten					
	<b>00008950</b> 4006379045952	5	60 st/pal	4 st	D	
 	<b>Egalisatie Universeel PLUS</b> - Uitvulmortel voor vloeren, binnen en buiten					
	<b>00869318</b> 4006379147175	+10% GRATIS	5.5	200 st/pal	1 st	D
	<b>00869319</b> 4006379147199		22	42 st/pal		
	<b>00661984</b> 4006379105809		25			
 	<b>Egalisatiemassa</b> - Egaliseren van oneffenheden, binnen en buiten					
	<b>00869320</b> 4006379147212	+10% GRATIS	27.5	42 st/pal	1 st	D
	<b>EgalMAX</b> - Zelfnivellerend egalisatiemateriaal					
	<b>00502087</b> 5413503582150	25	42 st/pal	1 st	D	


## Egaliseren en uitvullen

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Zelfnivellerende dekvloer - Betegelklaar</b>				
	<b>00651234</b> 5413503597130	25	48 st/pal	1 st	D

	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Inhoud l	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>EgalCOLOR - Vloerverf op waterbasis</b>					
	<b>00502127</b> 5413503582174	grijs	5	60 st/pal	1 st	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Ontluchtingsroller - Dekvloer en egalisatie</b>						
	<b>00695582</b> 5413503612352	230	80	20	15 st/pak	1 st	D
	<b>00691991</b> 5413503612307	500	75	16	4 st/pak		
	<b>00691990</b> 5413503612291		123	40			

Compatibel met de telescoopsteel - Art. nr : 00695583







	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Telescoopsteel - Gereedschap - Diversen</b>			
	<b>00695583</b> 5413503612345	6 st/pak	1 st	D

Minimum lengte = 1180 mm







Maximum lengte = 2000 mm

Compatibel met pleisterrollen, het kantelbaar schuurbord met oranje en ruwe spons, de adapter voor spackmessen en de ontluchtingsrollers





**Tegelen**

	Artikelnr. / EAN Code	Inhoud l	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Primer diepgrond -</b> Universeel grondeermiddel				
	<b>00005830</b> 4006379064717	1	12 st/pak	1 pak	D
	<b>00005834</b> 4006379064724	5	60 st/pal	4 st	
	<b>Hechtemulsie -</b> Gemodificeerde kunststofdispersie				
	<b>00006300</b> 4006379025909	1	12 st/pak	1 pak	D
	<b>00006303</b> 4006379025886	5	60 st/pal	4 st	
	<b>Lijm en Vloer-Elast -</b> Ter verbetering van dunbedlijmen en egalisatieproducten				
	<b>00008950</b> 4006379045952	5	60 st/pal	4 st	D
	Artikelnr. / EAN Code		Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>00712026</b> 5413503613311		60 st/pal	1 st	D
	Artikelnr. / EAN Code		Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling
	<b>00725585</b> 5413503613984		5	100 st/pal	1 st
	<b>Afdichtemulsie voor douche -</b> Gebruiksklare afdichtemulsie				D
	Artikelnr. / EAN Code		Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>00737859</b> 5413503614288		96 st/pal	1 st	D
	<b>Inlopdouche - Afdichtingskit -</b> Afdichtingssysteem voor de vloer van een inlopdouche				







**Tegelen**

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid	
	<b>Tegelkit Super D2TE -</b> Dunbedverlijming van wanden en vloeren, binnen					
	<b>00097894</b> 5413503533442	1	12 st/pak	1 pak	D	
	<b>00097895</b> 5413503533466	3	120 st/pal	1 st		
	<b>00097896</b> 5413503533480	7	60 st/pal			
	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Bouw-en tegelijm C1 - wit -</b> Cementlijm in poedervorm					
	<b>00545879</b> 5413503590445	wit	5	164 st/pal	4 st	D
	<b>00636311</b> 5413503596850		25	42 st/pal	1 st	
	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Bouw-en tegelijm C1 -</b> Cementlijm in poedervorm					
	<b>00545872</b> 5413503590421	grijs	5	164 st/pal	4 st	D
	<b>00636329</b> 5413503596867		25	42 st/pal	1 st	
	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid	
	<b>Flex-tegellijm C2TE - wit -</b> Flex-tegellijm					
	<b>00741158</b> 5413503614349	5	164 st/pal	4 st	D	
	<b>00741159</b> 5413503614356	25	42 st/pal	1 st		
	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid	
	<b>Flex-tegellijm C2TE - grijs -</b> Flex-tegellijm					
	<b>00741164</b> 5413503614387	5	164 st/pal	4 st	D	
	<b>00741160</b> 5413503614363	25	42 st/pal	1 st		
	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid	
	<b>Turbo-Flex Tegellijm C2FT -</b> Flexibele en snelbindende tegellijm, binnen en buiten					
	<b>00545782</b> 5413503590230	5	164 st/pal	4 st	D	
	<b>00545790</b> 5413503590254	25	40 st/pal	1 st		

**Tegelen**

	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Tegellijmmortel-dikbed C1 - Knauf Tegellijmmortel - dikbed</b>					
	<b>00545882</b> 5413503590452	wit	15	60 st/pal	1 st	D
	<b>00545865</b> 5413503590407	grijs				
	<b>Tegellijm Flex MAX C2TE S-1 - Kruipbestendige flexibele tegellijm</b>					
	<b>00545842</b> 5413503590353	grijs	5	164 st/pal	4 st	D
	<b>00545837</b> 5413503590346		15	60 st/pal	1 st	
	<b>Voegmortel - Cementvoegmortel voor voegen tot 4 mm breed</b>					
	<b>00545773</b> 5413503590209	wit	5	164 st/pal	4 st	D
	<b>00545770</b> 5413503590193	grijs				
	<b>Flex-voegmortel - Cementvoegmortel met hoge prestaties</b>					
	<b>00545769</b> 5413503590186	wit	2	360 st/pal	4 st	D
	<b>00545768</b> 5413503590179		5	164 st/pal		
	<b>00655946</b> 5413503597604		15	60 st/pal	1 st	
	<b>00545753</b> 5413503590100	beige	2	360 st/pal	4 st	
	<b>00545751</b> 5413503590094		5	164 st/pal		
	<b>00545766</b> 5413503590162	grijs	2	360 st/pal		
	<b>00545762</b> 5413503590155		5	164 st/pal		
	<b>00595421</b> 5413503593712		15	60 st/pal	1 st	
	<b>00545760</b> 5413503590148	Zilvergrijs	2	360 st/pal	4 st	
	<b>00545758</b> 5413503590131		5	164 st/pal		
	<b>00545756</b> 5413503590124	anthraciet	2	360 st/pal		
	<b>00545754</b> 5413503590117		5	164 st/pal		



**Tegelen**



	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>CeraJoint - Voegpasta</b>					
	<b>00140300</b> 5413503546282	wit	1	6 st/pak	1 pak	D
	<b>00140299</b> 5413503546275	beige				
	<b>00140298</b> 5413503546268	grijs				
	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Flex-voegbreed CG2 - Voegmortel op basis van cement</b>					
	<b>00585076</b> 5413503592722	wit	5	164 st/pal	4 st	D
	<b>00585080</b> 5413503592746	grijs				
	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid	
	<b>Cementsluisverwijderaar - Cementsluisverwijderaar</b>					
	<b>00163790</b> 4006379075317	1	6 st/pak	1 pak	D	
	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid		
	<b>KLS Kit - Tegels</b>					
	<b>00413764</b> 5413503571178	1 st	1 st	D		
Bevat clips, spieën en een nivelleringsstang						
	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid		
	<b>KLS Tang - Tegels</b>					
	<b>00413766</b> 5413503571192	1 st/blister	4 blister	D		
	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid		
	<b>KLS Spieën - Tegels</b>					
	<b>00413723</b> 5413503571154	100 st/pak	16 pak	D		
	<b>00888357</b> 5413503622252	250 st/pak	6 pak			
	<b>00888358</b> 5413503622269	500 st/pak	3 pak			



**Tegelen**

	Artikelnr. / EAN Code	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>KLS Clips 1,5 mm x 12 mm - Tegels</b>					
	<b>00413762</b> 5413503571161	1.5	12	100 st/pak	16 pak	D
	<b>00888359</b> 5413503622276			250 st/pak	2 pak	
	<b>00585098</b> 5413503592227			500 st/pak	4 pak	
	<b>00888360</b> 5413503622368			1000 st/pak	8 pak	
	<b>KLS Clips 1,5 mm x 20 mm - Tegels</b>					
	<b>00523966</b> 5413503586288	1.5	20	100 st/pak	16 pak	D
	<b>00888399</b> 5413503622283			250 st/pak	7 pak	
	<b>00888398</b> 5413503622306			500 st/pak	4 pak	
	<b>KLS Clips 2 mm x 12 mm - Tegels</b>					
	<b>00712027</b> 5413503613335	2	12	100 st/pak	16 pak	D
	<b>00888394</b> 5413503622320			250 st/pak	8 pak	
	<b>00888397</b> 5413503622337			500 st/pak	4 pak	
	<b>KLS Clips 3 mm x 12 mm - Tegels</b>					
	<b>00712084</b> 5413503613342	3	12	100 st/pak	16 pak	D
	<b>00888393</b> 5413503622344			250 st/pak	8 pak	
	<b>00888391</b> 5413503622351			500 st/pak	4 pak	
 	<b>KLS Klemring - Tegels</b>					
	<b>00888421</b> 5413503622429			100 st/pak	12 pak	D
	<b>00888419</b> 5413503622412			250 st/pak	4 pak	

**Tegelen**

	Artikelnr. / EAN Code	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
 	<b>KLS Schroef 1,5 mm x 15 mm - Tegels</b>					
	00888415 5413503622399	1.5	15	100 st/pak	40 pak	D
	00888417 5413503622405			250 st/pak	16 pak	







	Artikelnr. / EAN Code	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
 	<b>KLS Schroef 2 mm x 15 mm - Tegels</b>					
	00888408 5413503622382	2	15	100 st/pak	40 pak	D
	00888377 5413503622313			250 st/pak	16 pak	

	Artikelnr. / EAN Code	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
 	<b>KLS Schroef 3 mm x 15 mm - Tegels</b>					
	00888407 5413503622375	3	15	100 st/pak	40 pak	D
	00888378 5413503622290			250 st/pak	16 pak	







	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Tegelset - Tegels</b>			
	00780968 5413503616091	1 st/pak	1 pak	D

Tegelset bestaande uit een emmer van 10 l en 3 verwijderbare rollen, die zorgen voor het optimaal uitwringen van sponzen. Deze set bevat ook een PVC schuurbord met een ingesneden spons van 140 x 280 mm en een rubberen schuurbord van 95 x 240 mm om tegelvoegen te realiseren


## Metselen, betonneren en cementeren


	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Metselspecie</b> - Gebruiksklare mengeling voor metselwerk				
	<b>00033000</b> 4006379018475	5	100 st/pal	4 st	D
	<b>00016501</b> 4006379018468	15	60 st/pal		
	<b>00521774</b> 5413503585946	25	48 st/pal	1 pal	
	<b>00024995</b> 4006379018444	40	30 st/pal		
	<b>Betonmortel</b> - Voorgemengde, droge betonmortel voor betonneringswerken				
	<b>00872031</b> 5413503621408	10	55 st/pal	1 st	D
	<b>00521836</b> 5413503585953	25	48 st/pal	1 pal	
	<b>00024989</b> 4006379018420	40	30 st/pal		
	<b>Chape</b> - Dekvloer op cementbasis				
	<b>00103209</b> 5413503537068	25	48 st/pal	1 pal	D
	<b>Stabilisé</b> - Zand-cementmengsel				
	<b>00103210</b> 5413503537075	25	48 st/pal	1 pal	D
	<b>Turbo-Beton®</b> - Snelbindende en -hardende mortel				
	<b>00077658</b> 5413503518746	25	48 st/pal	1 st	D
	<b>Turbo Beton Plus</b> - Ultra-snelhardend beton				
	<b>00431487</b> 4003982302823	25	48 st/pal	1 st	D


## Metselen, betonneren en cementeren


	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Turbo-Beton® EASY</b> - Snelbindende en -hardende mortel				
	<b>00852078</b> 5413503619481	20	48 st/pal	1 pal	D
	<b>Zand-cement EASY</b> - Dekvloer op cementbasis				
	<b>00852077</b> 5413503619467	20	48 st/pal	1 pal	D
	<b>Gestabiliseerd zand EASY</b> - Zand-cementmengsel				
	<b>00852033</b> 5413503619474	20	48 st/pal	1 pal	D
	<b>Metselspecie EASY</b> - Gebruiksklare mengeling voor metselwerk				
	<b>00852080</b> 5413503619504	20	48 st/pal	1 pal	D
	<b>Betonmortel EASY</b> - Voorgemengde, droge betonmortel voor betonneringswerken				
	<b>00852079</b> 5413503619498	20	48 st/pal	1 pal	D
	<b>Universele mortel 4 in 1 EASY</b> - Universele mortel met 4 verschillende toepassingen: metselmortel, cementmortel, dekvloermortel en tegelzet mortel				
	<b>00854513</b> 5413503619610	20	48 st/pal	1 pal	D


## Metselen, betonneren en cementeren


	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Blokkenlijm -</b> Blokkenlijm				
	<b>00548142</b> 5413503590728	5	164 st/pal	4 st	D
<b>00640143</b> 5413503596973	25	42 st/pal	1 st		

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Metselspecie voor glazen bouwstenen -</b> Metselspecie voor glazen bouwstenen				
	<b>00033008</b> 4006379043668	15	60 st/pal	1 st	D

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Vuurvaste mortel -</b> Hittevast mortel				
	<b>00024985</b> 4006379018000	5	100 st/pal	4 st	D
<b>00024585</b> 4006379020805	25	48 st/pal	1 st		


	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Sanicem -</b> Waterdicht pleister voor binnen en buiten				
	<b>00464323</b> 5413503578351	25	48 st/pal	1 st	D

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Zelfnivellerende dekvloer -</b> Betegelklaar				
	<b>00651234</b> 5413503597130	25	48 st/pal	1 st	D

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Ontluchtingsroller -</b> Dekvloer en egalisatie						
	<b>00695582</b> 5413503612352	230	80	20	15 st/pak	1 st	D
	<b>00691991</b> 5413503612307	500	75	16	4 st/pak		
<b>00691990</b> 5413503612291		123	40				

Compatibel met de telescoopsteel - Art. nr : 00695583


**Metselen, betonneren en cementeren**


	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Telescoopsteel</b> - Gereedschap - Diversen			
	<b>00695583</b> 5413503612345	6 st/pak	1 st	D

Minimum lengte = 1180 mm










Maximum lengte = 2000 mm

Compatibel met pleisterrollen, het kantelbaar schuurbord met oranje en ruwe spons, de adapter voor spackmessen en de ontluuchtingsrollers







	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Metselvoegmortel</b> - Voegmortel					
	<b>00872030</b> 5413503621415	wit	10	55 st/pal	1 st	D
	<b>00872077</b> 5413503621439	grijs				
	<b>00872078</b> 5413503621422	beige				
	<b>00008270</b> 4006379020829	wit	25	48 st/pal		
	<b>00024577</b> 4006379020812	grijs				
	<b>00024578</b> 4006379020836	beige				

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Voegijzer</b> - Gereedschap - Diversen				
	<b>00780185</b> 5413503615988	8	10 st/pak	1 pak	D
	<b>00780204</b> 5413503616008	10			
	<b>00780203</b> 5413503615995	12			
	Roestvrij staal				





## Renoveren en verbeteren

	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
 	<b>Herstel- en afwerkingsmortel</b> - Veelzijdige mortel voor de reparatie en afwerking van metselwerk, voegen, pleisterwerk, dekvloeren of betegelde oppervlakken					
	00872075 5413503621460	wit	5	100 st/pal	1 st	D
	00872082 5413503621477	grijs				
	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid	
 	<b>Snelhardende metselspecie 15 min</b> - Sneldrogende droge mortel voor metselwerk, reparaties en lichte bevestigingen bij nieuwbouw of renovatie					
	00872076 5413503621446	10	55 st/pal	1 st	D	
	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid	
 	<b>Ultra-snelhardende verankermortel 5 min</b> - Ultrasnelle ankermortel voor snelle bevestigingen en reparaties op beton, bakstenen en natuursteen					
	00872074 5413503621453	5	100 st/pal	1 st	D	
	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid	
 	<b>Vezelversterkt beton</b> - Vezelversterkt beton, gebruiksklaar voor kleine betonwerken, vloeren, funderingen, bevestigingen en gewapende of ongewapende constructies					
	00872034 5413503621392	10	55 st/pal	1 st	D	
	Artikelnr. / EAN Code	Inhoud l	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid	
	<b>Contact</b> - Toeslagstof voor mortels					
	00047644 5413503519996	1	320 st/pal	12 st	D	
	00047645 5413503520008	5	96 st/pal	4 st		







## Renoveren en verbeteren

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>REPA Beton</b> - Universeel repareren en egaliseren van beton				
	00545776 5413503590216	5	164 st/pal	4 st	D
	00545779 5413503590223	25	40 st/pal	1 st	
	<b>Renobeton</b> - Pasta om te repareren en vlak te zetten				
	00071923 5413503512485	1	6 st/pak	1 pak	D
	00071924 5413503512508	4	2 st/pak		
	<b>Snelgips</b> - Snelhardend gips				
	00136725 5413503545070	2	96 st/pal	1 st	D S
	00094639 5413503530502	4	80 st/pal		
	00024565 5413503056224	10	40 st/pal		
	<b>Wit cement</b> - Portlandcement voor de bereiding van metselmortels, voegmortels en reparatiemortels				
	00024979 4006379017621	wit	5	100 st/pal	1 st
	<b>Grijs cement</b> - Portlandcement voor de bereiding van metselmortels, voegmortels en reparatiemortels				
	00024984 4006379017973	grijs	5	100 st/pal	1 st
	<b>Snelcement</b> - Droog mengsel van zand en cement voor snelhardende reparaties buitenshuis				
	00006256 4006379012282	1	6 st/pak	1 pak	D
	00006260 4006379012299	5	200 st/pal	1 st	
	00006264 4006379017331	10	98 st/pal		

## Renoveren en verbeteren

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Superfiller -</b> Vulgips <b>00033003</b> 4006379024063	2.5	258 st/pal	6 st	D
	<b>Modelgips -</b> Poedermateriaal op basis van gips <b>00033013</b> 4006379023974	2.5	258 st/pal	6 st	D
	<b>Zilverzand -</b> Fijn, licht gekleurd, gewassen en geclassificeerd zand <b>00024982</b> 4006379017959	5	100 st/pal	1 st	D
	<b>Kalk -</b> Toeslagstof voor mortels <b>00024942</b> 4006379024186	2.5	100 st/pal	1 st	D


## GaLa - Garden Landscape

	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid	
	<b>Drain Chape</b> - Drainerend mortelbed voor betegeling en bestrating					
	<b>00453881</b> 5413503577361	25	48 st/pal	1 st	D	
	<b>Drain Binder</b> - Bindmiddel voor drainerende mortel					
	<b>00453877</b> 5413503577354	25	48 st/pal	1 st	D	
	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Fix Stone</b> - Hechtburg voor betondallen en natuurstenen					
	<b>00453875</b> 5413503577347	grijs	25	48 st/pal	1 st	D
	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>DecoJoint</b> - Waterdoorlatende voegmortel voor buitenbestrating					
	<b>00453872</b> 5413503578443	grijs	25	24 st/pal	1 st	D
	<b>00453868</b> 5413503578436	Zand				
	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>DecoJoint Plus ONE</b> - Waterdoorlatende voegmortel voor oppervlakken onderhevig aan privé-voertuigverkeer					
	<b>00712835</b> 5413503613298	grijs	25	24 st/pal	1 st	D
	<b>00711930</b> 5413503613304	Zand				
	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Powersand</b> - Polymeerzand voor het voegen van buitenbestrating					
	<b>00428346</b> 5413503573943	Zand	25	42 st/pal	1 st	D
	<b>00428347</b> 5413503573950	Donkergrijs				

## GaLa - Garden Landscape

	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Gewicht kg	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>EasyJoint -</b> Voegmiddel voor bestratingen uit natuurstenen of klinkers					
	<b>00122844</b> 5413503541782	grijs	25	48 st/pal	1 st	D
	<b>00122849</b> 5413503541799	Zand				
	<b>00122850</b> 5413503541775	anthraciet				
	<b>EasyJoint Fine -</b> Voegmiddel voor bestratingen buitenshuis					
	<b>00710813</b> 5413503613267	grijs	20	42 st/pal	1 st	D
	<b>FIBER -</b> Wapeningsnet in glasvezel voor dekvloeren					
	<b>00618704</b> 5413503596010	40 x 33 mm	30000	44 st/pal	1 st	D
	<b>00618673</b> 5413503596003		50000	24 st/pal		

**Monteren en dichten**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Thermotape Alu</b> - Zelfklevende aluminiumstrook voor hellende daken					
	<b>00071291</b> 5413503511266	20000	50	24 st	24 st	D
<b>00071292</b> 5413503511280	50000					

Zelfklevende aluminiumstrook om de spijkerflenzen van de dakisolatie TR 312 af te plakken.

Enkel bestemd voor gebruik met spijkerflensdeken

Verkoop per pak





**KNAUF**

# ***Isolatie***

***Gipspleisters***

1

***Gevelpleisters - Gevelisolaties***

2

***Pleisterprofielen voor binnen en buiten***

3

***Knauf platen***

4

***Aquapanel®***

5

***Voeg en-Afwerkproducten voor gipsplaten***

6

***Wand- en plafondprofielen - Inspectieluiken***

7

***Gereedschap***

8

***Dekvloeren***

9

***Gipsblokken voor niet-dragende scheidingswanden***

10

***Retail***

11

***Isolatie***

12

***Ceilings***


13




	DAKEN EN ZOLDERS	SPOUWMUREN EN VLIESGEVELS	SCHEIDINGS- EN VOORZETWANDEN	GEMENE MUREN	HOUTSKELETBOUW	PLAFONDS
<b>Glaswol</b>						
Multifit 035	◆					
Multifit 032	◆					
KI Fit 035 GP	◆					
Twinfit 034	◆					
TR 312	◆					
SmartCavity 031		◆				
SmartFaçade 32 BP		◆				
TP 430KD		◆		◆		
Acoustiwall 032				◆		
Naturoll 032					◆	
Naturoll 035					◆	
Naturoll 037					◆	
Acoustifit			◆			◆
<small>Nieuw</small> Ultracoustic			◆			◆
<b>Membranen en toebehoren</b>						
Homeseal LDS 100	◆		◆		◆	
Homeseal LDS FlexPlus	◆					
Homeseal LDS 2	◆					
Homeseal LDS 0.04	◆					
Homeseal LDS Solifit-2	◆					
Homeseal LDS Soliplan	◆					
Homeseal LDS Solifit-1	◆					
Homeseal LDS Solimur 310	◆					
Thermotape Alu	◆					
Tape RT Plus XL	◆					
Isolatiemes	◆	◆	◆	◆	◆	
KI Spot Protector						◆
<small>Nieuw</small> Hangbeugel Homeseal LDS Smart Fix	◆					◆

	SPOUWMUREN EN VLIESGEVELS	SCHEIDINGS- EN VOORZETWANDEN	DAKEN EN ZOLDERS	PLAFONDS	PLATTE DAKEN
<b>Rotswol</b>					
ROCK4ALL	◆	◆	◆	◆	
Rocksilk - Universal Slab 35		◆			
SmartRoof C					◆

## Daken en zolders


	Artikelnr. / EAN Code	Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Rd-waarde (m <sup>2</sup> k)/w	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Multifit 032</b> - Thermische en akoestische isolatie voor hellende daken							
	<b>00287906</b> 5413031900105	60	1200	6900	1.85	8.28 m <sup>2</sup> /roll 18 roll/pal 149.04 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	D
	<b>00587786</b> 5413031013195	100		4850	3.15	5.82 m <sup>2</sup> /roll 18 roll/pal 104.76 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00287914</b> 5413031900143	120		3500	3.75	4.2 m <sup>2</sup> /roll 18 roll/pal 75.6 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00287923</b> 5413031900181	160		2500	5	3 m <sup>2</sup> /roll 18 roll/pal 54 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00457950</b> 5413031005176	180		2200	5.65	2.64 m <sup>2</sup> /roll 18 roll/pal 47.52 m <sup>2</sup> /pal		S
	<b>00457958</b> 5413031005190	200		2000	6.3	2.4 m <sup>2</sup> /roll 18 roll/pal 43.2 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00656988</b> 5413031019722	220			6.9			
<b>00617602</b> 5413031017360	240			7.55				

Onbeklede, halfharde, opgerolde isolatieplaat met ECOSE® voorzien van snijmarkeringen. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken. Door de grote zijwaartse elasticiteit klemt het product zich tussen de spanten zonder bijkomende bevestigingen.  
Lambda-waarde: 0,032 W/m.K - Euro brandklasse : A1

	Artikelnr. / EAN Code	Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Rd-waarde (m <sup>2</sup> k)/w	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Twinfit 034</b> - Thermische en akoestische isolatie 2-IN-1 voor hellende daken							
	<b>00639137</b> 5413031018206	100	600	6100	2.94	3.66 m <sup>2</sup> /roll 36 roll/pal 131.76 m <sup>2</sup> /pal	20 pal	C
	<b>00639139</b> 5413031018220		1200			7.32 m <sup>2</sup> /roll 18 roll/pal 131.76 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00593905</b> 5413031014215	160	600	3800	4.7	2.28 m <sup>2</sup> /roll 36 roll/pal 82.08 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00621542</b> 5413031017582	240		2400	7.05	1.44 m <sup>2</sup> /roll 36 roll/pal 51.84 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	S
<b>00627330</b> 5413031017742		1200			2.88 m <sup>2</sup> /roll 18 roll/pal 51.84 m <sup>2</sup> /pal	20 pal	C	

Glaswolrol met ECOSE® speciaal ontwikkeld voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig geplaatste of industriële dakspanten. De rol is aan één zijde bekleed met een lucht- en waterdampdicht membraan uit gemetalliseerd polyethyleentereftalaat (PET) versterkt met een glasvezelwapening voorzien van polyethyleen (PE).  
Lambda-waarde: 0,034 W/m.K  
Euro brandklasse van de isolatie: A1

## Daken en zolders

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Tape RT Plus XL</b> - Zeer brede zelfklevende band van polyethyleentereftalaat (PET)					
	<b>00531370</b> 5413031011085	25000	150	4 roll/pak 48 pak/pal	4 st	S

Zelfklevende, extra brede aluminiumstrook om de spijkerflenzen van de dakisolatie Twinfit af te plakken. Enkel bestemd voor gebruik op een lucht- en waterdampdicht membraan uit gemetalliseerd polyethyleentereftalaat (PET).  
Verkoop per pak

## Daken en zolders

	Artikelnr. / EAN Code	Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Rd-waarde (m <sup>2</sup> k)/w	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>TR 312</b> - Thermische en akoestische isolatie voor hellende daken							
	00280038 5413031370038	60	350	14000	1.5	4.9 m <sup>2</sup> /roll 72 roll/pal 352.8 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	S
	02403646 5413031370618		450			6.3 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 302.4 m <sup>2</sup> /pal		
	02403647 5413031370625		600			8.4 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 403.2 m <sup>2</sup> /pal		
	00280048 5413031370083	120	350	7000	3	2.45 m <sup>2</sup> /roll 72 roll/pal 176.4 m <sup>2</sup> /pal		
	02403655 5413031370212		450			3.15 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 151.2 m <sup>2</sup> /pal		
	02403656 5413031370229		600			4.2 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 201.6 m <sup>2</sup> /pal		
	00280051 5413031370106	150	350	6000	3.75	2.1 m <sup>2</sup> /roll 72 roll/pal 151.2 m <sup>2</sup> /pal		
	02403658 5413031371516		450			2.7 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 129.6 m <sup>2</sup> /pal		
	02403659 5413031371523		600			3.6 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 172.8 m <sup>2</sup> /pal		
	00280053 5413031370113	180	350	5000	4.5	1.75 m <sup>2</sup> /roll 72 roll/pal 126 m <sup>2</sup> /pal		
	02403661 5413031371806		450			2.25 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 108 m <sup>2</sup> /pal		
	02403662 5413031371813		600			3 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 144 m <sup>2</sup> /pal		
	02403663 5413031372001	200	450	4500	5	2.025 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 97.2 m <sup>2</sup> /pal		
	02410736 5413031372063		600			2.7 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 129.6 m <sup>2</sup> /pal		
	02433199 5413031372247	220	450	4000	5.5	1.8 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 86.4 m <sup>2</sup> /pal		
02411159 5413031372209		600			2.4 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 115.2 m <sup>2</sup> /pal			
00601782 5413031014536	240		3700	6	2.22 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 106.56 m <sup>2</sup> /pal			


Veerkrachtige glaswolrol met ECOSE® voorzien van een dampremmende alu/Kraft bekleding en 4 cm brede spijkerflenzen. TR 312 wordt gebruikt als thermische en akoestische isolatie tussen de balken van hellende daken.

Lambda-waarde: 0,040 W/m.K


Euro brandklasse : A2-s1, d0 < 100 mm dikte

A1 >= 100 mm dikte

## Daken en zolders

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Thermotape Alu</b> - Zelfklevende aluminiumstrook voor hellende daken					
	00071291 5413503511266	20000	50	24 st	24 st	D
	00071292 5413503511280	50000				

Zelfklevende aluminiumstrook om de spijkerflenzen van de dakisolatie TR 312 af te plakken.  
Enkel bestemd voor gebruik met spijkerflensdeken  
Verkoop per pak


	Artikelnr. / EAN Code	Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Rd-waarde (m <sup>2</sup> k)/w	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Multifit 035</b> - Thermische en akoestische isolatie voor hellende daken							
	00287927 5413031900204	60	1200	9000	1.7	10.8 m <sup>2</sup> /roll 24 roll/pal 259.2 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	S
	00287929 5413031900211	80		7000	2.25	8.4 m <sup>2</sup> /roll 24 roll/pal 201.6 m <sup>2</sup> /pal		
	00470309 5413031005923	100		7400	2.85	8.88 m <sup>2</sup> /roll 24 roll/pal 213.12 m <sup>2</sup> /pal		
	00470307 5413031005909	120		6200	3.4	7.44 m <sup>2</sup> /roll 24 roll/pal 178.56 m <sup>2</sup> /pal		
	00470305 5413031005886	140		5300	4	6.36 m <sup>2</sup> /roll 24 roll/pal 152.64 m <sup>2</sup> /pal		
	00470303 5413031005862	160		4600	4.55	5.52 m <sup>2</sup> /roll 24 roll/pal 132.48 m <sup>2</sup> /pal		
	00470282 5413031005848	180		4100	5.1	4.92 m <sup>2</sup> /roll 24 roll/pal 118.08 m <sup>2</sup> /pal		
	00470267 5413031005824	200		3700	5.7	4.44 m <sup>2</sup> /roll 24 roll/pal 106.56 m <sup>2</sup> /pal		
	00470154 5413031005763	220		3400	6.25	4.08 m <sup>2</sup> /roll 24 roll/pal 97.92 m <sup>2</sup> /pal		
	00470181 5413031005787	240		3100	6.85	3.72 m <sup>2</sup> /roll 24 roll/pal 89.28 m <sup>2</sup> /pal		
	00470230 5413031005800	260		2800	7.4	3.36 m <sup>2</sup> /roll 24 roll/pal 80.64 m <sup>2</sup> /pal		
00686021 5413031020483	280		2100	8	2.52 m <sup>2</sup> /roll 24 roll/pal 60.48 m <sup>2</sup> /pal	20 pal	C	

Onbeklede, halfharde, opgerolde isolatieplaat met ECOSE®, voorzien van snijmarkeringen. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken. Door de grote zijwaartse elasticiteit klemt het product zich tussen de spanten zonder bijkomende bevestigingen.  
Lambda-waarde: 0,035 W/m.K

Euro brandklasse : A1

\* beschikbaarheid S: minimale bestelhoeveelheid 1 PAL

## Daken en zolders



	Artikelnr. / EAN Code	Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Rd-waarde (m <sup>2</sup> k)/w	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>KI FIT 035 GP</b> - Thermische en akoestische isolatie voor industrieel en traditioneel daktimmerwerk							
	<b>00664638</b> 5413031020056	180	450	4000	5.1	1.8 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 86.4 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	S
	<b>00613713</b> 5413031014857	220		3400	6.25	1.53 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 73.74 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00876357</b> 5413031028625	240		3100	6.85	1.395 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 66.96 m <sup>2</sup> /pal	20 pal	C

Thermische en akoestische isolatie voor industrieel en traditioneel daktimmerwerk. Onbeklede isolatirol uit glaswol met ECOSE®. Deze glaswolrol heeft een uitstekende isolatiewaarde en is specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van industrieel of traditioneel daktimmerwerk.



Lambda-waarde: 0,035 W/m.K

Euro brandklasse : A1

## Ophangbeugels


	Artikelnr. / EAN Code	Variant Specificatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
  	<b>Homeseal LDS Smart Fix</b> - Ophangbeugel voor metalen profielen CD60/27 Homeseal LDS Smart Fix				
	<b>00884853</b> 5056667882560	Isolatie dikte : 120 - 160mm	50 st/pak 50 pak/pal	1 pak	D
	<b>00884854</b> 5056667882546	Isolatie dikte : 160 - 200mm			
	<b>00884855</b> 5056667882553	Isolatie dikte : 200 - 240mm			
	<b>00884856</b> 5056667882577	Isolatie dikte : 240 - 280mm			
<b>00884857</b> 5056667882584	Isolatie dikte : 280 - 320mm				

1 pak bevat 50 hangbeugels, 50 rosetten en 50 beugelkoppen voor Knauf CD 60/27 Profielen

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
  	<b>Patch Alu Homeseal LDS Smart Fix</b> - Zelfklevende Alu klever voor luchtdicht afplakken van LDS Smart Fix doorvoeringen in TR312/Twinfit			
	<b>00777446</b> 5413031023552	250 st/pak 96 pak/pal	1 pak	D


1 doos bevat 5\*50 zelfklevende alu klevers

## Toebehoren

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht g/m <sup>2</sup>	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Homeseal LDS FlexPlus</b> - Hygrovariabel damp scherm							
	<b>00504868</b> 5012061931518	40000	1500	1	75	1 roll/pak 60 m <sup>2</sup> /roll	1 st	D S

Vochtregulerend damprem  
0,2 =< sd =< 20 m


## Toebehoren

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht g/m <sup>2</sup>	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Homeseal LDS 2 -</b> Luchtdichte damprem							
	<b>00504867</b> 5012061931501	50000	1500	1	120	1 roll/pak 75 m <sup>2</sup> /roll	1 st	D S


Luchtdicht dampremmend scherm  
Sd-waarde >= 2 m

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht g/m <sup>2</sup>	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Homeseal LDS 100 -</b> Dampscherm met zeer hoge prestatie							
	<b>00504865</b> 5012061931488	50000	2000	1	185	1 roll/pak 100 m <sup>2</sup> /roll 4600 m <sup>2</sup> /pal	1 st	D S
	<b>00527779</b> 5413031010538	12500				1 roll/pak 25 m <sup>2</sup> /roll 2500 m <sup>2</sup> /pal		


Transparant, wit PE-dampscherm met een zeer hoge luchtdichtheid  
Sd waarde > 100 m

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Homeseal LDS Soliplan -</b> Tape					
	<b>00504871</b> 5012061931563	40000	60	8 roll/pak 48 pak/pal	8 st	D S

Zelfklevende afdichtingsband op basis van kraftpapier  
Verkoop per pak


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Homeseal LDS Solifit-1 -</b> Enkelzijdige afdichtingskleefband					
	<b>00504874</b> 5012061931570	25000	60	10 roll/pak 48 pak/pal	10 st	D S

Zelfklevende afdichtingsband versterkt met een laag glasvezel  
Verkoop per pak


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Homeseal LDS Solifit-2 -</b> Glasvezelversterkte dubbelzijdige kleefband					
	<b>00617637</b> 5012062009889	40000	35	12 roll/pak 139 pak/pal	12 st	D S

Dubbelzijdige kleefband om dampscherm te bevestigen op profielen  
Verkoop per pak


## Toebehoren

	Artikelnr. / EAN Code	Inhoud ml	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Homeseal LDS Solimur 310</b> - Elastische lijm				
	00695138 5413031020841	310	20 patroon/paq 60 pak/pal	20 st	D S

Lijmpatroon om dampschermen aan de omliggende constructies aan te sluiten  
Verkoop per pak


	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Isolatiemes</b> - Isolatie			
	00425088 7350000191233	10 st/pak	1 pak	D

## Spouwmuren en gevels

	Artikelnr. / EAN Code	Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Rd-waarde (m <sup>2</sup> k)/w	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
	<b>TP 430KD</b> - Thermische isolatie van spouwmuren								
	00807078 5413031024931	30	600	1250	0.85	24 pak/pal 360 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	S	
	00704479 5056376625281	40			1.15	24 pak/pal 288 m <sup>2</sup> /pal			
	00704480 5056376625298	50			1.45	24 pak/pal 216 m <sup>2</sup> /pal			
	00704481 5056376625304	60			1.75	24 pak/pal 180 m <sup>2</sup> /pal			
	00704476 5056376625250	80			2.35	24 pak/pal 144 m <sup>2</sup> /pal			
	00704482 5056376625311	100			2.9	24 pak/pal 108 m <sup>2</sup> /pal			
	00704483 5056376625328	120			3.5	24 pak/pal 90 m <sup>2</sup> /pal			D
	00704485 5056376625342	160			4.7	24 pak/pal 72 m <sup>2</sup> /pal			
	00704486 5056376625359	180			5.25	28 pak/pal 63 m <sup>2</sup> /pal			
	00725112 5413031021770	200			5.85	20 pak/pal 60 m <sup>2</sup> /pal			

Stevige plaat, aan een zijde bekleed met bruin glasvlies, bestemd voor spouw- en gemene muur.  
Lambda-waarde: 0,034 W/m.K  
Euro brandklasse : A1

## Spouwmuren en gevels


	Artikelnr. / EAN Code	Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Rd-waarde (m <sup>2</sup> k)/w	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Smartfacade 32 BP</b> - Thermische isolatie van spouwmuren en gevels							
	00748526 5413031022555	80	600	1350	2.5	20 pak/pal 140 pan/pal 113.4 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	S
	00748673 5413031022579	100			3.15	20 pak/pal 120 pan/pal 97.2 m <sup>2</sup> /pal		
	00888324 5413031029394	120			3.75	24 pak/pal 96 pan/pal 77.6 m <sup>2</sup> /pal		
	00888326 5413031029417	140			4.4	28 pak/pal 84 pan/pal 68.04 m <sup>2</sup> /pal		
	00849477 5413031026775	150			4.7	20 pak/pal 80 pan/pal 64.8 m <sup>2</sup> /pal		
	00656250 5413031019258	160			5	24 pak/pal 72 pan/pal 58.32 m <sup>2</sup> /pal		
	00718278 5413031021534	180			5.65			
	00791520 5413031024108	200			6.25	20 pak/pal 60 pan/pal 48.6 m <sup>2</sup> /pal		
	00793607 5413031024146	220			6.9	16 pak/pal 48 pan/pal 38.88 m <sup>2</sup> /pal	20 pal	C
	00793698 5413031024160	240			7.55	20 pak/pal 40 pan/pal 32.4 m <sup>2</sup> /pal		

Een halfharde isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE®, specifiek bestemd voor de akoestische en thermische isolatie van spouwmuren en gevels, bijzonder geschikt voor open voegsystemen.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1

## Spouwmuren en gevels


	Artikelnr. / EAN Code	Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Rd-waarde (m <sup>2</sup> k)/w	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Smartcavity 031</b> - Thermische isolatie van spouwmuren en gevels								
	<b>00789199</b> 5413031023705	100	600	1250	3.2	20 pak/pal 100 pan/pal 75 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	S
	<b>00763795</b> 5413031023057	120			3.85	24 pak/pal 72 pan/pal 54 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00802358</b> 5413031024757	130			4.15	20 pak/pal 80 pan/pal 60 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00767570</b> 5413031023231	140			4.5	16 pak/pal 64 pan/pal 48 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00789182</b> 5413031023682	150			4.8	20 pak/pal 60 pan/pal 45 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00767571</b> 5413031023255	160			5.15	16 pak/pal 48 pan/pal 36 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00763797</b> 5413031023071	180			5.8			
	<b>00763804</b> 5413031023088	200			6.45		20 pal	C
	<b>00763808</b> 5413031023118	220			7.05			

Stevige waterafstotende glaswolplaat geproduceerd met ECOSE®. Deze plaat is aan één zijde bekleed met een zwart glasvlies. De isolatieplaat is daardoor ook uitstekend toe te passen bij gevelsystemen met open voegen.

Lambda-waarde: 0,031 W/mK

Euro brandklasse : A1

## Scheidings- en voorzetwanden

	Artikelnr. / EAN Code	Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Rd-waarde (m <sup>2</sup> k)/w	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Acoustifit</b> - Akoestische isolatie van scheidingswanden								
	<b>00519116</b> 5413031009242	40	600	1350	1.05	28 pak/pal 448 pan/pal 362.88 m <sup>2</sup> /pal	112 st	S
	<b>00519117</b> 5413031009259	45			1.2			
	<b>00519119</b> 5413031009266	50			1.35	28 pak/pal 336 pan/pal 272.16 m <sup>2</sup> /pal	84 st	
	<b>00519123</b> 5413031009273	60			1.6			
	<b>00519124</b> 5413031009280	70			1.85	28 pak/pal 280 pan/pal 226.8 m <sup>2</sup> /pal	70 st	
	<b>00519126</b> 5413031009297	75			2			
	<b>00519129</b> 5413031009303	90			2.4	28 pak/pal 224 pan/pal 181.44 m <sup>2</sup> /pal	56 st	
	<b>00519130</b> 5413031009310	100			2.7			



Flexible en vormvaste glaswolplaat met ECOSE®. Verzekert hoge akoestische prestaties.

Lambda-waarde: 0,037 W/m.K

Euro brandklasse : A1


\* beschikbaarheid S: minimale bestelhoeveelheid 1 PAL

## Scheidings- en voorzetwanden

	Artikelnr. / EAN Code	Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Rd-waarde (m <sup>2</sup> k)/w	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
 	<b>ULTRACOUSTIC</b> - Akoestische isolatie van scheidingswanden							
	02441545 5413031930539	45	600	8000	1.2	9.6 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 460.8 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	S
	02443534 5413031930591	60		6000	1.6	7.2 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 345.6 m <sup>2</sup> /pal		

Ontdubbelde rol (gehalveerd)

## Woningscheidende wanden

	Artikelnr. / EAN Code	Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Rd-waarde (m <sup>2</sup> k)/w	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Acoustiwall 032</b> - Akoestische isolatie voor gemene muren							
	00545060 5413031011658	20	600	1350	0.6	28 pak/pal 560 pan/pal 453.6 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	D
	00545066 5413031011672	30			0.9	28 pak/pal 392 pan/pal 317.52 m <sup>2</sup> /pal		
	00545070 5413031011696	40			1.25	28 pak/pal 280 pan/pal 226.8 m <sup>2</sup> /pal		S
	00545079 5413031011726	50			1.55	28 pak/pal 224 pan/pal 181.44 m <sup>2</sup> /pal		
	00740490 5413031021992	60			1.85	24 pak/pal 216 pan/pal 174.96 m <sup>2</sup> /pal		D


Vormvaste glaswolplaat met ECOSE®, zonder bekleding, bestemd voor thermische en akoestische isolatie van woningscheidende wanden.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1

\* beschikbaarheid S: minimale bestelhoeveelheid 1 PAL

## Houtskeletbouw

	Artikelnr. / EAN Code	Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Rd-waarde (m <sup>2</sup> k)/w	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Naturoll 032</b> - Thermische en akoestische isolatie							
	02411161 5413031909016	100	580	2700	3.15	32 pak/pal 1.57 m <sup>2</sup> /roll 64 roll/pal 100.22 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	S
	00518833 5413031009181	120			3.75	24 pak/pal 1.57 m <sup>2</sup> /roll		
	00518835 5413031009204	140			4.4	48 roll/pal 75.17 m <sup>2</sup> /pal		
	00524451 5413031010064	170		2350	5.3	24 pak/pal 1.36 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 65.4 m <sup>2</sup> /pal		
	00518837 5413031009228	180		2200	5.65	24 pak/pal 1.28 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 61.25 m <sup>2</sup> /pal		
	00518838 5413031009235	200		2000	6.3	24 pak/pal 1.16 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 55.68 m <sup>2</sup> /pal		


Onbeklede, opgerolde, zelfklemmende glaswolplaat met ECOSE®, zeer hoge isolatiewaarde. Bestemd voor wanden en daken in houtskeletbouw.

De rolbreedte is afgestemd voor een h.o.h. afstand van 600 mm.

Lambda-waarde: 0,032 W/mK

Euro brandklasse : A1

## Houtskeletbouw

	Artikelnr. / EAN Code	Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Rd-waarde (m <sup>2</sup> k)/w	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Naturoll 035</b> - Thermische en akoestische isolatie							
	<b>00491686</b> 5413031007064	90	380	7600	2.55	2.89 m <sup>2</sup> /roll 72 roll/pal 207.94 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	S
	<b>00456800</b> 5413031004933		580			4.41 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 211.58 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00456818</b> 5413031004957	120		6200	3.45	3.6 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 172.6 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00491695</b> 5413031007330	140	380	5300	4	2.01 m <sup>2</sup> /roll 72 roll/pal 145.01 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00456824</b> 5413031004971		580			3.07 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 147.55 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00491698</b> 5413031007125	170	380	4350	4.85	24 pak/pal 1.65 m <sup>2</sup> /roll 72 roll/pal 118.8 m <sup>2</sup> /pal		D
	<b>00491706</b> 5413031007149	185		4000	5.25	1.52 m <sup>2</sup> /roll 72 roll/pal 109.44 m <sup>2</sup> /pal		S
	<b>00456975</b> 5413031005015		580			2.32 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 111.36 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00491748</b> 5413031007163	220	380	3400	6.25	1.29 m <sup>2</sup> /roll 72 roll/pal 93.02 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00456992</b> 5413031005053		580			1.97 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 94.66 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00531155</b> 5413031011054	240		3100	6.86	1.8 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 86.3 m <sup>2</sup> /pal		


Onbeklede, opgerolde, zelfklemmende glaswolplaat met ECOSE®, zeer hoge isolatiewaarde. Bestemd voor wanden en daken in houtskeletbouw.

De rolbreedte is afgestemd voor een h.o.h. afstand van 400 mm en 600 mm.

Lambda-waarde: 0,035 W/mK

Euro brandklasse : A1

## Houtskeletbouw


	Artikelnr. / EAN Code	Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Rd-waarde (m <sup>2</sup> k)/w	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Naturoll 037</b> - Thermische en akoestische isolatie							
	02441032 5413031980909	90	380	8200	2.4	3.12 m <sup>2</sup> /roll 72 roll/pal 224.35 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	S
	02431215 5413031980954		580			4.76 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 228.29 m <sup>2</sup> /pal		
	02405882 5413031981234	120	380	6500	3.2	2.47 m <sup>2</sup> /roll 72 roll/pal 177.84 m <sup>2</sup> /pal		
	00491723 5413031007187		580			3.77 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 180.96 m <sup>2</sup> /pal		
	02405884 5413031981432	140	380	5600	3.75	2.13 m <sup>2</sup> /roll 72 roll/pal 153.22 m <sup>2</sup> /pal		
	00491725 5413031007361		580			3.25 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 155.9 m <sup>2</sup> /pal		
	02405886 5413031981739	170	380	4600	4.55	1.75 m <sup>2</sup> /roll 72 roll/pal 125.86 m <sup>2</sup> /pal		
	00491727 5413031007224		580			2.67 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 128.16 m <sup>2</sup> /pal		
	00491734 5413031007248	190		4100	5.1	2.38 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 114.24 m <sup>2</sup> /pal		
	00491740 5413031007262	220		3500	5.9	2.03 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 97.44 m <sup>2</sup> /pal		
	00581678 5413031012365	265	590	3000	7.15	1.77 m <sup>2</sup> /roll 48 roll/pal 84.96 m <sup>2</sup> /pal		

Onbeklede, opgerolde, zelfklemmende glaswolplaat met ECOSE®, zeer hoge isolatiewaarde. Bestemd voor wanden en daken in houtskeletbouw. De rolbreedte is afgestemd voor een h.o.h. afstand van 400 mm en 600 mm.

Lambda-waarde: 0,037 W/mK

Euro brandklasse : A1

## Daken / spouwmuren en vliesgevels / binnenwanden / plafonds

	Artikelnr. / EAN Code	Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Rd-waarde (m <sup>2</sup> k)/w	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Rock4All</b> - Universele rotswol Isolatieplaten							
	<b>00675872</b> 5012062055992	40	600	1200	1.1	0 pan/pak 0.72 m <sup>2</sup> /pan 144 pan/pal 103.68 m <sup>2</sup> /pal	12 st	D S
	<b>00675873</b> 5012062055596	50			1.4	0.72 m <sup>2</sup> /pan 120 pan/pal 86.4 m <sup>2</sup> /pal	10 st	
	<b>00675874</b> 5012062055602	60			1.7	0.72 m <sup>2</sup> /pan 96 pan/pal 69.12 m <sup>2</sup> /pal	8 st	
	<b>00675937</b> 5012062055688	70			2	0.72 m <sup>2</sup> /pan 72 pan/pal 51.84 m <sup>2</sup> /pal	6 st	S
	<b>00675938</b> 5012062055695	80			2.25			D S
	<b>00675939</b> 5012062055701	90			2.55	0.72 m <sup>2</sup> /pan 60 pan/pal 43.2 m <sup>2</sup> /pal	5 st	S
	<b>00675956</b> 5012062055718	100			2.85			D S
	<b>00675957</b> 5012062055756	120			3.4	0.72 m <sup>2</sup> /pan 48 pan/pal 34.56 m <sup>2</sup> /pal	4 st	S
	<b>00675958</b> 5012062055763	140			4	0.72 m <sup>2</sup> /pan 36 pan/pal 25.92 m <sup>2</sup> /pal	3 st	
	<b>00750112</b> 5056376677402	150			4.25			D
	<b>00675959</b> 5012062055770	160			4.55			S
	<b>00709746</b> 5056376632661	180			5.1	0.72 m <sup>2</sup> /pan 32 pan/pal 23.04 m <sup>2</sup> /pal	4 st	D
	<b>00707599</b> 5056376630452	190			5.4		22 pal	C
	<b>00707780</b> 5056376631428	200			5.7	0.72 m <sup>2</sup> /pan 24 pan/pal 17.28 m <sup>2</sup> /pal	3 st	D
	<b>00725632</b> 5056376647375	220			6.25			
<b>00714730</b> 5056376637888	240			6.85		22 pal	C	


Stevige onbeklede, waterafstotende rotswolplaat met ECOSE®, voor de thermische isolatie van spouwmuren en gevels, gedeeltelijke of volledige spouwmuurvulling, voor de thermische en akoestische isolatie van scheidings- en voorzetwanden en van plafonds in woning- en utiliteitsgebouwen.

Lambda-waarde: 0,035 W/mK

Euro brandklasse : A1

\* beschikbaarheid S: minimale bestelhoeveelheid 1 PAL

## Scheidings- en voorzetwanden


	Artikelnr. / EAN Code	Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Rd-waarde (m <sup>2</sup> k)/w	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Rocksilk – Universal Slab 35</b> - Stevige onbeklede rotswolplaat voor thermische en akoestische isolatie van scheidings							
	<b>02400450</b> 5012061803044	40	600	1200	1.05	0.72 m <sup>2</sup> /pan 144 pan/pal 103.68 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	D
	<b>02400452</b> 5012061803068	45			1.2	0.72 m <sup>2</sup> /pan 128 pan/pal 92.16 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>02400454</b> 5012061803082	50			1.35	0.72 m <sup>2</sup> /pan 112 pan/pal 80.64 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>02400456</b> 5012061803105	60			1.6	0.72 m <sup>2</sup> /pan 96 pan/pal 69.12 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>02400460</b> 5012061803143	75			2	0.72 m <sup>2</sup> /pan 80 pan/pal 57.6 m <sup>2</sup> /pal		
<b>02400464</b> 5012061803181	100			2.7	0.72 m <sup>2</sup> /pan 56 pan/pal 40.32 m <sup>2</sup> /pal			

Stevige onbeklede rotswolplaat voor de thermische en akoestische isolatie van scheidings- en voorzetwanden en van plafonds in woning- en utiliteitsgebouwen.

Lambda-waarde: 0,037 W/mK

Euro brandklasse : A1

## Platte daken


	Artikelnr. / EAN Code	Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Rd-waarde (m <sup>2</sup> k)/w	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Smartroof C (38)</b> - Rotswol Isolatieplaat voor platte daken							
	<b>00660898</b> 5012062044095	40	1000	1200	1.05	1.2 m <sup>2</sup> /pak 56 pan/pal 67.2 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	S
	<b>00818517</b> 5056667831186	50	1000	1200	1.32	1.2 m <sup>2</sup> /pan 44 pan/pal 52.8 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00818520</b> 5056667831216	60			1.55	36 pan/pak 1.2 m <sup>2</sup> /pan 36 pan/pal 43.2 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00661003</b> 5012062043135	70			1.8	32 pan/pak 1.2 m <sup>2</sup> /pan 32 pan/pal 38.4 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00818522</b> 5056667831209	80			2.1	28 pan/pak 1.2 m <sup>2</sup> /pan 28 pan/pal 33.6 m <sup>2</sup> /pal		
<b>00661005</b> 5012062043159	90			2.35	24 pan/pak 1.2 m <sup>2</sup> /pan 24 pan/pal 28.8 m <sup>2</sup> /pal			

Deze onbeklede rotswolplaat met dubbele densiteit (dikte > 100mm) is geschikt voor dragende constructies als metaal, beton en hout. Deze rotswolplaat leent zich uitstekend voor de thermo-akoestische isolatie van niet-toegankelijke daken, technische zones, PV-daken, groene en re- tentie-daken. De platen zijn afgewerkt met een rechte kant.

Lambda-waarde: 60 - 90 mm : 0,038 W/m.K 100 - 200 mm : 0,037 W/m.K

Euro brandklasse : A1

## Platte daken

	Artikelnr. / EAN Code	Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Rd-waarde (m <sup>2</sup> k)/w	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Smartroof C (37)</b> - Rotswol Isolatieplaat voor platte daken							
	<b>00661006</b> 5012062043166	100	1000	1200	2.7	1.2 m <sup>2</sup> /pan 24 pan/pal 28.8 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	S
	<b>00661007</b> 5012062043173	110			2.95	1.2 m <sup>2</sup> /pan 20 pan/pal 24 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00817565</b> 5056667830844	120			3.2	1.2 m <sup>2</sup> /pan 18 pan/pal 21.6 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00661009</b> 5012062043197	130			3.5			
	<b>00661010</b> 5012062043203	140			3.75	1.2 m <sup>2</sup> /pan 16 pan/pal 19.2 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00817566</b> 5056667830868	150			4.05	1.2 m <sup>2</sup> /pan 14 pan/pal 16.8 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00661012</b> 5012062043227	160			4.3			
	<b>00817567</b> 5056667830875	170			4.55	1.2 m <sup>2</sup> /pan 12 pan/pal 14.4 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00661014</b> 5012062043241	180			4.85			
	<b>00661015</b> 5012062043258	190			5.1			
	<b>00817568</b> 5056667830882	200			5.4	1.2 m <sup>2</sup> /pan 10 pan/pal 12 m <sup>2</sup> /pal		

Deze onbeklede rotswolplaat met dubbele dichtheid (dikte > 100mm) is geschikt voor dragende constructies als metaal, beton en hout. Deze rotswolplaat leent zich uitstekend voor de thermo-akoestische isolatie van niet-toegankelijke daken, technische zones, PV-daken, groene en rentie-daken. De platen zijn afgewerkt met een rechte kant.

Lambda-waarde: 60 - 90 mm : 0,038 W/m.K 100 - 200 mm : 0,037 W/m.K

Euro brandklasse : A1



# ***Ceilings***

***Gipspleisters***

1

***Gevelpleisters - Gevelisolaties***

2

***Pleisterprofielen voor binnen en buiten***

3

***Knauf platen***

4

***Aquapanel®***

5

***Voeg en-Afwerkproducten voor gipsplaten***

6

***Wand- en plafondprofielen - Inspectieluiken***

7

***Gereedschap***

8

***Dekvloeren***

9

***Gipsblokken voor niet-dragende scheidingswanden***

10

***Retail***

11

***Isolatie***

12

***Ceilings***


13

WIT	KLEURGROEP 1	KLEURGROEP 2	KLEURGROEP 2	KLEURGROEP 2	KLEURGROEP 2
RAL 9003	RAL 1000	RAL 1003	RAL 4001	RAL 6015	RAL 7046
	RAL 1001	RAL 1004	RAL 4002	RAL 6016	RAL 8000
	RAL 1002	RAL 1005	RAL 4003	RAL 6017	RAL 8001
	RAL 1012	RAL 1006	RAL 4004	RAL 6018	RAL 8002
	RAL 1013	RAL 1007	RAL 4005	RAL 6020	RAL 8003
	RAL 1014	RAL 1011	RAL 4006	RAL 6021	RAL 8004
	RAL 1015	RAL 1016	RAL 4007	RAL 6022	RAL 8007
	RAL 1017	RAL 1018	RAL 4008	RAL 6024	RAL 8008
	RAL 1032	RAL 1019	RAL 4009	RAL 6025	RAL 8011
	RAL 1034	RAL 1020	RAL 4010	RAL 6026	RAL 8012
	RAL 6019	RAL 1021	RAL 5000	RAL 6027	RAL 8014
	RAL 7032	RAL 1023	RAL 5001	RAL 6028	RAL 8015
	RAL 7035	RAL 1024	RAL 5002	RAL 6029	RAL 8016
	RAL 7038	RAL 1027	RAL 5003	RAL 6032	RAL 8017
	RAL 7044	RAL 1028	RAL 5004	RAL 6033	RAL 8019
	RAL 7047	RAL 1033	RAL 5005	RAL 6034	RAL 8022
	RAL 9001	RAL 1037	RAL 5008	RAL 7000	RAL 8023
	RAL 9002	RAL 2000	RAL 5009	RAL 7001	RAL 8024
	RAL 9010	RAL 2001	RAL 5010	RAL 7002	RAL 8025
	RAL 9016	RAL 2002	RAL 5011	RAL 7003	RAL 8028
	RAL 9018	RAL 2003	RAL 5012	RAL 7004	RAL 9004
		RAL 2004	RAL 5013	RAL 7005	RAL 9005
		RAL 2008	RAL 5014	RAL 7006	RAL 9011
		RAL 2009	RAL 5015	RAL 7008	RAL 9017
		RAL 2010	RAL 5017	RAL 7009	
		RAL 2011	RAL 5018	RAL 7010	
		RAL 2012	RAL 5019	RAL 7011	
		RAL 3000	RAL 5020	RAL 7012	
		RAL 3001	RAL 5021	RAL 7013	
		RAL 3002	RAL 5022	RAL 7015	
		RAL 3003	RAL 5023	RAL 7016	
		RAL 3004	RAL 5024	RAL 7021	
		RAL 3005	RAL 6000	RAL 7022	
		RAL 3007	RAL 6001	RAL 7023	
		RAL 3009	RAL 6002	RAL 7024	
		RAL 3011	RAL 6003	RAL 7026	
		RAL 3012	RAL 6004	RAL 7030	
		RAL 3013	RAL 6005	RAL 7031	
		RAL 3014	RAL 6006	RAL 7033	
		RAL 3015	RAL 6007	RAL 7034	
		RAL 3016	RAL 6008	RAL 7036	
		RAL 3017	RAL 6009	RAL 7037	
		RAL 3018	RAL 6010	RAL 7039	
		RAL 3020	RAL 6011	RAL 7040	
		RAL 3022	RAL 6012	RAL 7042	
		RAL 3027	RAL 6013	RAL 7043	
		RAL 3031	RAL 6014	RAL 7045	

Elk Heraklith® paneel is uniek. Houtwol geeft elk paneel de typische, open vezelstructuur. Bij alle fabrieksmatig aangebrachte kleuren die een contrast vormen met de natuurlijke kleur van hout, blijft de kleur van de houtwol onder bepaalde hoeken zichtbaar. Dit is inherent aan het productieproces en dit natuurproduct. Een 100% dekkingsgraad kunnen wij dan ook niet garanderen.

Voor de kleurgroepen 1 en 2 geldt een minimale afname van 250 m<sup>2</sup> (afgerond op volle pallets). De kleuren in deze tabel dienen ter indicatie en inspiratie.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele kleurverschillen of schade die zou kunnen voortvloeien uit een fout in deze uitgave.



DESIGNED by NATURE and **KNAUF**

**STANDAARDASSORTIMENT**




Ongeverfd

**WASH 100g verf / m<sup>2</sup>**



Natuur tint  
(RAL1015)



Graphite  
(RAL7030)




White  
(RAL 9003)

**ASSORTIMENT KLEUREN 300g verf / m<sup>2</sup>**


**NATURAL LIFE**



Ivoire  
(RAL1015)




Tilleul



Vert anis




Pistache




Lin



Tabaco



Aubergine



Sanguine


**FRACTAL POETRY**



White (RAL9003)




Écume (RAL9010)




Silicium




Gris de lune




Gris Pierre



Asphalte




Carbon



NOIR (RAL9005)


**URBAN WORLD**



Lemon




Orange Juice




Rouille



Pink Paradise



Ciel



Bleu Silver



Green Grass








## COMPATIBILITEIT VAN DE ORGANIC RANDTYPES

Code	Uitvoering	Montage	ORGANIC			ORGANIC TWIN			ORGANIC MINERAL				Afmetingen	
			15	25	35	25	35	50	50	75	100	125		150
<b>Systeemplafond - Zichtbare profielen</b>														
SK-04 [A]		T24 & T35	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	600 x 600 600 x 1200
SK-05 [FL]		Fineline	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
SK-06 T24 [E]		T24	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SK-06 T35 [E]		T35	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Systeemplafond - Verdekte profielen</b>														
VK-10 [D]		T35	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	615 x 600 615 x 1200
<b>Mechanische bevestiging - Zichtbaar</b>														
AK-99		Vis	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	600 x 600 600 x 1200 600 x 2000
AK-01		Vis	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
<b>Mechanische bevestiging: Verdekt</b>														
VK-11		Clip Organic	-	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	600 x 600 600 x 1200 600 x 2000


### Details randafwerking Heraklith

	Afkorting	Artikelomschrijving
	AK-99	Voor basispaneel
	AK-01	Voor afbouwpaneel en afbouwpaneel A2
	AK-701 (EPS)	Voor Heratekta +
	AK-701 (PIR)	Voor Herafoam
	AK-01 (MW)	Voor Tektalan A2

### Details randafwerking Organic

	Afkorting	Artikelomschrijving
	(AK-99)	Rechte rand voor plaatsing geschroefd op structuur
	FMV (AK-01)	Facetrand voor plaatsing geschroefd op structuur
	FMIV (VK-11)	Facetrand voor plaatsing met clip voor onzichtbare bevestiging
	A (SK-04)	Rechte rand voor demonteerbare plaatsing op T24-structuur
	E (SK-06)	Schaduwfacetrand voor demonteerbare plaatsing op T24-structuur
	FL (SK-05)	Rand Silhouette of Finline voor demonteerbare plaatsing op structuur
	D (VK-10)	Facetrand voor demonteerbare onzichtbare bevestiging op T35-structuur


## Adagio

	Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00832747</b> 4044617318208	Board	600	600	20	wit	10 st/pal	1 st	D
	<b>00832753</b> 4044617318253		1200				8 st/pal		



**ADAGIO Alpha+ -** Verbeter in open ruimtes de akoestiek met klasse A geluidsabsorptie voor aangename en op concentratie gerichte leef- en werkomgevingen.


## Hygena

	Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00713604</b> 4044617244934	Board	600	600	19	wit	10 st/pal	1 st	D
	<b>00739356</b> 4044617259808		1200				8 st/pal		




**HYGENA Aquatec 19mm -** Antibacteriële, glad gelamineerde minerale plafondtegels, ideaal voor ruimtes met hoge luchtvochtigheid

## Thermatex

	Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00719225</b> 4044617248529	Board	600	600	19	zwart	10 st/pal	1 st	D
	<b>00722073</b> 4044617249465		1200				8 st/pal		



**AMF THERMATEX® Alpha Colour Black -** Glad gelamineerde minerale plafondtegels in de kleur zwart met uitstekende geluidsabsorptie klasse A

	Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00713596</b> 4044617244859	Board	600	600	19	wit	10 st/pal	1 st	D




**AMF THERMATEX® Aquatec -** Glad gelamineerde minerale plafondtegels met uitstekende geluidsabsorptie en 100% vochtbestendigheid

## Topiq Alpha

	Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00860195</b> 4044617332419	Board	600	600	20	wit	10 st/pal	1 st	D
	<b>00860206</b> 4044617332440		1200				8 st/pal		




**TOPIQ® Alpha 20 -** Akoestische minerale plafondtegels met uitstekende geluidsabsorptie

	Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00860308</b> 4044617332662	Board	600	600	15	wit	14 st/pal	1 st	D
	<b>00860788</b> 4044617332877		1200				10 st/pal		



**TOPIQ® Alpha 15 -** Akoestische minerale plafondtegels met uitstekende geluidsabsorptie


## Sahara

	Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00713470</b> 4044617243593	Board	600	600	15	wit	14 st/pal	1 st	D
	<b>00713473</b> 4044617243623		1200						

**Armstrong SAHARA 15mm** - Micro-geperforeerde minerale plafondtegels, fijn gestructureerd, met goede geluidsabsorptie en overlansgeluidisolatie.




## MINERAL Sonic Element

	Artikelnr. / EAN Code	Vorm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>777962</b> 4044617290887	Vierkant	1180	1180	40	Wit	2 st/pak 40 st/pal	1 st	D
	<b>781105</b> 4044617293819	Rechthoek	1780	1180					
	<b>786778</b> 4044617296452		2380	1180					
	<b>786765</b> 4044617296346	Cirkel	Ø800						
	<b>781103</b> 4044617293796								

**MINERAL Sonic Element** - Zwevend minerale plafondeiland in verschillende vormen en kleuren voor optimale flexibiliteit.





## Single smart




	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Akoestische viltpanelen Knauf Single Smart -</b> Akoestische isolatie							
	<b>00588154</b> 4003982412041	wit	1200	1200	10	4 st/kar	1 kar	D
	<b>00588161</b> 4003982412102		2400			2 st/kar		
	<b>00588162</b> 4003982412119	Lichtgrijs						
<b>00588164</b> 4003982412133	Basaltgrijs							

Montagesets apart te bestellen


## Toebehoren single smart


	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
	<b>Montagekit voor Knauf Single Smart panelen / Plafond</b>			
	<b>00588167</b> 4003982412164	1 st	1 st	D
	<b>Montagekit voor Knauf Single Smart panelen / Wand</b>			
	<b>00588168</b> 4003982412195	1 st	1 st	D

**Heraklith**


	Artikelnr. / EAN Code	Kantentype	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Basispaneel</b> - Houtwolpaneel voor de ruwbouw, thermische isolatie en geluidsisolatie								
	<b>00470699</b> 4003982318015	AK-99	natuur	2000	600	25	80 st/pal	1 st	S
	Geen opties mogelijk								
	Artikelnr. / EAN Code	Kantentype	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Afbouwpaneel</b> - Houtwolpaneel voor de ruwbouw, thermische isolatie en geluidsisolatie								
	<b>00653941</b> 3551660495134	AK-01	natuur	985	590	25	80 st/pal	1 st	S
	<b>00653943</b> 3551660495158		wit						
	Artikelnr. / EAN Code	Kantentype	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Afbouwpaneel A2</b> - Houtwolpaneel voor de ruwbouw, thermische isolatie en geluidsisolatie								
	<b>00664026</b> 9002825174271	AK-01	natuur	1200	600	15	70 st/pal	1 st	C
	<b>00664027</b> 9002825174288		wit						
	<b>00664028</b> 9002825174295		natuur			25			
	<b>00664029</b> 9002825174301		wit						
	<b>00664031</b> 9002825174325		natuur	1000	35	30 st/pal	250 m <sup>2</sup>	C	
	<b>00664032</b> 9002825174332		wit						

**Heraklith**

	Artikelnr. / EAN Code	Kantentype	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Heratekta+ -</b> Houtwolpaneel voor de ruwbouw, thermische isolatie en geluidsisolatie								
	<b>00729856</b> 3551660537407	AK-701	natuur	985	590	50	44 st/pal	250 m <sup>2</sup>	C
	<b>00729863</b> 3551660537476		wit						
	<b>00729857</b> 3551660537414		natuur			80	26 st/pal	1 st	S
	<b>00729864</b> 3551660537483		wit						
	<b>00729858</b> 3551660537421		natuur			100	22 st/pal		
	<b>00729865</b> 3551660537490		wit						
	<b>00729859</b> 3551660537438		natuur			125	18 st/pal		
	<b>00729866</b> 3551660537506		wit						
	<b>00729860</b> 3551660537445		natuur			150	14 st/pal		
	<b>00729867</b> 3551660537513		wit						
	<b>00729861</b> 3551660537452		natuur			175	12 st/pal		
	<b>00729868</b> 3551660537520		wit						
	<b>00729862</b> 3551660537469		natuur			200	10 st/pal	250 m <sup>2</sup>	C
	<b>00729869</b> 3551660537537		wit						

	Artikelnr. / EAN Code	Kantentype	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Herafoam -</b> Houtwolpaneel voor de ruwbouw, thermische isolatie en geluidsisolatie								
	<b>00639600</b> 3551660491419	AK-701	natuur	985	590	50	44 st/pal	250 m <sup>2</sup>	C
	<b>00639601</b> 3551660491426		wit						
	<b>00361532</b> 3551660490894		natuur			80	26 st/pal		
	<b>00361533</b> 3551660490917		wit						
	<b>00639666</b> 3551660491808		natuur			105	22 st/pal	1 st	S
	<b>00639668</b> 3551660491822		wit						
	<b>00361543</b> 3551660491013		natuur			130	16 st/pal		
	<b>00361544</b> 3551660491037		wit						
	<b>00639630</b> 3551660491600		natuur			150	14 st/pal		
	<b>00639633</b> 3551660491624		wit						
	<b>00361550</b> 3551660491075		natuur			170	12 st/pal	250 m <sup>2</sup>	C
	<b>00361551</b> 3551660491099		wit						


**Heraklith**

Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Aanvullende informatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Sluitstrip Herafoam &amp; Heratekta+ -</b> Sluitstrips voor de esthetische afwerking van Heratekta- en Herafoam-panels							
 <b>00658654</b> 3551660499996	985	45	15	■ * 50 ■ Natuur	20 st/kar	6 kar	C
<b>00658655</b> 3551660500029				■ * 50 ■ Wit			
<b>00658656</b> 3551660499972		75		■ * 80 ■ Natuur		1 kar	S
<b>00658657</b> 3551660500036				■ * 80 ■ Wit			
<b>00658658</b> 3551660500043		95		■ * 100 ■ Natuur	10 st/kar		
<b>00658690</b> 3551660500074				■ * 100 ■ Wit			
<b>00658691</b> 3551660500098		100		■ * 105 ■ Natuur			
<b>00658692</b> 3551660500111				■ * 105 ■ Wit			
<b>00658693</b> 3551660500128		120		■ * 125 ■ Natuur			
<b>00658694</b> 3551660500142				■ * 125 ■ Wit			
<b>00658695</b> 3551660500166		125		■ * 130 ■ Natuur			
<b>00658697</b> 3551660500180				■ * 130 ■ Wit			
<b>00658698</b> 3551660500203		145		■ * 150 ■ Natuur			
<b>00658699</b> 3551660500227				■ * 150 ■ Wit			
<b>00658700</b> 3551660500241		165		■ * 170 ■ Natuur		6 kar	C
<b>00658701</b> 3551660500265				■ * 170 ■ Wit			
<b>00658702</b> 3551660500289		170		■ * 175 ■ Natuur		1 kar	S
<b>00658703</b> 3551660500302				■ * 175 ■ Wit			
<b>00658704</b> 3551660500326		195		■ * 200 ■ Natuur		6 kar	C
<b>00658705</b> 3551660500333				■ * 200 ■ Wit			


\* geschikt voor een paneeldikte van x mm.

De Herafoam/Heratekta+ sluitstrips zijn nu ook leverbaar in een groot formaat (15 x 995 mm). Het is verkrijgbaar in alle diktes (van 50mm tot 200mm) in zowel wit als ongeverfd.

**Heraklith**

	Artikelnr. / EAN Code	Kantentype	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
	<b>Tektalan A2 SmartTec</b> - Houtwolpaneel voor de ruwbouw, thermische isolatie en geluidsisolatie									
	<b>00743507</b> 9002825199663	AK-01	natuur	1000	600	50	22 st/pal	1 st	S	
	<b>00743589</b> 9002825199847		wit							
	<b>00743510</b> 9002825199687		natuur			75	14 st/pal			
	<b>00743592</b> 9002825199861		wit							
	<b>00743511</b> 9002825199694		natuur			100	11 st/pal			
	<b>00743593</b> 9002825199878		wit							
	<b>00743512</b> 9002825199700		natuur			125	8 st/pal			
	<b>00743607</b> 9002825199885		wit							
	<b>00743513</b> 9002825199717		natuur			150	7 st/pal			
	<b>00743608</b> 9002825199892		wit							
	<b>00743514</b> 9002825199724		natuur			175	6 st/pal	1 pal		
	<b>00743609</b> 9002825199908		wit							
	<b>00743515</b> 9002825199731		natuur			200	5 st/pal	250 m <sup>2</sup>		C
	<b>00741245</b> 9002825199014		wit							
	<b>00743516</b> 9002825199748		natuur			225				
<b>00743611</b> 9002825199915	wit									

**Heraklith**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Aanvullende informatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
	<b>Sluitstrip Tektalan A2 SmartTec</b> - Sluitstrips voor de esthetische afwerking van Tektalan A2-panels								
	00732519 9002825196648	1000	45	12	■ * 60 ■ Natuur	20 st/kar	1 kar	S	
	00732537 9002825196839				■ * 50 ■ Wit				
	00732520 9002825196655		55		■ * 50 ■ Natuur				
	00732538 9002825196846				■ * 60 ■ Wit				
	00732521 9002825196662		70		■ * 75 ■ Natuur				
	00732539 9002825196853				■ * 75 ■ Wit				
	00732523 9002825196679		95		■ * 100 ■ Natuur	10 st/kar			
	00732540 9002825196860				■ * 100 ■ Wit				
	00732522 9002825196686		120		■ * 125 ■ Natuur				
	00732542 9002825196877				■ * 125 ■ Wit				
	00732524 9002825196693		145		■ * 150 ■ Natuur				
	00732541 9002825196884				■ * 150 ■ Wit				
	00732525 9002825196709		170		■ * 175 ■ Natuur				
	00732543 9002825196891				■ * 175 ■ Wit				
	00732526 9002825196716		195		■ * 200 ■ Natuur		6 kar	C	
	00732544 9002825196907				■ * 200 ■ Wit				
	00732527 9002825196723		220		■ * 225 ■ Natuur				
00732545 9002825196914				■ * 225 ■ Wit					

\*geschikt voor een paneeldikte van x mm

**Organic**


	Artikelnr. / EAN Code	Kantentype	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Organic configurable Colors</b> - Houten vezelplaat voor binnenafwerking en akoestische correctie								
	00659649 3551660500975	AK-01	wit	1200	600	25	42 st/pal	1 st	D
	00659650 3551660500845	SK-04		600			84 st/pal		S
	00679675 3551660506854			1200			42 st/pal		
00793200 3551660556064	AK-01	zwart						D	

Opties (S): Geleverd binnen 5 werkdagen. Geen opties mogelijk op producten die op voorraad zijn.

Kanten AK-99, AK-01, VK-10, VK-11, SK-04, SK-06 of SK-05 naar keuze voor artikelen zonder specificaties

Brandreactie A2-s1,do


**Organic**

	Artikelnr. / EAN Code	Kantentype	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Organic configureerbaar Puur -</b> Houtwolpaneel voor interieurafwerking en akoestische correctie							
	<b>02821847</b> 3551660296687	AK-01	1200	600	25	42 st/pal	1 st	D
	<b>02821709</b> 3551660295284	SK-04	595	595	25	84 st/pal		S
	<b>00509531</b> 3551660362429		1195			42 st/pal		

Opties (S) : Geleverd binnen 5 werkdagen. Geen opties mogelijk op producten die op voorraad zijn.  
Kanten AK-99, AK-01, VK-10, VK-11, SK-04, SK-06 of SK-05 naar keuze voor artikelen zonder specificaties  
Brandreactie A2-s1,do

	Artikelnr. / EAN Code	Kantentype	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Organic Twin configureerbaar Colors -</b> Houtwolpaneel voor interieurafwerking en akoestische correctie							
	<b>00679678</b> 3551660506892	AK-01	1200	600	35	30 st/pal	1 st	S

Opties (S) : Geleverd binnen 5 werkdagen. Geen opties mogelijk op producten die op voorraad zijn.  
Kanten AK-99, AK-01 of SK-04 naar keuze voor artikelen zonder specificaties  
Brandreactie A2-s1,do


	Artikelnr. / EAN Code	Kantentype	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Organic Twin configureerbaar Puur -</b> Houtwolpaneel voor interieurafwerking en akoestische correctie							
	<b>02821872</b> 3551660296939	AK-01	1200	600	35	30 st/pal	1 st	S

Opties (S) : Geleverd binnen 5 werkdagen. Geen opties mogelijk op producten die op voorraad zijn.  
Kanten AK-99, AK-01 of SK-04 naar keuze voor artikelen zonder specificaties  
Brandreactie A2-s1,do

	Artikelnr. / EAN Code	Kantentype	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
	<b>Organic configureerbaar Puur -</b> Houtwolpaneel voor interieurafwerking en akoestische correctie								
	00361092		600	600	15	126 st/pal	1 pal	C	
	00360942		1200			25			63 st/pal
	00361101		600						84 st/pal
	00360943		1200		42 st/pal				
	00360945		2000		84 st/pal				
	<b>02821787</b> 3551660296083	VK-10	600	35	112 st/pal				
	00361093				60 st/pal				
	<b>00636442</b> 3551660489973	VK-10	1200						
	00360944				30 st/pal				
00360946		2000		60 st/pal					

Opties (S) : Geleverd binnen 5 werkdagen. Geen opties mogelijk op producten die op voorraad zijn.  
Kanten AK-99, AK-01, VK-10, VK-11, SK-04, SK-06 of SK-05 naar keuze voor artikelen zonder specificaties  
Brandreactie A2-s1,do


**Organic**

	Artikelnr. / EAN Code	Kantentype	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Organic configurable Colors -</b> Houten vezelplaat voor binnenafwerking en akoestische correctie							
	00601832		600	600	15	126 st/pal	1 pal	C
	02843880		1200			63 st/pal		
	00515322		600		25	1 st/pak		
	00515826		1200					
	00515329		2000			84 st/pal		
	00515326		600		35	60 st/pal		
	00636559	VK-10				112 st/pal		
	00515827		1200			30 st/pal		
	00636480	VK-10				60 st/pal		
00515330		2000						

Opties (S) : Geleverd binnen 5 werkdagen. Geen opties mogelijk op producten die op voorraad zijn.  
Kanten AK-99, AK-01, VK-10, VK-11, SK-04, SK-06 of SK-05 naar keuze voor artikelen zonder specificaties  
Brandreactie A2-s1,do

	Artikelnr. / EAN Code	Kantentype	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Organic configureerbaar Vlies -</b> Houtwolpaneel voor interieurafwerking en akoestische correctie							
	00361102		600	600	15	126 st/pal	1 pal	C
	00360977		1200			63 st/pal		
	00361103		600		25	84 st/pal		
	02821922		1200			42 st/pal		
	00360979		2000			84 st/pal		
	00361100	VK-10	600		35	112 st/pal		
	00361104					60 st/pal		
	<b>00360965</b> 4003982555670	VK-10	1200					
	00360978					30 st/pal		
00360980		2000			60 st/pal			

Kanten AK-99, AK-01, VK-10, VK-11, SK-04, SK-06 of SK-05 naar keuze voor artikelen zonder specificaties  
Brandreactie A2-s1,do

	Artikelnr. / EAN Code	Kantentype	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Organic Twin configureerbaar Puur -</b> Houtwolpaneel voor interieurafwerking en akoestische correctie							
	00361127		600	600	25	84 st/pal	1 pal	C
	00361062		1200			42 st/pal		
	00361065		2000			84 st/pal		
	<b>00492597</b> 3551660353106	VK-10	600		35	60 st/pal		
	00361128							
	<b>00492603</b> 3551660353090	VK-10	1200			30 st/pal		
	00361063							
	00361066		2000			60 st/pal		
	00361129		600		50	42 st/pal		
00361064		1200			21 st/pal			
00361067		2000			42 st/pal			

Opties (S) : Geleverd binnen 5 werkdagen. Geen opties mogelijk op producten die op voorraad zijn.  
Kanten AK-99, AK-01 of SK-04 naar keuze voor artikelen zonder specificaties  
Brandreactie A2-s1,do

**Organic**

	Artikelnr. / EAN Code	Kantentype	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Organic Twin configureerbaar Colors</b> - Houtwolpaneel voor interieurafwerking en akoestische correctie							
	02821931		600	600	25	84 st/pal	1 pal	C
	00541235		1200			42 st/pal		
	02843986		2000			84 st/pal		
	02821933		600		35	60 st/pal		
	00492608	VK-10						
	00541832		1200			30 st/pal		
	<b>00492616</b> 4003982529695	VK-10						
	02845851		2000			60 st/pal		
	02821935		600		50	42 st/pal		
	00580522		1200			21 st/pal		
	00538534		2000			42 st/pal		

Opties (S) : Geleverd binnen 5 werkdagen. Geen opties mogelijk op producten die op voorraad zijn.  
Kanten AK-99, AK-01 of SK-04 naar keuze voor artikelen zonder specificaties  
Brandreactie A2-s1,do

	Artikelnr. / EAN Code	Kantentype	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Organic Twin configureerbaar Vlies</b> - Houtwolpaneel voor interieurafwerking en akoestische correctie							
	00361134		600	600	25	84 st/pal	1 pal	C
	00361079		1200			42 st/pal		
	00361082		2000			84 st/pal		
	00361133	VK-10	600		35	60 st/pal		
	00361135							
	00361078	VK-10	1200			30 st/pal		
	00361080							
	00361136		600		50	42 st/pal		
	00361083		2000		35	60 st/pal		
	00361081		1200		50	21 st/pal		
	00361084		2000			42 st/pal		

Kanten AK-99, AK-01 of SK-04 naar keuze voor artikelen zonder specificaties  
Brandreactie A2-s1,do

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Organic Mineraal Puur</b> - Houtwolpaneel voor interieurafwerking en akoestische correctie						
	00361113	600	600	50	84 st/pal	1 pal	C
	00361010	1200			42 st/pal		
	00361015	2000					
	00361014			150	14 st/pal		
	00361011	1200		75	28 st/pal		
	00361017	2000					
	00361007	1200		100	22 st/pal		
	00361012	2000					
	00361008	1200		125	9 st/pal		
	00361013	2000			18 st/pal		
	00361009	1200		150	7 st/pal		
	00361114	600		75	48 st/pal		

Kanten AK-01 of VK-11 naar keuze  
Brandreactie A2-s1,do


**Organic**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Organic Mineraal Vlies</b> - Houtwolpaneel voor interieurafwerking en akoestische correctie						
	00361119	600	600	50	84 st/pal	1 pal	C
	00361045	1200			42 st/pal		
	02866263	2000					
	00361120	600		75	56 st/pal		
	00361046	1200			28 st/pal		
	00361051	2000					
	00361042	1200		100	22 st/pal		
	00361047	2000					
	00361043	1200		125	9 st/pal		
	00361048	2000			18 st/pal		
	00361044	1200		150	7 st/pal		
	00361049	2000			14 st/pal		


Kanten AK-01 of VK-11 naar keuze  
Brandreactie A2-s1,do

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Organic Mineraal Colors</b> - Houtwolpaneel voor interieurafwerking en akoestische correctie						
	02821948	2000	600	150	14 st/pal	1 pal	C
	02821937	1200		50	42 st/pal		
	02821938	2000					
	02852020	600		75	56 st/pal		
	00518170	1200			28 st/pal		
	02821940	2000					
	00588630	1200		100	22 st/pal		
	02821942	2000					
	02821945	1200		125	9 st/pal		
	02821946	2000			18 st/pal		
	02821947	1200		150	7 st/pal		
	02879748	600		50	84 st/pal		

Kanten AK-01 of VK-11 naar keuze  
Brandreactie A2-s1,do


	Artikelnr. / EAN Code	Kantentype	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Organic Elements</b> - Akoestische, moduleerbare eilanden geproduceerd uit Organic houtwolpanelen.							
	00683445	AK-01	1200	600	25	1 st/pak	1 st	C
	00683446		600					
00683447								

Bevestigingsmateriaal inbegrepen.

	Artikelnr. / EAN Code	Kantentype	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Organic Factory</b> - Kaderloos verticaal houtwolpaneel							
	00728188	AK-99	2000	295	35	2 st/pak	1 st	C
	00728203		1000					
	00728198		1200					
	00728186		2400					
	00728204		1000	600		1 st/pak		
00334869	1200							

Bevestigingsmateriaal inbegrepen.

## Organic

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Organic Sound 3D</b> - Akoestische wandcompositie						
	00523066	1200	1800	125	1 st/pak	1 st	C
	00523072	1800		175			




Afwerkingsprofiel inbegrepen.

## Heradesign




	Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Akoestische vulling	Verpakking	
 	<b>HERADESIGN® Macro 25mm</b> - Gestructureerd akoestisch houtwolpaneel met goede akoestische prestaties								
	00505132 9002825111955	AK-01	600	600	25	beige			C
	00505131 9002825111948		1200						
	00505134 9002825111979	SK04	600						
	00505130 9002825111931		1200						
	00284312 9002825068631	AK-01	600			wit			
	00271745 9002825065821		1200						
	00262090 9002825060574	SK04	600						
	00284355 9002825068679		1200						

	Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Akoestische vulling	Verpakking	
 	<b>HERADESIGN® Fine 35mm</b> - Fijn gestructureerd akoestisch houtwolpaneel van 35 mm met uitstekende akoestische prestaties								
	00283299 9002825068099	AK-01	600	600	35	beige			C
	02431018 9002824449813		1200						
	00285256 9002825069072	SK04	600						
	00280045 9002825066477		1200						
	00264503 9002825062028	AK-01	600			wit			
	00260514 9002825059523		1200						
	00587493 9002825140832	SK04	600						
	00263794 9002825061564		1200						

**Heradesign**

	Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Akoestische vulling	Verpakking		
 	<b>HERADESIGN® Fine 25mm</b> - Fijn gestructureerd akoestisch houtwolpaneel van 25 mm met uitstekende akoestische prestaties									
	00262714 9002825060949	AK-01	600	600	25	beige			S	
	02431753 9002824447468		1200						D	
	02421902 9002824454312	SK04	600						C	
	02433440 9002825001980	AK-01	1200			wit			D	
	02416980 9002824022399								D	
	00263308 9002825061250	SK04	600						C	

	Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Akoestische vulling	Verpakking		
 	<b>HERADESIGN® Fine 15mm</b> - Fijn gestructureerd houtwol plafondpaneel van 15 mm met goede akoestische prestaties									
	00549821 9002825135227	AK-01	600	600	15	beige			S	
	00549695 9002825135159		1200							
	00549691 9002825135128	SK04	600							
	02431016 9002824014882	AK-01	1200			wit				
	02431738 9002824055502									
	00262739 9002825060956	SK04	600							


	Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Akoestische vulling	Verpakking		
 	<b>HERADESIGN® Fine Alpha+ 15mm</b> - Fijn gestructureerd akoestisch houtwol plafondpaneel met goede geluidsabsorptie									
	00774763 9002825213994	AK-01	1200	600	15	wit				

	Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Akoestische vulling	Verpakking		
 	<b>HERADESIGN® Fine A2 15mm</b> - Fijn gestructureerd houtwol plafondpaneel van 15 mm met uitstekende brandveiligheidsprestaties									
	00434344 9002825090236	AK-01	600	600	15	beige			C	
	00525110 9002825122258	SK04								
	00268238 9002825064831	AK-01	1200			wit				
	00266645 9002825063599									
	00270421 9002825065388	SK04	600							

**Heradesign**

	Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Akoestische vulling	Verpakking		
 	<b>HERADESIGN® Fine A2 25mm</b> - Fijn gestructureerd akoestisch houtwolpaneel met uitstekende brandveiligheid en goede akoestiek									
	00432986 9002825089841	AK-01	600	600	25	beige			C	
	00266665 9002825063667		1200							
	00663828 9002825173472	SK04	600							
	00610533 9002825152149		1200							
	00266178 9002825063292	AK-01	600			wit				
	02428787 9002824732878		1200							S
	00263312 9002825061274	SK04	600						C	
	00280308 9002825066859		1200							

	Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Akoestische vulling	Verpakking		
 	<b>HERADESIGN® Superfine 15mm</b> - Superfijn gestructureerd akoestisch houtwol plafondpaneel met goede geluidsabsorptie									
	00585042 9002825139546	AK-01	600	600	15	beige			C	
	00546156 9002825133551		1200							
	00586717 9002825140566	SK04	600							
	00265366 9002825062448	AK-01	1200							
	00262740 9002825060963									

	Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Akoestische vulling	Verpakking		
 	<b>HERADESIGN® Superfine 25mm</b> - Superfijn gestructureerd akoestisch houtwolpaneel van 25 mm met geluidsabsorptie tot Klasse A									
	02426314 9002824684917	AK-01	1200	600	25	beige			D	
	00262868 9002825060970		600							C
	00264676 9002825062196	SK04								
	00265922 9002825062868	GK	1200							
	00261390 9002825060017	SK04							C	
	02428785 9002824732854	AK-01	600							
	02428784 9002824732847		1200	D						
	00266184 9002825063315	SK04	600						C	
	00263368 9002825061328		1200							




**Heradesign**




Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Akoestische vulling	Verpakking	
<b>HERADESIGN® Superfine 35mm</b> - Superfijn gestructureerd akoestisch houtwolpaneel van 35 mm met geluidsabsorptie tot Klasse A								
 	00419324 9002825080985	AK-01	600	600	35	beige		C
	00263577 9002825061496		1200					
	00460170 9002825097686	SK04	600					
	00284772 9002825068907		1200					
	00264904 9002825062288	AK-01	600					
	00265007 9002825062332		1200					


Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Akoestische vulling	Verpakking	
<b>HERADESIGN® Superfine A2 15mm</b> - Superfijn gestructureerd houtwolpaneel met uitstekende brandveiligheid en goede akoestiek								
 	00268142 9002825064794	AK-01	1200	600	15	beige		C
	00491804 9002825106012	SK04	600					
	00430573 9002825088653	AK-01				wit		
	00264122 9002825061762		1200					
	00547243 9002825133902	SK04	600					




Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Akoestische vulling	Verpakking	
<b>HERADESIGN® Superfine A2 25mm</b> - Superfijn gestructureerd houtwolpaneel met uitstekende brandveiligheid en goede akoestiek								
 	00421354 9002825082491	AK-01	600	600	25	beige		C
	00267310 9002825064268		1200					
	00266621 9002825063575	SK04	600					
	00667671 9002825176060		1200					
	00266015 9002825062943	AK-01	600			wit		
	00263030 9002825061144		1200					
	00470405 9002825101499	SK04	600					
	00418899 9002825080725		1200					




**Heradesign**

	Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Akoestische vulling	Verpakking	
	<b>HERADESIGN® Micro 25mm</b> - Fijnporig houtwolpaneel van 25 mm met uitstekende balvastheid								
 	<b>00268505</b> 9002825065098	AK-01	600	600	25	beige			C
	<b>00262869</b> 9002825060987		1200						
	<b>00265428</b> 9002825062493	SK04	600						
	<b>00265316</b> 9002825062431	AK-01				wit			
	<b>00260516</b> 9002825059530	SK04	1200			beige			
	<b>02433437</b> 9002825001973	AK-01				wit			S
	<b>00286418</b> 9002825069850	SK04	600						C
	<b>00263366</b> 9002825061311		1200						

	Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Akoestische vulling	Verpakking	
	<b>HERADESIGN® Micro 35mm</b> - Fijnporig houtwolpaneel van 35 mm met uitstekende balvastheid								
 	<b>00418689</b> 9002825080695	AK-01	600	600	35	beige			C
	<b>00263317</b> 9002825061281		1200						
	<b>00271820</b> 9002825065920	SK04							
	<b>00264574</b> 9002825062097	AK-01	600			wit			
	<b>00263032</b> 9002825061151		1200						
	<b>00551837</b> 9002825136446	SK04							

	Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Akoestische vulling	Verpakking	
	<b>HERADESIGN® Plano 25mm</b> - Glad houtwolpaneel van 25 mm met uitstekende balvastheid								
 	<b>00434343</b> 9002825090229	AK-01	600	600	25	beige			C
	<b>00262680</b> 9002825060918		1200						
	<b>00263785</b> 9002825061533		600			wit			
	<b>00261308</b> 9002825059967		1200						


	Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Akoestische vulling	Verpakking	
	<b>HERADESIGN® Macro Plus 50mm</b> - Gestructureerd houtwolpaneel met 25 mm akoestische laag voor goede geluidsabsorptie								
 	<b>00257325</b> 9002825059233	AK-01 Plus	1200	600	50	wit			C

	Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Akoestische vulling	Verpakking	
	<b>HERADESIGN® Macro Plus 65mm</b> - Gestructureerd houtwolpaneel met 40 mm akoestische laag voor goede geluidsabsorptie								
 	<b>00257326</b> 9002825059240	AK-01 Plus	1200	600	65	beige			C


**Heradesign**

	Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Akoestische vulling	Verpakking	
	<b>HERADESIGN® Fine Plus 40mm</b> - Fijn gestructureerd houtwolpaneel van 15 mm met 25 mm akoestisch laag en goede geluidsabsorptie								
	<b>00609334</b> 9002825151722	AK-01 Plus	1200	600	40	beige			C
	<b>02428440</b> 9002824727614					wit			
	<b>HERADESIGN® Fine Plus 50mm</b> - Fijn gestructureerd houtwolpaneel van 25 mm met 25 mm akoestische laag en hoge geluidsabsorptie								
	<b>02434741</b> 9002825003366	AK-01 Plus	1200	600	50	beige			C
	<b>02428445</b> 9002824727676				40	wit			
	<b>HERADESIGN® Fine Plus 65mm</b> - Fijn gestructureerd houtwolpaneel van 25 mm met 40 mm akoestische laag en hoge geluidsabsorptie								
	<b>02435170</b> 9002825004929	SK-04 Plus	1200	600	65	beige			C
	<b>02431309</b> 9002824743843					wit			
	<b>HERADESIGN® Superfine Plus 40mm</b> - Superfijn gestructureerd houtwolpaneel van 15 mm met 25 mm akoestische laag, Klasse A								
	<b>00583410</b> 9002825138839	AK-01 Plus	1200	600	40	beige			C
	<b>02428438</b> 9002824727577					wit			
	<b>HERADESIGN® Superfine Plus 50mm</b> - Superfijn gestructureerd houtwolpaneel van 25 mm met 25 mm akoestische laag, Klasse A								
	<b>02434746</b> 9002825003373	AK-01 Plus	1200	600	50	beige			C
	<b>02426867</b> 9002824697023					wit			
	<b>HERADESIGN® Superfine Plus 65mm</b> - Superfijn gestructureerd houtwolpaneel van 25 mm met 40 mm akoestische laag, Klasse A								
	<b>02435181</b> 9002825004998	SK-04 Plus	1200	600	65	beige			C
	<b>02433466</b> 9002825001997					wit			
	<b>HERADESIGN® Micro Plus 50mm</b> - Fijnporig houtwolpaneel met 25 mm akoestische laag								
	<b>00591057</b> 9002825143062	AK-01 Plus	1200	600	50	beige			C
	<b>02426905</b> 9002824697580					wit			


## Heradesign

	Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Akoestische vulling	Verpakking	
<b>HERADESIGN® Micro Plus 65mm</b> - Fijnporig houtwolpaneel met 40 mm akoestische laag									
	<b>02428458</b> 9002824727799	SK-04 Plus	1200	600	65	wit			C

## Heradesign baffles


	Artikelnr. / EAN Code	Randdetail	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Type perforatie	Akoestische vulling	Kleur	Verpakking	
<b>HERADESIGN® Baffle Element Profile Superfine</b> - Hoogwaardige akoestische baffles van houtwol in diverse afwerkingen en maten										
	<b>00449056</b> 9002825093602		1800	300	32			beige		
	<b>00449067</b> 9002825093633			600						

## Toebehoren

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Kleur	Geschikt voor paneeldikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Massieve slagplug</b> - Plug met afdekkapje voor rechtstreekse bevestiging van Heraklith-panels in beton								
	<b>02435322</b> 9002825116363	50	7	Zilvergrijs	25	100 st/pak	1 pak	S
	<b>02441449</b> 9002825116370	60			35			
	<b>02435323</b> 9002825116387	75			50			
	<b>02440024</b> 9002825208273	155			130			
	<b>02435324</b> 9002825116400	100			75			
	<b>02440020</b> 9002825148821	105			80			
	<b>00247357</b> 9002825116424	115			90			
	<b>02435325</b> 9002825148814	125			100			
	<b>02440022</b> 9002825116431	130			105			
	<b>02440372</b> 9002825208266	140			115			
	<b>02435326</b> 9002825116455	150			125			
	<b>02440027</b> 9002825116479	170			145			
	<b>02435327</b> 9002825116486	175			150			
	<b>00597716</b> 9002825147022	200			175			
	<b>00403122</b> 9002825148852	225			200			

De doppen kunnen in alle mogelijke RAL-kleuren worden geschilderd


**Toebehoren**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Kleur	Geschikt voor paneeldikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>DDS-Plus betonschroef</b> - Betonschroeven voor rechtstreekse bevestiging van Heraklith-panels in beton							
	<b>00416810</b> 9002825080077	50	7.5	natuur	25	100 st/pak	1 pak	S
	<b>00596858</b> 9002825146407			wit				
	<b>00416812</b> 9002825080084	75		natuur	50			
	<b>00416798</b> 9002825079972			wit				
	<b>00416813</b> 9002825080091	85		natuur	60			
	<b>00416802</b> 9002825079989			wit				
	<b>00416814</b> 9002825080107	100		natuur	75			
	<b>00416803</b> 9002825079996			wit				
	<b>00596896</b> 9002825146476	110		natuur	85			
	<b>00596895</b> 9002825146469			wit				
	<b>00416815</b> 9002825080114	125		natuur	100			
	<b>00416804</b> 9002825080008			wit				
	<b>00416816</b> 9002825080121	150		natuur	125			
	<b>00416805</b> 9002825080015			wit				
	<b>00416817</b> 9002825080138	175		natuur	150			
	<b>00416806</b> 9002825080022			wit				
	<b>00416818</b> 9002825080145	200		natuur	175			C
	<b>00416807</b> 9002825080039			wit				
	<b>00416819</b> 9002825080152	225		natuur	200			
	<b>00416808</b> 9002825080046			wit				
	<b>00416820</b> 9002825080169	250		natuur	225			
	<b>00416809</b> 9002825080060			wit				


	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Afdekkapje voor massieve slagplug</b> - Afdekkapjes voor de massieve slagpluggen				
	<b>02435329</b> 9002825116530	natuur	100 st/pak	1 pak	S
	<b>02435328</b> 9002825116547	wit			
	02440734 2440734 : RAL				

## Toebehoren


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Aanvullende informatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Betonboor</b> - Boor voor het voorbereiden van beton en het Heraklith-paneel						
	<b>02436309</b> 8714881016556	160	100	■ Ø 6,5 mm	1 st/pak	1 st	S
	<b>02436310</b> 8714881016549	210	150				
	<b>02436311</b> 9002825148845	260	200				
<b>02436312</b> 8714881016563	310	250					

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Montage hulpstuk voor massieve slagplug</b> - Accessoire voor het plaatsen van de massieve slagplug			
	<b>02435331</b> 8714881016570	1 st/pak	1 st	S

	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Inhoud ml	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Herapaint spray</b> - Spuitbus voor kleine kleurcorrecties van Heraklith-panelen					
	<b>00655453</b> 9002825168225	natuur	400	6 st/pak	1 pak	S
<b>00655452</b> 9002825168218	wit					


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Kleur	Geschikt voor paneeldikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid									
	<b>Unidrive schroef Ø 5,5 mm</b>																
	<b>00752458</b> 9002825204909	40	5.5	natuur	15	200 st/pak	1 pak	S									
				wit													
				RAL					C								
	<b>00752746</b> 9002825204954	50	5.5	natuur	25				200 st/pak	1 pak	S						
				wit													
				RAL								C					
	<b>00743395</b> 9002825199564	65	5.5	natuur	40							200 st/pak	1 pak	S			
				wit													
				RAL											C		
	<b>00752459</b> 9002825204916	80	5.5	natuur	55										200 st/pak	1 pak	S
				wit													
RAL				C													

**Toebehoren**


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Kleur	Geschikt voor paneeldikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Unidrive schroef Ø 7,5 mm</b>								
	<b>00752803</b> 9002825205364	300	7.5	RAL	275	100 st/pak	1 pak	C
	<b>00752802</b> 9002825205357			wit				
	<b>00752801</b> 9002825205340			natuur				
	<b>00752800</b> 9002825205333	275		RAL	250			
	<b>00752799</b> 9002825205326			wit				
	<b>00752798</b> 9002825205319			natuur				
	<b>00752797</b> 9002825205302	250		RAL	225			
	<b>00752796</b> 9002825205296			wit				
	<b>00752795</b> 9002825205289			natuur				
	<b>00752794</b> 9002825205272	225		RAL	200			
	<b>00752793</b> 9002825205265			wit				
	<b>00752792</b> 9002825205258			natuur				
	<b>00752791</b> 9002825205241	200		RAL	175			
	<b>00752790</b> 9002825205234			wit				
	<b>00752789</b> 9002825205227			natuur				
	<b>00752788</b> 9002825205210	175		RAL	150			
	<b>00752787</b> 9002825205203			wit				
	<b>00752786</b> 9002825205197			natuur				
	<b>00752785</b> 9002825205180	150		RAL	125			
	<b>00752784</b> 9002825205173			wit				
<b>00752783</b> 9002825205166	natuur							
<b>00752782</b> 9002825205159	135		RAL	110				
<b>00752781</b> 9002825205142			wit					
<b>00752780</b> 9002825205135			natuur					

**Toebehoren**


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Kleur	Geschikt voor paneeldikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00752779</b> 9002825205128	125	7.5	RAL	100	100 st/pak	1 pak	C
	<b>00752778</b> 9002825205111			wit				
	<b>00752777</b> 9002825205104			natuur				
	<b>00752776</b> 9002825205098	110		RAL	85			
	<b>00752775</b> 9002825205081			wit				
	<b>00752774</b> 9002825205074			natuur				
	<b>00752772</b> 9002825205067	100		RAL	75			
	<b>00752771</b> 9002825205050			wit				
	<b>00752770</b> 9002825205043			natuur				
	<b>00752754</b> 9002825205036	85		RAL	60			
	<b>00752753</b> 9002825205029			wit				
	<b>00752752</b> 9002825205012	75		RAL	50			
	<b>00752751</b> 9002825205005	85		natuur	60			
	<b>00752750</b> 9002825204992	50		RAL	25			
	<b>00752464</b> 9002825204947	75		natuur	50			
	<b>00752462</b> 9002825204930	50		wit	25			
<b>00752461</b> 9002825204923	natuur							
<b>00743447</b> 9002825199632	75		wit	50				


	Artikelnr. / EAN Code	Aanvullende informatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Organic clip FMIV - Bevestigingsclip voor Organic-paneel</b>				
	<b>00656885</b> 3551660498982	■ maximum dikte van het paneel 25 & 35 ■ CD 60/27	100 st/pak	1 pak	S
	<b>00656886</b> 3551660499002	■ maximum dikte van het paneel 50-25 & 35 ■ CD 60/27			
	<b>00656891</b> 3551660499026	■ maximum dikte van het paneel 75 & 50 ■ CD 60/27			
	<b>00656888</b> 3551660499040	■ maximum dikte van het paneel 100 & 75 ■ CD 60/27			
	<b>00656899</b> 3551660499293	■ maximum dikte van het paneel 125 & 100 ■ CD 60/27			
	<b>00656898</b> 3551660499316	■ maximum dikte van het paneel 150 & 125 ■ CD 60/27			
	<b>00656897</b> 3551660499330	■ maximum dikte van het paneel 175 & 150 ■ CD 60/27			

**Toebehoren**


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Kleur	Geschikt voor paneeldikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>TX Drive schroeven - Schroef voor Organic-paneel</b>							
	<b>00600143</b> 3551660435239	45	4.3	ongeverft	25	500 st/pak	1 pak	S
	<b>00600142</b> 3551660434843			wit				D
	<b>00628487</b> 3551660450614			Koolstof				D
	<b>00600108</b> 3551660434713			Zink				D
	<b>00628496</b> 3551660450706			Asfalt				S
	<b>00628494</b> 3551660450683			Zilver				
	<b>00628499</b> 3551660450720			Hemelblauw				
	<b>00628505</b> 3551660450775			Grasgroen				
	<b>00628490</b> 3551660450645			Maangrijs				
	<b>00628491</b> 3551660450652			Frans steen				
	<b>00628497</b> 3551660450713			Limoen				
	<b>00627562</b> 3551660450386			Linnen				
	<b>00628492</b> 3551660450669			Sinaasappelsap				
	<b>00628504</b> 3551660450768			Roze paradijs				
	<b>00628503</b> 3551660450751			Pistache				
	<b>00628502</b> 3551660450744			Roestrood				

**Toebehoren**

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Kleur	Geschikt voor paneeldikte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid						
<b>TX Drive schroeven</b> - Schroef voor Organic-paneel														
	<b>00628501</b> 3551660450737	45	4.3	Bloedrood	25	500 st/pak	1 pak	S						
	<b>00628488</b> 3551660450621			Silicon										
	<b>00628493</b> 3551660450676			Lindeboom										
	<b>00628489</b> 3551660450638			Tabak										
	<b>00716345</b> 3551660533546			zwart					D					
	<b>00628495</b> 3551660450690			Anijsgroen					S					
	<b>00628628</b> 3551660545846			RAL					10 pak	C				
	<b>00600144</b> 3551660435246	55		Puur	35		1 pak	S						
	<b>00600147</b> 3551660435260			wit										
	<b>00689860</b> 3551660518888			Koolstof										
	<b>00600145</b> 3551660435253			Zink										
	<b>00628684</b> 3551660545853			RAL					10 pak	C				
	<b>00629519</b> 3551660451017			70						ongeverft	50		1 pak	S
	<b>00629518</b> 3551660451000									wit				
<b>00687095</b> 3551660518505	Koolstof													
<b>00629517</b> 3551660450997	Zink													
<b>00629516</b> 3551660545860	RAL	10 pak	C											

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Kleur	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Heradesign schroef</b> - Universele schroef voor de bevestiging van HERADESIGN® akoestische panelen op houten onderconstructies							
	<b>603491</b> 4044617282493	35	4,5	wit	200 st/pak	1 pak	D
	<b>603490</b> 4044617324070	35		beige			
	<b>603495</b> 4044617341411	50		wit			
	<b>603494</b> 4044617282509	50		beige			


**Contur**

Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Danoline Contur D+ Regula S24 - Demonteerbaar plafond</b>							
 <b>00531533</b> 5709636399919	T24	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S

RAL9003

Andere afmetingen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek.


Andere kleuren mogelijk onder bepaalde technische - en tariefvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Danoline Contur D+ Unity 3 S24 - Demonteerbaar plafond</b>							
 <b>00471331</b> 5709636398646	T24	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S

RAL9003

Andere afmetingen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek.

Andere kleuren mogelijk onder bepaalde technische - en tariefvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Danoline Contur D+ Unity 4 S24 - Demonteerbaar plafond</b>							
 <b>00532683</b> 5709636399957	T24	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S

RAL9003

Andere afmetingen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek.


Andere kleuren mogelijk onder bepaalde technische - en tariefvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Danoline Contur D+ Unity 9 S24 - Demonteerbaar plafond</b>							
 <b>00661379</b> 5709636404880	T24	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S

RAL9003

Andere afmetingen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek.

Andere kleuren mogelijk onder bepaalde technische - en tariefvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.


Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Danoline Contur D+ Unity 8/15/20 S24 - Demonteerbaar plafond</b>							
 <b>00471325</b> 5709636398622	T24	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S

RAL9003

Andere afmetingen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek.

Andere kleuren mogelijk onder bepaalde technische - en tariefvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

## Contur


	Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Contur D+ Unity 6 S24 - Demonteerbaar plafond</b>							
	<b>00706279</b> 5709636408390	T24	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S

RAL9003

Andere afmetingen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek.


Andere kleuren mogelijk onder bepaalde technische - en tariefvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

## Belgravia

	Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Belgravia E+ Regula S15 - Uitneembare plafondtegels in gips</b>							
	<b>00532673</b> 5709636399940	T15	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S


RAL9003

Andere afmetingen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. Andere kleuren mogelijk onder bepaalde technische - en tariefvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Belgravia E+ Unity 3 S15 - Uitneembare plafondtegels in gips</b>							
	<b>00469237</b> 5709636398530	T15	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S


RAL9003

Andere afmetingen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. Andere kleuren mogelijk onder bepaalde technische - en tariefvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Belgravia E+ Unity 4 S15 - Uitneembare plafondtegels in gips</b>							
	<b>00532691</b> 5709636399995	T15	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S

RAL9003


Andere afmetingen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. Andere kleuren mogelijk onder bepaalde technische - en tariefvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Belgravia E+ Unity 9 S15 - Uitneembare plafondtegels in gips</b>							
	<b>00611566</b> 5709636401308	T15	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S

RAL9003

Andere afmetingen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. Andere kleuren mogelijk onder bepaalde technische - en tariefvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.


## Belgravia

	Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00469144</b> 5709636398547	T15	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S

### Danoline Belgravia E+ Unity 8/15/20 S15 - Uitneembare plafondtegels in gips

RAL9003

Andere afmetingen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. Andere kleuren mogelijk onder bepaalde technische - en tariefvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.


	Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00708704</b> 5709636408611	T15	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S

### Danoline Belgravia E+ Unity 6 S15 - Uitneembare plafondtegels in gips

RAL9003

Andere afmetingen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. Andere kleuren mogelijk onder bepaalde technische - en tariefvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.


## Plaza

	Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00469233</b> 5709636398516	T15	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S

### Danoline Plaza A+ Unity 3 S15 - Demonteerbaar plafond

RAL9003

Andere afmetingen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. Andere kleuren mogelijk onder bepaalde technische - en tariefvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00532684</b> 5709636400141	T15	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S

### Danoline Plaza A+ Unity 4 S15 - Demonteerbaar plafond

RAL9003

Andere afmetingen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. Andere kleuren mogelijk onder bepaalde technische - en tariefvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.


	Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00613752</b> 5709636401261	T15	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S

### Danoline Plaza A+ Unity 9 S15 - Demonteerbaar plafond

RAL9003


Andere afmetingen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. Andere kleuren mogelijk onder bepaalde technische - en tariefvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

## Plaza

	Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Plaza A+ Unity 8/15/20 S15 - Demonteerbaar plafond</b>							
	<b>00469244</b> 5709636398554	T15	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S

RAL9003

Andere afmetingen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. Andere kleuren mogelijk onder bepaalde technische - en tariefvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Plaza A+ Regula S24 - Demonteerbaar plafond</b>							
	<b>00528403</b> 5709636399902	T24	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S

RAL9003

Andere afmetingen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. Andere kleuren mogelijk onder bepaalde technische - en tariefvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Plaza A+ Unity 3 S24 - Demonteerbaar plafond</b>							
	<b>00473243</b> 5709636398653	T24	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S

Andere afmetingen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. Andere kleuren mogelijk onder bepaalde technische - en tariefvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Plaza A+ Unity 4 S24 - Demonteerbaar plafond</b>							
	<b>00532687</b> 5709636399988	T24	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S

RAL9003


Andere afmetingen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. Andere kleuren mogelijk onder bepaalde technische - en tariefvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Plaza A+ Unity 9 S24 - Demonteerbaar plafond</b>							
	<b>00613756</b> 5709636401278	T24	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S

RAL9003

Andere afmetingen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. Andere kleuren mogelijk onder bepaalde technische - en tariefvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

## Plaza

	Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00473245</b> 5709636398660	T24	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S

### Danoline Plaza A+ Unity 8/15/20 S24 - Demonteerbaar plafond

RAL9003

Andere afmetingen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. Andere kleuren mogelijk onder bepaalde technische - en tariefvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00708705</b> 5709636408642	T15	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S

RAL9003


Andere afmetingen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. Andere kleuren mogelijk onder bepaalde technische - en tariefvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00708706</b> 5709636408673	T15	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S

RAL9003


Andere afmetingen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. Andere kleuren mogelijk onder bepaalde technische - en tariefvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

## Danotile

	Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00057999</b> 5709636317319	T24	1200	600	9.5	140 st/pak	1 pak	S

RAL9016


S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>00522610</b> 5709636399629	T24	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S

RAL9016

S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.


## Medley

	Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Medley A -</b> Demonteerbaar plafond							
	00420265 5709636395256	T24	600	600	9.5	10 st/pak	1 pak	S

RAL9016

S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

## Corridor

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Corridor 400 Regula -</b> Vrijstaande plafond aangepast aan circulaties						
	00213290 5709636393306	1200	400	9.5	4 st/pak	1 pak	S
	00213291 5709636393313	1500				84 pak	
	00213292 5709636393320	1800				1 pak	
	00213293 5709636393337	2100				84 pak	
	00213294 5709636393344	2400				1 pak	


RAL 9003

Andere kleuren onderworpen aan bepaalde technische en prijsvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Corridor 400 Globe -</b> Vrijstaande plafond aangepast aan circulaties						
	00213295 5709636393351	1200	400	9.5	4 st/pak	1 pak	S
	00213296 5709636393368	1500				84 pak	
	00213297 5709636393375	1800				1 pak	
	00213298 5709636393382	2100				84 pak	
	00213299 5709636393399	2400				1 pak	

RAL 9003


Andere kleuren onderworpen aan bepaalde technische en prijsvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Corridor 400 Quadril -</b> Vrijstaande plafond aangepast aan circulaties						
	00213305 5709636393450	1200	400	9.5	4 st/pak	1 pak	S
	00213306 5709636393467	1500				84 pak	
	00213307 5709636393474	1800				1 pak	
	00213308 5709636393481	2100				84 pak	
	00213309 5709636393498	2400				1 pak	

RAL 9003

Andere kleuren onderworpen aan bepaalde technische en prijsvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

## Corridor

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Corridor 400 Micro -</b> Vrijstaande plafond aangepast aan circulaties						
	<b>00213300</b> 5709636393405	1200	400	9.5	4 st/pak	1 pak	S
	<b>00213301</b> 5709636393412	1500				84 pak	
	<b>00213302</b> 5709636393429	1800				1 pak	
	<b>00213303</b> 5709636393436	2100				84 pak	
<b>00213304</b> 5709636393443	2400				1 pak		

RAL 9003


Andere kleuren onderworpen aan bepaalde technische en prijsvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Corridor 400 Tangent -</b> Vrijstaande plafond aangepast aan circulaties						
	<b>00213310</b> 5709636393504	1200	400	9.5	4 st/pak	1 pak	S
	<b>00213311</b> 5709636393511	1500				84 pak	
	<b>00213312</b> 5709636393528	1800				1 pak	
	<b>00213313</b> 5709636393535	2100				84 pak	
<b>00213314</b> 5709636393542	2400				1 pak		

RAL 9003


Andere kleuren onderworpen aan bepaalde technische en prijsvoorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

## Designpanel

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Designpanel B Micro M1F -</b> Niet demonteerbaar plafond						
	<b>00130073</b> 4003982416186	2700	900	12.5	46 st/pak	1 pak	S

Te verven - 4 afgeschuinde randen


Andere afmetingen en/of perforatiepositioneringen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Designpanel B Globe G1F -</b> Niet demonteerbaar plafond						
	<b>00254180</b> 5709636394174	2700	900	12.5	46 st/pak	1 pak	S

Te verven - 4 afgeschuinde randen


Andere afmetingen en/of perforatiepositioneringen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

## Designpanel


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Danoline Designpanel B Quadril Q1F - Niet demonteerbaar plafond</b>							
	<b>00254183</b> 5709636394204	2700	900	12.5	46 st/pak	1 pak	S

Te verven - 4 afgeschuinde randen

Andere afmetingen en/of perforatiepositioneringen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Danoline Designpanel B Quadril Q2F - Niet demonteerbaar plafond</b>							
	<b>00254209</b> 5709636394266	2400	1200	12.5	46 st/pak	1 pak	S
	<b>00254184</b> 5709636394211	2700	900				

Andere afmetingen en/of perforatiepositioneringen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Danoline Designpanel B Micro M2F - Niet demonteerbaar plafond</b>							
	<b>00254182</b> 4003982416193	2700	900	12.5	46 st/pak	1 pak	S
	<b>00130075</b> 5709636391531	2400	1200				


Te verven - 4 afgeschuinde randen

Andere afmetingen en/of perforatiepositioneringen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Danoline Designpanel B Tangent T3L1 - Niet demonteerbaar plafond</b>							
	<b>00254185</b> 5709636394228	2400	900	12.5	46 st/pak	1 pak	S

Te verven - 4 afgeschuinde randen


Andere afmetingen en/of perforatiepositioneringen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
<b>Danoline Designpanel B Tangent T3L2 - Niet demonteerbaar plafond</b>							
	<b>00254186</b> 5709636394235	2400	900	12.5	46 st/pak	1 pak	S

Te verven - 4 afgeschuinde randen


Andere afmetingen en/of perforatiepositioneringen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

## Designpanel

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Designpanel B Tangent T3L4 - Niet demonteerbaar plafond</b>						
	00254211 5709636394280	2400	900	12.5	46 st/pak	1 pak	S

Te verven - 4 afgeschuinde randen


Andere afmetingen en/of perforatiepositioneringen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Designpanel B Globe G2F - Niet demonteerbaar plafond</b>						
	00254207 5709636394242	2400	1200	12.5	46 st/pak	1 pak	S

Te verven - 4 afgeschuinde randen

Andere afmetingen en/of perforatiepositioneringen mogelijk onder speciale prijsvoorwaarden en na haalbaarheidsonderzoek. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.


## Amfipanel

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Amfipanel B Tangent - Zwart voorgeverfd geperforeerd gipsplaat</b>						
	00250903 5709636394037	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S
	00250907 5709636394044	900			4 st/pak		

NCS S9000N


S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

## Contrapanel

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Contrapanel B Regula - Akoestische panelen, bestand tegen impact ballen, voor sportzalen</b>						
	00111875 5709636377726	1200	600	12.5	50 st/pak	1 pak	C

RAL9016


S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Contrapanel B Globe - Akoestische panelen, bestand tegen impact ballen, voor sportzalen</b>						
	00111878 5709636377757	1200	600	12.5	50 st/pak	1 pak	C


RAL9016

S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.


## Adit

	Artikelnr. / EAN Code	Aanvullende informatie	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline ADIT Tangent</b> - Wandelement voor akoestische correctie							
	<b>00655954</b> 4003982518088	Tangent	1200	450	9.5	2 st/pak	1 pak	S
	<b>00180369</b> 5709636391128		2400					
<b>00426632</b> 5709636395355	Print						C	
RAL 9016 Druk mogelijk onder speciale technische voorwaarden. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.								


## Danoloft

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
	<b>Danoline DANOLOft® Unity 3</b> - Geschilderde gipstegels							
	<b>00653744</b> 5709636403340	600	600	12.5	8 st/pak	1 pak	S	
RAL9003 S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.								

## Rold12

	Artikelnr. / EAN Code	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Rold12 D+</b> - Danoline Rold12 D+							
	<b>00719224</b> 5709636408970	Lichteiken	600	600	25	2 st/pak	1 pak	S
Afwijkende kleuren op aanvraag. S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.								

## Toebehoren


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
	<b>Danoline Dragende profielen T24</b>							
	<b>00447854</b> 4044617158712	3700	38	24	20 st/pak	1 pak	S	
S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.								

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid	
	<b>Danoline Dragende profielen T15</b>							
	<b>00825166</b> 4044617314040	3700	15	38	20 st/pak	1 pak	S	
S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.								

**Toebehoren**

	Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
--	-----------------------	---------------------------	-----------	------------	-----------	------------	--------------------	-----------------

**Danoline Tussenprofiel T24**



	00788110 4044617297343	T24	1200	38	24	40 st/pak	1 pak	S
	00788109 4044617297336		600					

	Artikelnr. / EAN Code	Vereist type draagprofiel	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
--	-----------------------	---------------------------	-----------	------------	-----------	------------	--------------------	-----------------

**Danoline Tussenprofiel T15**



	00827006 4044617314675	T15	1200	15	15	60 st/pak	1 pak	S
	00826509 4044617314422		600					

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
--	-----------------------	-----------	------------	--------------------	-----------------

**Danoline afstandhouder -** Afstandhouder voor zichtbare structuur D/D+



	00815395 4044617310899	600	50 st/pak	1 pak	S
--	---------------------------	-----	-----------	-------	---

S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
--	-----------------------	-----------	------------	--------------------	-----------------

**Danoline Afstandhouders -** Afstandhouder voor zichtbare structuur D/D+



	00510646 4044617141325	400	50 st/pak	1 pak	S
--	---------------------------	-----	-----------	-------	---

S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Hoekprofiel design	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
--	-----------------------	--------------------	-----------	------------	-----------	------------	--------------------	-----------------

**Danoline Hoekprofiel L**



	00434023 4044617160685	L	3000	24	20	40 st/pak	1 pak	S
	00772542 4044617284114			40		20 st/pak		

S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Hoekprofiel design	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
--	-----------------------	--------------------	-----------	------------	-----------	------------	--------------------	-----------------

**Danoline Hoekprofiel**




	00772548 4044617284176	W	3000	30	32	30 st/pak	1 pak	S
	00762907 4044617276263				33			
	00762908 4044617276270	Z			40	40	20 st/pak	

S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

## Toebehoren

	Artikelnr. / EAN Code	Variant Specificatie	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Directophanger - Directafhanger</b>				
	00431912 5414434007712	Maximale ophanghoogte: 50 mm	100 st/pak	1 pak	S
	00316304 4044617179410	Maximale ophanghoogte: 80 mm			
	00316302 4044617179397	Maximale ophanghoogte: 100 mm			

S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Afhanghoogte min. en max.	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Veerklemhanger - Danoline Veerklemhanger</b>				
	00469872 7046634698728	600 - 1000 mm	100 st/pak	1 pak	S
	00469861 5709636400516	100 - 300 mm			
	00469868 5709636400523	300 - 600 mm			
	00469876 7046634698766	1000 - 1250 mm			
	00469878 5709636400486	1250 - 1500 mm			
	00469880 5709636400493	1500 - 1750 mm			
	00469881 5709636400509	1750 - 2000 mm			

S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.


	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline DG clip - Clip</b>			
	00199022 5709636386124	100 st/pak	1 pak	S

S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.


	Artikelnr. / EAN Code	Gewicht ml	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Reparatiekit Paint Repair - Danoline Reparatiekit Paint Repair</b>				
	00198956 5709636379423	100	1 st	1 st	S


S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

**Toebehoren**


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Spie voor hoekprofiel -</b> Spie voor hoekprofiel						
	<b>00430801</b> 5709636395447	24	19	8	250 st/pak	1 pak	S
	<b>00430864</b> 5709636395515		10				
	<b>00430859</b> 5709636395485	15	14.5				
<b>00430863</b> 5709636395508		10.5					

S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.


	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Corridor 400 draagprofiel -</b> Danoline Corridor 400 draagprofiel				
	<b>00198603</b> 5709636391838	1200	4 st/pak	1 pak	S
	<b>00101396</b> 5709636391852	1500			
	<b>00198652</b> 5709636391883	1800			
	<b>00198660</b> 5709636391920	2400			
	<b>00198656</b> 5709636391906	2100			

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Amfipanel Kinofelt -</b> Akoestisch vlies					
	<b>00270273</b> 4260021863596	10000	1280	1 roll/pak	1 rol	S

S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Zwarte schroeven SN -</b> Danoline Zwarte schroeven SN					
	<b>00527365</b> 4019063657102	30	3.5	1000 st/pak	1 pak	S


S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaarheid
	<b>Danoline Witte schroeven WS -</b> Witte schroeven					
	<b>00219773</b> 5709636393597	25	3.9	1000 st/pak	1 pak	S
	<b>00219774</b> 5709636393610			100 st/pak		
	<b>00219780</b> 5709636393627	38				
<b>00199109</b> 7391695165109	42					

S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

## Toebehoren

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
--	-----------------------	--------------	----------------	------------	-----------------------	----------------------

**Danoline plafondschroeven wit**

**00752201**  
7391695165000

32

3.9

100 st/pak

1 pak

S

S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Diameter mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
--	-----------------------	--------------	----------------	------------	-----------------------	----------------------

**Danoloft Screw**

**00656651**  
5709636404330

28

4.5


250 st/pak

1 pak

S

S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
--	-----------------------	--------------	---------------	--------------	------------	-----------------------	----------------------

**Danoline PP200 Draagprofiel**

**00715589**  
5709636408741

2500

65

10

12 st/pak

1 pak

S

S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
--	-----------------------	------------	-----------------------	----------------------

**Danoline Danolight Driver**

**00730634**  
5709636409328

1 st/pak

1 pak

S

S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

	Artikelnr. / EAN Code	Verpakking	Minimum bestelling	Beschikbaar- heid
--	-----------------------	------------	-----------------------	----------------------

**Danoline Danolight LED**

**00730527**  
5709636409304



3 st/pak

1 pak

S

S = Voorraad in Denemarken. Levering max. 10 werkdagen.

## Profielen

	Artikelnr. / EAN Code	Referenties	Verpakking	Beschikbaarheid
	<b>Armstrong PRELUDE 24 - Hoofdprofiel</b>			
	<b>00687980</b> 42369612609	314032A	20 st/pak	D
<b>00687982</b> 42369612623	314032BKA			
	Artikelnr. / EAN Code	Referenties	Verpakking	Beschikbaarheid
	<b>Armstrong PRELUDE 24 TL2 - Dwarsprofiel</b>			
	<b>00688162</b> 888264185745	83031	60 st/pak	D
	<b>00688146</b> 888264185486	82031		
	<b>00688164</b> 888264185769	083031BK		
<b>00688148</b> 888264185509	082031BK			

# KNAUF

## **KNAUF ACADEMY**

Dankzij onze studiedagen op hoog niveau en aangepast aan uw behoeften op het terrein verwerft u alle nodige kennis om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. Een voordeel voor u en uw collega's, want opleiding is de sleutel tot de toekomst!

+32 (0)4 273 83 49 | [academy@knauf.be](mailto:academy@knauf.be)

## **SYSTEM FINDER**

Knauf System Finder is uw ultieme productiviteitstool voor projectplanning. Ontdek Planner Suite: een digitaal platform om Knauf Systemen te vinden en toe te passen in uw bouwproject.

<https://plannersuite.knauf.com>

## **SALES TEAM**

Bent u een professional en hebt u commerciële vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw erkende handelaar. Indien u dat wenst, kan ook een afgevaardigde van Knauf u advies geven. Neem contact op met onze helpdesk.

+32 (0)4 273 83 11 | [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)

## **KNAUF SUSTAINABILITY**

Wilt u specifieke informatie over de milieu-impact van onze producten of diensten? Bezoek ons speciaal aan dit thema gewijde platform.

Contacteer ons.

[blue@knauf.com](mailto:blue@knauf.com)

## **KNAUF TECHNICS**

Hebt u vragen over de producten of systemen van Knauf? Aarzel niet om contact op te nemen met onze technische dienst.

+32 (0)4 273 83 02 | [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

## **DISTRIBUTION CENTER**

We zullen leveren vanuit ons distributiecentrum te Herstal, waar onze Knauf-producten en -systemen worden opgeslagen. Zo kunt u ons assortiment combineren tijdens een enkel transport vanuit ons distributiecentrum.

[order.NL@knauf.be](mailto:order.NL@knauf.be)



Knaufbe



KnaufBelgium



KnaufBelgium



Knauf-belgium

[www.knauf.com](http://www.knauf.com)  
Rue du Parc Industriel, 1  
B-4480 Engis

# **Build on us.**