



YDEEVNEDEKLARATION

Nr. **ARM 1.07.2**

Varetypens unikke identifikationskode:

T 1.07 (Klasse A2-s1,d0 Glas fibre membrankomponenter)

Optima

Tilsligtet anvendelse:

Nedhængt loft membran komponent til internt brug

Fabrikant:

Armstrong Building Products B.V.
Noorderstraat 388A, 9611 AW Sappemeer, Netherlands

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

Reaktion ved brand: System 1

Lydabsorption: System 4

Afgivelse af formaldehyd: System 3

Varmeledningsevne: System 4

Harmoniseret standard:

EN 13964:2014

Notificeret organ/notificerede organer:

Element Rotterdam (2812) - attest for byggevarens ydeevnes konstans Nr. ERO2812-CPR-BC0001

Deklareret ydeevne	Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
	Reaktion ved brand	A2-s1,d0	EN 13964:2014
	Afgivelse af formaldehyd	E1	
	Bøjningstrækstyrke	NPD	
	Lydabsorption α_w	15mm: 0.90 20mm: 0.95 25mm & Vector: 1.00	
	Varmeledningsevne λ	0.032	
	Holdbarhed	NPD	

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Wilfred Middel
VP and Managing Director, ABP EMEA
Armstrong Building Products B.V.
sted og dato: