



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr. KA-WF-THC2A3-18-2

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

THERMATEX Thermaclean S

2. Kavandatud kasutusala(d):

Ripplae-plaadi kandekonstruktsioon, ette nähtud siseruumides kasutamiseks

3. Tootja:

**Knauf AMF GmbH & Co. KG; Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Germany
+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, info@knaufamf.de**

4. Volitatud esindaja:

Andmed puuduvad.

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

System 1: Tuletundlikkus **System 4:** - Soojusjuhtivus
System 3: Formaldehüüdi vabanemine - Vastupidavus

6a. Ühtlustatud standard:

EN 13964:2014

Teavitatud asutus(ed):

TUM Holzforschung München- NB 0797-CPR-B18055

6b. Euroopa hindamisdokument:

Andmed puuduvad.

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	A2-s3,d0	EN 13964:2014
Formaldehüüdi vabanemine	E1	
Muude kahjulike ainete eraldumine või sisaldumine	NPD*	
Purunemisomadused		
- Purunemisomadused	NPD*	
- Purunemisomadused	NPD*	
Paindetõmbetugevus	NPD*	
Ühenduse vastupidavus/nake:		
- Kinnituse vastupidavus	NPD*	
Helineelduvus	NPD*	
Soojusjuhtivus	$\lambda_D = 0,060 \text{ W/mK}$	
Tundlikkus ohtlike mikroorganismide tekke suhtes:		
- Niiskus	NPD*	
- Soojusisolatsioon	NPD*	
Vastupidavus	Klass C	

*No Performance Determined

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon:

Andmed puuduvad.



Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Director Research & Development

Elsenthal, 05.01.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Schiedeck'. The signature is written in a cursive, flowing style.

ppa. Andreas Schiedeck