



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	001729-TSE-31/04
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	21.01.2014
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	02.11.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	BEŞTEPE MAH. 32 CAD. NO:1 /212 YENİMAHALLE ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SAN. TİC.A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	KULLAR MEVKİİ OVACIK MAH.ÇULHANE CAD. KULLAR KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	001729-TSE-31/03
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	profect şekil
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13964 / 29.04.2014
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

1- BİNA İÇİNDE KULLANILAN, TAŞIYICI SİSTEM ÇELİKTEN İMAL EDİLMİŞ T-PROFİL, GEÇMELİ ASMA TAVAN TAŞIYICI PROFİLLERİ VE TAVAN ÇEVRE PROFİLLERİ
YANGIN TEPKİ SINIFI: A1
KOROZYON SINIFI: B
SEHİM SINFI:1

2- GALVANİZ ÇELİKTEN MAMUL ASMA TAVAN ASKI BİLEŞENLERİ
ASKI MAŞASI ASKI SİSTEMİ (BİLEŞENLER: ASKI MAŞASI, ASKI TELİ, CLIPS, ÇİFTLİ YAY, EKLEME PARÇASI)
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1
KOROZYON SINIFI: B
İZİN VERİLEBİLİR YÜK: 250 N (K.D. 02.11.2021)

e-ııızalı/e-signed

01.10.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(001729-TSE-31/04nolu belge devamı) : KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13964 / 29.04.2014

3- GALVANİZ ÇELİKTE MAMUL ASMA TAVAN ASKI BİLEŞENLERİ
AGRAF ASKI SİSTEMİ
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1
KOROZYON SINIFI: B
İZİN VERİLEBİLİR YÜK: 400 N (K.G. 02.09.2021)

e-ımalı/e-signed

01.10.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

