

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning.

Handelsnamn: Fill & Finish Light.

Artikelnummer: 11409_0010 med art.nr 314852

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

Användningar: Spackel.

Användningar som det avråds från: Får inte användas för annat ändamål än rekommenderat användningsområde.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:

Leverantör: Leverantör
Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen - Germany
T 09323/31-0 - F 09323/31-277
zentrale@knauf.de - www.knauf.de
E-postadress till kompetent person med ansvar för SDB : sdsinfo@knauf.de

Leverantör: Knauf Sverige GmbH
Hamnen
296 80 Åhus – Sverige
T +46 44 28 78 00
E-post: info-se@knauf.com
www.knauf.se

Version 4.2, Utfärdandedatum: 04-09-2025

1.4 Telefonnummer för

112 – begär Giftinformation.

nödsituationer:

Giftinformationscentralen (Sverige) icke-akut: Tel 010-456 6700.

<http://www.giftinformationscentralen.se>

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen CLP nr. 1272/2008.

Inte klassificerad.

2.2 Märkningsuppgifter CLP nr. 1272/2008.

Inte klassificerad.

P-fraser:

Allmänna:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Förebyggande:

P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

Annan märkning:

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on , 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Produkten har behandlats i enlighet med biocidförordningen (EU) nr 528/2012 för att säkerställa hållbarhet.

VOC-innehåll i produkten: ≤0,1 % (≤1 g/l).

2.3 Andra faror.

Version 4.2, Utfärdandedatum: 04-09-2025

Produkten innehåller inte något ämne som är klassificerat som PBT eller vPvB.

Produkten innehåller inte beståndsdelar som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH

Artikel 57 (1) eller Förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 3.1**3.1 Ämnen:**

Produkten är en blandning.

3.2 Blandningar:

CAS/EG-nr.	REACH-nr.	Namn	Innehåll %	Klassificering
2634-33-5 / 220-120-9	Undantaget.	1,2-bensisotiazol-3(2H)-on*	<0,036	Acute Tox. 4, H302, Skin Irrit. 2, H315, Skin Sens. 1; H317, Eye Dam. 1; H318, Acute Tox. 2; H330, Aquatic Acute 1, H400 (M=1), Aquatic Chronic 1; H410 (M=1).
55965-84-9 / 613-167-00-5	Undantaget.	5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H- isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)**	<0,0015	Acute Tox. 3; H301, Acute Tox. 2; H310+ H330, Skin Corr. 1C; H314, Skin Sens. 1A; H317, Eye Dam. 1; H318, Aquatic Acute 1; H400 (M=100), Aquatic Chronic 1; H410 (M=100).

--	--	--	--	--

*Specifika koncentrationsgränser CAS 2634-33-5 - 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,036 %.

**Specifika koncentrationsgränser CAS 55965-84-9 - 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1):

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %.

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga.

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen.

Generellt:	Sök läkarhjälp vid obehag eller fortsatta symptom, visa detta säkerhetsdatablad. Självskydd av personen som ger första hjälpen.
Vid inandning:	Sök frisk luft vid obehag. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Vid hudkontakt:	Tvätta huden med tvål och vatten.
Vid kontakt med ögonen:	Skölj ögat i flera minuter med tempererat vatten Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Vid förtäring:	Skölj munnen med vatten och spotta ut. Kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Kan orsaka en allergisk reaktion.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSGÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel:

Lämpliga släckmedel:

Produkten brinner inte.

Använd släckmedel som är lämpligt med avseende på omgivningen.

Koldioxid (CO₂), släckpulver, skum, vattendimma.

Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:

Använd ej vattenstråle med högt tryck då detta kan splittra och sprida elden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Brand kan bilda skadliga gaser/ångor, undvik inandning.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal:

Som vid alla bränder, använd burens andningsapparat och full skyddsutrustning.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.

Sörj för god ventilation. Stoppa läckage om så kan ske utan risk.

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Undvik utsläpp till mark och vatten. Förhindra utsläpp i avlopp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Liten spill: Torka bort med papper eller textil.

Stora spill: Valla in och sug upp spill med sand, sågspån eller liknande.

Spill samlas upp i täta behållare och lämnas för destruktion enligt gällande lokala föreskrifter. Skölj området noggrant med vatten. Se avsnitt 13 för avfallshantering.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt:

Se avsnitt 7 för säker hantering.
Se avsnitt 8 för personligt skydd.
Se avsnitt 13 för avfallshantering.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering:

Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.
När produkten är torr och kan slipas kommer damm att bildas, undvik inandning. Säkerställ tillräcklig ventilation vid dammbildning.

Råd om allmän arbetshygien:
Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna grundligt efter användning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:

Skydda mot frost och direkt solljus. Förvara svalt, torrt och välventilerat.
Förvara åtskilt från alla värme- och antändningskällor. Förvara produkten i originalbehållaren eller behållare av samma material.

7.3 Specifik slutanvändning: Ingen övrig information om specifik slutanvändning (se avsnitt 1.2).

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar - Nationella gränsvärden:

Vid dammbildning:

Version 4.2, Utfärdandedatum: 04-09-2025

Namn	Nivågränsvärden	Korttidsvärde	Anm.:	Ref.
Damm – inhaledbart damm	10 mg/m ³	-	-	AFS 2025:2
Damm – respirabelt dam	5 mg/m ³	-		

DNEL/PNEC:

-

8.2 Begränsning av exponeringen.**Tekniska åtgärder:**

Normal rumsventilation.

Generellt:

Rökning, medtagande av mat och dryck samt förvaring av tobak, mat och dryck är ej tillåtet i arbetslokalen. Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Personligt skyddsutrustning:

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning.

**Andningsskydd:**

Normalt inte nödvändigt.

Vid otillräcklig ventilation (dammbildning), använd lämpligt andningsskydd med filter typ P2.

Handskydd:

Använd kemikalieresistenta handskar. EN374.

Möjlighet: Nitril handskar eller liknande.

Genombrottstid ≥60 min.

Tjocklek: $\geq 0,11$ mm.

Ögon-/ansiktsskydd: Använd tättslutande skyddsglasögon vid risk för kontakt. EN 166.

Hudskydd: Använd lämpliga skyddskläder.

Begränsning av miljöexponering:
Inga speciella åtgärder är nödvändiga.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper.

Fysikaliskt tillstånd:	Flytande / pasta
Färg:	Krämfärgad till vit
Lukt:	Luktfri
Smältpunkt/frys punkt:	Inga data
Kokpunkt:	Inte tillämplig
Brandfarlighet:	Ingen fara
Nedre och övre explosionsgräns:	Ingen fara
Flampunkt:	Ingen fara
Självantändningstemperatur:	Inte tillämplig
Sönderdelningstemperatur:	Inte tillämplig
pH-värde:	8
Kinematisk viskositet:	Inte tillämplig
Löslighet:	55 – 75 g/100 ml.
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten:	Inte tillämplig
Ångtryck:	Inte tillämplig
Densitet och/eller relativ densitet:	1,2 – 1,4 g/cm ³ / 20°C
Relativ ångdensitet:	Inte tillämplig
Partikelegenskaper:	Inte tillämplig

9.2 Annan information:

VOC-innehåll i produkten: $\leq 0,1$ % (≤ 1 g/l).

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Ingen fara för reaktivitet vid normal lagring och användning.

10.2 Kemisk stabilitet: Produkten är stabil vid normala hanterings- och lagringsvillkor.

10.3 Risken för farliga reaktioner:
Inga farliga reaktioner kända vid normal lagring och användning.

10.4 Förhållanden som ska undvikas:
Inga speciella försiktighetsåtgärder är nödvändiga vid korrekt användning.

10.5 Oförenliga material:
Ingen data.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:
Vid normal användning och förvaring bör inga farliga sönderdelningsprodukter uppkomma.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr. 1272/2008.

Akut toxicitet: Inte klassificerad.

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on – CAS 2634-33-5:

Oral - LD50 - Råtta: 490 mg/kg

Dermal - LD50: >2000 mg/kg

ATE – oral: 1020 mg/kg

ATE – gaser: 100 ppm/4 timmar.

ATE – ångor: 0,5 mg/l/4 timmar.

ATE – damm/dimma: 0,05 mg/l/4 timmar.

Version 4.2, Utfärdandedatum: 04-09-2025

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) - CAS 55965-84-9:

Oral - LD50 - Råtta: 66 mg/kg - OECD 401

Dermal - LD50 - Råtta: >141 mg/kg - OECD 402

Inandning - LC50 - Råtta: 0,17 mg/l/4 timmar. - OECD 403

ATE - oral: 53 mg/kg

ATE - dermal: 200 mg/kg

ATE - gaser: 700 ppm/4 timmar.

ATE - ångor: 3 mg/l/4 timmar.

ATE - damm/dimma: 0,5 mg/l/4 timmar.

**Frätande och irriterande
effekter på hud:**

Inte klassificerad.

pH: 8

**Allvarlig
ögonskada/ögonirritation:**

Inte klassificerad.

pH: 8

**Luftvägs- eller
hudsensibilisering:**

Inte klassificerad.

Mutagenitet i könsceller:

Inte klassificerad.

Cancerogenitet:

Inte klassificerad.

Reproduktionstoxicitet:

Inte klassificerad.

**Specifik organtoxicitet – enstaka
exponering:**

Inte klassificerad.

**Specifik organtoxicitet –
upprepad exponering:**

Inte klassificerad.

Fara vid aspiration:

Inte klassificerad.

11.2 Information om andra faror:

Hormonstörande egenskaper:

Innehåller ingen ämnen med hormonstörande egenskaper.

Annan information:

Ingen.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet:

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on – CAS 2634-33-5:

Fisk - LC50 - 96 h: 2,18 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 h: 2,94 mg/l

Alger – EC50 – 72 h: 150 µg/l

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) - CAS 55965-84-9:

Daphnia – EC50 – 48 h: 0,007 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on – CAS 2634-33-5:

Ämnen är inte lätt biologiskt nedbrytbart.

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) - CAS 55965-84-9:

Ämnen är inte lätt biologiskt nedbrytbart.

12.3 Bioackumuleringsförmåga:

Ingen data.

12.4 Rörligheten i jord:

Ingen data.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Innehåller inga PBT/vPvB ämnen enligt REACH.

12.6 Hormonstörande egenskaper:

Innehåller ingen ämnen med hormonstörande egenskaper.

12.7 Andra skadliga effekter:

Inga kända.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Undvik utsläpp till mark och vatten. Destrueras enligt lokala och nationella bestämmelser. Produktens användning avgör slutgiltig avfallskod.

Möjlighet:

EWC-kod:

17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01, 17 09 02 och 17 09 03.

Förorenad förpackning:

Tom rengjord förpackning ska kasseras enligt förpackningsmaterialet, annars för förbränning.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Omfattas inte av den internationella regleringen av transport av farligt gods.

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 1 UN-nummer eller id-nummer	Inte relevant	Inte relevant
14.2 Officiell transportbenämning	Inte relevant	Inte relevant

14.3 Faroklass för transport	Inte relevant	Inte relevant
14.4 Förpackningsgrupp	Inte relevant	Inte relevant
14.5 Miljöfaror	Inte relevant	Inte relevant
Annan information	Inte relevant	Inte relevant

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder:

Inte relevant

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:

Inte relevant

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:**

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1272/2008 Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter, med ändringar. Hygieniska gränsvärden (AFS 2018) Avfallsförordningen (SFS 2011:927) Enligt EG-förordning 2020/878. Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (AFS 2005:19), med ändringar (senast AFS 2007:10). Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS 2025:2) Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet. Direktiv 92/85/EEC för gravida arbetstagare. Förordning nr. 648/2004. Beslut 2000/532/EG av kommissionen den 3 maj 2000 (avfall).

Annan information:

-

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:

Kemikaliesäkerhetsbedömning är inte utförd för produkten.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Fullständig text på H-fraser som finns under avsnitt 3:

H301 Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.

H302 Skadligt vid förtäring.

H311 Giftigt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H330 Dödligt vid inandning.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EUH071 Frätande på luftvägarna.

Övrig information:

Informationen på detta säkerhetsdatablad är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under avsnitt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören.

Förkortningar och akronymer som används i säkerhetsdatabladet:

REACH: Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach-förordningen).

CLP: Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen).

CAS-Nummer.: Nummer enligt CAS (Chemical Abstracts Service)

EG-Nummer.: EINECS- och ELINCS-nummer (se även EINECS och ELINCS).

DNEL: Härledd nolleffektnivå.

PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration.

STOT: Specifik organotoxicitet.

LD50: Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediandos).

LC50: Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation.

EC50: Den effektiva koncentration av ett ämne som orsakar 50 % maximal respons.

PBT-Ämne: Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne.

vPvB-Ämne: Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne.

Validerat av:

Säkerhetsdatablad

Fill & Finish Light

Version 4.2, Utfärdandedatum: 04-09-2025



SRS

www.sakerhetsdatablad.se