



PRESTATIEVERKLARING

no. 0010_Strahlenschutzplatte_Bleiblech_2,5_2013-06-28

- 01_ Unieke identificatie van het producttype: **KNJQXXQI - X-Ray plaat 13 HRK + 2,5 Lood**
- 02_ Beoogd(e) gebruik(en): Gipsplaten die verdere bewerking hebben ondergaan voor bouwwerken
- 03_ Fabrikant:
N. & B. Knauf et Cie s.c.s./e.c.v.
Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique
Telefoon: +32 4 273 83 30 | Fax: +32 4 273 83 30 | info@knauf.be
- 05_ Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Systeem 3 (brandreactie) en 4 (andere gebruiken)
- 06_ Geharmoniseerde norm: EN 14190:2005-06
- 07_ Aangegeven prestatie:

Afschuifsterkte	NPD
Brandreactie	A2-s1,d0 (C.3)
Waterdampdiffusiecoëfficiënt μ	∞ (EN ISO 10456)
Thermische geleidbaarheid	NPD
Buigbreuklast (dwars / langs)	pass
Gevaarlijke stoffen	NPD
Luchtgeluidsisolatie	System dependent - See www.knauf.be
Weerstand tegen stootbelasting	System dependent - See www.knauf.be
Geluidsabsorptie	System dependent - See www.knauf.be

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Volgens reglement n°305/2011 (EU) wordt deze prestatieverklaring verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bovenvermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Patrick RENARD, Algemeen Directeur Knauf België
Engis, 28/06/2013