

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

KCS 4.02.1

1. Código de identificação único do produto-tipo:

**KT 4.02 Eleganza Base Board (Class A2-s1,d0 Laminated wet felt mineral fibre membrane component)**

2. Utilização(ões) prevista(s):

**Componente de subestrutura de forro suspenso para uso interno em edifícios**

3. Fabricante:

**Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG; Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany  
+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 30, info.KCS@knauf.com**

4. Mandatário:

**Não se aplica.**

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

**System 1:** Reação ao fogo**System 4:** Durabilidade**System 3:** Liberação de formaldeído

6A. Norma harmonizada:

**EN 13964:2014**

Organismo(s) notificado(s):

**TUM Holzforschung München - NB 0797**

6B. Documento de Avaliação Europeu

**Não se aplica.**

7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	A2-s1,d0	EN 13964:2014
Liberação de formaldeído	E1	
Absorção sonora	NPD	
Condutividade térmica	NPD	
Durabilidade	Classe C	

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

**Não se aplica.**

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Director Research &amp; Development

Elsenthal, 10.08.2021



ppa. Andreas Schiedeck