


UA L Bağlantı Elemanı

Ürün Teknik Föyü

12/2023



UA L Bağlantı Elemanı

Bağlantı elemanı

Ürün Tanımı

Kapı ve pencere kenarlarında, UA Profillerin zemine ve tavana tespit edilmesinde kullanılan elemandır.

Depolama

Bağlantı elemanlarının ıslanmaması gerekir. Ambalajlar düz, kuru, temiz bir alanda stoklanmalıdır.

Referans Standart

-

Kullanım Alanları

- Bölme Duvar Sistemleri

Özellikleri

- Temiz ve kolay montaj

Teknik Özellikler

| Tanım | Ebat (mm) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/adet) | Paketleme (adet/paket) | Ürün Kodu |
|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|------------------------|-----------|
| UA L Baęlantı Elemanı | 50 | 2 | 0,107 | 50 | 608022 |
| | 75 | | 0,160 | | 608020 |
| | 100 | | 0,214 | | 612027 |

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans deęerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

Knauf Teknik
Doküman Merkezi

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle
/ ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri deęiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoęaltılamaz, kopyalanamaz.