



Systèmes de baffles verticaux

## METAL Baffle Sky Element

(METAL V-K 500)

Groupé



























































- **METAL Baffle Sky Element** sont des systèmes de plafonds acoustiques adaptés pour les espaces ouverts très fréquentés et bruyants.
- Disposition croisée
- Les baffles prédéfinis sont livrés en kit, de différentes longueurs.
- Simple à assembler, aucune découpe n'est nécessaire.
- Intégration des services facilitée.
- Options additionnelles disponibles avec notre gamme **Vario Design**.




# Systèmes de baffles verticaux


## METAL Baffle Sky Element

### Groupé


<b>Détails de bord</b>		<b>METAL Baffle Sky Element</b> <small>vd</small>
		
<b>Système</b>		Suspension directe (par tige filetée)
<b>Dimensions (mm)</b>		Modules standards: 3000 x 3000 6000 x 6000 9000 x 6000
<b>Matériau &amp; perforations</b>		Acier galvanisé post-laqué, 0,7mm
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Non perforé         </div> <div style="text-align: center;">  Perforation standard <b>Rg 2516</b> <small>∅: 2.5mm Taux d'ouverture : 16%</small> </div> <div style="text-align: center;">  Micro-perforation <b>Rd 1522</b> <small>∅: 1.5mm Taux d'ouverture : 22%</small> </div> <div style="text-align: center;">  Extramicro perforation <b>Rg 0701</b> <small>∅: 0.7mm Taux d'ouverture : 1.5%</small> </div> </div>
		<b>Autres perforations</b>
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Rd 1511</div> <div style="text-align: center;"> Rg 1511</div> <div style="text-align: center;"> Rg 1821</div> <div style="text-align: center;"> Rg 3013</div> <div style="text-align: center;"> Qg 4025</div> </div>
<b>Couleurs</b>		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  RAL 9010         </div> <div style="width: 40%;"><b>Couleurs Vario Design</b></div> <div style="width: 25%;"><b>Effets bois*</b> <small>*Baffles uniquement.</small></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> Granit</div> <div style="text-align: center;"> Acier</div> <div style="text-align: center;"> Marbre vert</div> <div style="text-align: center;"> Cuivre</div> <div style="text-align: center;"> Chêne</div> <div style="text-align: center;"> Laiton</div> <div style="text-align: center;"> Grès</div> <div style="text-align: center;"> Béton</div> <div style="text-align: center;"> Frêne</div> <div style="text-align: center;"> Bambou naturel</div> <div style="text-align: center;"> Bambou caramel</div> <div style="text-align: center;"> Erable</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> RAL 9003</div> <div style="text-align: center;"> RAL 9005</div> <div style="text-align: center;"> RAL 9006</div> <div style="text-align: center;"> RAL 9007</div> <div style="text-align: center;"> RAL 9016</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> Chêne</div> <div style="text-align: center;"> Cerisier américain</div> <div style="text-align: center;"> Noyer américain</div> </div>
<b>Poids</b>		<b>Non perforé</b> 2.0 - 3.6 kg/m <sup>2</sup>
		<b>Rg 2516</b> 1.7 - 3.1 kg/m <sup>2</sup>
		<b>Rd 1522</b> 1.6 - 2.9 kg/m <sup>2</sup>
		<b>Rg 0701</b> 1.9 - 3.5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Acoustique</b>		Les performances acoustiques dépendent de la hauteur des baffles, de la distance entre les rangées de baffles et de la distance par rapport au soffite. Valeurs acoustiques disponibles sur demande.
<b>Fire reaction</b>		Euroclasse <b>A2-s1, d0</b> en accord avec EN 13501-1 <span style="float: right;"><small>Valeurs applicables uniquement pour le RAL 9010.</small></span>
<b>Réflexion de la lumière</b>		<b>Non perforé</b> 85%
		<b>Rg 2516</b> 70%
		<b>Rd 1522</b> 65%
		<b>Rg 0701</b> 80% <span style="float: right;"><small>Valeurs applicables uniquement pour le RAL 9010.</small></span>
<b>Résistance à l'humidité</b>		<b>90% RH</b>
<b>Qualité de l'air intérieur</b>		 A  E1
<b>Entretien</b>		     <small>(Non perforé uniquement)</small>
<b>Durabilité</b>		 EPD <small>EN ISO 14025</small> <small>≈14%</small>
<b>Options de design</b>		 Couleurs  Perforations  Compléments Acoustiques




Disposition



3000 x 3000



6000 x 6000



9000 x 6000

[page précédente] METAL Baffle Sky Element (© Knauf Ceiling Solutions)

**vd** Les options portant cette icône sont disponibles dans notre gamme **Vario Design**. Certaines combinaisons de couleurs et/ou de perforations ne sont pas disponibles pour tous les produits. La disponibilité des produits peut varier selon les pays. Merci de nous contacter pour plus d'informations. Pour plus d'informations et nos mentions légales, merci de consulter notre site internet. [knaufceilingsolutions.com](http://knaufceilingsolutions.com)

07/2022

**KNAUF**CEILING  
Solutions