



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 0015_Kleber_PM_21.09.2021

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Knauf Kleber PM**
2. Kavandatud kasutuala: **mineraalvillast ja polüstüreenist soojustusplaatide liimsegu hoonete soojusisolatsioonisüsteemide Knauf Termo Plus P ja M paigaldamisel.**
3. Tootja: **Knauf SIA
Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov.
LV 2118 Latvija
E-post: info-lv@knauf.com**
4. Volitatud esindaja: **Knauf Tallinn UÜ
Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn
Tel (+372) 651 8697, e-post: info-ee@knauf.com**
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **süsteem nr 2+ ja nr 1 tulele reageerimisele**
- 6a. Ühtlustatud standard: **Puudub. ETAG 004:2011
Ettevõttesisene tootmiskontroll toimub tootja poolt.**
- 6b. Euroopa hindamisdokument: **EAD 040083-00-0404,
Sertifikaat 1020 – CPR – 020034199**
- Euroopa tehnilised hinnangud: **ETA-10/0320 27.07.2021, Knauf Termo Plus M
ETA-10/0390 01.11.2021, Knauf Termo Plus P**
- Tehnilise hindamise asutus: **Technical and Test Institute for Construction Prague NB 1020**
- Teavitatud asutus(ed):
7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	A1	EAD 040083-00-0404
Nakketugevus mineraalsete aluspindadega (28 päeva)	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2 \text{ (MPa)}$	
Nakketugevus mineraalsete aluspindadega (48 tundi vees ja 2 tundi kuivamist)	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2 \text{ (MPa)}$	
Nakketugevus mineraalsete aluspindadega (48 tundi vees ja 7 ööpäeva kuivamist)	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2 \text{ (MPa)}$	
Nakketugevus soojustusplaatidega (28 päeva)	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2 \text{ (MPa)}$	
Nakketugevus soojustusplaatidega (48 tundi vees ja 2 tundi kuivamist)	$\geq 0,03 \text{ N/mm}^2 \text{ (MPa)}$	
Nakketugevus soojustusplaatidega (48 tundi vees ja 7 ööpäeva kuivamist)	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2 \text{ (MPa)}$	

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: **ei ole vajalik**

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Saurieši, 21.09.2021.

Artūrs Priedītis
(Kvaliteedijuht)