

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 0010_Raumklima_Spritzputz_2014-11-18

1. Jednoznačna identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **V1 - 0,3 MPa - $\lambda = 0,5 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) - \text{A1}$**
2. Namjena/namjene: **Za unutarnju primjenu na zidovima, stropovima, stupovima i pregradama**
3. Proizvođač: **Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 0-97346 Iphofen, Deutschland
Tel. +499323 31-0, Fax +499323 31-277, E-Mail Zentrale@Knauf.de**
4. Ovlašteni predstavnik: **Nije relevantno**
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava: **Sustav 3**
6. a) Usklađena norma: **EN 15824-1:2009-07**
Prijavljeno tijelo: **MFPA Leipzig GmbH (NB 0800) za reakciju na požar.
Utvrđivanje tipa proizvoda na temelju prvog ispitivanja tipa i tvorničku kontrolu provodi proizvođač.**
6. b) Europski dokument za ocjenjivanje: **Nije relevantno** / Europska tehnička ocjena: **Nije relevantno**
Tijelo za tehničko ocjenjivanje: **Nije relevantno** / Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **Nije relevantno**
7. Objavljena svojstva:

Osnovne karakteristike	Svojstvo
Paropropusnost	V ₁
Vodupojnost	NPD
Prionljivost	≥ 0,3 MPa
Trajnost	NPD
Toplinska provodljivost λ	$\lambda = 0,5 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
Reakcija na požar	A1
Otpuštanje opasnih tvari	NPD


8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: **Nije relevantno**

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011 i pod isključivom je odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

ppa. Dr. Markus Biebl
(Voditelj istraživanja i razvoja Knauf grupa)

Iphofen, 18.11.2014.
(Mjesto i datum izdavanja)



(potpis)