



**KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.**  
**Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye**

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

14

**0253\_Knauf\_T24 Pro40 Ana Taşıyıcı 0,40mm - 3600\_2019.03.01**

**EN 13964:2014**

**Knauf\_T24 Pro40 Ana Taşıyıcı 0,40mm - 3600**

Bina iç mekânlarında kullanım için asma tavan taşıyıcı sistem bileşeni  
Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

<b>Yangına tepki / Reaction to fire</b>	A1
<b>Yük taşıma kapasitesi / Load bearing capacity</b>	400 N
-Asma tavan taşıyıcı sistemi / Substructure	
-Tolerans ve boyutlar / Tolerances and dimensions	Karşılar / Pass
<b>Dayanıklılık / Durability</b>	Sınıf / Class B

Sistem / System 3-4



**KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.**  
**Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye**

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

14

**0253\_Knauf\_T24 Pro40 Ara Taşıyıcı 0,40mm - 1200\_2019.03.01**

**EN 13964:2014**

**Knauf\_T24 Pro40 Ara Taşıyıcı 0,40mm - 1200**

Bina iç mekânlarında kullanım için asma tavan taşıyıcı sistem bileşeni  
Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

<b>Yangına tepki / Reaction to fire</b>	A1
<b>Yük taşıma kapasitesi / Load bearing capacity</b>	400 N
-Asma tavan taşıyıcı sistemi / Substructure	
-Tolerans ve boyutlar / Tolerances and dimensions	Karşılar / Pass
<b>Dayanıklılık / Durability</b>	Sınıf / Class B

Sistem / System 3-4



**KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.**  
**Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800, Çankaya ANKARA, Türkiye**

İzmit Fabrika / Plant: Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

14

**0253\_Knauf\_T24 Pro40 Ara Taşıyıcı 0,40mm - 600\_2019.03.01**

**EN 13964:2014**

**Knauf\_Knauf\_T24 Pro40 Ara Taşıyıcı 0,40mm - 600**

Bina iç mekânlarında kullanım için asma tavan taşıyıcı sistem bileşeni  
Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

<b>Yangına tepki / Reaction to fire</b>	A1
<b>Yük taşıma kapasitesi / Load bearing capacity</b>	400 N
-Asma tavan taşıyıcı sistemi / Substructure	
-Tolerans ve boyutlar / Tolerances and dimensions	Karşılar / Pass
<b>Dayanıklılık / Durability</b>	Sınıf / Class B

Sistem / System 3-4