

## Çelik Çivili Euro Dübel (Mantolama)

Ürün Teknik Föyü

12/2023



## Çelik Çivili Euro Dübel (Mantolama)

Dübel

### Ürün Tanımı

Dıştan ısı yalıtım sistemlerinde, yalıtım plakalarının beton, tuğla, bims vb. yüzeylere tespit edilmesinde kullanılan dübeldir.

### Referans Standart

-

### Kullanım Alanları

Dıştan ısı yalıtım sistemleri

**Genel Özellikler**

Tanım	Ağırlık (kg/kutu)	Boy (cm)	Paketleme (adet/kutu)	Ürün Kodu
Çelik Çivili Euro Dübel (Mantolama)	11,50	9,5	200	141276
	12,5	11,5		141277
	14,40	13,5		171109
	15,00	15,5		429739

**Teknik Özellikler**

Tanım	Değer
Ankraj derinliği (mm)	50
Delik derinliği (mm)	60
Delik çapı (mm)	8
Dübel kafa çapı (mm)	60
Kopma kuvveti	71.33 Kgf
Kesme kuvveti	747.3 Kgf
Sıyırılma- kopma kuvveti	127 Kgd
Tüketim (adet/m <sup>2</sup> )	6

### Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

### Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ [www.knauf.com.tr](http://www.knauf.com.tr) / [www.teknik.knauf.com.tr](http://www.teknik.knauf.com.tr)

▶ [teknik@knauf.com](mailto:teknik@knauf.com)

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle / ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506