




ASENNUSOPAS




MITTAAMINEN

- Käytä tuotteen mukana toimitettua kipsimallinetta Z-profiilien oikeiden etäisyyksien merkitsemiseen.




Z-PROFIILIT

- Asenna Z-profiilit vaakatasoon. Valitse listojen kiinnitystapa pohjamateriaalin mukaisesti.
- Z-profiilien levein laippa on kiinnitettävä seinään.
- Jos useita Adit-akustiikkalevyjä asennetaan vierekkäin, ylimpien Z-profiilien liitokset kannattaa porrastaa puolen mitan verran elementtien liitoksiin nähden, jotta elementit pysyisivät vaakatasossa.



PÄÄTYLISTA


- Jos elementit eivät kulje seinästä seinään, peitä mineraalivilla näkyvistä päistä toimitetuilla päätylistoilla. Työnnä päätylista Z-profiilien taakse ja kiinnitä ruuvilla esiporatun reiän läpi.



DANOPOR


- Asenna Danopor mineraalivilla Z-profiilien väliin.

ASENNUSOPAS




ADIT-LEVYJEN ASENNUS

- Työnnä Adit/ levyn alareuna (korkeampi taitos) alemman profiilin reunan alle ja nosta ylös (profiili lukittuu levyn taitoksen väliin).




ASENNUS

- Kallista Adit-elementti ylimmän profiilin päälle.




ASENNUS

- Laske elementti ylimmän profiilin päälle.
- Elementti on nyt paikallaan, mutta sitä voi silti säätää sivuttaisuunnassa.
- Elementit pitää liittää toisiinsa/viereiseen seinään. Asenna toimitetu päätytulpat ja profiilit kohtaan, jossa elementit päätyvät seinän keskelle alla olevan kuvan mukaisesti.





KIINNITYS

- Lukitse elementti paikalleen alaosaan tuotteen mukana toimitetuilla kiinnityspidikkeillä (estää Adit panelin nousemisen).



LEIKKAAMINEN

- Leikkaa elementit oikean kokoiseksi etupuolelta käyttäen pienihampaista sahaa.







PÄÄTYPROFIILI

- Adit-elementit viimeistellään päätyprofiililla.
- Työnnä päätyprofiili elementin pään päälle.
- Pienimmän laipan on peitettävä elementin etuosa. Lukitse päätyprofiili paikoilleen käyttämällä profiilikiinnikettä.

TIEDOT

ADIT



TARVIKKEET

TUOTE NIMI		SAP NRO	L x P x K (mm)
Z45-profiili		199089	45 x 2300
Päätylista		-	-
Päätyprofiili		199108	25 x 32/7,5 x 450
Danopor		-	33 x 350 x 575
Mittausmallinne		-	55 x 356,5
Kiinnityspidike		316313	-
Päätyprofiilin kiinnike		108961	-