



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 001729-TSE-13/08
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 23.04.2007
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 24.04.2027
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ BEŞTEPE MAH. 32 CAD. NO:1 /212 YENİMAHALLE ANKARA/TÜRKİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SAN. TİC.A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ KULLAR MEVKİİ OVACIK MAH.ÇULHANE CAD. KULLAR KOCAELİ / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 001729-TSE-13/07
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI alçıpan
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 520+A1 / 24.06.2010
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

ALÇIPAN MARKALI ;
1-
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200-1225 MM
UZUNLUK: 2000-4000 MM
KALINLIK: 12,5-15 MM
ALÇI LEVHALAR- İNCELTİLMİŞ KENAR
TİP H 1 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)
Ticari model: ALÇIPAN MWR Küfe ve Suya Dayanıklı
2-
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200-1225 MM
UZUNLUK : 2000-4000 MM

e-imzalı/e-signed

18.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(001729-TSE-13/08nolu belge devamı) : KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

KALINLIK: 9,5-12,5-15- MM
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR
TİP F (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ ALÇI LEVHA)
Ticari Model: ALÇIPAN FR Yangına Dayanıklı
3-
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0
GENİŞLİK : 1200-1225 MM
UZUNLUK : 2000-4000 MM
KALINLIK : 12,5-15 MM
ALÇI LEVHALAR İNCELTİLMİŞ KENAR
TİP F H 1 (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ VE SU EMME ORANI
AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)
Ticari Model: ALÇIPAN MWFR Küfe ,Suya ve Yangına Dayanıklı
4-
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200-1225 MM
UZUNLUK : 2000-4000 MM
KALINLIK : 8-9,5-12,5-15- MM
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR
TİP A
Ticari Model: ALÇIPAN FLEX (FX)
5-
YANGINA TEPKİ SINIFI:A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200-1225 MM
UZUNLUK : 2000-4000 MM
KALINLIK: 9,5-12,5-15- MM
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR
TİP F H 1 (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ VE SU EMME ORANI
AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)
Ticari Model:ALÇIPAN WR+FR Yangına ve Suya Dayanıklı
6-
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200-1225 MM
UZUNLUK : 2000-4000 MM
KALINLIK: 9,5-12,5-15- MM
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR-
TİP F H 2 (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ VE SU EMME ORANI
AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)
Ticari Model:ALÇIPAN WR+FR Yangına ve Suya Dayanıklı
7-
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0

e-imzalı/e-signed

18.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(001729-TSE-13/08nolu belge devamı) : KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

GENİŞLİK: 1200-1225 MM
UZUNLUK : 2000-4000 MM
KALINLIK: 9,5-12,5-15- MM
ALÇI LEVHALAR
-İNCELTİLMİŞ KENAR-KÜT KENAR
TİP H 1 (SU EMMİ ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)
Ticari Model:ALÇIPAN WR Suya Dayanıkl
8-
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200-1225 MM
UZUNLUK : 2000-4000 MM
KALINLIK: 9,5-12,5-15- MM
ALÇI LEVHALAR
-İNCELTİLMİŞ KENAR-KÜT KENAR
TİP H 2 (SU EMMİ ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)
Ticari Model:ALÇIPAN WR Suya Dayanıkl
9-
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200-1225 MM
UZUNLUK : 2000-4000 MM
KALINLIK: 12,5 MM
ALÇI LEVHALAR
-İNCELTİLMİŞ KENAR-KÜT KENAR
TİP H 3 (SU EMMİ ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)
Ticari Model:ALÇIPAN WR Suya Dayanıkl
10-
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200-1225 MM
UZUNLUK: 2000 MM-3000 MM
KALINLIK:12,5 MM -15 MM
ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR
TİPLER: TİP DFH2IR (BELİRLENMİŞ YOĞUNLUKLU, YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU
İYİLEŞTİRİLMİŞ, SU EMMİ ORANI AZALTILMIŞ, YÜZEY SERTLİĞİ VE DAYANIMI ARTIRILMIŞ ALÇI LEVHA)
Ticari Model : Diamant
11-
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0
GENİŞLİK : 1200-1225 MM
UZUNLUK : 2000-4000 MM
KALINLIK : 12,5 - 15 MM
ALÇI LEVHALAR - İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR
TİP A

e-imzalı/e-signed

18.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(001729-TSE-13/08nolu belge devamı) : KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

Ticari model: ALÇIPAN Regular PLUS (K.G: 29.09.2020)

12-

YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0

GENİŞLİK: 1200 MM

UZUNLUK: 2500 MM

KALINLIK:12.5 MM

ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR

TİP DİR (BELİRLENMİŞ YOĞUNLUKLU, YÜZEY SERTLİĞİ VE DAYANIMI ARTIRILMIŞ ALÇI LEVHA)

TİCARİ MODEL: ALÇIPAN FLEX(FX) ULTRA (KG:14.09.2021)

13-

YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0

GENİŞLİK: 1200 MM

UZUNLUK: 2500 MM

KALINLIK:15 MM

ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR

TİP DİR (BELİRLENMİŞ YOĞUNLUKLU, YÜZEY SERTLİĞİ VE DAYANIMI ARTIRILMIŞ ALÇI LEVHA)

TİCARİ MODEL: ALÇIPAN FLEX(FX) ULTRA (KG:14.09.2021)

14)GENİŞLİK: 1200-1225 MM

UZUNLUK : 2000-4000 MM

KALINLIK: 12,5-15- MM

ALÇI LEVHALAR

-İNCELTİLMİŞ KENAR-KÜT KENAR

TİP H 2 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)

Ticari Model:ALÇIPAN WR Plus Suya Dayanıklı (KG: 07.05.2024)

15)GENİŞLİK: 1200-1225 MM

UZUNLUK : 2000-4000 MM

KALINLIK : 9.5 MM

ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR

TİP A

Ticari Model: ALÇIPAN FLEX FX PLUS (KG: 07.05.2024)

e-imzalı/e-signed

18.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

