



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	001729-TSE-13/06
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	23.04.2007
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	24.04.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	BEŞTEPE MAH. 32 CAD. NO:1 /212 YENİMAHALLE ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SAN. TİC.A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	KULLAR MEVKİİ OVACIK MAH.ÇULHANE CAD. KULLAR KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	001729-TSE-13/05
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ALÇIPAN
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 520+A1 / 24.06.2010
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

ALÇIPAN MARKALI ;

1-

YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0

GENİŞLİK: 1200-1225 MM

UZUNLUK: 2000-4000 MM

KALINLIK: 12,5-15 MM

ALÇI LEVHALAR- İNCELTİLMİŞ KENAR

TİP H 1 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)

Ticari model: ALÇIPAN MWR Küfe ve Suya Dayanıklı

2-

YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0

GENİŞLİK: 1200-1225 MM

UZUNLUK : 2000-4000 MM

e-İmzalı/e-signed

12.03.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(001729-TSE-13/06nolu belge devamı) : KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

- KALINLIK: 9,5-12,5-15- MM
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR
TİP F (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ ALÇI LEVHA)
Ticari Model: ALÇIPAN FR Yangına Dayanıklı
- 3-
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0
GENİŞLİK : 1200-1225 MM
UZUNLUK : 2000-4000 MM
KALINLIK : 12,5-15 MM
ALÇI LEVHALAR İNCELTİLMİŞ KENAR
TİP F H 1 (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ VE SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)
Ticari Model: ALÇIPAN MWFR Küfe ,Suya ve Yangına Dayanıklı
- 4-
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200-1225 MM
UZUNLUK : 2000-4000 MM
KALINLIK : 8-9,5-12,5-15- MM
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR
TİP A
Ticari Model: ALÇIPAN FLEX (FX)
- 5-
YANGINA TEPKİ SINIFI:A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200-1225 MM
UZUNLUK : 2000-4000 MM
KALINLIK: 9,5-12,5-15- MM
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR
TİP F H 1 (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ VE SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)
Ticari Model:ALÇIPAN WR+FR Yangına ve Suya Dayanıklı
- 6-
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0
GENİŞLİK: 1200-1225 MM
UZUNLUK : 2000-4000 MM
KALINLIK: 9,5-12,5-15- MM
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR-
TİP F H 2 (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ VE SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)
Ticari Model:ALÇIPAN WR+FR Yangına ve Suya Dayanıklı
- 7-
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0

e-ımalı/e-signed

12.03.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=uitgf160> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

2 / 4



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(001729-TSE-13/06nolu belge devamı) : KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

GENİŞLİK: 1200-1225 MM

UZUNLUK : 2000-4000 MM

KALINLIK: 9,5-12,5-15- MM

ALÇI LEVHALAR

-İNCELTİLMİŞ KENAR-KÜT KENAR

TİP H 1 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)

Ticari Model:ALÇIPAN WR Suya Dayanıkl

8-

YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0

GENİŞLİK: 1200-1225 MM

UZUNLUK : 2000-4000 MM

KALINLIK: 9,5-12,5-15- MM

ALÇI LEVHALAR

-İNCELTİLMİŞ KENAR-KÜT KENAR

TİP H 2 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)

Ticari Model:ALÇIPAN WR Suya Dayanıkl

9-

YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0

GENİŞLİK: 1200-1225 MM

UZUNLUK : 2000-4000 MM

KALINLIK: 12,5 MM

ALÇI LEVHALAR

-İNCELTİLMİŞ KENAR-KÜT KENAR

TİP H 3 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)

Ticari Model:ALÇIPAN WR Suya Dayanıkl

10-

YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0

GENİŞLİK: 1200-1225 MM

UZUNLUK: 2000 MM-3000 MM

KALINLIK:12.5 MM -15 MM

ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR

TİPLER: TİP DFH2IR (BELİRLENMİŞ YOĞUNLUKLU, YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU

İYİLEŞTİRİLMİŞ, SU EMME ORANI AZALTILMIŞ, YÜZEY SERTLİĞİ VE DAYANIMI ARTIRILMIŞ ALÇI LEVHA)

Ticari Model : Diamant

11-

YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0

GENİŞLİK : 1200-1225 MM

UZUNLUK : 2000-4000 MM

KALINLIK : 12,5 - 15 MM

ALÇI LEVHALAR - İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR

TİP A

e-imzalı/e-signed

12.03.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(001729-TSE-13/06nolu belge devamı) : KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

Ticari model: ALÇIPAN Regular PLUS (K.G: 29.09.2020)

12-

YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0

GENİŞLİK: 1200 MM

UZUNLUK: 2500 MM

KALINLIK:12.5 MM

ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR

TİP DIR (BELİRLENMİŞ YOĞUNLUKLU, YÜZEY SERTLİĞİ VE DAYANIMI ARTIRILMIŞ ALÇI LEVHA)

TİCARİ MODEL: ALÇIPAN FLEX(FX) ULTRA (KG:14.09.2021)

13-

YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0

GENİŞLİK: 1200 MM

UZUNLUK: 2500 MM

KALINLIK:15 MM

ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR

TİP DIR (BELİRLENMİŞ YOĞUNLUKLU, YÜZEY SERTLİĞİ VE DAYANIMI ARTIRILMIŞ ALÇI LEVHA)

TİCARİ MODEL: ALÇIPAN FLEX(FX) ULTRA (KG:14.09.2021)

e-izmalı/e-signed

12.03.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

