

KNAUF

ENLUCIDOS KNAUF

SUPERFICIES DE ALTA CALIDAD
PARA HÁBITATS SALUDABLES
Y CONFORTABLES



Build on us.

EL YESO

TRADICIÓN Y SOSTENIBILIDAD PARA EL FUTURO

El yeso, un material de construcción legendario, se une a las innovaciones de Enlucidos Knauf para ofrecerte soluciones que no solo embellecen tus espacios, sino que también promueven la sostenibilidad. Este material esencial satisface la exigente demanda de nuestra sociedad actual por opciones ecológicas y responsables.

BIENESTAR INTERIOR GARANTIZADO

Utilizado en interiores, el yeso de Enlucidos Knauf crea las condiciones ideales para un clima interior equilibrado y agradable, gracias a sus excepcionales propiedades biológicas:




Confort Térmico

Superficies cálidas al tacto para un ambiente siempre acogedor.



Regulación de Humedad

Control natural de la humedad para un espacio siempre fresco.



Permeabilidad

Mejora la transpiración de las paredes, promoviendo un entorno saludable.

VERSATILIDAD Y CALIDAD INIGUALABLES


Los enlucidos Knauf son ideales para casi cualquier superficie interior y han demostrado su eficacia durante décadas. Nuestra gama completa y de alta calidad cumple con los requisitos más exigentes, proporcionando acabados perfectos que contribuyen a un hábitat más saludable y confortable.

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

El yeso es 100% reciclable y tiene un impacto ambiental mínimo, convirtiéndose en un aliado imprescindible para la construcción de edificios sostenibles. Con Enlucidos Knauf, contribuyes a la certificación en estándares de sostenibilidad como DGNB, LEED, BREEAM, VERDE, entre otros.


ALTAS PRESTACIONES GARANTIZADAS

Elige Enlucidos Knauf para transformar cualquier espacio interior en un entorno cálido, saludable y sostenible. ¡Confía en la calidad y la innovación que solo Knauf puede ofrecer!




Rendimiento Superior

Fácil de aplicar, ofreciendo gran rendimiento y resistencia a los golpes.




Protección Contra el Fuego

Gracias a su estructura cristalina con dos moléculas de agua, proporciona una protección adicional contra el fuego.



Mejor Aislamiento

Mejora la hermeticidad del edificio y el aislamiento acústico del sistema donde se aplique.



Aplicación Rápida y Eficiente

Nuestros enlucidos pueden aplicarse en una sola capa de hasta 50 mm, cubriendo incluso grandes desniveles en edificios existentes.

KNAUF MP 75 L

ENLUCIDO DE PROYECCIÓN MONOCAPA PARA INTERIORES

Knauf MP 75 L es un enlucido monocapa para todo tipo de albañilería, hormigón, cerámica... así como para acabar superficies de yeso.

Se puede conseguir hasta 50 mm de espesor en una sola capa sin necesidad de un yeso fino de acabado. Acabados lisos de alta calidad.

- › Regula la humedad interior, resistente al fuego, ofrece una alta dureza superficial y mejora la estanquidad en la envolvente.
- › Excelente rendimiento.



KNAUF PROYEK

ENLUCIDO DE PROYECCIÓN ALIGERADO CON PERLITA

Enlucido en base a yeso con agregados ligeros, de muy buena calidad y con gran rendimiento, para proyectar en superficies de interior.

- › Proporciona una gran dureza, posee destacadas propiedades térmicas y acústicas.
- › Buen comportamiento frente al fuego y gran rendimiento.



KNAUF ROTBAND PASSIV

ENLUCIDO MONOCAPA PARA MEJORA DE LA HERMETICIDAD

Enlucido monocapa con agregados ligeros especiales. Especialmente diseñado para mejorar la hermeticidad de la envolvente.

- › Favorece el confort higrotérmico de los recintos además de ofrecer una alta resistencia superficial.



KNAUF RENOVE

ENLUCIDO DE RENOVACIÓN EN BASE DE YESO

Enlucido en base de yeso y de aplicación manual, para nivelar y alisar superficies de interior con aspecto rugoso e irregular tipo gotelé.

- › Ideal para cubrir paramentos con acabados rugosos tipo gotelé cubiertos con pintura acrílica.



KNAUF RENOVE 4H

QUITA GOTELÉ PARA UN ACABADO LISO DE ALTA CALIDAD

Enlucido de renovación en base de yeso y de aplicación manual, o máquina airless especialmente diseñado para nivelar y alisar amplias superficies de interior con aspecto rugoso e irregular o eliminar gotelé

- › Indicado cubrir grandes paramentos con gotelé o nivelar superficies rugosas



KNAUF FINO

ENLUCIDO PARA ACABADO DE YESO

Knauf Fino, es un enlucido de alto rendimiento para el acabado de yeso fácil de extender y trabajar, con el que lograrás excelentes acabados más rápidamente.

- › Consigue acabados premium para tus trabajos de terminación.
- › Fácil de extender, rápido en ejecución: más metros en menos tiempo.
- › Enlucido de alta calidad con un rendimiento excepcional.



KNAUF BETOKONTAKT

PUENTE DE ADHERENCIA

Es una dispersión con base de resina sintética mezclada con arena de cuarzo, coloreado con pigmento rosa y resistente a los álcalis.

- Especialmente indicado para mejorar la adherencia entre la superficie soporte y el enlucido, conocido como puente de adherencia.



KNAUF IMPRIMACIÓN FIJADORA

SELLA, FIJA, REDUCE ABSORCIÓN E IGUALA POROSIDAD

Máxima adherencia sobre yeso, cal, cemento, placa y pintura frágil.

- Gran resistencia a los álcalis. Protege frente a la humedad.
- Gran rendimiento. Sin disolventes.



Descripción	KNAUF MP 75 L	KNAUF PROVEK	KNAUF ROTBAND PASSIV	KNAUF FINO	KNAUF RENOVE	KNAUF RENOVE 4H
Embalaje	17 Kg	25 Kg	20 Kg	20 Kg	15 Kg	15 Kg
Clasificación	B4/50/2	B4/50/2	B4/20/2	C7/20/2	C6/20/2	C6/20/2
Conservación	6 meses	6 meses	6 meses	9 meses	9 meses	9 meses
Consumo	0,8 Kg/m ² /mm	1 Kg/m ² /mm	0,8 Kg/m ² /mm	1 Kg/m ² /mm	0,95 Kg/m ² /mm	0,95 Kg/m ² /mm
Tiempo de secado (aprox.)*	14 días/10mm	14 días/10mm	14 días/10mm	24-48 h	24-48 h	24-48 h
Tiempo de inicio fraguado (aprox.)*	75 min	-	-	-	-	-
Tiempo abierto de utilización	180 min	240 min	90 min	90 min	60 min	240 min
Tiempo de reposo en cubo	-	-	-	2-3 min	-	-
Tiempo de reposo entre manos	-	-	-	120 min	90 min	240 min
Temperatura de uso	5 - 30°C	5 - 30°C	5 - 30°C	5 - 30°C	5 - 30°C	5 - 30°C
Factor amasado aprox. agua / kg	0,75	0,50	0,80	0,80	0,55	0,55
Modo de aplicación	Máquina	Máquina	Manual o Máquina	Manual	Manual	Manual o Airless
Reacción al fuego	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Campo de aplicación	Superficies como hormigón, ladrillos, hormigón celular.	Superficies como hormigón, ladrillos, hormigón celular.	Mejora de la hermeticidad en superficies como hormigón, ladrillos, hormigón celular	Para acabado de superficies de yeso.	Superficies rugosas y poco niveladas. Sobre hormigón, ladrillo, y para tapar gotelé	Superficies rugosas y poco niveladas. Sobre hormigón, ladrillo, y para tapar gotelé

*Según condiciones ambientales

KNAUF MP 75 L

ENLUCIDO DE PROYECCIÓN MONOCAPA

» ENLUCIDO DE PROYECCIÓN MONOCAPA SIN NECESIDAD DE UN YESO FINO DE ACABADO

- » El único revestimiento monocapa de alta tecnología: suave al tacto y resistente a los impactos.

El enlucido Knauf MP 75 L, con tecnología avanzada, permite aplicaciones monocapa a máquina y combina la dureza del mortero de cemento con una pureza superior al 90%. Ofrece maleabilidad y un acabado liso, blanco y suave, manteniendo sus propiedades originales. Reduce el trabajo comparado con enlucidos manuales o proyectados, conservando la dureza del yeso y alta resistencia a impactos, además de superficies más suaves al tacto. Utilizado en interiores, el yeso de Enlucidos Knauf crea las condiciones ideales para un clima interior equilibrado y agradable, gracias a sus excepcionales propiedades biológicas:

- » Knauf MP 75 L, presenta un rendimiento superior, cubriendo más área con menor esfuerzo comparado con mortero de proyección común.



» LA REVOLUCIÓN DEL ENLUCIDO DE PROYECCIÓN DE ALTA CALIDAD

- » Un cambio de filosofía, aplicación del guarnecido y enlucido con un sólo producto con ahorro de tiempo en la aplicación.

- ✓ Mayor rendimiento: MP 75 L da un 25 % más de rendimiento de trabajo, a mismo coste por m².
- ✓ Mayor resultado con menos esfuerzo.



- ✓ Alta tecnología: Permite gruesos hasta 50 mm con una adherencia óptima.
- ✓ Excelente plasticidad, con mejor manejo del material.
- ✓ Fraguado uniforme.
- ✓ Excelente adherencia sobre todo tipo de superficies.
- ✓ Acabado fino.
- ✓ Alta dureza final.

KNAUF PROYEK

ENLUCIDO DE PROYECCIÓN ALIGERADO CON PERLITA

Enlucido en base a yeso con agregados ligeros, de muy buena calidad y con gran rendimiento, para proyectar en superficies de interior

- › Indicado para el revestimiento de paredes interiores de manera rápida y sencilla, proporciona una gran dureza y un excelente desempeño mecánico, además de destacadas propiedades térmicas y acústicas.
- › Sobresale por su buen comportamiento frente al fuego y su alto rendimiento.



KNAUF ROTBAND PASSIV

ENLUCIDO MONOCAPA PARA MEJORA DE LA HERMETICIDAD

Enlucido monocapa con agregados ligeros especiales. Especialmente diseñado para mejorar la hermeticidad de la envolvente. Adecuado para superficies de hormigón, prefabricados, cerámica. debido a su gran adherencia.

- › Favorece el confort higrotérmico de los recintos además de ofrecer una alta resistencia superficial.


- ✔ Alto rendimiento
- ✔ Gran adherencia
- ✔ Muy fácil de trabajar
- ✔ Color blanco y homogéneo



» EL ENLUCIDO DE PROYECCIÓN CON GRAN RENDIMIENTO



Aplicación fácil



Producto más blanco



Producto más fino




Alta dureza final




Buen rendimiento




Excelente acabado



Alto rendimiento



Enlucido en tiempo record
Fácil de extender y trabajar



KNAUF RENOVE

ENLUCIDO MANUAL DE RENOVACIÓN EN BASE DE YESO

Renueva tus paredes de manera sencilla y rápida con Knauf Renove, logrando acabados lisos, suaves y de alta calidad: la base perfecta para cualquier acabado decorativo que desees.

Este enlucido de renovación a base de yeso de aplicación manual es ideal para nivelar y alisar superficies interiores con aspecto rugoso e irregular.

> ¡Perfecto para cubrir paredes con acabados tipo gotelé!




- » 2 OPCIONES PARA RENOVAR TUS TABIQUES Y TECHOS
- » CON KNAUF RENOVE Y RENOVE 4H ¡DI ADIÓS AL GOTELÉ!



Acabados de alta calidad

- ▶ Color blanco y homogéneos
- ▶ Textura suave
- ▶ Gran dureza superficial
- ▶ Reacción al fuego A1



Fácil trabajabilidad

- ▶ Excelente consistencia
- ▶ No merma
- ▶ Fácil lijado
- ▶ Gran adherencia



Renueva en tiempo record

- ▶ Sin necesidad de lijar el soporte
- ▶ Alto rendimiento
- ▶ Acabado listo para pintar


KNAUF RENOVE 4H

ENLUCIDO MANUAL O AIRLESS DE RENOVACIÓN EN BASE DE YESO

Renueva tus paredes de forma rápida y fácil consiguiendo acabados lisos, suaves y de calidad.

Knauf Renove 4H, es un enlucido de renovación en base de yeso de aplicación manual o máquina airless para nivelar y alisar superficies grandes de interior con aspecto rugoso e irregular.

> ¡Elimina acabados tipo gotelé de superficies grandes!



KNAUF FINO

ENLUCIDO PARA ACABADO DE YESO


Logra acabados premium en tus proyectos de terminación con Knauf Fino. Este enlucido de alta calidad es fácil de extender y permite una rápida ejecución, cubriendo más metros en menos tiempo.

Con Knauf Fino, obtendrás un rendimiento excepcional y acabados perfectos de excelente blancura.

- › ¡La elección Ideal para conseguir superficies perfectas de excelente blancura!



» EL ENLUCIDO DE ALTO RENDIMIENTO



Enlucido en tiempo record

- ▶ Fácil de extender y trabajar
- ▶ Perfecto alisado
- ▶ Gran adherencia



Alto rendimiento

- ▶ Más metros en menos tiempo
- ▶ Fraguado rápido
- ▶ Acabado listo para pintar



Excelente acabado

- ▶ Acabado muy blanco
- ▶ Textura muy suave y lisa
- ▶ Reacción al fuego A1



**CON
KNAUF FINO,
ACABADOS
PREMIUM**



Advertencias legales: La información, imágenes y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo, aun siendo en principio correctas, salvo error u omisión por nuestra parte, en el momento de su edición, puede sufrir variaciones o cambios por parte de Knauf sin previo aviso. Sugerimos en cualquier caso consultar siempre con nosotros si está interesado en nuestros sistemas. Los objetos, imágenes y logotipos publicados en este catálogo están sujetos a Copyright y protección de la propiedad intelectual. No podrán ser copiados ni utilizados en otras marcas comerciales.

Knauf GmbH sucursal en España

Avenida de Burgos, 114. Planta 6ª
(Edificio Cetil 1)

28050 Madrid. España

900 106 114

attcliente@knauf.com



www.knauf.com

Build on us.

Edición: 04/2025
03000446