

KNAUF

***KATALOG
PROIZVODA***

2026

Build on us.





***Build
on us.***

IMS politika u kompanijama Knauf Zemun i Knauf Podgorica



Politika Knauf Zemun d.o.o. prati svrhu Knauf grupe MAKE TOMORROW A HOME FOR ALL OF US, fokusirajući se na kupce, kvalitet, životnu sredinu, zdravlje i bezbednost na radu i bazirajući se na četiri osnovne kompanijske vrednosti: **menschlichkeit (čovečnost), partnerstvo, posvećenost i preduzetništvo.**

Viši menadžment Knauf Zemun d.o.o. sprovodi svoju POLITIKU integrisanog sistema menadžmenta za kvalitet, životnu sredinu, zdravlje i bezbednost na radu u skladu sa standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018:

- Definišemo godišnje ciljeve i ključne pokazatelje učinka IMS-a, u skladu sa četiri ambicije Knauf grupe, procenjujemo rizike i mogućnosti vezane za naše aktivnosti i preduzimamo odgovarajuće mere kontrole.
- Knauf obezbeđuje neophodne resurse za postizanje postavljenih ciljeva i efikasno funkcionisanje IMS-a.
- Naši proizvodi se odlikuju najvišim kvalitetom. Stalnim unapređenjem proizvodnog procesa i implementacijom inovativnih rešenja i uz podršku brze i kvalitetne usluge, ispunjavamo očekivanja čak i najzahtevnijih kupaca.
- Obezbeđujemo da eksterno obezbeđeni procesi, proizvodi i usluge ispunjavaju zahteve našeg sistema menadžmenta.
- Prikupljanjem i analizom povratnih informacija kupaca, nastojimo da kontinuirano poboljšavamo zadovoljstvo kupaca.
- Ljudi su najvažniji resurs u kompaniji. Kontinuirani razvoj njihovih kompetencija i kvalifikacija garantuje poslovni uspeh i visok kvalitet proizvoda, usluga i procesa.
- Knauf obezbeđuje učešće radnika i predstavnika radnika u planiranju, implementaciji, proceni učinka i akcijama za poboljšanje sistema upravljanja IMS-om.
- **Zero Harm** (bez štete za ljude) je Knaufov glavni cilj; povrede, profesionalne bolesti se mogu sprečiti, primenjujemo bezbednosne standarde, definišemo odgovornosti za postizanje postavljenih ciljeva i obezbeđujemo bezbednost, resurse i obuku, upravljamo performansama kako bismo smanjili rizik za zaposlene, izvođače, posetioce i zajednicu.
- Rukovodimo u skladu 8 pravila za spašavanje života kako bismo sprečili najkritičnije incidente u našoj industriji; nikakvi kompromisi ili prečice se ne tolerišu.
- Nastojimo da kontinuirano smanjujemo uticaj na životnu sredinu u vezi sa transportom sirovina, robe i ljudi koji se odnose na naše aktivnosti.
- Održivost je važna za Knauf, radimo na smanjenju emisije CO₂, štedimo prirodne resurse, proizvodimo proizvode koji se mogu reciklirati.
- Stalno poboljšavamo efikasno korišćenje energije.
- Radimo na smanjenju otpada na svim nivoima poslovanja. Kada stvaramo otpad, njime upravljamo u skladu sa važećim zahtevima, ponovo ga koristimo, smanjujemo količinu i recikliramo.

Za efikasnu implementaciju POLITIKE, rukovodstvo je posvećeno otkrivanju, sprovođenju i održavanju aktivne, svrsishodne i dokumentovane politike upravljanja kvalitetom, zaštite životne sredine i obezbeđivanja zdravih i bezbednih uslova rada.

Kao direktor Knauf Zemun d.o.o.
I Z J A V L J U J E M

Lično učešće i angažovanje na sprovođenju deklarisanе kompanijske politike kvaliteta, životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu, garantujući prava i ispunjenje očekivanja zainteresovanih strana za kontinuirano poboljšanje efikasnosti i efektivnosti IMS, za kvalitet proizvoda i usluga, za životnu sredinu i zdravlje i bezbednost na radu i učešće radnika i njihovih predstavnika u upravljanju BZR.

Zemun, 09.04.2025

Srđan Janjić
Direktor Knauf Zemun d.o.o.
Direktor Knauf Podgorica d.o.o.

KNAUF


oko
43.500
zaposlenih

prisustvo
u preko
90
zemalja
na svim
kontinentima

preko
80
pogona za
preradu
sirovina


Knauf je porodično ime, multinacionalni proizvođač građevinskog materijala i sistema suve gradnje. Naša misija je da tržištu ponudimo najefikasnija rešenja i sisteme za završne radove u građevinarstvu. Pri tome, naša politika kvaliteta, zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu izuzetno je važan segment našeg poslovanja. Vođeni ISO standardima, omogućili smo transparentno poslovanje koje rezultira poverenjem naših kupaca. Ono podrazumeva proizvode i usluge najvišeg kvaliteta koje proizvodimo na ekološki prihvatljiv način uz posebnu brigu za zdravlje i sigurnost naših zaposlenih a i svih drugih učesnika u ovim procesima.

MI. LOKALNI KORENI. GLOBALNO PRISUSTVO



Firma Knauf je u Srbiji osnovana decembra 1995. godine, a fabrika praškastih proizvoda u Zemunu je počela sa radom aprila 2008. godine. Tog dana, to je bila 104. fabrika kompanije Knauf u svetu. Danas fabrika proizvodi preko 50 proizvoda – lepkova za keramiku, hidroizolacija, lepkova za fasade i fasadnih maltera, krečno-cementnih maltera, glet masa, fuga, cementnih, gipsanih estriha i unutrašnjih boja. Sistem upravljanja proizvodnjom je jedan od najsavremenijih u ovom delu Balkana, s minimalnim učešćem ljudi u procesu proizvodnje. Ovakav pristup omogućava ono što i čini Knauf brend najboljim na svetu u ovom segmentu proizvodnje: konstantan kvalitet bez kompromisa.

Build on us.



Sadržaj

Malteri i košuljice	10 - 19
Mašine, rotor i stratori	20 - 25
Fasadni sistemi	26 - 51
Obrada unutrašnjih površina	52 - 71
Hidroizolacije	72 - 77
Polaganje keramike	78 - 91
Građevinska hemija	92 - 103



KNAUF



*Klizanje pločice
manje od 0,5 mm*



*Odlično otvoreno
vreme na podlozi*



Odlična prionljivost




Izvlači se na nulu




Dodatna fleksibilnost



*Ne mora da se
topljuje do 8 m visine*



*Ne puca na
debljini od 4 mm*



*Namenjen za
paropropusne
sisteme*



*Jednostavno
nanošenje*



*Dodatno pojačan
vlaknima*



*Otvoreno
vreme 24 h*



*Otvoreno
vreme 5 h*



*Otvoreno
vreme 2 h*



Otporan na mraz



*Cementni lepak
za pločice*



*Cementni lepak
sa minimalnim
klizanjem pločice*



*Cementni lepak za povišene zahteve
sa minimalnim klizanjem pločice
i produženim otvorenim vremenom*



*Lepak dodatne
fleksibilnosti*



*Brzovezujući cementni
lepak za povišene
zahteve sa produženim
otvorenim vremenom*

Build on us.



The image features a large blue diagonal shape on the right side, which serves as a background for the text. The left side shows a photograph of a white building structure with a blue sign that includes the Knauf logo and the text 'www.', 'za', and 'Fas'.

KNAUF


Malteri i košuljice

Build on us.

Biorit 110 - Krečno cementni malter za unutrašnju primenu

Fabrički pripremljen krečno-cementni malter za mašinsko i ručno nanošenje. Za oblaganje zidanih i betonskih unutrašnjih površina. Može se koristiti kao podložni malter za nanošenje svih vrsta mineralnih dekorativnih maltera, masa za gletovanje ili kao podložni malter pre postavljanja keramičkih pločica standardnih dimenzija u mokrim čvorovima normalno-opterećenih vlagom.


Potrošnja: cca. 15 kg/m² po cm

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Biorit 110 - 25 kg	686766	8606108939826	1350 kg	tona	1000	54
	Biorit 110 Lose - rinfuz	178436			tona	1000	

UP 210 - Krečno - cementni malter za spoljašnju i unutrašnju primenu

Krečno-cementni podložni malter za mašinsko i ručno nanošenje, namenjen za unutrašnju i spoljašnju primenu. Namenjen kao podložni malter za mineralne i pastozne završne dekorativne maltere.


Potrošnja: cca. 15 kg/m² po cm

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	UP 210 - 40 kg	551718	8606107878904	1400 kg	tona	1000	35
	UP 210 Lose - rinfuz	14547			tona	1000	

Vorspritzer - Cementni špic-malter za spoljašnju i unutrašnju primenu

Cementni špic-malter za mašinsko nanošenje, namenjen za unutrašnju i spoljašnju primenu. Za pripremu slaboupijajućih i različito-upijajućih zidnih površina kao i površina od šalovanog betona pre nanošenja maltera.


Potrošnja: cca. 5-10 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Vorspritzer - 40 kg	126040	8606105251020	1400 kg	tona	1000	35

PB Mörtel - Tankoslojni malter za zidanje gasbeton blokovima

Cementni malter namenjen za zidanje gasbeton blokovima. Namenjen za tankoslojno nanošenje.
Za zidanje spoljašnjih, pregradnih zidova i stubova od gasbeton blokova.

Potrošnja: cca. 5 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	PB Mörtel - 25 kg	227041	8606105251129	1200 kg	tona	1000	48


Zaštitna ugaona lajsna za malterisanje NA UPIT

Zaštita spoljašnjih ivica kod nanošenja maltera.

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Ugaona lajsna 34/34 mm, dužina 270 cm x 0.45	206961	8606105251327		m	0.104	
	Ugaona lajsna 34/34 mm, dužina 300 cm x 0.45	207684	8606105251334		m	0.104	

Vodica za mašinsko malterisanje NA UPIT


Vodica za mašinsko malterisanje koja omogućava preciznost i ravnu površinu tokom procesa mašinskog malterisanja.

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Vodica za mašinsko malterisanje - 21/6.0/0.5, 2600 mm	206984	8606105251341		m	0.125	

MP 75 - Gipsani glet-malter za mašinsku upotrebu

Fabrički pripremljena smeša na bazi gipsa namenjena za mašinsko malterisanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina.


Potrošnja: cca. 1 kg/m²/mm debljine sloja

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	MP 75 - 40 kg	59279	3859891651054	1200 kg	tona	1000	30

MP 75 L - Gipsani glet-malter za mašinsku upotrebu

Fabrički pripremljena smeša na bazi gipsa i lakih agregata namenjena za mašinsko malterisanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina.

Potrošnja: cca. 0.8 kg/m²/mm debljine sloja

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	MP 75 L - 40 kg	9542	4003982015556	1400 kg	tona	1000	35

MP 75 Fire - Gipsani protivpožarni malter NA UPIT

Specijalan malter namenjen za zaštitu od požara u unutrašnjim prostorijama. Koristi se za osiguranje nosivosti obloženih konstruktivnih elemenata u slučaju požara, u trajanju zahtevanih dužina otpornosti na požar. Primenjuje se kod betonskih plafona i zidova, betonskih stubova i greda, kao i čeličnih stubova i greda.

Potrošnja: cca. 6.2 kg/m² za debljinu od 10 mm

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	MP 75 Fire - 20 kg	818460	4003982564511	500 kg	tona	1000	25



MP 75 Aqua – Gipsani malter za vlažne prostorije

- Najviša klasa vodonepropusnosti
- Jednoslojan malter za mašinsku i ručnu primenu
- Proizvod namenjen za malterisanje i gletovanje
- Pouzdano lepljenje keramike težine do 40 kg/m²
- Protivpožarna, termička i zvučna izolacija
- Ekološki sertifikovan proizvod

Rotband - Ručni gipsani glet malter

Rotband je visoko vezivni gipsani malter za ručno nanošenje na bazi gipsa i lakih agregata.

Namenjen za dobijanje ravnih i gletovanih površina.

Potrošnja: cca. 0.8 kg/m²/mm debljine sloja

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Rotband - 40 kg	2862	4003982085160	1400 kg	tona	1000	35
	Rotband - 5 kg	154391	5310177000075	1000 kg	tona	1000	200

Košuljice i mase za izravnavanje podova

Estrich 20 - Cementna košuljica

Fabrički pripremljena košuljica za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Može se koristiti u stanogradnji, za poslovne prostore, terase, podrume, garaže i kao podloga na ravnim krovovima.


Potrošnja: cca. 18 kg/m² po cm

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Estrich 20 - 25 kg	814578	8606029510050	1200 kg	tona	1000	30

FE 50 Largo - Tečna košuljica **NA UPIT**

Fabrički pripremljena košuljica za unutrašnju upotrebu. Može se koristiti u stanogradnji, poslovnim prostorima i sl.

Potrošnja: cca. 19 kg/m² po cm

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	FE 50 largo - 40 kg	5182	4003982000156	1200 kg	tona	1000	30

Estrichgrund - Podloga **NA UPIT**

Fabrički pripremljen temeljni premaz za podove namenjen za pripremu podloge pre nanošenja cementnih i kalcijum-sulfatnih košuljica, kao i samonivelišućih masa. Proizvod na bazi disperzije veštačke smole, zelene boje i otporan na alkalije.

Potrošnja: cca. 50-150 g/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Estrichgrund - 10 kg	5355	4003982020116	1 komad	komad	10	36



KNAUF


KNAUF

GIPSANI MALTERI

Vrhunska obrada površina u
rekordnom roku.


Dilatacioni „L” PVC profil **NA UPIT**

Profil za dilatiranje prostornih celina.

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Dilatacioni „L” PVC profil - 3000 mm	42260	4006379033218	1 komad	komad	1.095	


Razdelna traka za estrih **NA UPIT**

Razdelna traka za estrih za odvajanje estriha od zidova, stubova i drugih građevinskih elemenata. Omogućava slobodno širenje i skupljanje estriha usled temperaturnih promena ili drugih faktora, čime se sprečava nastanak pukotina i oštećenja.

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Razdelna traka za estrih - 8 mm / 100 mm / 40 m	3482	4003982131201	1 komad	komad	1.040	

Folija za estrih **NA UPIT**

Folija za estrih služi kao zaštitni sloj koji se postavlja ispod estriha kako bi se obezbedila funkcionalnost i zaštita u građevinskim projektima. Ključna je za postizanje dugotrajnosti i stabilnosti estriha, posebno u prostorijama gde su prisutni specifični zahtevi za vlagu ili izolaciju.


Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Folija za estrih - 1.25 x 80 m	77318	9002943053250	1 komad	m ²	13	

Hidroizolacioni materijali

H PRO 100 - Polimer – cementna hidroizolacija

Fabrički pripremljen, jednokomponentni, kruti, vodonepropusni malter namenjen za hidroizolaciju betona i zidanih zidova. Za spoljašnu i unutrašnju primenu.

Potrošnja: cca. 3.2 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	H PRO 100 - 25 kg	597389	8606105251358	1350 kg	tona	1000	54

H PRO 200 - Fleksibilna polimer – cementna hidroizolacija

Dvokomponentna fleksibilna hidroizolacija na bazi cementa i polimera. Odgovara zahtevima standarda EN 14891. Za podrumne, terase, balkone i kupatila. Namenjena za podloge od betona i cigle, kao i za cementne košuljice i maltere. Za premošćavanje finih pukotina.

Potrošnja: cca. 3.4 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Praškasta komponenta - džak 25kg	597392	8606105251365	1080	tona	1000	54
	Tečna komponenta - kanta 7l	597394	8606105251419	378	tona	1000	54

Staklena mrežica za armiranje

Staklena mrežica za armiranje sprečava pojavu pukotina i oštećenja usled mehaničkih naprezanja, temperaturnih promena ili skupljanja materijala.

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Staklena mrežica za armiranje - 160 g/m ² , 50 m	534662	8606108939352		m ²	8.8	



PFT



G4

NEXT GENERATION




KNAUF

Mašine, rotor i stratori


Build on us.

Mašina za malterisanje **NA UPIT**


Mašina za nanošenje krečno cementnih maltera, gipsanih maltera, maltera za lepljenje, armiranje i gletovanje, maltera za zidanje, kao i masa za nivelaciju.

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	G 4 X smart sa vodenom pumpom 0,37/400 V	257359		1 komad	komad		


Mešač BIONIK G 4 **NA UPIT**

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Mešač za mašinu G 4 X smart.	539672		1 komad	komad		


Rotor D 6-3 **NA UPIT**

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Rotor za maltere, odgovara svim varijantama statora tipa D 6-3.	237908		1 komad	komad		


Stator TWISTER D 6-3 **NA UPIT**

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Stator za maltere protoka 20 l/min, maksimalne granulacije 3 mm, maksimalnog pritiska 30 bara.	8862		1 komad	komad		


Stator TWISTER D 6-3 PIN NA UPIT

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Stator za maltere sa pinom protoka 20 l/min, maksimalne granulacije 3 mm, maksimalnog pritiska 30 bara.	7899		1 komad	komad		

Rotor R 8-1.5 NA UPIT

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Rotor za tečne košuljice sa zupcem za rad sa naknadnim mešačem.	20114860		1 komad	komad		


Stator R 8-1.5 NA UPIT

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Stator za tečne košuljice protoka 80 l/min, maksimalne granulacije 8 mm, maksimalnog pritiska 15 bara.	20116220		1 komad	komad		


Naknadni mešač ROTOQUIRL D-Pumpa NA UPIT

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Naknadni mešač zapremine 4.2 l, neophodna oprema za rad sa tečnim košuljicama.	20118400		1 komad	komad		


RITMO L plus FC-230 V - Mašina za malterisanje **NA UPIT**

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina KG/JM	Kom/paleti
	Mašina za unutrašnje malterisanje, nanošenje završnih slojeva, masa za nivelaciju, kao i fasadnih lepkova.	659504		1 komad	komad		

Stator B 4-2 wf **NA UPIT**

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina KG/JM	Kom/paleti
	Stator za RITMO L plus mašinu protoka 10 l/min, maksimalne granulacije 2 mm, maksimalnog pritiska 20 bara.	8462		1 komad	komad		

Rotor B 4-2 **NA UPIT**

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina KG/JM	Kom/paleti
	Rotor za RITMO L plus mašinu.	245810		1 komad	komad		

PFT







KNAUF

Fasadni sistemi

Build on us.

Thermokleber Plus - Malter za lepljenje EPS ploča

Malter namenjen za lepljenje fasadnih, termoizolacionih ploča od EPS-a u sistemima kontaktnih fasada.

Potrošnja: cca. 5 kg/m² po cm

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Thermokleber Plus - 25 kg	590251	8606107878768	1350 kg	tona	1000	54



Odlična prionljivost




Jednostavno nanošenje

**Styrokleber - Malter za lepljenje EPS ploča**

Sistemski ispitani, mineralni malter namenjen za lepljenje fasadnih, termoizolacionih ploča od EPS i XPS u sistemima kontaktnih fasada.

Potrošnja: cca. 5 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Styrokleber - 25 kg	590258	8606107878836	1350 kg	tona	1000	54



Odlična prionljivost



Jednostavno nanošenje



Otvoreno vreme 2 h



Ne mora da se tipluje do 8 m visine (za EPS)

**Thermokleber Special - Malter za lepljenje, armiranje i gletovanje termoizolacionih ploča od EPS-a i kamene vune**

Fabrički pripremljen mineralni malter namenjen za lepljenje, armiranje i gletovanje termoizolacionih ploča od EPS-a i kamene vune.

Potrošnja: lepljenje cca. 5 kg/m², armiranje i gletovanje cca. 6 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Thermokleber Special - 25 kg	590246	8606107878751	1350 kg	tona	1000	54



Odlična prionljivost



Jednostavno nanošenje



Thermokleber White - Beli malter za lepljenje, armiranje i gletovanje termoizolacionih ploča od EPS-a

Fabrički pripremljen beli malter namenjen za lepljenje, armiranje i gletovanje termoizolacionih ploča od EPS-a.

Potrošnja: lepljenje cca. 5 kg/m², armiranje i gletovanje cca. 6 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Thermokleber White - 25 kg	942935	8606029519992	1350 kg	tona	1000	54





Odlična priornljivost Jednostavno nanošenje

Klebspachtel - Malter za lepljenje, armiranje i gletovanje termoizolacionih ploča od EPS-a i XPS-a

Fabrički pripremljen, u sistemu ispitan, mineralni malter namenjen za lepljenje, armiranje i gletovanje termoizolacionih ploča od EPS-a i XPS-a.

Potrošnja: lepljenje cca. 5 kg/m², armiranje i gletovanje cca. 6 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Klebspachtel - 25 kg	590255	8606107878775	1350 kg	tona	1000	54





Odlična priornljivost Jednostavno nanošenje Otvoreno vreme 2 h Ne mora da se tipluje do 8 m visine (za EPS) Dodatno pojačan vlaknima

Klebspachtel M - Malter za lepljenje, armiranje i gletovanje ploča i lamela od kamene mineralne vune

Fabrički pripremljen, u sistemu ispitan, mineralni malter namenjen za lepljenje, armiranje i gletovanje ploča i lamela od kamene mineralne vune.

Potrošnja: lepljenje cca. 6 kg/m², armiranje i gletovanje cca. 7 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Klebspachtel M - 25 kg	590257	8606107878829	1350 kg	tona	1000	54




Odlična priornljivost Jednostavno nanošenje Otvoreno vreme 2 h Namenjen za paropropusne sisteme Dodatno pojačan vlaknima

SP 260 1.5 mm - Mineralni završni fasadni malter

Fabrički pripremljen mineralni završni fasadni malter zaglađene strukture namenjen za sisteme kontaktne fasade sa EPS-om i kamenom mineralnom vunom. Namenjen za spoljašnju i unutrašnju primenu.

Potrošnja: cca. 2.3 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	SP 260 1.5mm - 25 kg	246699	8606105251174	1200 kg	tona	1000	48

SP 260 2.0 mm - Mineralni završni fasadni malter

Fabrički pripremljen mineralni završni fasadni malter zaglađene strukture namenjen za sisteme kontaktne fasade sa EPS-om i kamenom mineralnom vunom. Namenjen za spoljašnju i unutrašnju primenu.

Potrošnja: cca. 2.9 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	SP 260 2.0 mm - 25 kg	239331	8606105251167	1200 kg	tona	1000	48

RP 240 2.0 mm - Mineralni završni fasadni malter

Fabrički pripremljen mineralni završni fasadni malter zaribane strukture namenjen za sisteme kontaktne fasade sa EPS-om i kamenom mineralnom vunom. Namenjen za spoljašnju i unutrašnju primenu.

Potrošnja: cca. 2.9 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	RP 240 2.0 mm - 25 kg	266078	8606105251204	1200 kg	tona	1000	48

Mineralni fasadni malteri

RP 240 2.5 mm - Mineralni završni fasadni malter

Fabrički pripremljen mineralni završni fasadni malter zaribane strukture namenjen za sisteme kontaktne fasade sa EPS-om i kamenom mineralnom vunom. Namenjen za spoljašnju i unutrašnju primenu.


Potrošnja: cca. 3.1 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	RP 240 2.5 mm - 25 kg	266939	8606105251211	1200 kg	tona	1000	48

SM 700 PRO - Malter za lepljenje i armiranje, reparaturni malter ili završni fasadni malter

U sistemu ispitani, ojačani vlaknima, mineralni malter za lepljenje i armiranje, reparaturni i završni fasadni malter za fasadu i oblast sokle, u beloj boji ili toniran.


Potrošnja: cca. 5 kg/m² za lepljenje i 7 kg/m² za armiranje

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	SM 700 PRO - 25 kg	164930	4003950085734	1050 kg	tona	1000	42

POPO - Sanacioni malter sa porama **NA UPIT**

Sanacioni malter sa porama prema WTA informacionom listu 2-9, izdanje 03/2020/D, sa udelom samoaktivnih pora većim od 25%. Primena na vlažnom i /ili zidanom zidu opterećenom solima, za spoljašnju i unutrašnju primenu.


Potrošnja: 16-32 kg/m², u zavisnosti od debljine nanošenja

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Popo - 30 kg	15122	4003950000195	1080 kg	tona	1000	36

Oxxi S 1.5 mm - Akrilni fasadni malter

Završni fasadni malter za sisteme kontaktne fasade sa termoizolacionim pločama od EPS-a. Pripremljen za upotrebu prema SRPS EN 15824, visoke otpornosti na vremenske uticaje i otporan na prljanje. Zaglađene strukture, granulacije 1.5 mm, bele boje i toniran.


Potrošnja: 2.5 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Oxxi S 1.5 mm	654201 - baza	8606108939475	1 komad	komad	25	24
	- 25 kg	655049 - toniran	8606108939482	1 komad	komad	25	24

Oxxi S 2.0 mm - Akrilni fasadni malter

Završni fasadni malter za sisteme kontaktne fasade sa termoizolacionim pločama od EPS-a. Pripremljen za upotrebu prema SRPS EN 15824, visoke otpornosti na vremenske uticaje i otporan na prljanje. Zaglađene strukture, granulacije 2.0 mm, bele boje i toniran.


Potrošnja: 3.0 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Oxxi S 2.0 mm	654221 - baza	8606108939499	1 komad	komad	25	24
	- 25 kg	654991 - toniran	8606108939505	1 komad	komad	25	24

Oxxi R 2.0 mm - Akrilni fasadni malter

Završni fasadni malter za sisteme kontaktne fasade sa termoizolacionim pločama od EPS-a. Pripremljen za upotrebu prema SRPS EN 15824, visoke otpornosti na vremenske uticaje i otporan na prljanje. Zaribane strukture, granulacije 2.0 mm, bele boje i toniran.

Potrošnja: 2.7 kg/m²


Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Oxxi R 2.0 mm	654222 - baza	8606108939512	1 komad	komad	25	24
	- 25 kg	655050 - toniran	8606108939529	1 komad	komad	25	24

Završni fasadni malteri

Addi S 1.0 mm – Završni fasadni malter ojačan silikonom

Spreman za upotrebu, vodorazredivi, završni fasadni malter obogaćen silikonom namenjen za sisteme kontaktne fasade sa EPS-om i kamenom mineralnom vunom. Proizveden prema EN 15824, visoke otpornosti na vremenske uticaje, otporan na prljanje i otvoren za difuziju vodene pare. Zaglađene strukture, granulacije 1.0 mm, bele boje i toniran.


Potrošnja: 1.5 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Addi S 1.0 mm - 25 kg	867339 - baza 883925 - toniran	8606029510203 8606029510234	1350 kg	tona	25	54

Addi S 1.5 mm - Završni fasadni malter ojačan silikonom

Spreman za upotrebu, vodorazredivi, završni fasadni malter obogaćen silikonom namenjen za sisteme kontaktne fasade sa EPS-om i kamenom mineralnom vunom. Proizveden prema EN 15824, visoke otpornosti na vremenske uticaje, otporan na prljanje i otvoren za difuziju vodene pare. Zaglađene strukture, granulacije 1.5 mm, bele boje i toniran.


Potrošnja: 2.5 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Addi S 1.5 mm - 25 kg	614186 - baza 619098 - toniran	8606108939000 8606108939055	1 komad 1 komad	komad komad	25 25	24 24

Addi S 2.0 mm - Završni fasadni malter ojačan silikonom

Spreman za upotrebu, vodorazredivi, završni fasadni malter obogaćen silikonom namenjen za sisteme kontaktne fasade sa EPS-om i kamenom mineralnom vunom. Proizveden prema EN 15824, visoke otpornosti na vremenske uticaje, otporan na prljanje i otvoren za difuziju vodene pare. Zaglađene strukture, granulacije 2.0 mm, bele boje i toniran.


Potrošnja: 3.0 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Addi S 2.0 mm - 25 kg	619122 - baza 619119 - toniran	8606108939017 8606108939062	1 komad 1 komad	komad komad	25 25	24 24

Addi R 2.0 mm - Završni fasadni malter ojačan silikonom

Spreman za upotrebu, vodorazredivi, završni fasadni malter obogaćen silikonom, namenjen za sisteme kontaktne fasade sa EPS-om i kamenom mineralnom vunom. Proizveden prema EN 15824, visoke otpornosti na vremenske uticaje, otporan na prljanje i otvoren za difuziju vodene pare. Zaribane strukture, granulacije 2.0 mm, bele boje i toniran.


Potrošnja: 3.0 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Addi R 2.0 mm - 25 kg	614191 - baza	8606108939079	1 komad	komad	25	24
		619111 - toniran	8606108939086	1 komad	komad	25	24

Conni S 1.0 mm – Silikonski završni fasadni malter

Spreman za upotrebu, vodorazredivi, silikonski završni fasadni malter visoke paropropusnosti i vodoodbojnosti namenjen za spoljašnju primenu. Zaglađene strukture, granulacije 1.0 mm, bele boje i toniran.


Potrošnja: 1.5 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Conni S 1.0 mm - 25 kg	867351 - baza	8606029510210	1 komad	komad	25	54
		883926 - tonirani	8606029510241	1 komad	komad	25	54

Conni S 1.5 mm - Silikonski završni fasadni malter

Spreman za upotrebu, vodorazredivi, silikonski završni fasadni malter visoke paropropusnosti i vodoodbojnosti namenjen za spoljašnju primenu. Zaglađene strukture, granulacije 1.5 mm, bele boje i toniran.

Potrošnja: 2.5 kg/m²


Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Conni S 1.5 mm - 25 kg	614193 - baza	8606108939093	1 komad	komad	25	24
		619118 - toniran	8606108939109	1 komad	komad	25	24

Završni fasadni malteri

Conni S 2.0 mm - Silikonski završni fasadni malter

Spreman za upotrebu, vodorazredivi, silikonski završni fasadni malter visoke paropropusnosti i vodoodbojnosti namenjen za spoljašnju primenu. Zaglađene strukture, granulacije 2.0 mm, bele boje i toniran.


Potrošnja: 3.0 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Conni S 2.0 mm - 25 kg	19123 - baza	8606108939116	1 komad	komad	25	24
		619119 - toniran	8606108939123	1 komad	komad	25	24

Conni R 2.0 mm - Silikonski završni fasadni malter

Spreman za upotrebu, vodorazredivi, silikonski završni fasadni malter visoke paropropusnosti i vodoodbojnosti namenjen za spoljašnju primenu. Zaribane strukture, granulacije 2.0 mm, bele boje i toniran.

Potrošnja: 2.7 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Conni R 2.0 mm - 25 kg	614195 - baza	8606108939130	1 komad	komad	25	24
		619120 - toniran	8606108939147	1 komad	komad	25	24


KNAUF

Knauf Color Concept 2020

Knauf Color Concept 2020 sadrži 594 pažljivo odabranih nijansi, namenjenih za toniranje završnih fasadnih maltera Oxxi, Addi i Conni, fasadnih boja Fassadol, Fassadol TSR i Siliconharz-EG-Farbe, kao i unutrašnje boje Malerweiss.

Pri izradi kontaktnih fasada posebnu pažnju treba obratiti na činjenicu da tamne nijanse završnog dekorativnog maltera apsorbiraju više energije sunčevog zračenja, što može dovesti do pregrevanja završnog fasadnog maltera i prouzrokovati štetu u sistemu kontaktne fasade. Zbog toga je neophodno obratiti pažnju na tzv. H vrednost, odnosno vrednost refleksije sunčeve svetlosti. Najmanja H vrednost je 0 za idealno crnu boju, dok je najveća 100 za idealno belu boju. Za završne dekorativne maltere kritične su nijanse sa $H < 20$. Iz tog razloga, za spoljašnju upotrebu, potrebno je koristiti isključivo nijanse sa $H > 20$. Upotreba tamnih nijansi sa $H < 20$ moguća je samo na površinama manjim od 10% ukupne površine fasade.

Prilikom odabira nijanse iz ton karte, treba imati u vidu da utisak može da odstupa u zavisnosti od oblačnosti, ugla pod kojim svetlo pada, granulacije i strukture, kao i od vremenskih uslova pri nanošenju materijala. Nijansa završnog dekorativnog maltera može da varira i u zavisnosti od proizvodne šarže. Preporuka je da se koriste materijali iz iste šarže ili da se materijali iz različitih šarži prethodno homogenizuju.

Podloga na koju se nanosi završni dekorativni malter mora biti nosiva, čvrsta, suva i ravna. Ako podloga nije suva, može doći do pojave mrlja na završnom dekorativnom malteru.

Pre nanošenja završnog fasadnog maltera, na podlogu je potrebno naneti Knauf Quarzgrund, toniran u nijansi približnoj završnom dekorativnom malteru. Vreme sušenja podloge je 12 časova.

Obrađene površine treba zaštititi od direktnog uticaja sunca, kiše, magle, vetra i drugih nepovoljnih vremenskih uslova. Materijal ne treba nanositi pri temperaturama nižim od $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ili višim od $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$. U slučaju niskih temperatura i povećane vlažnosti vazduha, sušenje materijala je otežano i traje duže od vremena navedenog u tehničkom listu. Pre upotrebe materijala obavezno pročitati tehnički list.





KNAUF
Color
Concept
2020

FASADNI SISTEMI



Color
Concept
2020 **KNAUF**



DECO DESIGN **MIKA**


Sjajni dekorativni fasadni malter


Build on us.

Deco Design Mika – dekorativni fasadni malter **NA UPIT**

Sjajni dekorativni malter za fasade. Visokokvalitetni malter na bazi silikon-akrilne smole sa dodatkom odabranih, obojenih agregata. Obogaćen prirodnim ljuspicama liskuna, koje suptilno svetlucaju na suncu, reflektujući svetlost u različitim nijansama. Otporan na mraz i vodu, mehanička oštećenja i prljavštinu. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Za ručno nanošenje.

Potrošnja: 2-2.5 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Deco Design Mika - 20 kg	783944	5901793359458	480 kg	tona	1000	24



01 Prirodno bela




02 Suptilno siva



05 Avangardno bež




06 Plemeniti pešćar




09 Plemeniti antracit



10 Bazalt



13 Industrijski siva



14 Kameno grafitna



03 Beton siva



04 Biserno srebrna



07 Harmonično smeđa



08 Zlatni cimet



11 Tamno smeđa



12 Smeli granit



15 Bakarno crna




16 Vulkanski crna

Podloga za završne fasadne maltere

Quarzgrund - Podloga za završne fasadne maltere

Pripremljena podloga za upotrebu, namenjena kao predpremaz pre nanošenja završnih fasadnih maltera. Sadrži mineralne punioce, polimernu disperziju, titandioksid, vodu i aditive. Namenjena je za spoljašnju upotrebu. Koristi se kao vezivna podloga pre nanošenja mineralnih završnih fasadnih maltera (npr. SP 260 i RP 240), kao i pastoznih završnih fasadnih maltera (npr. Oxxi, Addi, Conni). Stabilizuje nosivost i upojnost podloge i poboljšava prionljivost završnog fasadnog maltera.

Potrošnja: 250-280 g/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Quarzgrund - 20 kg	614200 - baza	8606108939154	1 komad	komad	20	24
		619121 - toniran	8606108939154	1 komad	komad	20	24




**Build
on us.**


Završni fasadni malteri za oblast sokle

Butz - Mozaik malter za soklu

Pastozni dekorativni mozaik malter za oblast sokle. Namenjen za izradu mozaik-maltera na delovima fasade jako opterećenim prskajućom vodom kao što je oblast sokle, na ulazima u zgrade i delimično u hodnicima zgrada. Vodoodbojan, paropropustan materijal, otporan na habanje.

Potrošnja: 2.5 kg/m²



Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Butz - 25 kg	656322	8606108939536	1 komad	komad	25	24

01 Titanit



Quarzgrund (netoniran)

02 Barit




Quarzgrund (netoniran)

03 Galenit



Quarzgrund (netoniran)

04 Argentit




Quarzgrund (netoniran)

05 Gelenit




Quarzgrund (netoniran)

06 Dolomit



Quarzgrund (netoniran)

07 Kijanit




Quarzgrund (netoniran)

08 Natrolit



Quarzgrund (netoniran)

09 Prenit




Quarzgrund (B3701)

10 Granat



Quarzgrund (B3701)

11 Milerit



Quarzgrund (netoniran)

12 Bazalt



Quarzgrund (netoniran)

13 Krokoit



Quarzgrund (B3701)

14 Humit



Quarzgrund (B3701)

15 Nadorit



Quarzgrund (B3701)

16 Pirit



Quarzgrund (netoniran)


Dat je okviran prikaz boja. Za odabir nijanse koristiti ton kartu sa uzorcima.



Mozaikbutz - Dvokomponentni mozaik malter za soklu

Dvokomponentni dekorativni mozaik malter. Namenjen za izradu mozaik-maltera na delovima fasade jako opterećenim prskajućom vodom kao što je oblast sokle, na ulazima u zgrade i slično.































Potrošnja: 4.5 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Mosaikbutz kanta - 6 kg	822565	8606029510067	1 komad	komad	6	24
		822567 - Mosaikbutz A	8606029510074	1 komad	komad	3.8	6
		822635 - Mosaikbutz B	8606029510081				
		822637 - Mosaikbutz C	8606029510098				
		822638 - Mosaikbutz D	8606029510104				
		822639 - Mosaikbutz E	8606029510128				
		822640 - Mosaikbutz F	8606029510128				
		823835 - Mosaikbutz G	8606029510135				
		823834 - Mosaikbutz H	8606029510142				

Uputstvo za pripremu materijala

Ton karta za Knauf Mosaikbutz sadrži 30 različitih nijansi koje se dobijaju mešanjem tečne komponente (6 kg) i Knauf kamenčića (5 x 3,8 kg) prema kombinaciji navedenoj u donjoj tabeli. Knauf Mosaikbutz (25 kg) = Knauf Mosaikbutz tečna komponenta (6 kg) + Knauf kamenčići (5 x 3,8 kg)

Knauf kamenčići	A	B	C	D	E	F	G	H
	bela	crna	siva	krem	smeđa	braon	braon 8001	braon 8003

Nijansa	Kombinacija kamenčića	Nijansa	Kombinacija kamenčića	Nijansa	Kombinacija kamenčića
	M01 4A + 1D		M11 3A + 2G		M21 1B + 1C + 3E
	M02 2A + 3D		M12 1A + 4G		M22 2A + 1B + 2D
	M03 2A + 2D + 1G		M13 4A + 1E		M23 2A + 1B + 1D + 1H
	M04 4A + 1B		M14 3A + 2E		M24 2B + 3D
	M05 3A + 2B		M15 3A + 1B + 1E		M25 2A + 1D + 2H
	M06 2A + 3B		M16 2A + 2D + 1E		M26 1F + 2D + 2H
	M07 2A + 3C		M17 3D + 2E		M27 2B + 3G
	M08 2B + 3C		M18 1B + 2D + 2G		M28 3A + 2F
	M09 2A + 2B + 1G		M19 2A + 1B + 1D + 1E		M29 2A + 1B + 2H
	M10 4A + 1G		M20 1B + 2D + 2E		M30 1A + 1B + 3H

Primer: Za nijansu M12 u kantu Mosaikbutza od 6 kg potrebno je dosipati 1 kesicu Knauf kamenčića A + 4 kesice Knauf kamenčića G i dobro promešati materijal*. U tabeli je naveden okviran prikaz nijansi. Za odabir nijanse koristiti ton kartu sa uzorcima.

Grundol - Podloga za upojne površine ojačana silikonom

Podloga pripremljena za upotrebu na bazi vodene disperzije kopolimera akrilata, aditiva, ojačana silikonom namenjena za upojne mineralne površine, kao priprema pre nanošenja fasadnih boja ili maltera za lepljenje termoizolacionih ploča.


Potrošnja: 100-150 ml/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Grundol - 5 l	658381	8606108939543	1 komad	komad	5	68


Fassadol - Fasadna boja ojačana silikonom

Visoko pokrivna akrilna fasadna boja ojačana silikonom, visoke vodoodbojnosti i paropropusnosti. Može se nanositi na mineralne završne fasadne malterime (npr. SP 260, RP 240), organske fasadne maltere (npr. Addi), postojeće fasadne boje i krečno-cementne maltere.

Potrošnja: 100-150 ml/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Fassadol - 12.5 l	686529 - baza A	8606108939857	1 komad	komad	12.5	24
		686532 - baza B	8606108939864	1 komad	komad	12.5	24
		638054 - toniran	8606108939390	1 komad	komad	12.5	24

Fassadol - Fasadna boja ojačana silikonom

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Fassadol - 5 l	686525 - baza A	8606108939833	1 komad	komad	5	68
		686524 - baza B	8606108939840	1 komad	komad	5	68
		638053 - toniran	8606108939413	1 komad	komad	5	68


Potrošnja

Potrošnja	Način nanošenja	Potrošnja ca.l/m ²
Glatka	u jednoj ruci	0.20
	u dve ruke	0.30
Strukturirana	u jednoj ruci	0.30
	u dve ruke	0.45

Fassadol TSR - Fasadna boja ojačana silikonom


Tonirana fasadna boja ojačana silikonom, namenjena zahtevnim fasadnim površinama. Pogodna za tamne nijanse, sa efektom protiv pregrevanja.

Potrošnja: cca. 0.35-0.45 l/m²


Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Fassadol TSR - 12.5 l	883636	8606029510227	1 komad	komad	19.375	24

Siliconharz-EG-Farbe - Silikonska fasadna egalizaciona boja

Visoko paropropusna silikonska fasadna boja namenjena za bojenje mineralnih završnih dekorativnih maltera. Odlične vodoodbojnosti i visoke pokrivnosti, zbog visoke paropropusnosti posebno je pogodna za sisteme kontaktne fasade sa kamenom mineralnom vunom.

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Siliconharz-EG-Farbe - 12.5 l	638165 - baza	8606108939420	1 komad	komad	12.5	32
		638159 - toniran	8606108939437	1 komad	komad	12.5	32

Siliconharz-EG-Farbe - Silikonska fasadna egalizaciona boja

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Siliconharz-EG-Farbe - 5 l	638064 - baza	8606108939451	1 komad	komad	5	68
		638121 - toniran	8606108939451	1 komad	komad	5	68


Potrošnja

Potrošnja	Način nanošenja	Potrošnja ca.l/m ²
Glatka	u jednoj ruci	0.20
	u dve ruke	0.30
Strukturirana	u jednoj ruci	0.30
	u dve ruke	0.45

Autol - Fasadna boja sa efektom samoperivosti **NA UPIT**


Premijum fasadna boja na bazi silikonske smole sa efektom samočišćenja. Smanjenom adhezijom čestica prljavštine omogućeno je lako uklanjanje iste prskanjem. Visoko paropropusna boja odlične pokrivenosti. Nanosi se kao prvi ili renovirajući sloj na mineralne, organske ili silikatne maltere, stare postojeće boje, siporeks blokove, cementne ploče i armirani beton (ne na mostovima).

Potrošnja: 100-150 ml/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Autol - 12.5 l	54597 - baza	4003950029875	1 komad	komad	12.5	32
		56027 - toniran	4003950054990	1 komad	komad	12.5	32

Autol - Fasadna boja sa efektom samoperivosti **NA UPIT**

Premijum fasadna boja na bazi silikonske smole sa efektom samočišćenja. Smanjenom adhezijom čestica prljavštine omogućeno je lako uklanjanje iste prskanjem. Visoko paropropusna boja odlične pokrivenosti. Nanosi se kao prvi ili renovirajući sloj na mineralne, organske ili silikatne maltere, stare postojeće boje, siporeks blokove, cementne ploče i armirani beton (ne na mostovima).

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Autol - 5 l	60816 - baza	4003950039324	1 komad	komad	5	68
		61881 - toniran	4003950055003	1 komad	komad	5	68

Potrošnja

Potrošnja	Način nanošenja	Potrošnja ca.l/m ²
Glatka	u jednoj ruci	0.17
	u dve ruke	0.25
Strukturirana	u jednoj ruci	/
	u dve ruke	0.40

Dodatni pribor za fasaderske radove

Staklena mrežica za armiranje

Staklena mrežica za armiranje sprečava pojavu pukotina i oštećenja usled mehaničkih naprezanja, temperaturnih promena ili skupljanja materijala.

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Staklena mrežica za armiranje - 145 g/m ² , 50 m	290662	8606108939031		m ²	7.97	
	Staklena mrežica za armiranje - 160 g/m ² , 50 m	534662	8606108939352		m ²	8.8	


APU-kontaktna lajsna **NA UPIT**

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	APU-kontaktna lajsna - 6 mm, 2.4 m	19952			m	0.11	


Termofix-tipl **NA UPIT**

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Termofix-tipl PN - 8/110, 1/100	290667	8606107878478		pak.	1.64	
	Termofix-tipl PN - 8/150, 1/100	290669	8606107878485		pak.	1.64	
	Termofix-tipl PN - 8/170, 1/100	290672	8606107878492		pak.	1.64	


Početna lajsna **NA UPIT**

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Početna lajsna - 53/0.6 mm /2.5 m	290390	8606107878416		m	0.11	
	Početna lajsna - 83/0.6 mm /2.5 m	290393	8606107878423		m	0.11	
	Početna lajsna - 103/0.6 mm /2.5 m	290382	8606107878430		m	0.11	

PVC-ugaona lajsna **NA UPIT**

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	PVC-ugaona lajsna - 100 x 100/2.5 m	290402	8606107878447		m	0.11	

VLT-okapna lajsna **NA UPIT**

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	VLT-okapna lajsna - 2.5 m	290417	8606107878454		m	0.11	

FASADNI SISTEMI SA STIROPOROM

CLASSIC



- Fasadni zid
- THERMOKLEBER PLUS** - lepak za lepljenje EPS ploča
- EPS
- THERMOKLEBER SPECIAL** - univerzalni lepak za lepljenje, armiranje i gletovanje EPS ploča
- Knauf staklena mrežica za armiranje, 145 gr/m²
- QUARZGRUND** - podloga za završne fasadne maltere
- OXXI** - akrilni završni fasadni malter najviše vodoodbojnosti



FASADNI SISTEMI SA STIROPOROM


PLUS



- Fasadni zid
- STYROKLEBER** - lepak za lepljenje fasadnih termoizolacionih ploča
- EPS
- KLEBESPACHTEL** - univerzalni lepak sa vlaknima za lepljenje i armiranje EPS ploča
- Knauf staklena mrežica za armiranje, 145 g/m²
- QUARZGRUND** - podloga za završne fasadne maltere
- ADDI** - završni fasadni malter ojačan silikonom

FASADNI SISTEMI SA STIROPOROM

MINERAL



- Fasadni zid
- STYROKLEBER** - lepak za lepljenje fasadnih termoizolacionih ploča
- EPS
- KLEBESPACHTEL** - univerzalni lepak sa vlaknima za lepljenje i armiranje EPS ploča
- Knauf staklena mrežica za armiranje, 145 g/m²
- QUARZGRUND** - podloga za završne fasadne maltere
- SP 260/ RP 240** - mineralni završni fasadni malter
- GRUNDOL** - podloga za fasadne boje za ujednačavanje površine pre nanošenja boje
- FASSADOL** - akrilna fasadna boja najviše vodoodbojnosti



FASADNI SISTEMI SA KAMENOM VUNOM

CLASSIC



Fasadni zid

KLEBESPACHTEL M - univerzalni lepak sa vlaknima za lepljenje i armiranje fasadnih ploča od kamene vune i stiropora
Kamena vuna

KLEBESPACHTEL M - univerzalni lepak sa vlaknima za lepljenje i armiranje fasadnih ploča od kamene vune i stiropora
Knauf staklena mrežica za armiranje, 160 g/m²

QUARZGRUND - podloga za završne fasadne maltere

ADDI - završni fasadni malter ojačan silikonom

FASADNI SISTEMI SA KAMENOM VUNOM

PLUS



Fasadni zid

KLEBESPACHTEL M - univerzalni lepak sa vlaknima za lepljenje i armiranje fasadnih ploča od kamene vune i stiropora
Kamena vuna

KLEBESPACHTEL M - univerzalni lepak sa vlaknima za lepljenje i armiranje fasadnih ploča od kamene vune i stiropora
Knauf staklena mrežica za armiranje, 160 g/m²

QUARZGRUND - podloga za završne fasadne maltere

CONNI - silikonski završni fasadni malter najviše vodoodbojnosti i paropropusnosti



FASADNI SISTEMI SA KAMENOM VUNOM

MINERAL



Fasadni zid

KLEBESPACHTEL M - univerzalni lepak sa vlaknima za lepljenje i armiranje fasadnih ploča od kamene vune i stiropora
Kamena vuna

KLEBESPACHTEL M - univerzalni lepak sa vlaknima za lepljenje i armiranje fasadnih ploča od kamene vune i stiropora
Knauf staklena mrežica za armiranje, 160 g/m²

QUARZGRUND - podloga za završne fasadne maltere

SP 260 / RP 240 - mineralni završni fasadni malter

GRUNDOL - podloga za fasadne boje za ujednačavanje površine pre nanošenja boje

SILICONHARZ-EG-FARBE - silikonska fasadna boja najviše vodoodbojnosti i paropropusnosti

Za oblast sokle

Butz

dekorativni mozaik malter, 16 nijansi, najviše vodoodbojnosti i otpornosti na UV



Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
Pigment beli 960 LF 5	615074	8606108939178	1 komad	komad	1	
Pigment žuti 184 LF 5	615075	8606108939185	1 komad	komad	1	
Pigment žuti 3910 LF 5	615076	8606108939192	1 komad	komad	1	
Pigment žuti 943 LF 5	615077	8606108939192	1 komad	komad	1	
Pigment crveni 111 LF	615078	8606108939215	1 komad	komad	1	
Pigment crveni 180 LF	615081	8606108939222	1 komad	komad	1	
Pigment plavi 5091-1 LF	615102	8606108939239	1 komad	komad	1	
Pigment zeleni 50-3 LF5 NP	615104	8606108939246	1 komad	komad	1	
Pigment oksid zelena GN LF 5	615106	8606108939253	1 komad	komad	1	
Pigment crni 11-1 LF 5	615109	8606108939260	1 komad	komad	1	
Pigment žuti 154 LF 5	615111	8606108939277	1 komad	komad	1	
Pigment crveni 168 LF 6	615125	8606108939284	1 komad	komad	1	
Pigment zeleni 7 LF 5	615136	8606108939307	1 komad	komad	1	
Pigment plavi 15:3 LF 5	615139	8606108939291	1 komad	komad	1	
Pigment žuti 74 LF 5	615140	8606108939314	1 komad	komad	1	

FASADNI SISTEMI



KNAUF



Build on us.





KNAUF

***Obrada unutrašnjih
površina***


Build on us.

Mase za gletovanje i izravnavanje

Biofinish - Glet masa za unutrašnje površine

Fabrički pripremljena glet masa na bazi hidraulisiranog kreča za unutrašnju primenu. Namenjena za završno gletovanje zidnih i plafonskih površina, omalterisanih krečno-cementnim malterima kao što je Knauf Biorit 110.

Potrošnja: 1 kg/m²/mm debljine sloja

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Biofinish - 25 kg	551729	8606107878935	1125 kg	tona	1000	45



Izvlači se na nulu



Ne puca na debljini od 4 mm



Otvoreno vreme 24 h

Biofinish Plus - Glet masa za unutrašnju primenu

Fabrički pripremljena glet masa na bazi kreča namenjena za unutrašnju primenu. Za ručno i mašinsko nanošenje. Namenjena za završno gletovanje zidnih i plafonskih površina, omalterisanih krečno-cementnim malterima kao što je Knauf Biorit 110.

Potrošnja: 1 kg/m²/mm debljine sloja

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Biofinish Plus - 25 kg	636154	8606108939369	1125 kg	tona	1000	45
	Biofinish Plus - 10 kg	795477	8606029510036	1 komad	komad	10	56
	Biofinish Plus - 5 kg	795476	8606029510043	1 komad	komad	5	150



Izvlači se na nulu



Ne puca na debljini od 4 mm



Otvoreno vreme 24 h

Extrafinish - Glet masa za unutrašnju primenu

Fabrički pripremljena glet masa na bazi polimera za unutrašnju primenu. Namenjena za završno gletovanje zidnih i plafonskih površina. Za ručnu i mašinsku primenu.

Potrošnja: 1.5-2 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Extrafinish - 25 kg	578197	8606108939369	1350 kg	tona	1000	54



Izvlači se na nulu



Ne puca na debljini od 4 mm



Otvoreno vreme 24 h




Extrafinish Ready pastozna glet masa

- Jednostavna za obradu, pogodna za ručno i mašinsko nanošenje
- Omogućava nanošenje u debljim slojevima
- Ne stvara mehuriće pri prvom nanošenju
- Prikladna za sve vrste zidova, uključujući gipsane podloge

Beti - Masa za ravnanje zidova

Fabrički pripremljen cementni malter za ručno nanošenje, namenjen za unutrašnju primenu. Namenjen za izravnavanje zidnih površina pre postavljanja keramičkih pločica ili kao podložni malter pre nanošenja glet mase.

Potrošnja: 10.5 kg/m²/mm debljine sloja


Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Beti - 25 kg	195203	8606105251099	1200 kg	tona	1000	48

Rotband - Ručni gipsani glet malter

Rotband je visoko vezivni gipsani malter za ručno nanošenje na bazi gipsa i lakih agregata.

Namenjen za dobijanje ravnih i gletovanih površina.

Potrošnja: cca. 0.8 kg/m²/mm debljine sloja

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Rotband - 40 kg	2862	4003982085160	1400 kg	tona	1000	35
	Rotband - 5 kg	154391	5310177000075	1000 kg	tona	1000	200

KNAUF




**Build
on us.**

Mase za gletovanje i izravnjavanje

Super Finish

Fabrički pripremljena pastozna glet masa namenjena za vrhunski nivo završne obrade, za ručno i mašinsko nanošenje. Za unutrašnju upotrebu.


Potrošnja: 0.85-1 kg/m²/mm debljine sloja

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Super Finish - 20 kg	634078	5205131201820	1 komad	komad	20	33

Finitura **NA UPIT**

Fabrički pripremljena pastozna glet masa namenjena za završni sloj nakon Super Finish-a za najviše zahteve za završnom obradom površina.


Potrošnja: 300 g/m²/0.2 mm debljine sloja

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Finitura - 25 kg	550115	5205131201288	1 komad	komad	25	42

Fill & Finish Light - Glet masa za ispunjavanje i fino zaglađivanje

Fabrički pripremljena masa za obradu spojeva i zaglađivanje raznih površina poput maltera, betona, gasbetona, zidanog zida. Zbog recepture laganog sastava proizvodom se ostvaruje osetno povećanje učinkovitosti (ca. 35%). Nanosi se valjkom ili airless mašinom.

Potrošnja: 0.2-1.1 kg/m²


Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Fill & Finish Light - 20 kg	314851	5414434026669	1 komad	komad	20	33

Mase za gletovanje i izravnjavanje

Readyfix Roll & Spray - Glet masa za završnu obradu zidova i plafona **NA UPIT**

Fabrički pripremljena pastozna glet masa, premijum kvaliteta, namenjena za završnu obradu, posebno formulisana za betonske površine. Za unutrašnju primenu kao glet masa za završnu obradu površina pre krećenja ili postavljanja tapeta. Specijalno formulisana za gletovanje omalterisanih ili betonskih površina, pogodna za stepen završne obrade do Q4. Nanosi se valjkom ili airless mašinom.

Potrošnja: 1.58 kg/m²


Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Readyfix Roll & Spray - 28 kg	618541	5205131201745	840 kg	tona	1000	30

Podloge

Finish Grund - Podloga za upojne površine

Podloga na bazi vodene disperzije kopolimera stiren-akrilata i aditiva, pripremljena za upotrebu. Namenjena za upojne mineralne površine, pre nanošenja masa za gletovanje, lepkova za pločice ili Knauf unutrašnjih boja.


Potrošnja: 100 - 150 g/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Finish Grund - 5 kg	622449	8606108939345	1 komad	komad	5	60

Finish Grund koncentrat - Podloga za upojne površine

Koncentrat podloge koja se razblažuje sa vodom, namenjena za upojne mineralne površine, kao priprema, pre nanošenja masa za gletovanje, lepkova za pločice ili Knauf unutrašnjih boja. Namenjena za sve vrste mineralnih površina kao što su krečno-cementni ili gipsani malteri, mase za gletovanje, gips-kartonske, gips-fazer ili cementne ploče kao i za cementne ili suve estrihe.


Potrošnja: 20 - 30 ml/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Finish Grund koncentrat - 1:9 1 l	765555	8606029510029	1 komad	komad	1	120

Malerweiss - Unutrašnja disperzivna boja

Boja odlične pokrivenosti namenjena za bojenje unurašnjih zidnih i plafonskih površina. Boja se nakon pripreme površine i nanošenja odgovarajuće podloge može nanositi na ogletovalane površine (npr. Biofinish, Biofinish Plus, Extrafinish), gips-kartonske ploče i postojeće disperzivne boje.


Potrošnja: 0.13 - 0.18 l/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Malerweiss - 15 l	705091 - Baza A	8606108939901	1 komad	komad		24
		706878 - Baza B	8606108939918	1 komad	komad		24
		723697 - Tonirana	8606108939956	1 komad	komad		24

Malerweiss - Unutrašnja disperzivna boja

Boja odlične pokrivenosti namenjena za bojenje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina. Boja se nakon pripreme površine i nanošenja odgovarajuće podloge može nanositi na ogletovalane površine (npr. Biofinish, Biofinish Plus, Extrafinish), gips-kartonske ploče i postojeće disperzivne boje.


Potrošnja: 0.13 - 0.18 l/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Malerweiss - 5 l	682583 - Baza A	8606108939758	1 komad	komad		68
		682584 - Baza B	8606108939765	1 komad	komad		68
		682954 - Tonirana	8606108939772	1 komad	komad		68


Malerweiss - Unutrašnja disperzivna boja

Boja odlične pokrivenosti namenjena za bojenje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina. Boja se nakon pripreme površine i nanošenja odgovarajuće podloge može nanositi na ogletovalane površine (npr. Biofinish, Biofinish Plus, Extrafinish), gips-kartonske ploče i postojeće disperzivne boje.


Potrošnja: 0.13 - 0.18 l/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Malerweiss - 2 l	682581 - Baza A	8606108939727	1 komad	komad		210
		682582 - Baza B	8606108939734	1 komad	komad		210
		682958 - Tonirana	8606108939741	1 komad	komad		210


Lopatica

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Lopatica - 10 cm	314803	81099028274	1 komad	komad	0.25	


Delko Taper - Alat za mašinsko bandažiranje, idealan za utapanje papirne bandaž trake

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Delko Taper	272910	5902367202842	1 komad	komad		


Roler za spoljašnje ivice sa drškom - Roler za spoljašnje ivice 90° sa drškom

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina KG/JM	Kom/paleti
	Roler za spoljašnje ivice	428118	81099029073	1 komad	komad	1.68	

Držač „leptir” gleterice

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Držač „leptir” gleterice 100 cm	421916	5414434027055	1 komad	komad	0.70	

„Leptir” gleterica

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	„Leptir” gleterica 100 cm	314858	5414434027048	1 komad	komad	0.90	
	„Leptir” gleterica 80 cm	421913	5414434027031	1 komad	komad	0.60	
	„Leptir” gleterica 60 cm	421912	5414434027024	1 komad	komad	0.45	
	„Leptir” gleterica 45 cm	421911	5414434027017	1 komad	komad	0.40	
	„Leptir” gleterica 35 cm	638249	400398246277	1 komad	komad		
	„Leptir” gleterica 25 cm	430340	400398230239	1 komad	komad		

Baterijska LED lampa

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Baterijska LED lampa	639120	400398246462	1 komad	komad		

Alati i dodatni pribor

Alu teleskopska drška

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina KG/JM	Kom/paleti
	Alu teleskopska drška	638254	400398246281	1 komad	komad		

Valjak za nanošenje pastoznih glet masa

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Valjak	639108	400398246443	1 komad	komad		

Pakovanje od 10 brusnih papira (ugaoni) - Granulacija 180

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Brusni papir - granulacija 180	638829	400398246364	1 komad	komad		


Nosač brusnog papira sa teleskopskom drškom

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Nosač brusnog papira	638826	400398246362	1 komad	komad		


Nosач brusnog papira sa teleskopskom drškom (ugaoni)

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Nosač brusnog papira	638827	400398246363	1 komad	komad		

Komplet leptir gleterica sa koferom

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Komplet: Leptir gleterica - 250 mm Leptir gleterica - 350 mm Leptir gleterica - 450 mm Leptir gleterica - 600 mm Teleskopski držač Špahtla - 100 mm Špahtla 150 mm	639123	400398246363	1 komad	komad		

Komplet leptir gleterica sa koferom


Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Komplet: Leptir gleterica - 250 mm Leptir gleterica - 350 mm Leptir gleterica - 450 mm Leptir gleterica - 600 mm Leptir gleterica - 800 mm Teleskopski držač	639124	400398246464	1 komad	komad		

Uložak za valjak

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Uložak za valjak	639111	400398246450	1 komad	komad		

Alati i dodatni pribor


Špahtla inox 10 cm

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Špahtla - 10 cm	685650	3289552613105	1 komad	komad		


Špahtla inox 15 cm

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Špahtla - 15 cm	685652	3289552613013	1 komad	komad		

Set od 7 špahtli + multifunkcionalni strugač


Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Set špahtli	685653	3289552433000	1 komad	komad	0.70	

Montažni komplet za akustične ploče


Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Montažni komplet za akustične ploče	83281	4003982193049	1 komad	komad		

SWING airless L FC 230 V - Mašina za gletovanje

Mašina za nanošenje glet masa na bazi kreča i disperzije (Biofinish Plus, Extrafinish, Roll & Spray i sl.).


Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	SWING airless mašina za gletovanje	451336		1 komad	komad		

SAMBA XL FC-230V - Mašina za gletovanje

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Samba mašina za gletovanje	601802		1 komad	komad		

RITMO M FC-230V powercoat - Mašina za gletovanje

Mašina za nanošenje glet masa na bazi kreča i disperzije (Biofinish Plus, Extrafinish, Roll & Spray i sl.).

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Ritmo mašina za gletovanje	90638		1 komad	komad		

KNAUF

BIOFINISH PLUS

UMETNOST PERFEKCIJE

DOKAZAN KVALITET ZA ZIDOVE I PLAFONE

Prava umetnička dela se stvaraju sa odgovarajućim materijalima.
Izaberite PERFECT SURFACES proizvode iz kompanije Knauf,
vodećeg evropskog brenda građevinskih materijala.
Postignite željeni rezultat.
Ekonomično. Stručno. Perfektno.

PERFECT
SURFACES



BIOFINISH PLUS

- ✓ Na bazi kreča
- ✓ Za mašinsku i ručnu primenu
- ✓ Povećane čvrstoće

Finish Grund
Podloga za pripremu površina
pre nanošenja glet masa,
lepkova za keramiku ili masa
za nivelaciju.

PRIMER



Build on us.

KNAUF

PERFECT SURFACES

Proizvodi „Sperfect Surfaces“ od Knauf-a – za bilo koji zahtev i bilo koji budžet



Knauf KLASSIK proizvodi nude proveren kvalitet po kom je Knauf poznat i u koji profesionalci polažu svoje poverenje. Proizvodi garantuju pouzdane i postojane rezultate za svaku površinu.



PLUS proizvodi kombinuju kvalitet, doslednost i pouzdanost KLASSIK proizvoda sa većom efikasnošću tokom upotrebe i više kontrole nad konačnim ishodom. Profesionalci će postići bolje rezultate uz manje napora, manje troškova i u kraćem vremenskom periodu.



Za one koji žele najbolje od najboljeg, Knauf nudi svoj Perfect Surfaces TOP – parametar za bilo koji drugi proizvod. Proizvodi kombinuju savršenu obradivost i maksimalnu efikasnost uz kvalitet koji je bez premca.



Ispune	Glet mase > 1 mm	Glet mase < 1 mm
 <p>Uniflott</p> 	 <p>Fill & Finish</p> 	 <p>Fill & Finish</p> 
 <p>Uniflott Imprägniert</p> 	 <p>Super Finish</p> 	 <p>Super Finish</p> 
 <p>Fill & Finish</p> 	 <p>Extrafinish</p> 	 <p>Finitura</p> 
 <p>Fugenfüller</p> 	 <p>Roll & Spray</p> 	 <p>Extrafinish</p> 
	 <p>Biofinish Plus</p> 	 <p>Roll & Spray</p> 
		 <p>Biofinish Plus</p> 
		 <p>Biofinish</p> 

Build on us.

KNAUF

Glet masa Biofinish

- *Na bazi kreča*
- *Za ručnu primenu*
- *Paropropusan materijal*
- *Lako nanošenje i šmirglanje*

Build on us.





Čistá omietka za vnútornej povrchu
Čistá omietka za vnútornej povrchu
Spoločnosť pre inštaláciu
Môže byť použitá na inštaláciu s hmotnosťou

KNAUF BIOFINISH

Грунт для внутрішнього оздоблення
Шпательний цемент за внутрішнього оздоблення
Для внутрішнього оздоблення
Грунт для внутрішнього оздоблення

25kg



The image shows the cover of a brochure for Knauf Hydroisolation. The cover is split into two main sections. On the left, there is a photograph of a construction site showing a concrete wall with a textured, ribbed surface and a concrete floor below it. On the right, there is a solid green background. The Knauf logo is positioned in the upper right corner of the green area, and the word 'Hidroizolacije' is centered below it. At the bottom right of the green area, the slogan 'Build on us.' is written.

KNAUF


Hidroizolacije

Build on us.

H PRO 100 - Polimer – cementna hidroizolacija

Fabrički pripremljen, jednokomponentni, kruti, vodonepropusni malter namenjen za hidroizolaciju betona i zidanih zidova. Za spoljašnu i unutrašnju primenu.

Potrošnja: cca. 3.2 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	H PRO 100 - 25 kg	597389	8606105251358	1350 kg	tona	1000	54

H PRO 200 - Fleksibilna polimer – cementna hidroizolacija

Dvokomponentna fleksibilna hidroizolacija na bazi cementa i polimera. Odgovara zahtevima standarda EN 14891. Za podrumne, terase, balkone i kupatila. Namenjena za podloge od betona i cigle, kao i za cementne košuljice i maltere. Za premošćavanje finih pukotina.

Potrošnja: cca. 4.0 kg/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Praškasta komponenta - džak 25kg	597392	8606105251365	1080	tona	1000	54
	Tečna komponenta - kanta 7l	597394	8606105251419	378	tona	1000	54

Staklena mrežica za armiranje


Staklena mrežica za armiranje sprečava pojavu pukotina i oštećenja usled mehaničkih napreznja, temperaturnih promena ili skupljanja materijala.

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Staklena mrežica za armiranje - 160 g/m ² , 50 m	534662	8606108939352		m ²	8.8	

Flächendicht - Hidroizolacioni premaz (bez bitumena)

Hidroizolacioni premaz bez bitumena za površine koje su direktno izložene prskanju vode pre lepljenja keramike. Za skoro sve vrste podloga (krečno-cementni malter, cementne ploče, cementni estrih, beton, siporeks, gipsani malter, gipsane ploče, gipsfazer ploče). Za unutrašnju i ograničenu spoljašnju primenu.

Potrošnja: cca. 1.3 kg/m²


Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Flächendicht - 5 kg	7366	4006379044498	1 komad	komad	5.250	100

Flächendichtband - Hidroizolaciona traka, 12 cm

Hidroizolaciona traka za dihtovanje na spojevima poda i zida u kombinaciji sa Knauf hidroizolacionim premazom.

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Flächendichtband - 50 m	77383	9002943075061	1 komad	komad	3	1000
	Flächendichtband - 10 m	77382	9002943075054	1 komad	komad	0.5	500
	Flächendichtband - 10 m	5356	4006379035519	1 komad	komad		400


Traka za hidroizolaciju i odvajanje

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Traka za hidroizolaciju i odvajanje 1x5 m	423891	4006379080816	1 komad	komad	1.4	

Hidroizolaciona manžetna

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Hidroizolaciona manžetna - 32-55 mm	423900	4006379080847	1 komad	komad	0.067	
	Hidroizolaciona manžetna - 12-26 mm	447664	4006379081028	1 komad	komad	0.032	

Hidoizolaciona traka

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Dichtecke-Außen - Hidoizolaciona traka za spoljašnji ugao	423898	4006379080830	1 komad	komad	0.035	
	Dichtecke-Innen - Hidoizolaciona traka za unutrašnji ugao	461392	4006379081165	1 komad	komad	0.031	

Hidroizolaciona manžetna

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Hidroizolaciona manžetna 370-370 mm	423895	4006379080823	1 komad	komad	0.268	







KNAUF

Polaganje keramike

Build on us.

Lepkovi za keramiku

K1 - Cementni lepak za pločice C1

Fabrički pripremljen lepak za keramičke pločice na bazi cementa. Namenjen za postavljanje zidnih i podnih, normalno-upojnih keramičkih pločica. Za unutrašnju primenu.

Potrošnja: 2.0-5.0 kg/m², u zavisnosti od veličine zuba na gleterici

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	K1 - 25 kg	596677	9002943054486	1350 kg	tona	1000	54



Klizanje pločice
manje od 0,5 mm




Otvoreno
vreme 5 h

K2 - Cementni lepak za pločice C1T

Fabrički pripremljen lepak za pločice na bazi cementa. Namenjen za postavljanje zidnih i podnih, keramičkih i gres pločica. Za spoljašnju i unutrašnju primenu.

Potrošnja: 2.0-5.0 kg/m², u zavisnosti od veličine zuba na gleterici

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	K2 - 25 kg	596689	8606105251044	1350 kg	tona	1000	54



Klizanje pločice
manje od 0,5 mm



Otvoreno
vreme 5 h




Otporan
na mraz

K3 - Fleksibilni cementni lepak za pločice C2TE

Fabrički pripremljen fleksibilni lepak za pločice na bazi cementa. Namenjen za postavljanje zidnih i podnih, granitnih, gres i keramičkih pločica. Za spoljašnju i unutrašnju primenu.

Potrošnja: 2.0-5.0 kg/m², u zavisnosti od veličine zuba na gleterici

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	K3 - 25 kg	596700	4006379047529	1350 kg	tona	1000	54



Klizanje pločice
manje od 0,5 mm



Otvoreno
vreme 5 h



Otporan
na mraz




Odlično otvoreno
vreme na podlozi

Lepkovi za keramiku

K4 - Beli fleksibilni lepak za mermer i prirodni kamen C2TE

Fabrički pripremljeni beli lepak na bazi belog cementa sa dodatkom specijalnih aditiva. Namenjen za postavljanje ploča od prirodnog kamena i mermera kao i za stakleni mozaik. Za spoljašnju i unutrašnju primenu.

Potrošnja: 2.0-5.0 kg/m², u zavisnosti od veličine zuba na gleterici

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	K4 - 25 kg	596706	860105251143	1350 kg	tona	1000	54



Klizanje pločice manje od 0,5 mm



Otvoreno vreme 5 h



Otporan na mraz



Odlično otvoreno vreme na podlozi




Dodatna fleksibilnost

K5 - Lepak povećane fleksibilnosti za pločice velikog formata C2TE S1

Fabrički pripremljen lepak za pločice na bazi cementa povećane fleksibilnosti. Namenjen za postavljanje zidnih i podnih, granitnih, gres i keramičkih pločica većeg formata. Za spoljašnju i unutrašnju primenu.

Potrošnja: 2.0-5.0 kg/m², u zavisnosti od veličine zuba na gleterici

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	K5 - 25 kg	596687	8606105251136	1350 kg	tona	1000	54



Klizanje pločice manje od 0,5 mm



Otvoreno vreme 5 h



Otporan na mraz



Odlično otvoreno vreme na podlozi



Dodatna fleksibilnost




***Build
on us.***

Mase za ravnanje zidova i podova

Beti - Masa za ravnanje zidova

Fabrički pripremljen cementni malter za ručno nanošenje, namenjen za unutrašnju primenu. Namenjen za izravnavanje zidnih površina pre postavljanja keramičkih pločica ili kao podložni malter pre nanošenja glet mase.


Potrošnja: 10.5 kg/m²/cm debljine sloja

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Beti - 25 kg	195203	8606105251099	1200 kg	tona	1000	48


Nivelir 415 – Samonivelišuća masa za izravnavanje podova

Fabrički pripremljen suvi malter na bazi visokopritisnog gipsa, obogaćen sintetičkim i mineralnim dodacima. Primenjuje kao fina samonivelišuća masa za izjednačavanje neravnih podloga, za gletovanje slojeva sa debljinom od 5 mm i kao masa za nivelisanje do debljine sloja oko 15 mm. Pogodan za obradu podloga izrađenih od suvih estriha, tečnih estriha od kalcijum-sulfata i cementnih estriha. Za unutrašnju upotrebu.

Potrošnja: 1.6 kg/m²/mm debljine sloja

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Nivelir 415 - 25 kg	5696	4006379033218	1050 kg	tona	1000	42

AquaProtect - Fleksibilna masa za fugovanje - AquaProtect*, 2 kg

Slika proizvoda	Težina	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
 01 - siva - grau	2 kg	514216	8606107878065	1 komad	komad	2	96
02 - bela - weis	2 kg	514179	8606107878003	1 komad	komad	2	96
03 - anemone bež - anemone beige	2 kg	514210	8606107878034	1 komad	komad	2	96
04 - antracit - anthrazit	2 kg	514219	8606107878072	1 komad	komad	2	96
05 - bahama bež - bahamabeige	2 kg	514213	8606107878041	1 komad	komad	2	96
NA UPIT 06 - bermuda plava - bermudablau	2 kg	519204	8606107878225	1 komad	komad	2	96
07 - karamel - caramel	2 kg	514212	8606107878027	1 komad	komad	2	96
NA UPIT 08 - krokus - crocus	2 kg	519225	8606107878256	1 komad	komad	2	96
NA UPIT 09 - braon - braun	2 kg	514214	8606107878058	1 komad	komad	2	96
10 - jasmin	2 kg	514185	8606107878010	1 komad	komad	2	96
11 - svetlo siva - lichtgrau	2 kg	514222	8606107878096	1 komad	komad	2	96
12 - manhattan	2 kg	514221	8606107878089	1 komad	komad	2	96
13 - crna - schwarz	2 kg	519191	8606107878218	1 komad	komad	2	96
NA UPIT 14 - aquamarin	2 kg	519227	8606107878263	1 komad	komad	2	96
NA UPIT 15 - plava - blau	2 kg	519221	8606107878249	1 komad	komad	2	96
NA UPIT 16 - svetlo plava - hellblau	2 kg	519210	8606107878232	1 komad	komad	2	96
NA UPIT 17 - crvena - rot	2 kg	519230	8606107878294	1 komad	komad	2	96
NA UPIT 18 - narandžasta - orange	2 kg	519228	8606107878270	1 komad	komad	2	96
NA UPIT 19 - cotto	2 kg	519229	8606107878287	1 komad	komad	2	96
NA UPIT 20 - žuta - gelb	2 kg	520027	8606107878300	1 komad	komad	2	96

Materijal za fugovanje na bazi cementa i aditiva, namenjen za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.



Fug mase

AquaProtect - Fleksibilna masa za fugovanje - AquaProtect*, 5 kg

	Slika proizvoda	Težina	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	01 - siva - grau	5 kg	514235	8606107878164	1 komad	komad	5	96
	02 - bela - weis	5 kg	514228	8606107878102	1 komad	komad	5	96
	03 - anemone bež - anemone beige	5 kg	514232	8606107878133	1 komad	komad	5	96
	04 - antracit - anthrazit	5 kg	514236	8606107878171	1 komad	komad	5	96
	05 - bahama bež - bahamabeige	5 kg	514233	8606107878140	1 komad	komad	5	96
NA UPIT	06 - bermuda plava - bermudablau	5 kg	519249	8606107878324	1 komad	komad	5	96
	07 - karamel - caramel	5 kg	514231	8606107878126	1 komad	komad	5	96
NA UPIT	08 - krokus - crocus	5 kg	519263	8606107878355	1 komad	komad	5	96
NA UPIT	09 - braon - braun	5 kg	514234	8606107878157	1 komad	komad	5	96
	10 - jasmin	5 kg	514229	8606107878119	1 komad	komad	5	96
	11 - svetlo siva - lichtgrau	5 kg	514238	8606107878195	1 komad	komad	5	96
	12 - manhattan	5 kg	514237	8606107878188	1 komad	komad	5	96
	13 - crna - schwarz	5 kg	519246	8606107878317	1 komad	komad	5	96
NA UPIT	14 - aquamarin	5 kg	519304	8606107878362	1 komad	komad	5	96
NA UPIT	15 - plava - blau	5 kg	519260	8606107878348	1 komad	komad	5	96
NA UPIT	16 - svetlo plava - hellblau	5 kg	519253	8606107878331	1 komad	komad	5	96
NA UPIT	17 - crvena - rot	5 kg	519421	8606107878393	1 komad	komad	5	96
NA UPIT	18 - narandžasta - orange	5 kg	519305	8606107878379	1 komad	komad	5	96
NA UPIT	19 - cotto	5 kg	519307	8606107878386	1 komad	komad	5	96
NA UPIT	20 - žuta - gelb	5 kg	520100	8606107878409	1 komad	komad	5	96


*Dat je okviran prikaz boja. Usled štamparske tehnike moguća su odstupanja od stvarnih nijansi.

Tehnički podaci

Potrošnja: 0.2-0.9 kg/m², Veličina zrna: 0.3 mm


Otvoreno vreme u kanti: 2 h, Širina fuge: 2-10 mm

$$m = \frac{A+B}{A \times B} \times C \times D \times F \quad [\text{kg/m}^2]$$



A=širina pločice (mm), B=širina pločice (mm), C=debljina pločice (mm), D=širina fuge (mm), F=gustina (kg/dm³)

Sanitarni silikon - Silikon Sanitär* **NA UPIT**

Slika proizvoda	Težina	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	transparentni - transparent, 280 ml	404453	8606107878898	1 komad	komad	0.2800	1440
	beli - weis, 280 ml	404457	8606107878874	1 komad	komad	0.2800	1440
	akvamarin - aquamarin, 310 ml	71364	9002943054646	1 komad	komad	0.4101	1152
	anemone bež - anemone, 310 ml	5959	4006379020171	1 komad	komad	0.4101	1152
	antracit tamno siva - anthrazit, 310 ml	5978	9002943054660	1 komad	komad	0.3000	1152
	bahama bež - bahamabeige, 310 ml	5963	4006379016730	1 komad	komad	0.3000	1152
	bermuda plava - bermudablau, 310 ml	71366	4006379016815	1 komad	komad	0.4101	1152
	crna - schwarz, 310 ml	5872	4006379016204	1 komad	komad	0.4101	1152
	crvena - rot, 310 ml	5979	4006379023196	1 komad	komad	0.4101	1152
	jasmin, 310 ml	5961	4006379016723	1 komad	komad	0.4101	1152
	karamel - caramel, 310 ml	5974	4006379016839	1 komad	komad	0.3000	1152
	koto - cotto, 310 ml	138348	9002943077232	1 komad	komad	0.4101	1152
	krokus - crocus, 310 ml	5973	4006379016822	1 komad	komad	0.4101	1152
	menheten - manhattan, 310 ml	5976	4006379020188	1 komad	komad	0.4101	1152
	narandžasta - orange, 310 ml	138347	9002943077225	1 komad	komad	0.4101	1152
	plava - blau, 310 ml	71370	4006379023226	1 komad	komad	0.4101	1152
	siva - grau, 310 ml	5866	4006379016181	1 komad	komad	0.3000	1152
	smeđa - hellbraun, 310 ml	5970	4006379016792	1 komad	komad	0.4101	1152
	svetlo plava - hellblau, 310 ml	71367	9002943054653	1 komad	komad	0.4101	1152
	svetlo siva - lichtgrau, 310 ml	20354	4006379050079	1 komad	komad	0.4101	1152
žuta - gelb, 310 ml	138349	9002943077249	1 komad	komad	0.4101	1152	

Za popunjavanje svih spojeva u sanitarnom i mokrom području.
Za unutrašnju i spoljašnju primenu.


Potrošnja: cca. 12 dužnih metara pri širini fuge od 5 mm

* Dat je okviran prikaz boja. Usled štamparske tehnike moguća su odstupanja od stvarnih nijansi.

Odstranjivač silikona

Odstranjuje silikon sa skoro svih podloga. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.


Potrošnja: cca. 100 ml/m² mm

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Silicon-Entferner - 250 ml	852975	4006379145775	1 komad	komad	0.250	1440

Podloge**Finish Grund - Podloga za upojne površine**

Podloga na bazi vodene disperzije kopolimera stiren-akrilata i aditiva, pripremljena za upotrebu. Namenjena za upojne mineralne površine, pre nanošenja masa za gletovanje, lepkova za pločice ili Knauf unutrašnjih boja.


Potrošnja: 100 - 150 ml/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Finish Grund - 5 kg	622449	8606108939345	1 komad	komad	5	90

Finish Grund koncentrat - Podloga za upojne površine

Koncentrat podloge koja se razblažuje sa vodom, namenjena za upojne mineralne površine, kao priprema, pre nanošenja masa za gletovanje, lepkova za pločice ili Knauf unutrašnjih boja. Namenjena za sve vrste mineralnih površina kao što su krečno-cementni ili gipsani malteri, mase za gletovanje, gips-kartonske, gips-fazer ili cementne ploče kao i za cementne ili suve estrihe.


Potrošnja: 20 - 30 ml/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Finish Grund koncentrat 1:9 - 1 l	765555	8606029510029	1 komad	komad	1	120

Tiefengrund **NA UPIT**

Fabrički pripremljen temeljni premaz za upijajuće podloge, za pripremu pre nanošenja lepka za keramiku i mase za gletovanje, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

Potrošnja: cca. 100 ml/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Tiefengrund - 15 l	21672 265702	4006379051519 5901793357430	1 komad 1 komad	komad komad	15.8 15.8	24 24
	Tiefengrund - 5 l	178872 6396	5901793355290 4006379024575	1 komad 1 komad	komad komad	5.4 5.4	120 60
	Tiefengrund - 2.5 l	5832	4006379024537	1 komad	komad	2.8	108
	Tiefengrund - 1 l	5829	4006379055838	1 komad	komad	1	288

Spezialhaftgrund

Fabrički pripremljen temeljni premaz za slabo upijajuće, neupijajuće i jako upijajuće podloge, za spoljašnju i unutrašnju primenu.


Potrošnja: cca. 10-25 m²/kg

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Spezialhaftgrund - 2.5 kg	47852	4006379055845	1 komad	komad	2.85	108
	Spezialhaftgrund - 1 kg	47851	4006379055838	1 komad	komad	1.09	288

Grundiermittel

Fabrički pripremljen temeljni premaz za pripremu zidova od gasbetona za unutrašnju upotrebu.

Potrošnja: cca. 100 ml/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Grundiermittel - 15 kg	5587	4003982020024	1 komad	komad	15	24

Podloge

Betokontakt

Fabrički pripremljen temeljni premaz za slabo upijajuće podloge, za unutrašnju primenu, pre nanošenja gipsanih maltera (MP75, MP75L, Rotband i Bulgips) kao i za lepljenje gipsanih ploča Perlfix-om.

Potrošnja: cca. 250-350 g/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Betokontakt - 22 kg	657171	4006379103942	1 komad	komad	20	32

Estrichgrund **NA UPIT**

Fabrički pripremljen temeljni premaz za podove namenjen za pripremu podloge pre nanošenja cementnih i kalcijum-sulfatnih košuljica, kao i samonivelišućih masa.

Potrošnja: cca. 50-150 g/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Estrichgrund - 10 kg	5355	4003982020116	1 komad	komad	10	36

IZBOR LEPKA U ZAVISNOSTI OD VRSTE PODLOGE I VRSTE PLOČICA

PODNE, ZIDNE, UNUTRAŠNJE I SPOLJAŠNJE POVRŠINE

Oznaka lepka na bazi cementa u skladu sa SRPS EN 12004:2008	Karakteristike
C1	Lepkovi na bazi cementa sa prionljivošću $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
C2	Lepkovi na bazi cementa, za povišene zateve, sa prionljivošću $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
F	Brzovezujući lepкови
E	Lepkovi sa produženim otvorenim vremenom za rad
T	Lepkovi sa minimalnim klizanjem (maks. 0,5 mm)
S1	Lepkovi sa povećanom fleksibilnošću za posebne zahteve kao što su postavljanje pločica velikih dimenzija ili za površine pod velikim opterećenjem

Uslov	Provera/priprema podloge	Prajmer	K1	K2	K3	K4	K5
Podloga							
Beton	Standardna provera podloge*	Spezialhaftgrund		✓	✓	✓	✓
Krečno-cemetni/ cemetni malter	Standardna provera podloge*	Knauf Finish Grund ili Knauf Tiefengrund	✓	✓	✓	✓	✓
Gipsani/krečno- gipsani malter	Standardna provera podloge*, podloga ne sme biti glatka	Knauf Finish Grund ili Knauf Tiefengrund		✓	✓	✓	✓
Flächendicht	Standardna provera podloge*			✓	✓	✓	✓
Gipsane ploče	Standardna provera podloge*	Knauf Finish Grund ili Knauf Tiefengrund		✓	✓	✓	✓
Cementne ploče	Standardna provera podloge*	Spezialhaftgrund		✓	✓	✓	✓
Gasbeton	Standardna provera podloge*	Spezialhaftgrund		✓	✓	✓	✓
Cigla/giterblok	Standardna provera podloge*, fuge treba da budu ispunjene	Knauf Finish Grund ili Knauf Tiefengrund	✓	✓	✓	✓	✓
Stare pločice	Standardna provera podloge*	Knauf Spezialhaftgrund			✓		✓
Izloženost uticajima							
Unutrašnja upotreba			✓	✓	✓	✓	✓
Spoljašnja upotreba				✓	✓	✓	✓
Podno grejanje							
Podno grejanje sa pločicama manjim od 60 x 60 cm					✓		✓
Podno grejanje sa pločicama većim od 60 x 60 cm							✓
Vrsta keramike							
Keramičke pločice			✓	✓	✓	✓	✓
Granit/Gres					✓		✓
Mermer i prirodni kamen						✓	
Povišeni zahtevi							
Bazeni					✓		✓

*Standardni uslovi za podlogu podrazumevaju da podloga mora biti nosiva, čvrsta, suva, čista (bez prašine i masnoće) i nesmrznuta.





KNAUF


Građevinska hemija

Build on us.

Sredstvo za čišćenje balkona i terasa - Balkon-und Terrassenreiniger

Specijalni koncentrat za čišćenje svih vrsta podloga na balkonima i terasama, kao i veoma zaprljanih lakiranih površina. Temeljno uklanja tvrdokornu prljavštinu, naslage ulja i masnoće, ostatke od sredstava za čišćenje, tragove od gume i donova i dr. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.


Potrošnja: 0.5 l/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Sredstvo za čišćenje balkona i terasa - 1 l	69259	9002943073296	1 komad	komad	1	420

Sredstvo za čišćenje gres površina - Feinsteinzeugreiniger

Alkalno sredstvo za čišćenje svih površina od poliranog i neobrađenog gresa. Veoma dobro čisti i druge jako zaprljane keramičke površine. Skida ulje, masnoću, tragove od gume i donova, polimer, vosak, sjajne emulzije, ostatke od sredstava za negu, tvrdokorne fleke. Pogodan i za mašinsku primenu. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.


Potrošnja: 10-15 m²/1 l

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Sredstvo za čišćenje gres površina - 1 l	37314	9002943066731	1 komad	komad	1	420

Sredstvo za čišćenje kamena - Steinreiniger

Uklanja ostatke od betona i maltera, rđinje, rđu, naslage kreča sa različitih površina. Posebno za jako zaprljane baštenske zidove i popločane staze. Takođe se može koristiti za uklanjanje tvrdokorne prljavštine i ostataka od betona, maltera i cementa sa alata. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.


Potrošnja: 10-15 m²/1 l

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Sredstvo za čišćenje kamena - 1 l	81840	9002943075184	1 komad	komad	1.060	420

Odstranjivač ulja i masnoće - Öl - und Fettentferner

Uklanja uljane i masne naslage, slojeve voska, ostatke sredstava za negu podova, garež, fleke od gume i katrana i sl. Može se koristiti na raznim podlogama (kameni podovi, mermer, travertino, granit, betonske površine, teraco, na svim popločanim površinama, mnogim veštačkim materijalima i lakiranim površinama). Za unutrašnju i spoljašnju primenu.


Potrošnja: 5-20 m²/1 l

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Odstranjivač ulja i masnoće - 1 l	170858	9002943073425	1 komad	komad	1.060	280

Sredstvo za čišćenje kulir ploča - Waschbetonplatten-Reiniger

Koncentrat za čišćenje baštenskih i terasnih ploča, granita i prirodnog kamena. Odstranjuje tvrdokorne naslage prljavštine i neorganske materijale kao što su ostaci betona, cementa, cvetanje, rđu i sl. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.


Potrošnja: zavisno od nečistoće 5-30 m²/1 l

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Sredstvo za čišćenje kulir ploča - 1 l	69262	9002943073326	1 komad	komad	1.250	420

Odstranjivač voska, katrana i ulja - Teer-und Ölentferner

Odstranjuje vosak, katran, ulje, lepak, asfalt, smolu, bitumen, organske boje i slične nečistoće sa raznih površina. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.


Potrošnja: 10-15 m²/1 l

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Odstranjivač voska, katrana i ulja - 1 l	74361	9002943073432	1 komad	komad	1.06	420

Sredstvo za čišćenje tuš kabina i sanitarija - Dusch-und Sanitärreiniger

Samodelujući intenzivni čistač za tuš, WC, lavabo, pločice, veštačke materijale i staklo. Uklanja rđu, naslage kamenca, masnoću, ostatke od sapuna i prljavštinu. Vrlo izdašan koncentrat, deluje dezinfikujuće i površini daje dodatan sjaj. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.


Potrošnja: 5-20 m²/1 l

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Sredstvo za čišćenje tuš kabina i sanitarija - 500 ml	170853	9002943077355	1 komad	komad	0.5	480

Odstranjivač buđi - Schimmel-Vernichter

Alkalno sredstvo za čišćenje svih površina od poliranog i neobrađenog gresa. Veoma dobro čisti i druge jako zaprljane keramičke površine. Skida ulje, masnoću, tragove od gume i donova, polimer, vosak, sjajne emulzije, ostatke od sredstava za negu, tvrdokorne fleke. Pogodan i za mašinsku primenu. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.


Potrošnja: 5 m²/500 ml

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Odstranjivač buđi - 500 ml	6189	4006379018376	1 komad	komad	0.5	360

Odstranjivač cementnih mrlja - Zementschleier-Entferner

Specijalni koncentrat za čišćenje i odstranjivanje cementnih naslaga, ostataka maltera, upornih taloga kreča i prljavštine, rascvetavanja i rđe. Čisti pločice i ploče, opeku, cotto, kulir ploče, prirodni kamen kao npr. granit, kvarcit, škrljajac, opeke od krečnog peska. Takođe se može primenjivati na hromu, plemenitom čeliku, keramici, plastici i lakiranim površinama. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

Potrošnja: 10-15 m²/1 l

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Odstranjivač cementnih mrlja - 1 l	81838	9002943075160	1 komad	komad	1.060	420

Odstranjivač silikona - Silicon-Entferner

Odstranjuje silikon sa skoro svih podloga. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.


Potrošnja: 100 m²/1 l

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Odstranjivač silikona - 250 ml	852975	4006379145775	1 komad	komad	1	420

Sredstvo za negu i čišćenje poda - Bodenseife

Čisti i neguje u jednom radnom postupku. Za sve kamene podove, pločice, ploče od klinkera, ciglane pločice, cotto, mermer, škrljac, travertin, teraco, površine od veštačkih materijala, lakirana vrata. Formira tanak neklizajući, zaštitni sloj na površini. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.


Potrošnja: 1 kašika/10 l vode

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Sredstvo za negu i čišćenje poda - 1 l	74972	9002943074682	1 komad	komad	1	280

Sjaj za pod - Bodenglanz

Sredstvo za čišćenje i negu svih vrsta upijajućih podova od veštačkog i prirodnog kamena, neglaziranih ploča i pločica. Na obrađenoj površini formira se svilenkasto-sjajni zaštitni sloj. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

Potrošnja: 20 m²/1 l

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Sjaj za pod - 1 l	69248	4006379017935	1 komad	komad	1	280

Ulje za klinker - Klinkeröl

Sredstvo za negu neglaziranih, poliranih ili zapečaćenih ploča od klinkera, kao i za pločice od gline i opeke. Daje podlozi rustikalnu boju bez sjaja. Tretirana površina postaje neosetljiva na fleke i lakša je za održavanje. Za unutrašnju i ograničenu spoljašnju primenu.


Potrošnja: 5 m²/500 m

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Ulje za klinker - 1 l	81815	9002943075191	1 komad	komad	1	480

Sredstvo za impregnaciju balkona i terasa - Balkon-und Terrassen-Imprägnierung

Za vodoodbojnu impregnaciju upijajućih površina od pločica, klinker ploča, granita, betona i njihovih cementnih fuga. Neutralne boje, poseduje dobre prodiruće osobine obezbeđuje aktivno disanje podloge. Sprečava taloženje prljavštine. Deluje protiv procvetavanja. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

Potrošnja: 200-300 ml/m²

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Sredstvo za impregnaciju balkona i terasa - 1 l	232122	4006379077335	1 komad	komad	1	420

Sredstvo za impregnaciju gres površina - Feinsteinzeug-Imprägnierung

Za impregnaciju površina od gresa. Deluje i na fugama. Odbija vodu i masnoću. Nečistoće se lakše odstranjuju. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.


Potrošnja: 15-20 m²/500 ml

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Sredstvo za impregnaciju gres površina - 500 ml	170862	9002943077447	1 komad	komad	0.5	320

Sredstvo za zaštitu kamena - Steinsiegel

Produbljuje boju i strukturu (daje sjaj) i čini prirodni kamen, beton, veštački kamen, teraco, mermer, solnhofer ploče, škrljac itd. lakšim za održavanje. Sredstvo formira bezbojni, učvršćujući sloj svilenkastog sjaja. Ne može se zguliti trljanjem i ne žuti. Predviđen je za unutrašnju upotrebu – spolja se upotrebljava samo u posebnim uslovima.


Potrošnja: 5-10 m²/1 l

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Sredstvo za zaštitu kamena - 1 l	81837	9002943075153	1 komad	komad	1	480

Sredstvo za impregnaciju kulir ploča - Waschbetonplatten-Imprägnierung

Smanjuje prodor vodenih i uljanih nečistoća i olakšava održavanje. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

Potrošnja: zavisno od nečistoće cca. 10-12 m²/1 l

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Sredstvo za impregnaciju kulir ploča - 1 l	69263	9002943073333	1 komad	komad	1.140	420

Proizvodi za mermer i granit**K4 - Fleksibilni beli lepak za pločice C2TE**

Fabrički pripremljeni beli lepak na bazi belog cementa sa dodatkom specijalnih aditiva. Namenjen za postavljanje ploča od prirodnog kamena i mermera kao i za stakleni mozaik. Za spoljašnju i unutrašnju primenu.

Potrošnja: 2-5 kg/m², u zavisnosti od veličine zuba na gleterici

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	K4 - 25 kg	596706	860105251143	1350 kg	tona	1000	54



Klizanje pločice
manje od 0,5 mm



Otvoreno
vreme 5 h



Otporan
na mraz



Odlično otvoreno
vreme na podlozi




Dodatna
fleksibilnost

Proizvodi za mermer i granit

Sredstvo za osnovno čišćenje mermera i granita - Marmor und Granitreiniger

Primenjuje se na svim podlogama od prirodnog i veštačkog kamena: mermeru, granitu, teracu, betonu itd. Skida organsku prljavštinu i naslage, ulje, masnoću, prethodno nanešene zaštitne slojeve i standardnu prljavštinu. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

Potrošnja: cca. 10-15 m²/1 l

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Sredstvo za osnovno čišćenje mermera i granita - 1 l	170856	9002943077386	1 komad	komad	1	420

Sredstvo za negu mermera i granita - Marmor und Granitpflege

Za impregnaciju površina od gresa. Deluje i na fugama. Odbija vodu i masnoću. Nečistoće se lakše odstranjuju. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

Potrošnja: cca. 15-20 m²/500 ml

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Sredstvo za negu mermera i granita - 1 l	170857	9002943077393	1 komad	komad	1	420

Proizvodi za mermer i granit

Sredstvo za osnovno čišćenje mermera i granita - Marmor und Granitreiniger

Primenjuje se na svim podlogama od prirodnog i veštačkog kamena: mermeru, granitu, teracu, betonu itd. Skida organsku prljavštinu i naslage, ulje, masnoću, prethodno nanešene zaštitne slojeve i standardnu prljavštinu. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.


Potrošnja: cca. 5-10 m²/1 l

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Sredstvo za oživljavanje boje mermera i granita - 1 l	170854	9002943077362	1 komad	komad	1	240

Sredstvo za impregnaciju mermera i granita - Marmor und Granit-Imprägnierung

Za sve čiste i suve podloge od prirodnog i veštačkog kamena (npr. mermer, granit, travertin, teraco). Za dugotrajnu impregnaciju. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.


Potrošnja: cca. 15-20 m²/1 l

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Sredstvo za impregnaciju mermera i granita - 1 l	146236	4006379074044	1 komad	komad	1	480

Baugips


Građevinski gips za unutrašnju upotrebu.

Potrošnja: zavisno od nečistoće cca. 10-12 m²/1 l

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Baugips - 40 kg	82283	4003982225177	1 komad	komad	1200	30


Alabaster gips

Alabaster fini specijalni gips za izlivanje. Brzovezujući materijal visoke finoće i čvrstoće. Pogodan za izradu ukrasnih lajsni i dekorativnih elemenata od gipsa.

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Alabaster gips - 25 kg	66628	9002943016040	1 komad	komad	25	40

Električarski gips - Elektrikergips

Za montažne radove, kao npr. brzo učvršćivanje elektroinstalacijskih cevi, električnih kutija i sl.

Slika proizvoda	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	MIN. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	Kom/paleti
	Električarski gips - 2.5 kg	71360	4006379020423	1 komad	komad	2.5	400



KNAUF

Build on us.



KNAUF

Build on us.

Knauf Zemun d.o.o.

Batajnički drum 16 b,
11080 Zemun, SRB

Tel: + 381 11 2074-500

Fax: + 381 11 2074-552

www.knauf.com, e-mail: beograd.info@knauf.com



[www.instagram.com
Knauf Srbija](http://www.instagram.com/KnaufSrbija)



[www.facebook.com
Knauf Srbija](http://www.facebook.com/KnaufSrbija)



[www.youtube.com
Knauf Srbija](http://www.youtube.com/KnaufSrbija)



www.mojepotkrovlje.rs
MojePotkrovlje