




Trockenbau-Systeme

W497_AI02.ch

Montageanleitung

05/2025



Knauf Pocket Kit Easy Höhenausgleich

Montageanleitung für den Höhenausgleich

Inhalt

Einleitung

Allgemeine Hinweise.....	3
Nutzungshinweise.....	3
Rechtliche Hinweise.....	3
Qualifiziertes Personal	3
Bestimmungsgemässer Gebrauch.....	3

Montage

Knauf Pocket Kit Easy Höhenausgleich	4
Knauf Pocket Kit Easy Höhenausgleich.....	4
Montageablauf.....	5

Nutzungshinweise

Siehe Montageanleitung Knauf Pocket Kit Easy W497_AI01.ch

Höhenausgleich bei Rohfussboden mit Pocket Kit Easy Höhenausgleich

Unterkonstruktion für einflügelige Ausführung

Wird das System auf einem Rohfussboden montiert, ist der Bereich des Türeinlaufs (Einbaumass B) auf Oberkante Fertigfussboden aufzuständern.

Rechtliche Hinweise

Sicherheitshinweise

Diese Montageanleitung enthält Hinweise, die zur persönlichen Sicherheit sowie der Vermeidung von Sachschäden beachtet werden müssen.

Achtung

Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn diese nicht vermieden wird, kann eine Gefährdung der Sicherheit des Verarbeiters oder der Nutzer bzw. ein Sachschaden am Produkt oder an der Umgebung die Folge sein.

Hinweis

Gibt nützliche Hinweise zum Produkt oder System.

Qualifiziertes Personal

Das zu dieser Anleitung zugehörige Produkt darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt werden. Die Sicherheits- und Warnhinweise sind zu beachten bzw. einzuhalten. Qualifiziertes Personal ist aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesem Produkt Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Bestimmungsgemässer Gebrauch

Achtung


Das Produkt darf nur für die in den Knauf-Dokumenten angegebenen Anwendungsfälle zum Einsatz kommen. Falls Fremdprodukte oder Fremdkomponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Knauf empfohlen bzw. freigegeben sein. Die einwandfreie Anwendung der Produkte setzt sachgemässen Transport, Lagerung, Aufstellung, Montage und Instandhaltung voraus.

Knauf Pocket Kit Easy Höhenausgleich

(zur Verwendung mit Montageanleitung Knauf Pocket Kit Easy W497_AI01.ch)

- Für Unterkonstruktion 75 oder 100 mm
- Für alle Standard-Türblattmasse bis 1800 mm Breite
- Höhenausgleich bis 150 mm von Oberkante Rohfussboden (OK RFB) zu Oberkante Fertigfussboden (OK FFB)

Schemazeichnung I Masse in mm



Vor Montagebeginn

- Prüfen der Rohbaumasse vor Montagebeginn
- Erforderliche Masse der Unterkonstruktion den Einbaumass-Tabellen der Montageanleitung Knauf Pocket Kit Easy W497_AI01.ch entnehmen.

Montageablauf siehe folgende Seite

Montageablauf

Bild 1: UW-Profil am Rohfussboden befestigen




Bild 2: Knauf Pocket Kit Easy Höhenausgleich in UW-Profil einsetzen




Bild 3: Höhenausgleich am Boden 2x durch die Löcher befestigen




Bild 4: Höhe festlegen und Höhenausgleich durch vercrimpen oder seitlich mit bauseitigen Flachkopfschrauben befestigen





Bild 5: UW-Profil auf Knauf Pocket Kit Easy Höhenausgleich auflegen und ausrichten



Bild 6: UW-Profil mit Knauf Pocket Kit Easy Höhenausgleich mittig fixieren





Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:
youtube.com/knauf



Finden Sie passende Systeme für Ihre Anforderungen!
knauf.com/de-ch/systemfinder



Im **Download Center** der www.knauf.com stehen alle Dokumente von Knauf Gips aktuell und übersichtlich zur Verfügung.

Knauf AG

Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach BL

Knauf Direkt

Kundenservice
Tel.: +41 58 775 82 55

customer-service-ch@knauf.com
www.knauf.com

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschliesslich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

**Build
on us.**