

KNAUF

ACESSÓRIOS ETIKS

Knauf STR-CAP

Tampa isolante MW e EPS

Ficha de produto

01/2025



Descrição geral

Tampas em EPS (branco ou grafite) ou em lã de rocha MW, para instalação embutida em painéis isolantes de EPS ou MW com a ancoragem Knauf STR U 2G ou Knauf STR H/JT2.

Propriedades

- Knauf STR-CAP em EPS são tampas de plástico em branco e cinzento.
- Knauf STR-CAP MW são tampas isolantes de lã mineral.

Build on us.

Ancoragem universal aparafusada para a instalação dos sistemas Knauf ETIKS


Campo de aplicação

Para ancoragem embutida em sistemas Knauf ETIKS ou Knauf Aquapanel® ETIKS, com ou sem arruela suplementar.

Instalação

Mediante a utilização da ancoragem STR U 2G:

- Colocar a ancoragem Knauf STR U 2G no orifício feito com o berbequim e aparafusar para dentro utilizando a ferramenta Knauf STR tool. O batente da ferramenta deve fazer contacto com o material isolante e indica o ponto em que se deve parar a perfuração.
- Retirar a ferramenta Knauf STR tool.
- Colocar Knauf STR-CAP EPS ou Knauf cap MW na cavidade, dependendo do material de isolamento.



Mediante a utilização da ancoragem STR H JT2:

Fixar a ancoragem Knauf STR H/JT2 ao perfil metálico do sistema de fachada Aquapanel. Ver ficha técnica da ancoragem.

A instalação embutida da ancoragem deve ser realizada com a ferramenta Knauf STR tool. O batente da ferramenta deve fazer contacto com o material isolante e indica o ponto em que se deve parar a perfuração. Colocar Knauf STR-CAP EPS ou Knauf STR-CAP MW na cavidade.

Nota

Para os sistemas Knauf ETIKS com EPS, deve ser utilizado o Knauf STR-CAPS EPS (branco ou grafite) e para os sistemas Knauf ETIKS com lã de rocha, deve ser utilizado o Knauf STR-CAPS MW.

Ancoragem universal aparafusada para a instalação dos sistemas Knauf ETIKS**Fornecimento**

Designação	Paletização un./caixa	Embalagem	Código	EAN
Knauf STR-CAP EPS BRANCO	100	80	98922	4005813708422
Knauf STR-CAP EPS GRAFITE	100	80	131271	4003950081385
Knauf STR-CAP MW	100	80	253102	4003950090165



Pode encontrar vídeos dos produtos e sistemas Knauf no seguinte link:

www.youtube.com/c/KnaufEspanaTV



Obtenha e exporte mais informações no nosso motor de pesquisa Knauf Systems.

[KNAUF Systemfinder](#)



<https://knauf.com/es-ES>

Knauf

Avenida de Burgos, 114
Planta 6ª, 28050 Madrid

Tel.:

900 106 114

www.knauf.com

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial sem a autorização da Knauf GmbH Sucursal em Espanha. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. As informações técnicas, físicas e demais propriedades mencionadas neste folheto técnico são resultado da nossa experiência utilizando sistemas Knauf e todos os seus componentes formam um sistema integral. As informações de consumo, quantidades e forma de trabalho provêm da nossa experiência de montagem, mas encontram-se sujeitas a variações que podem ter origem em diferentes técnicas de montagem. Pelas dificuldades inerentes, não foi possível ter em conta todas as normas de construção, regras, decretos e demais documentos escritos que possam afetar o sistema. Qualquer alteração nas condições de montagem, utilização de outro tipo de materiais ou variação das condições sob as quais foi ensaiado o sistema pode alterar o seu comportamento e neste caso a Knauf não se responsabiliza pelas consequências do mesmo.

A documentação técnica encontra-se em constante atualização, será sempre necessário consultar a última versão através da nossa página web.

As características de construção, propriedades estáticas e físicas dos sistemas Knauf somente podem ser conseguidas e garantidas utilizando materiais comercializados pela Knauf e seguindo as indicações de montagem dos nossos folhetos técnicos.