



“O‘ZBEKISTON ILMIY-SINOV VA SIFAT NAZORATI MARKAZI” DAVLAT MUASSASASI
“UZBEKISTAN SCIENTIFIC TESTING AND QUALITY CONTROL CENTER” STATE INSTITUTION
“TADBIRKORLIK SUBEKTLARIGA AMALIY YORDAM KO‘RSATISH BO‘LIMI”
“DEPARTMENT OF PRACTICAL ASSISTANCE TO BUSINESS SUBJECTS”

Yuridik manzil: O‘zbekiston Respublikasi, 100174, Toshkent shahri, Olmazor tumani, Farobiy ko‘chasi, 333a-uy.
Pochta manzili: 100129, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Bog‘ibo‘ston ko‘chasi, 210-uy.
Tel.: (+998) 71-202-00-11 (ichki 1143), e-mail: info@uztest.uz, uztest@exat.uz.



№34/0004-2026-SS от 19.02.2026 года

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
О пожаробезопасности продукции

1. Производитель: иностранное предприятие ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА» Республика Узбекистан, Юридический адрес: Бухарская область, Каганский район, Караулбазарское шоссе 1.
Адрес производства: Бухарская область, Каганский район, Караулбазарское шоссе №1.
2. Описание продукта: Плиты гипсовые строительные ГСП (гипсовый сердечник и оболочка из приклеенного плотного картона), толщиной 12,5 мм. Тип Н2 – влагостойкий. ГСП-Н2 12,5 мм
3. Продукция описанная выше производится согласно требованиям стандарта: ГОСТ 32614-2012 (EN520:2009) Плиты гипсовые строительные. ТУ.
4. Условия хранения продукта: по ГОСТ 32614–2012 (EN520:2009).

№	Наименование продукта	Горючесть ГОСТ 30244–94	Воспламеняемость ГОСТ 30402–96	Токсичность ГОСТ 12.1.044–89	Дымообразование ГОСТ 12.1.044–89
№	ГСП-Н2 12,5 мм	Г1	В1	Т1	Д1

Результаты испытаний были взяты из протокола 09 см/и-2024 от 24.06.2024 выданной испытательным центром АО «ЦСИ Огнестойкость». Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № РОСС RU.0001.21МЭ70.

Начальник отдела



З.Ботиров