

Knauf T24 Köşebentleri

Ürün Teknik Föyü

12/2023

Knauf T24 Köşebentleri

Profil

Ürün Tanımı

Modüler metal asma tavan sistemlerinde çerçeveyi oluşturan köşebenttir.

Depolama

- Profiller bağ olarak paketlenir.
- Profillerin ıslanmaması gerekir.
- Ambalajlar düz, kuru, temiz bir alanda stoklanmalıdır.

Referans Standart

-

Kullanım Alanları

- Modüler asma tavan sistemleri

Özellikleri

- Temiz ve kolay montaj

Teknik Özellikler

| Profil Tipi | | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Uzunluk (mm) | Paketleme (adet/bağ) |
|------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| T24 Köşebentleri | L | 0,4 | 0,102 | 19 | 19 | 3050 | 80 |
| | Z | 0,5 | 0,242 | 28x8x5x15 | - | | 40 |

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)
[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle
/ ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506