



# Aquapanel® Derz Bandı

Derz bandı

## Ürün Tanımı

Aquapanel® çeşitlerinin birleşim derzlerinde kullanılan, alkali dayanımı olan cam elyaf derz bandıdır.

## Referans Standart

-

## Kullanım Alanları

- Aquapanel® Bölme Duvar Sistemleri
- Aquapanel® İç ve Dış Asma Tavan Sistemleri
- Aquapanel® Duvar Giydirme Sistemleri
- Aquapanel® Dış Cephe Duvar Sistemleri

### Genel Özellikler

Tanım	Genişlik (mm)	Boy (m)	Paketleme (adet/kutu)	Ürün Kodu
Aquapanel® Derz Bandı	100	50	12	429471

### Teknik Özellikler

Tanım	Değer
Ağırlık / birim alan (g / m <sup>2</sup> )	160
İlk kopma dayanımı (N / 5 cm)	2200
Yaklaşık kalınlık (mm)	0,5
Renk	Mavi
Gözenek boyutu	4x4

### Malzeme Sarfiyatı

Tanım	Birim	m/m <sup>2</sup>
Aquapanel® Derz Bandı	m	yakl. 2,1

### Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'in kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

### Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ [www.knauf.com.tr](http://www.knauf.com.tr) / [www.teknik.knauf.com.tr](http://www.teknik.knauf.com.tr)

▶ [teknik@knauf.com](mailto:teknik@knauf.com)

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle  
/ ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506