

Rubriek 1: Identificatie van de stof of mengsel en van de vennootschap/onderneming:

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : ProFinish
EAN : 5413503538874

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik : Geen verdere relevante informatie beschikbaar

1.2.1 Relevant geïdentificeerd gebruik : Particulier / Professioneel gebruik

Toepassing van de stof : Dunpleister

1.2.2 Gebruiksvormen waarvan wordt ontraden : Geen verdere relevante informatie beschikbaar

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsblad

Bedrijfsnaam : Knauf B.V.
Adres : Mesonweg 8 -12, 3542 AL Utrecht
Telefoon : +31 (0)30 247 33 89 (gedurende kantooruren)
Fax : +31 (0)30 240 96 97
E-mail : info@knauf.nl
Website : www.knauf.nl
KvK : 30051670


1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Organisatie : Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) te Utrecht. Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftiging of uitsluitend voor professionele hulpverleners. (24 uur per dag). **+31 (0) 30 274 88 88** (www.rivm.nl/vergiftigingeninformatie)

Rubriek 2: Identificatie van de gevaren:

2.1 Indeling van de stof/mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 :


GHS-gevaarsymbolen :  GHS05

Signaalwoord : Corrosief

Gevarenaanduiding : H318




Gevarenklassen/-categorieën : Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 1 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

2.2 Etiketteringselementen volgens (EG) Nr.1272/2008 : Het product is conform CLP verordening ingedeeld en gekenmerkt

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| GHS-gevaarsymbolen | : |  GHS05 |
| Signaalwoord | : | Gevaar |
| Gevaar componenten voor etikettering | : | Calciumhydroxide |
| Gevarenaanduiding | : | H318 |
| Gevarenklassen/-categorieën | : | Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 1 - Veroorzaakt ernstig oogletsel |
| Voorzorgsmaatregelen/preventie | : | P102 - Buiten het bereik van kinderen houden P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen P501 - Inhoud/verpakking afvoeren als bouwafval volgens relevante reglementering |
| 2.3 Andere gevaren | : | Het product ontwikkelt door toevoeging van water een alkalische pH-waarde en kan dan irriterend werken |
| PBT/vPvB criteria | : | Niet van toepassing |

Rubriek 3: Samenstelling en Informatie over de bestanddelen:

3.1 Stoffen

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Chemische karakterisering | : | Mengsel |
| Algemene beschrijving | : | Calciumsulfaat op diverse graden van hydratatie met additieven (gehydrateerd kalk, lichte mineralische toeslagstof, tenside, cellulose ether, natuurlijke oxycarbonaat-zuren) |
| <u>Gevaarlijke bestanddelen:</u> | | |
| CAS nummer | : | 1305-62-0 Calciumhydroxide 1-3% |
| EINECS nummer | : | 215-137-3 |
| REACH nummer | : | 01-2119475151-45-XXXX  Ernstig oogletsel, gevaren cat. 1, H318;  Huidirritatie, gevaren cat. 2, H315;  Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencat. 3, irritatie van de luchtwegen, H335 |
| <u>Verdere bestandsdelen:</u> | | |
| CAS nummer | : | 7778-18-9 Calciumsulfaat |
| EINECS nummer | : | 231-900-3 |
| REACH nummer | : | 01-2119444918-26-XXXX |
| Aanvullende informatie | : | De volledige tekst van de genoemde gevarenaanduidingen en H-zinnen vindt u terug in rubriek 16. Stoffen met een grenswaarde voor blootstelling op de werkplek vindt u terug in rubriek 8 |

Rubriek 4: Eerste hulpmaatregelen:

4.1 Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen

- | | | |
|--|---|--|
| Algemeen | : | Verwijder onmiddellijk alle verontreinigde kleding. |
| Inslikken | : | Reinig de mond. Geef veel water te drinken. Raadpleeg een arts |
| Contact met de ogen | : | Reinig de ogen met veel water. Oogleden moeten van de oogbal afgehouden worden om een zorgvuldige reiniging te verkrijgen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Raadpleeg een arts wanneer klachten aanhouden |
| Contact met de huid | : | Huid met veel water en zeep wassen, goed afspoelen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen (P332+313) |
| Inademing | : | Breng de betrokkene in frisse lucht. Raadpleeg een arts wanneer klachten ontwikkelen |
| 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten | : | Na contact met de ogen: prikkelt de ogen |
| 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling | : | Geen verdere relevante informatie beschikbaar |

Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen:

- | | | |
|--|---|--|
| Algemene maatregelen | : | Het product is zelf niet brandbaar. In geval van omgevingsbrand de onderstaande punten in acht nemen |
| 5.1 Blusmiddelen | : | |
| Geschikte blusmiddelen | : | Blusmiddelkeuze is afhankelijk van omgevingsbrand |
| Ongeschikte blusmiddelen | : | Niet van toepassing |
| 5.2 Speciale gevaren die door de stof of mengsel worden veroorzaakt. | : | Niet van toepassing |
| 5.3 Advies voor brandweerlieden | : | Normale uitrusting brandweer |
| Brand-/ontploffingsgevaar | : | Het product is niet brandbaar of ontploffingsgevaarlijk |
| Aanvullende informatie | : | Het product verhard door contact met water |

Rubriek 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel:

- | | | |
|--|---|---|
| 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures | : | Contact met ogen en huid vermijden. Stofvorming vermijden. Inademing van stof vermijden. Vormt tezamen met water slipgevaar. Zorg voor een goede ventilatie |
| 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen | : | Niet in de riolering, oppervlaktewater of grondwater terecht laten komen |
| 6.3 Insluitings- en | : | Mechanisch, droog opnemen. Stofvorming vermijden |

- reinigingsmethoden en -
materiaal
- 6.4 **Verwijzing naar andere
rubrieken**
- Informatie over gebruik : Zie hiervoor rubriek 7
- Informatie over
persoonlijke
beschermende uitrusting : Zie hiervoor rubriek 8
- Informatie over
afvalverwijdering : Zie hiervoor rubriek 13




Rubriek 7: Hantering en opslag:

- 7.1 **Voorzorgmaatregelen
voor het veilig hanteren
van de stof/mengsel**
- Veilige hantering : Contact met ogen en huid vermijden. Stofvorming vermijden. Inademing van stof vermijden. Zorg voor goed geventileerde ruimten. Na het werken met dit product, grondig wassen met water en zeep (P264). Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken (P362)
- Bescherming tegen brand en explosies : Geen bijzondere maatregelen verplicht
- Andere gegevens : Niet van toepassing
- 7.2 **Voorwaarden voor een
veilige opslag, met
inbegrip van
incompatibele producten**
- Gescheiden opslag : Niet noodzakelijk
- Incompatibiliteiten : Geen verdere relevante informatie beschikbaar
- Aanvullende informatie
opslag : In goed gesloten verpakking bewaren. Koel en droog bewaren
- Opslagklasse PGS 15 : Niet van toepassing. Het product staat ingedeeld als niet brandbare vaste stof
- 7.3 **Specifiek eindgebruik** : Geen verdere relevante informatie beschikbaar

Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming:

- 8.1 **Controle parameters**
- Bestandsdelen/
componenten op de
werkplek en de
gecontroleerde
grenswaarden : **CAS:7778-18-9:** Calciumsulfaat (50-100%)
AGW 6 mg/m³ (2)
CAS:1305-62-0: Calciumhydroxide (1-3%)
AGW langdurige waarde 1 mg/m³ (1)
Algemene stofgrenswaarde (DE): 1,25 mg/m³ (1), 10 mg/m³ (2)
Legenda:

1. **MAC-C** (MAC-ceiling value /plafond-waarde)
2. **MAC-tgg** (MAC-tijdgewogen gemiddelde)

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 8.2 | Aanvullende informatie | : | Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren |
| | Maatregelen ter beheersing van blootstelling | | |
| | Ademhalingsbescherming | : |  Bij stofontwikkeling wordt het dragen van ademhalingsbescherming filtertype FFP2 (conform NEN EN 149) aanbevolen |
| | Ogen en gezichtsbescherming | : |  Bij spuitgevaar wordt het dragen van een veiligheidsbril (conform NEN EN 166) met geïntegreerde zijbescherming aanbevolen |
| | Huidbescherming | : |  Bij langdurige of herhaaldelijke blootstelling met de huid wordt het dragen van geschikte handschoenen aanbevolen (conform NEN EN 374). Het handschoenmateriaal dient ondoorlatend en bestand zijn tegen het product/stof/voorbereiding. Type materiaal in Nitril gedrenkt katoen. Raadpleeg de fabrikant/handelaar van beschermende middelen op geschiktheid in toepassing |
| | Algemene maatregelen | : | Zorg voor goed geventileerde ruimten. Contact met de ogen en de huid vermijden. Inademing van stof vermijden. Gebruik een verzorgende crème (hydraterende crème) als preventieve bescherming voor de handen. De handen wassen vóór elke pauze en na het werk |

Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen:

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 9.1 | Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen | | |
| | - Vorm | : | Poeder |
| | - Kleur | : | Wit, wit-beige, wit-grijs |
| | - Geur | : | Geurloos |
| | - Geurdrempelwaarde | : | Niet bepaald |
| | - pH-waarde | : | Niet van toepassing in poedervorm. Aangemaakt met water: 10 – 12 |
| | - Smelt-/vriespunt | : | Niet van toepassing |
| | - Beginkookpunt en kooktraject | : | Niet van toepassing |
| | - Vlampunt | : | Niet van toepassing |
| | - Verdampingssnelheid | : | Niet van toepassing |
| | - Ontvlambaarheid (vast, gas) | : | Niet van toepassing |
| | - Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden | : | Het product is niet zelf ontbrandbaar of explosiegevaarlijk |
| | - Dampspanning | : | Niet van toepassing |

Veiligheidsinformatieblad ProFinish

(Volgens Verordening (EG) CLP n°1272/2008)

Printdatum: 22 oktober 2015

Versie: 1.0 (NL)



Revisie datum: 01.06.2015

- Dampdichtheid : Niet bepaald
- Relatieve dichtheid : Niet bepaald
- Oplosbaarheid in water : Circa 2 g/l bij 20°C
- Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) : Niet van toepassing
- Zelfontbrandingstemp eratuur : Niet van toepassing
- Ontledingstemperatuur : Niet bepaald
- Viscositeit : Niet van toepassing
- Ontploffingseigenschappen : Niet van toepassing
- Oxiderende eigenschappen : Niet van toepassing

9.2 Overige informatie : Thermische ontleding van gips:
In CaSO₄ en H₂O vanaf 140°C. In CaO en SO₃ vanaf 1000°C

Rubriek 10: Stabiliteit en reactiviteit:

- 10.1 Reactiviteit : Geen verdere relevante informatie beschikbaar
- 10.2 Chemische stabiliteit : Thermische ontleding/te vermijden omstandigheden: Bij correcte opslag en hantering treedt geen ontleding op. Inwerking van vocht vermijden
- 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties : Geen gevaarlijke reacties bekend
- 10.4 Te vermijden omstandigheden : Geen verdere relevante informatie beschikbaar
- 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen : Geen bekend
- 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten : Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend

Rubriek 11: Toxicologische informatie:

- 11.1 **Informatie over toxicologische effecten**
- 11.1.2 **Mengsels**
 - Acute toxiciteit : Niet van toepassing
 - Irritatie : Het product ontwikkelt door toevoeging van water een alkalische pH-waarde en kan irriterend werken op ogen en huid
 - Corrosiviteit : Niet van toepassing
 - Sensibilisatie : Bij regelmatig en aanhoudend contact kan het product licht irriterend werken
 - Toxiciteit bij herhaalde toediening : Niet van toepassing

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| Kankerverwekkendheid | : | Niet van toepassing |
| Mutageniteit | : | Niet van toepassing |
| Giftigheid voor de voortplanting | : | Niet van toepassing |

Rubriek 12: Ecologische informatie:

| | | | |
|------|---|---|---|
| 12.1 | Toxiciteit | : | Geen verdere relevante informatie beschikbaar |
| 12.2 | Persistentie en afbreekbaarheid | : | Geen verdere relevante informatie beschikbaar |
| 12.3 | Bioaccumulatie | : | Geen verdere relevante informatie beschikbaar |
| 12.4 | Mobiliteit in de bodem | : | Geen verdere relevante informatie beschikbaar |
| | Overige Ecologische informatie: algemene Informatie | : | Het product vormt een zwak gevaar na het in aanraking komen met water. Bevat volgens de receptuur de navolgende verbinding, welke in rubriek 3 vermeld (o.a. de regelgeving inzake het grondwater en richtlijnen 76/464/EEG en 80/68/EEG). Vermijd dat het product in grote hoeveelheden in de riolering, oppervlaktewater of grondwater terecht komt |
| 12.5 | Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling | : | Niet van toepassing |
| 12.6 | Andere schadelijke effecten | : | Geen verdere relevante informatie beschikbaar |

Rubriek 13: Instructies voor verwijdering:

| | | | |
|------|--------------------------|---|---|
| 13.1 | Afvalverwerkingsmethoden | : | Product Aanbeveling: Verwijderen als bouwafval volgens de relevante reglementering Niet zuiver verpakkingsmateriaal Aanbeveling: Verontreinigde verpakkingen moeten volledig worden geleegd en kunnen na reiniging gerecycled worden |
|------|--------------------------|---|---|

Rubriek 14: Informatie met betrekking tot vervoer:

| | | | |
|------|--|---|---------------------|
| 14.1 | UN-nummer - ADR, IMDG, IATA | : | Vervallen |
| 14.2 | Ladingnaam conform de modelreglementen van de VN – ADR, IMDG, IATA | : | Vervallen |
| 14.3 | Transportgevarenklasse (n) - ADR, IMDG, IATA | : | Vervallen |
| 14.4 | Verpakkingsgroep - ADR, IMDG, IATA | : | Vervallen |
| 14.5 | Milieugevaren | : | Niet van toepassing |

Veiligheidsinformatieblad ProFinish

(Volgens Verordening (EG) CLP n°1272/2008)

Printdatum: 22 oktober 2015

Versie: 1.0 (NL)



Revisie datum: 01.06.2015

- 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker : Niet van toepassing
- 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig Bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code : Niet van toepassing

Rubriek 15: Regelgeving:

- 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en, milieureglementen voor de stof of mengsel : Het product vormt na het in aanraking komen met water een zwak gevaar. Bevat volgens de receptuur de navolgende verbinding, welke in punt 3 vermeld (o.a. de regelgeving inzake het grondwater en richtlijnen 76/464/EEG en 80/68/EEG). Vermijd dat het product in de riolering, oppervlaktewater of grondwater terecht komt
- 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling : Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet doorgevoerd

Rubriek 16: Overige informatie:

- 16.1 **Relevante zinnen**
- 16.1.2 H-zinnen : H315 – Veroorzaakt huidirritatie
H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
- 16.3 Aanbevolen beperkingen van het gebruik : Niet van toepassing
- 16.4 Nadere informatie : Dit veiligheidsblad is opgesteld conform Verordening nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening nr.1907/2006.
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking. De gegevens gelden niet zondermeer wanneer het product samen met andere producten wordt gebruikt en niet zondermeer wanneer het product in een proces wordt toegepast. Alhoewel de samenstelling van dit veiligheidsinformatieblad met de meeste zorg is gedaan kan Knauf B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schadelijke gevolgen die eventueel uit het gebruik van deze gegevens of van dit product zouden kunnen ontstaan
- 16.6 Reden van revisie : Dit veiligheidsblad vervangt de voorgaande editie. Nieuwe verordening welke 1 juni 2015 van kracht. De actuele versies van onze veiligheidsinformatiebladen vindt u op het internet: www.knauf.nl