




Sistemi vertikalnih absorberjev - baffli

## **MINERAL Baffle Element Arc**




















(OPTIMA Baffle Curves)  
Samostojno / Skupinsko





- Z MINERAL Baffle Element Arc lahko brez kompromisov ustvarimo zanimive akustične interierje, tudi v modernih odprtih prostorih.
- Modern ukrivljen izgled
- Zmanjšujejo raven hrupa, izboljšajo razumljivost govora ter zmanjšajo odmevni čas v prostoru.
- Lahko se montirajo samostojno ali pa v skupini.
- Običajno se uporabljajo za izboljšanje akustike v pisarnah, wellnessih ter transportnih postajališčih.




Sistemi vertikalnih absorberjev - baffli  
**MINERAL Baffle Element Arc**  
 Samostojno / Skupinsko

<b>Debelina (mm)</b>		39														
<b>Dimenzije (mm)</b> Druge dimenzije po povpraševanju		1200 x 400 1800 x 400														
<b>Sistemi</b>		Set obešal iz žice Skupinsko obešanje z U-Profilu Skupinsko obešanje z glavnimi T profili														
<b>Teža</b>		1200 x 400: 5.0 kg/kos 1800 x 400: 7.5 kg/kos														
<b>Barva in dizajn</b>		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #00aaff; margin-right: 5px;"></div> <b>Vario Design barve</b> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="text-align: center;">  Bela             </div> <div style="text-align: center;">  Granit             </div> <div style="text-align: center;">  Jeklo             </div> <div style="text-align: center;">  Zeleni marmor             </div> <div style="text-align: center;">  Baker             </div> <div style="text-align: center;">  Hrast             </div> <div style="text-align: center;">  Medenina             </div> <div style="text-align: center;">  Pesek             </div> <div style="text-align: center;">  Beton             </div> </div> </div>														
<b>Absorpcija zvoka</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.50(MH)$ skladno z EN ISO 11654 - <b>Class D</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Frekvenca f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\alpha_p</math> Razmik med vrstami 300mm</td> <td>0.15</td> <td>0.25</td> <td>0.45</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>0.95</td> </tr> </tbody> </table> NRC = <b>0.65</b> skladno z ASTM C 423	Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$ Razmik med vrstami 300mm	0.15	0.25	0.45	0.90	0.90	0.95
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
$\alpha_p$ Razmik med vrstami 300mm	0.15	0.25	0.45	0.90	0.90	0.95										
<b>Stopnja požarne odpornosti</b>		Euroclass <b>A2-s1,d0</b> skladno z EN 13501-1														
<b>Odpornost proti vlagi</b>		<b>90%</b>														
<b>Kakovost zraka</b>		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  A+             </div> <div style="text-align: center;">  E1             </div> <div style="text-align: center;">  IACG             </div> </div>														
<b>Čiščenje</b>	 															
<b>Trajnost</b>		BIODEGRADABLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q														

MINERAL Baffle Element Arc



Module 1200 x 400 mm



Module 1800 x 400 mm

**vd** Opcije s to ikono so dobavljive v **Vario Design** programu.  
 Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države.  
 Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika.  
 Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani  
[knaufceilingsolutions.com](http://knaufceilingsolutions.com)