



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0106_MP_75_Fire_2023-09-18

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **ETA 21-0727 - MP 75 FIRE**
- Paredzētais izmantojums: **Apmetums un apmetuma komplekti ar vai bez armējuma, kas paredzēti ugunsizsardzības lietojumiem.**
- Ražotājs:
KNAUF Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, Kbely, 197 00 Praha 9, ČR
Tel.: 272 110 111 (118), E-mail: info-cz@knauf.com, Internet: www.knauf.cz
- Pilnvarotais pārstāvis: **Nav saistošs**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes (AVCP) sistēma vai sistēmas:
1 sistēma
- a) Saskaņotais standarts: **nav saistošs**
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **nav saistošs**
- b) Eiropas novērtējuma dokuments: **EAD 350140-00-1106**
Eiropas tehniskais novērtējums: **ETA - 21/0727**
Tehniskā novērtējuma iestāde: **Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)**
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **TZÚS Praha (NB 1020)**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības
Ugunsreakcijas klase	R2F	A1
Lieces izturība		≥ 1
Spiedes izturība		≥ 2
Ūdens tvaika difūzijas koeficients	μ	6,9
Bīstamo vielu izdalīšanās		NPD/skatīt drošības datu lapu
Ugunsizturība		Atbilst
Izturība pret karstumu un aukstumu		Atbilst
Izturība pret sasalšanu un atkausēšanu		Atbilst
Izturība pret stiprām trieciena slodzēm		Atbilst
Izturība pret vājām trieciena slodzēm		Atbilst
Adhēzija		
- betons		0,20
- tērauds		0,15
Siltumvadītspēja	λ	Atbilst

- Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: **Nav saistošs**

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:


Knauf Praha, spol. s r.o.
Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9
DIČ 009 - 161 91 102

Ing. Miroslav Nyč
(Knauf Prāga produktu menedžeris)
Prāga , 18.09.2023
(Vieta un datums)