



KNAUF


ÉDITION 2026

ACCESSOIRES SYSTÈMES GUIDE DISTRIBUTION PROFESSIONNELLE

Build on us.

UN NOUVEAU GUIDE

dédié à la distribution professionnelle
des accessoires systèmes



Pour accompagner les négociants de matériaux dans la gestion de leur stock en magasin, Knauf a réorganisé son offre d'accessoires systèmes afin d'aider chaque vendeur en point de vente à trouver **le bon produit pour son client**.

La liste d'accessoires présentée dans ce guide est tenue en stock dans l'usine Knauf Plâtres à Saint-Souplet. Knauf complète son offre en proposant un nouveau service de distribution en messagerie.

Retrouvez en quelques clics et par catégorie d'application,
toutes les informations utiles pour la prise de commande :

- VISUEL DE CHAQUE ARTICLE
- RÉFÉRENCE KNAUF
- CONDITIONNEMENT
- POIDS DU PRODUIT

Retrouvez l'offre globale Knauf sur :
www.knauf.com/fr-FR/solutions

LIVRAISON DISPONIBLE

en messagerie pour la distribution professionnelle



NOUVEAUTÉ

Découvrez la nouvelle offre de livraison Knauf en messagerie sur une liste d'accessoires définie :

- ✓ Envoi rapide
- ✓ Quantité maîtrisée



Conditions d'éligibilités :

- Disponible à partir de 5 articles commandés
- Le total de la commande ne devra pas excéder 100 kg
- Franco à 1000 € (toujours sous les 100kg)

Zone et coûts de transport HT

Hors Corse

	DE 0 À 14,9 KG	DE 15 À 29,9 KG	DE 30 À 69,9 KG	DE 70 À 100 KG
Région Parisienne (02 ; 10 ; 27 ; 28 ; 45 ; 51 ; 60 ; 75 ; 77 ; 78 ; 89 ; 91-95)	29,50 €	40 €	65 €	84 €
Autres départements	37,70 €	50 €	99 €	118 €

Délais de livraison : J+4** en région Parisienne / J+5** autres départements

(** jour de commande avant 12h)

Livraison à la palette :

Conditions dédiées aux gammes d'enduits poudre et prêt à l'emploi

	CONDITIONS DE BASE	SERVICE PREMIUM Service garanti au départ de Saint Souplets		
Nombre de palette(s)	4	3	2	1
Forfait facturation HT*	Franco	35 €	50 €	70 €

* Forfait facturation par palette



Sommaire

5 ENDUITS ET MORTIERS

15 BANDES À JOINT

23 VISSERIE

**30 ACCESSOIRES PLAFONDS
ET CLOISONS**

**56 ACCESSOIRES CHAPES
SÈCHES KNAUF BRIO**

58 ACCESSOIRES AQUAPANEL®

63 LES TRAPPES

**77 LES ACCESSOIRES PLAFONDS
ET MURS ACOUSTIQUES ET
DÉCORATIFS**



1 ENDUITS ET MORTIERS

Guide de choix	6
Guide de choix des enduits prêt à l'emploi	9
Guide de choix des enduits poudre	10
Enduits prêt à l'emploi pour le peintre	11
Enduits pour plaques spécifiques	12
Enduits pour plafonds décoratifs	12
Primaires d'accrochage	13
Mortiers	14
Pâte de malaxage pour enduit	14

1

Choisir son enduit prêt à l'emploi

DANS LES GAMMES KNAUF PROPLAK / PROPAIN



Application	Étapes	KNAUF PROPLAK JOINT	KNAUF PROPLAK JOINT ALLÉGÉ	KNAUF PROPLAK HYDRO	KNAUF PROPLAK HYDROPROOF	KNAUF PROPLAK SURFAÇAGE	
				Spécifique pour milieu humide	Spécifique pour milieu humide		
Plaque de plâtre	Traitement du joint	Collage	■	■■	■■	■■	
		Enrobage ou charge	■■	■■	■■	■■	
		Finition	■■	■	■■	■■	
	Préparation	Ratissage/ enduisage en couches fines	■■		■■	■■	■■
Ratissage et enduisage sur supports neufs irréguliers	Carrobriac et béton cellulaire	1 ^{ère} couche	■	■		■	■
		2 ^{ème} couche	■■	■		■	■
	Plaque en fibre de cellulose et carreaux de plâtre	1 ^{ère} couche		■■		■	■
		2 ^{ème} couche	■	■		■	■■
	Débulage béton	1 ^{ère} couche		■		■	■
		2 ^{ème} couche				■	■
Ratissage et enduisage sur supports anciens peints			■		■	■	
Ratissage et enduisage sur supports anciens irréguliers	Enduits ciments fins	1 ^{ère} couche		■		■	■
		2 ^{ème} couche		■		■	
	Gouttelettes écrêtées	1 ^{ère} couche		■		■	
		2 ^{ème} couche		■		■	
Rebouchage des trous et fissures							
Travaux en milieu sensible à la poussière							
Correction d'un léger pommelé d'une impression Airless ou d'une ancienne peinture							
Finition avant peinture			■				
Application au rouleau			■	■■	■	■■	
Type d'application							



■ Adapté ■■ Parfaitement adapté

APPLICATION AU COUPEAU À ENDUIRE

APPLICATION AU ROULEAU

APPLICATION MÉCANISÉE

1

Choisir son enduit prêt à l'emploi

DANS LES GAMMES KNAUF PROPLAK / PROPAINT



Application	Étapes	KNAUF PROPAINT REPALISS	KNAUF PROPAINT FINE FINISH	KNAUF PROPAINT LISSAGE	KNAUF PROPAINT DUST CONTROL	KNAUF PROPAINT EASYLISS AIRLESS	
Plaque de plâtre	Traitement du joint	Collage		■		■■	
		Enrobage ou charge		■		■■	
		Finition		■■		■	
	Préparation		■■	■	■■	■■	
Ratissage et enduisage sur supports neufs irréguliers	Carrobric et béton cellulaire	1 ^{ère} couche		■		■■ ■■ <i>Uniquement en application mécanisée</i>	
		2 ^{ème} couche		■	■	■■	
	Plaque en fibre de cellulose et carreaux de plâtre	1 ^{ère} couche			■■	■	
		2 ^{ème} couche		■	■	■■	■■
	Débulage béton	1 ^{ère} couche		■■	■	■	
		2 ^{ème} couche		■	■	■	
Ratissage et enduisage sur supports anciens peints			■■	■■	■■	■	
Ratissage et enduisage sur supports anciens irréguliers	Enduits ciments fins	1 ^{ère} couche			■	■■	
		2 ^{ème} couche		■		■	
	Gouttelettes écartées	1 ^{ère} couche			■	■■	
		2 ^{ème} couche		■		■	■■
Rebouchage des trous et fissures		■■					
Travaux en milieu sensible à la poussière					■■		
Correction d'un léger pommelé d'une impression Airless ou d'une ancienne peinture						■■	
Finition avant peinture			■■			■■	
Application au rouleau			■	■■	■■	■	
Type d'application							



■ Adapté ■■ Parfaitement adapté

APPLICATION AU COUTEAU À ENDUIRE

APPLICATION AU ROULEAU

APPLICATION MÉCANISÉE

1 Choisir son enduit

Dans la gamme knauf proplak SNOW



PROPLAK® SNOW 1H PROPLAK® SNOW 2H PROPLAK® SNOW 4H PROPLAK® SNOW 8H PROPLAK® SNOW FINISH UNIFLOTT

Prise tr s rapide Prise tr s rapide Prise rapide Prise normale   s chage   s chage

Domaine d'emploi		Petits chantiers	Petits et moyens chantiers	Tous chantiers	Tous chantiers en jointoiment et ratissage	Tous chantiers en jointoiment et ratissage		Chantiers plafonds acoustiques d�coratifs pl�tre (ex. Knauf Delta)	
		Fin de chantiers							
Traitement du joint	Collage	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■			
	Enrobage ou charge	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■			
	Finition	■	■	■	■ ■	■ ■			
	Ratissage				■	■ ■			
Traitement du joint entre plaque bords arrondis et plafond perfor� � bord droit type UFF							■ ■		
Conditionnement		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	5 kg	25 kg	5 kg
G�chage par sac		env. 16 litres	env. 16 litres	env. 14 litres	env. 12 litres	env. 11 litres	env. 2 litres	env. 12 litres	env. 2,4 litres
Temps d'utilisation		1H	2h	4H	8H	24H	24H	45 min	45 min
Temps de redoublement		2H	3H	5H	9H	24H	24H	24H	24H
Rendement (env.)		75 m ²	75 m ²	75 m ²	75 m ²	75 m ²	15 m ²	75 m ²	15 m ²
Type d'application									
Dur�e de stockage*		9 mois	9 mois	9 mois	9 mois	9 mois		9 mois	
Temps avant mise en peinture		7 jours conform�ment au DTU 25.41							



*Dans son emballage ferm  herm tiquement,   l'int rieur dans un endroit sec   l'abri des intemp ries

1

Enduits prêt à l'emploi**POUR LE PLAQUISTE**











Gamme éligible à la livraison à la palette

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
584651		KNAUF PROPLAK JOINT seau de 25 kg	1 palette (= 33 seaux)	 Palette	1	25,00
584661		KNAUF PROPLAK JOINT seau de 7 kg	1 palette (= 36 seaux)	 Palette	1	7,00
584653		KNAUF PROPLAK JOINT ALLÉGÉ seau de 20 kg	1 palette (= 33 seaux)	 Palette	1	20,00
584663		KNAUF PROPLAK JOINT ALLÉGÉ seau de 5 kg	1 palette (= 36 seaux)	 Palette	1	5,00
584657		PROPLAK SURFAÇAGE seau de 20 kg	1 palette (= 33 seaux)	 Palette	1	20,00
754331		KNAUF PROPLAK HYDRO seau de 20 kg	1 palette (= 33 seaux)	 Palette	1	20,00
632896		KNAUF PROPLAK HYDROPROOF seau de 20 kg	1 palette (= 36 seaux)	 Palette	1	20,00
650378		KNAUF PROPAINTE REPALISS seau de 1,7 kg / 4 l	1 palette (= 72 seaux)	 Pièce	1	1,70

1

Enduits poudre**POUR LE PLAQUISTE**

Gamme éligible à la livraison à la palette

Réf. Knauf	Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
794551	 KNAUF PROPLAK SNOW 1H sac de 25 kg	1 palette (= 42 sacs)	 Palette	1	25,00
794552	 KNAUF PROPLAK SNOW 2H sac de 25 kg	1 palette (= 42 sacs)	 Palette	1	25,00
794548	 KNAUF PROPLAK SNOW 4H sac de 25 kg	1 palette (= 42 sacs)	 Palette	1	25,00
794549	 KNAUF PROPLAK SNOW 8H sac de 25 kg	1 palette (= 42 sacs)	 Palette	1	25,00
794550	 KNAUF PROPLAK SNOW FINISH sac de 25 kg	1 palette (= 42 sacs)	 Palette	1	25,00





1**Enduits prêt à l'emploi****POUR LE PEINTRE***Gamme éligible à la livraison à la palette*

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
584673		KNAUF PROPAIN LISSAGE seau de 20 kg	1 palette (= 33 seaux)	 Palette	1	20,00
584669		KNAUF PROPAIN FINE FINISH seau de 25 kg	1 palette (= 33 seaux)	 Palette	1	25,00
610500		KNAUF PROPAIN EASYLISS AIRLESS seau de 25 kg	1 palette (= 40 seaux)	 Palette	1	25,00
584671		KNAUF PROPAIN DUST CONTROL seau de 20 kg	1 palette (= 33 seaux)	 Palette	1	20,00
650378		KNAUF PROPAIN REPALISS seau de 1,7 kg / 4 l	1 palette (= 72 seaux)	 Pièce	1	1,70

1





Enduits

POUR PLAQUES SPÉCIFIQUES





Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
133092		ENDUIT SAFEBOARD seau de 5 kg	1 palette (= 1 seaux)	 Pièce	1	5,00
82637		ENDUIT Q4 Finish CLOIS./PLAF. AQUA seau de 20 kg	1 palette (= 24 seaux)	 Pièce	1	20,00

Enduits



POUR PLAFONDS DÉCORATIFS

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
534989		UNIFLOTT sac de 25 kg	1 palette (= 42 sacs)	 Palette	1	25,00
530390		UNIFLOTT sac de 5 kg	1 palette (= 200 sacs)	 Palette	1	5,00

1 Primaires d'accrochage





Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
7366		ENDUIT KNAUF ÉTANCHE seau de 5 kg	1 pièce	 Pièce	1	5,00
216204		KNAUF SPRAYKONTAKT seau de 10 kg	1 pièce	 Pièce	1	10,00

Mortiers

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
600653		MAK3 MORTIER ADHÉSIF sac de 25 kg	1 palette (= 50 sacs)	 Palette	1	25,00

1 *Pâle de malaxage*

POUR ENDUIT

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
314819		MÉLANGEUR À 4 PALES HÉLICE	1 pièce	 Pièce	1	1,10
546236		ADAPTATEUR PALE MALAXEUR KNAUF	1 pièce	 Pièce	1	0,37









2 BANDES À JOINT

Bandes à joint papier	16
Bandes à joint papier armé	17
Bandes à joint pour plaques spécifiques	18
Bandes à joint pour angle	19
Lattis support d'enduit	21
Bandes de recouvrement	21
Bandes résilientes	22
Bande résiliente V120 Blanc	22






2 Bandes à joint

PAPIER

Réf. Knaf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
50205		BANDE À JOINT K L= 150 ml, l= 5,1 cm	1 carton (=10 pièces)	 Carton	1	0,11
		BANDE À JOINT K L= 23 ml, l= 5,1 cm	1 carton (= 20 pièces)	 Carton	1	0,19
314784		BANDE À JOINT PAPIER S L= 152,4 ml, l= 5,25 cm	1 carton (=20 pièces)	 Carton	1	0,12
		BANDE À JOINT PAPIER S L=76,2 ml, l= 5,25 cm	1 carton (=20 pièces)	 Carton	1	0,65









2 Bandes à joint

PAPIER ARMÉ

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
314834		BANDE ARMÉE S L= 30,48 ml, l = 5,25 cm	1 carton (=10 pièces)	 Carton	1	1,85
50062		BANDE RENFORT D'ANGLE ARMÉE L= 30 ml, l = 5,1 cm	1 carton (=10 pièces)	 Carton	1	1,50
860614		BANDE KING SIZE L= 30 ml, l = 8 cm	1 carton (=6 pièces)	 Carton	1	1,85











2 Bandes à joint

PLAQUES SPÉCIFIQUES

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
613804		BANDE À JOINT HYDROPROOF L= 25 ml, l = 5 cm	1 carton (=20 pièces)	 Carton	1	0,04
3698		BANDE À JOINT FIREBOARD L= 25 ml, l = 5 cm	1 pièce	 Pièce	1	0,05
49373		BANDE À JOINT AQUAPANEL EXT/INT L= 50 ml, l = 10 cm	1 pièce	 Pièce	1	0,65
750214		BANDE KNAUF ÉTANCHE L= 50 ml, l = 12 cm	1 pièce	 Pièce	1	0,36





2 Bandes à joint

POUR ANGLE

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
50756		K PROT ANGLE PERF ACIER L= 2,5m, ép. 0,5mm	1 carton (=25 pièces)	 Carton	1	0,46
900910		BANDE D'ANGLE FLEXIBLE ULTRAFLEX L= 30,5 ml, l = 3,5 cm	1 pièce	 Pièce	1	4,20
430375		PROFIL BOSTON RAMPANT ANGLE 135° L = 3,05 m	1 carton (=50 pièces)	 Carton	1	0,31
545994		PROFILÉ D'ANGLE EXT. DALLAS L = 3 m	1 carton (=50 pièces)	 Carton	1	0,40
430371		PROFILÉ DENVER ANGLE INT ARRONDIS L = 3,05 m	1 carton (=50 pièces)	 Carton	1	0,20





2 Bandes à joint

POUR ANGLE (SUITE)





Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
547280		PROFILÉ D'ANGLE INT. LAS VEGAS L = 2,6 m	1 carton (=50 pièces)	 Carton	1	0,36
547312		PROFILÉ D'ANGLE INT. LAS VEGAS L = 2,8 m	1 carton (=50 pièces)	 Carton	1	0,38
547314		PROFILÉ D'ANGLE INT. LAS VEGAS L = 3 m	1 carton (=50 pièces)	 Carton	1	0,40

2

Bandes à joint**LATTIS SUPPORT D'ENDUIT**








Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
451515		GRIFF LATT SS PAPIER L = 2,5 ml, l = 6 cm	1 carton (=20 pièces)	 Paquet	1	2,50
451518		GRIFF LATT PAPIER L = 2,5 ml, l = 6 cm	1 carton (=20 pièces)	 Paquet	1	1,40

Bandes de recouvrement**POUR KNAUF DELTA**

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
607366		BANDE DE RECOUVREMENT L = 50 ml, l = 4,9 cm	1 boîte (=2 pièces)	 Boîte	1	0,38
607372		BANDE DE RECOUVREMENT L = 50 ml, l = 9,8 cm	1 boîte (=2 pièces)	 Boîte	1	0,75
607391		BANDE DE RECOUVREMENT L = 50 ml, l = 16 cm	1 boîte (=2 pièces)	 Boîte	1	1,25

2 Bandes à joint

RÉSILIENTES

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
3467		BANDE RÉSILIENTE L= 30 ml, l= 3 cm, ép.= 0,3 cm	1 rouleau	 Rouleau	1	0,25
3468		BANDE RÉSILIENTE L= 30 ml, l= 5 cm, ép.= 0,3 cm	1 rouleau	 Rouleau	1	0,25
3469		BANDE RÉSILIENTE L= 30 ml, l= 7 cm, ép.= 0,3 cm	1 rouleau	 Rouleau	1	0,41
3470		BANDE RÉSILIENTE L= 30 ml, l= 9,5 cm, ép.= 0,3 cm	1 rouleau	 Rouleau	1	1,65
932121		BANDE RÉSILIENTE V120 BLANC L= 10 ml, l= 3,5 cm, ép.= 0,8 cm	1 rouleau	 Rouleau	1	1,70



3 VISSERIE

Vis tête trompette pointe forêt - TTPF	24
Vis tête trompette pointe clou - TTPC	25
Vis pour plaque très haute dureté - XTN	26
Vis tête réduite pointe forêt - TRPF	26
Vis pour milieux humides	27
Vis pour chape sèche Brio	28
Vis plafond acoustique Contrapanel	28
Vis plafond acoustique DANOlloft	29
Vis plafond acoustique DELTA	29



Vis tête trompette




POINTE FORÊT - TTPF

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
888449		VIS TTPF 25 mm	1 paquet (= 1000 pièces)	 Paquet	1	1,59
888447		VIS TTPF 35 mm	1 paquet (= 1000 pièces)	 Paquet	1	1,96
888446		VIS TTPF 45 mm	1 paquet (= 1000 pièces)	 Paquet	1	2,42



Vis tête trompette





POINTE CLOU - VIS TTPC

Réf. Knauf	Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
888445	VIS TTPC 25 mm	1 paquet (= 1000 pièces)	 Paquet	1	1,25
888444	VIS TTPC 35 mm	1 paquet (= 1000 pièces)	 Paquet	1	1,70
888443	VIS TTPC 45 mm	1 paquet (= 1000 pièces)	 Paquet	1	2,16
888442	VIS TTPC 55 mm	1 paquet (= 500 pièces)	 Paquet	1	1,27
888437	VIS TTPC 70 mm	1 paquet (= 500 pièces)	 Paquet	1	2,16
322652	VIS TTPL BLACK STAR 6TN 5,5x38 mm	1 paquet (= 1000 pièces)	 Paquet	1	3,60





3**Vis pour plaque très haute dureté**

XTN

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
670655		VIS XTN DIAMANT 3,9X23 mm	1 paquet (= 1000 pièces)	 Paquet	1	1,41
523453		VIS XTN DIAMANT 3,9X23 mm	1 paquet (= 250 pièces)	 Paquet	1	0,350
669562		VIS XTN DIAMANT 3,9X38 mm	1 paquet (= 1000 pièces)	 Paquet	1	2,17











Vis Tête Réduite Pointe Forêt

TRPF

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
888475		VIS TRPF 9,5 mm	1 paquet (= 1000 pièces)	 Paquet	1	0,83



3

Vis pour milieux humides







Réf. Knauf	Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
888440	VIS HYDROPROOF TTPC 25 mm	1 paquet (= 1000 pièces)	 Paquet	1	1,43
888439	 VIS HYDROPROOF TTPC 35 mm	1 paquet (= 1000 pièces)	 Paquet	1	1,73
777321	VIS HYDROPROOF TTPC 55 mm	1 paquet (= 500 pièces)	 Paquet	1	1,27
53500	 VIS TTPC AQUAPANEL 39 mm	1 paquet (= 500 pièces)	 Paquet	1	1,41
95644	VIS TTPC AQUAPANEL 55 mm	1 paquet (= 250 pièces)	 Paquet	1	0,94
94730	 VIS TTPF AQUAPANEL 25 mm	1 paquet (= 250 pièces)	 Paquet	1	0,75
58549	VIS TTPF AQUAPANEL 39 mm	1 paquet (= 250 pièces)	 Paquet	1	0,79

3

Vis pour chape sèche Brio



Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
708526		VIS BRIO 4,2x17 mm	1 paquet (= 500 pièces)	 Paquet	1	0,69

Vis Plafond acoustique Contrapanel



Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
198794		VIS TÊTE BLC CONTRAPANEL 32 mm Bois	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	0,40
219773		VIS TÊTE BLC CONTRAPANEL 25 mm Acier	1 paquet (= 1000 pièces)	 Paquet	1	4,02
219774		VIS BLANCHE CONTRAPANEL 25 mm ACIER	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	0,50

3

Vis Plafond acoustique Danoloft

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
815075		DANOLOFT VIS BLANCHE 4,00 x 25 mm	1 paquet (= 500 pièces)	 Paquet	1	1,04

Vis Plafond acoustique DELTA

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
708563		VIS SN 3,5X30 mm DELTA	1 paquet (= 1000 pièces)	 Paquet	1	1,50

4 ACCESSOIRES PLAFONDS ET CLOISONS

ACCESSOIRES POUR SYSTÈME F47

Attaches plafond F47	31
Accessoires cloisons F47	33
Tiges filetées, écrous et manchons	34
Suspentes pour charpente bois pour fixation plafond	36
Suspentes réglables pour fixation plafond	38
Accessoires fixation rampant - cloison	39
Renforts pour cloison	39

ACCESSOIRES POUR SYSTÈME CD 60

Accessoires de fixation plafond CD60	40
Suspentes réglables pour fixation plafond CD60	41
Tiges filetées, écrous et manchons pour fixation plafond CD60	42

ACCESSOIRES POLYCLOISON

Lisses	43
Clavettes	43
Rail souple	43

ACCESSOIRES HYDRO (500h résistance corrosion)

Système suspente réglable	44
Accessoires Hydro CD 60	46
Accessoires Hydro F47	47
Accessoires de fixation	48

ACCESSOIRES POUR CLOISONS CONTRE RAYON X / RX

Capot RX	49
Bandes de plomb adhésive	49
Enduit	49

ACCESSOIRES LONGUE PORTÉE / I-TECH

Sabot I-TEC 70/100	50
Suspentes	50
Eclisse	50
Attache	50

ACCESSOIRES LONGUE PORTÉE / GH FUTUR

















Sabots	52
Plats	53
Fixations	53

ACCESSOIRES CLOISON GARAGE & CONTRE-CLOISONS / EASYCLICK

Kit complet	54
Écrous	55
Tiges	55

4

Accessoires pour système F47**ATTACHE PLAFOND F47**

Réf. Knaf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
2820137		SUSPENTE PIVOT	1 boîte (= 100 pièces)	 Boîte	1	2,30
751638		SUSPENTE PIVOT ACOUSTIQUE F47	1 boîte (= 50 pièces)	 Boîte	1	1,79
900349		SUSPENTE À RESSORT F47	1 boîte (= 100 pièces)	 Boîte	1	2,40
2820138		SUSPENTE HOURDIS	1 boîte (= 100 pièces)	 Boîte	1	2,67
50760		SUSPENTE U/F47 POUR PLAFOND	1 paquet (= 100 pièces)	 Boîte	1	5,80
497922		ATTACHE UNIVERSELLE 70	1 boîte (= 100 pièces)	 Boîte	1	2,05
497926		ATTACHE UNIVERSELLE ORIENTABLE 70	1 boîte (= 50 pièces)	 Boîte	1	3,10
920214		ATTACHE FK BOIS	1 boîte (= 100 pièces)	 Boîte	1	2,00











4

Accessoires pour système F47**ATTACHE PLAFOND F47 (SUITE)**

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
920215		ATTACHE FK METAL + VISTH 4,8x16 mm	1 boîte (= 100 pièces)	 Boîte	1	3,50
900350		ATTACHE M6 TI 24 POUR EP 3-8 mm (70 kg charge)	1 boîte (= 100 pièces)	 Boîte	1	2,80
900351		ATTACHE M6 TI 58 POUR EP 8-13 mm (70 kg charge)	1 boîte (= 100 pièces)	 Boîte	1	3,00
666696		ATTACHE ATK M6 (160 kg charge)	1 boîte (= 140 pièces)	 Boîte	1	12,18
2808178		RACCORD CLIP F47	1 boîte (= 50 pièces)	 Boîte	1	1,45
703378		CONNECTEUR F47 MULTIFONCTION	1 boîte (= 20 pièces)	 Boîte	1	1,30
717938		ENTRETOISE F47 1,15 m	1 boîte (= 10 pièces)	 Boîte	1	0,51

4

Accessoires pour système F47**ACCESSOIRES CLOISONS F47**

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
2811744		RACCORD ANGLE F47	1 boîte (= 25 pièces)	 Boîte	1	0,50
2808178		RACCORD CLIP F47	1 boîte (= 50 pièces)	 Boîte	1	1,45
900158		SUSPENTE U/DH47 POUR DOUBLAGE	1 boîte (= 100 pièces)	 Boîte	1	5,80
2820136		ÉCLISSE FOURRURE F47	1 boîte (= 50 pièces)	 Boîte	1	1,40
2824669		PITON DE RÉHABILITATION FEMELLE	1 boîte (= 100 pièces)	 Boîte	1	1,55





4

Accessoires pour système F47**TIGES FILETÉES, ÉCROUS ET MANCHONS**

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
900275		TIGE FILETÉE D6	1 paquet (= 10 pièces)	 Paquet	1	1,70
900276		ÉCROU M6 POUR TIGE FILETÉE	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	0,22
900277		MANCHON M6 POUR TIGE FILETÉE	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	0,50
900278		TIGE FILETÉE D8	1 paquet (= 10 pièces)	 Paquet	1	10,00
900279		ÉCROU M8 POUR TIGE FILETÉE	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	0,40
900280		MANCHON M8 POUR TIGE FILETÉE	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	0,50







4

Accessoires pour système F47**TIGES FILETÉES, ÉCROUS ET MANCHONS (SUITE)**

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
921366		PITON M6x23 mm ALLEGRO MÂLE	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	1,00
2824669		DOUILLE PITON FEMELLE	1 pièce	 Pièce	1	0,15







4

Accessoires pour système F47**SUSPENTES POUR CHARPENTE BOIS POUR FIXATION PLAFOND**

Réf. Knauf	Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
492307	SUSPENTE B 80 mm	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	1,70
492308	SUSPENTE B 170 mm	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	3,20
2820132	 SUSPENTE B 240 mm	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	3,14
2820133	SUSPENTE B 300 mm	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	4,25
2820134	SUSPENTE B 400 mm	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	5,90











4

Accessoires pour système F47**SUSPENTES POUR CHARPENTE BOIS POUR FIXATION PLAFOND (SUITE)**

Réf. Knauf	Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
652163	SUSPENTE B 600 mm	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	10,00
652170	 SUSPENTE B 800 mm	1 paquet (= 25 pièces)	 Paquet	1	6,50
652175	SUSPENTE B 1000 mm	1 paquet (= 25 pièces)	 Paquet	1	8,50
2820135	 SUSPENTE B 480 mm sécable	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	7,74

4

Accessoires pour système F47**SUSPENTES RÉGLABLES POUR FIXATION PLAFOND**

Réf. Knaf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
50049		PIED DE SUSPENTE RÉGLABLE F47	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	3,50
784953		TÊTE SUSPENTE RÉGLABLE 150/240 mm	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	3,30
88063		TÊTE SUSPENTE RÉGLABLE 240/330 mm	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	4,80
157092		GOUPILLE POUR SUSPENTE RÉGLABLE	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	0,70
900144		RALLONGE DE SUSPENTE RÉGLABLE	1 paquet (= 20 pièces)	 Paquet	1	9,60





4 Accessoires pour système F47

ACCESSOIRES FIXATION RAMPANT - CLOISON

Réf. Knauf	Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
7399	 <p>JONCTION D'ANGLE MÉTALLIQUE L = 50 ml, l = 10 cm</p>	1 rouleau	 Rouleau	1	21,21

Accessoires pour système F47











RENFORTS POUR CLOISON

Réf. Knauf	Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
50689	 <p>FEUILLARD EN ROULEAU L = 30 m, l = 100 mm épaisseur 10/10^{èmes}</p>	1 rouleau	 Rouleau	1	21,00
2841559	 <p>FEUILLARD 5/10^e RENFORT CLOISON L = 30 ml</p>	1 pièce	 Pièce	1	12,00

4










Accessoires pour système CD60

ACCESSOIRES DE FIXATION PLAFOND CD60

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
892333		SUSPENTE PIVOT CD60	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	2,00
50768		CLIP 3P POUR CD 60	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	2,00
50759		SUSPENTE U POUR CD 60	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	5,50
65153		ECLISSE MULTIPROFILÉ CD60	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	5,80
3446		CAVALIER DE LIAISON pour CD60	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	1,30


4

Accessoires pour système CD60**SUSPENTES RÉGLABLES POUR FIXATION PLAFOND CD60**











Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
50048		PIED DE SUSPENTE RÉGLABLE CD60	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	3,50
784953		TÊTE SUSPENTE RÉGLABLE 150/240 mm	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	6,40
88063		TÊTE SUSPENTE RÉGLABLE 240/330 mm	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	4,80
900144		RALLONGE DE SUSPENTE RÉGLABLE L= 3 ml	1 paquet (= 20 pièces)	 Paquet	1	9,60
157092		GOUPILLE POUR SUSPENTE RÉGLABLE	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	0,70

4

Accessoires pour système CD60**TIGES FILETÉES, ÉCROUS ET MANCHONS POUR FIXATION PLAFOND CD60**

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
900275		TIGE FILETÉE D6	1 paquet (= 10 pièces)	 Paquet	1	1,70
900276		ÉCROU M6 POUR TIGE FILETÉE	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	0,22
900277		MANCHON M6 POUR TIGE FILETÉE	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	0,50
900278		TIGE FILETÉE D8	1 paquet (= 10 pièces)	 Paquet	1	10,00
900279		ÉCROU M8 POUR TIGE FILETÉE	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	0,40
900280		MANCHON M8 POUR TIGE FILETÉE	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	0,50

4 Accessoires polycloison

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
51871		LISSE BASSE AGGLO 24x48 mm	1 paquet (= 24 pièces)	 Paquet	1	34,50
51874		LISSE HAUTE AGGLO 18x28 mm	1 paquet (= 32 pièces)	 Paquet	1	21,44
51877		CLAVETTE BOIS 29x50 mm	1 paquet (= 30 pièces)	 Paquet	1	5,49
51880		RENF. HUISSERIE / POTELETS BOIS CL50	1 paquet (= 20 pièces)	 Paquet	1	44,00
51882		RAIL PVC SOUPLE C 50 A 22 L= 20 ml	1 pièce	 Rouleau	1	0,80



Accessoires hydro (500h résistance corrosion)







SYSTÈME SUSPENTE RÉGLABLE

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
61945		PIED SUSPENTE REGL. CD60 - HYDRO	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	4,40
156173		PIED SUSPENTE REGL. F47 - HYDRO	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	2,80
785410		TÊTE SUSP. REGL. 147,5 mm - HYDRO	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	7,80
785369		TÊTE SUSP. REGL. 245 mm - HYDRO	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	2,50
785368		TÊTE SUSP. REGL. 342,5 mm - HYDRO	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	3,50
787799		TÊTE SUSP. REGL. 440 mm - HYDRO	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	4,20
785367		TÊTE SUSP. REGL. 537,5 mm - HYDRO	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	4,90
785412		TÊTE SUSP. REGL. 635 mm - HYDRO	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	6,80
785370		TÊTE SUSP. REGL. 732,5 mm - HYDRO	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	6,20

4

Accessoires hydro (500h résistance corrosion)







SYSTÈME SUSPENTE RÉGLABLE (SUITE)

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
785408		TÊTE SUSP. REGL. 830 mm - HYDRO	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	6,80
785365		TÊTE SUSP. REGL. 927,5 mm - HYDRO	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	1,80
702913		GOUPILLE - HYDRO	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	0,60

4

Accessoires hydro (500h résistance corrosion)







ACCESSOIRES HYDRO CD 60

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
775107		SUSPENTE U POUR CD 60 - HYDRO	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	2,80
466068		ÉCLISSE CD60 - HYDRO	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	2,30
608666		CAVALIER DE LIAISON CD60 HYDRO	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	4,51



Accessoires hydro (500h résistance corrosion)









ACCESSOIRES HYDRO F47

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
775098		ÉCLISSE F47 HYDRO	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	2,30
775111		SUSPENTE U F47 HYDRO	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	3,20
760123		SUSPENTE PIVOT F47 HYDRO	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	2,42










4

Accessoires hydro (500h résistance corrosion)















ACCESSOIRES DE FIXATION

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
2842337		TIGE FILETÉE D6 HYDRO	1 paquet (= 10 pièces)	 Paquet	1	1,80
665514		MANCHON POUR TIGE FILETEE D6 HYDRO	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	0,40
888440		VIS HYDROPROOF TTPC 25 mm	1 paquet (= 1000 pièces)	 Paquet	1	1,43
888439		VIS HYDROPROOF TTPC 35 mm	1 paquet (= 1000 pièces)	 Paquet	1	1,73
777321		VIS HYDROPROOF TTPC 55 mm	1 paquet (= 500 pièces)	 Paquet	1	1,27





4 Accessoires pour plaques contre rayon X / RX

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
3577		CAPOT RX PROTECTION L= 234 mm, ép.= 3 mm, prof.= 48 mm	1 pièce	 Pièce	1	2,79
3576		CAPOT RX PROTECTION L= 308 mm, ép.= 3 mm, prof.= 48 mm	1 pièce	 Pièce	1	2,15
3687		BANDE DE PLOMB ADHÉSIVE 50/3 L= 20 ml, l = 8 cm, h.= 5 cm, ép.= 3 mm	1 rouleau	 Rouleau	1	33,60
3686		BANDE DE PLOMB ADHÉSIVE 50/2 L= 20 ml, l = 8 cm, h.= 5 cm, ép.= 2 mm	1 rouleau	 Rouleau	1	22,80
3685		BANDE DE PLOMB ADHÉSIVE 50/1 L= 20 ml, l = 8 cm, h.= 5 cm, ép.= 1 mm	1 rouleau	 Rouleau	1	11,25
133092		ENDUIT SAFEBOARD sac de 5 kg	1 palette (= 60 sacs)	 Palette	1	5,00









4 Accessoires longue portée / I- tech

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
651474		K SABOT I-TEC 70/100	1 paquet (= 8 pièces)	 Paquet	1	2,70
50734		SUSPENTE SUPÉRIEURE I-TEC 70/100	1 paquet (= 25 pièces)	 Paquet	1	3,00
927751		SUSPENTE ANTIVIBRATIONS I-TEC GA3 S	1 paquet (= 20 pièces)	 Paquet	1	8,13
927752		SUSPENTE ANTIVIBRATIONS I-TEC GA3 R	1 paquet (= 10 pièces)	 Paquet	1	8,13
900133		SUSPENTE ORIENTABLE I-TEC	1 paquet (= 25 pièces)	 Paquet	1	1,45
900132		PIVOT I-TEC	1 paquet (= 10 pièces)	 Paquet	1	0,58
920311		ÉCLISSE I-TEC100 (5 paires) + VIS TRPF 14 mm	1 paquet (= 5 paires)	 Paquet	1	2,00











4 Accessoires longue portée /I- tech (suite)

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
920312		ÉCLISSE I-TEC 70 (5 paires) + VIS TRPF 14 mm	1 paquet (= 5 paires)	 Paquet	1	1,55
900136		ÉCLISSE ORIENTABLE I-TEC 100	1 paquet (= 5 paires)	 Paquet	1	9,00

4 Accessoires longue portée / GH futur

Réf. Knauf	Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
538846	SABOT 120 (trou oblong)	1 pièce	 Pièce	1	1,60
924592	SABOT 140 (trou oblong)	1 pièce	 Pièce	1	3,50
924593	SABOT 170 (trou oblong)	1 pièce	 Pièce	1	5,15
924594	SABOT 200 (trou oblong)	1 pièce	 Pièce	1	7,13
538848	SABOT 120 (trou rond)	1 pièce	 Pièce	1	1,60
924595	SABOT 140 (trou rond)	1 pièce	 Pièce	1	3,50
924596	SABOT 170 (trou rond)	1 pièce	 Pièce	1	5,15
924597	SABOT 200 (trou rond)	1 pièce	 Pièce	1	7,13




4 Accessoires longue portée /GH futur (suite)

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
924599		PLATS 300x100x2,0 mm	1 pièce	 Pièce	1	0,22
2865876		BOULON 12/30 (VIS + ÉCROU) GH FUTUR	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	5,20
854484		VIS AUTOPERCEUSE SN 6.3X25 mm	1 paquet (= 500 pièces)	 Paquet	1	8,00
924600		GOUJONS BARACO M10/120	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	0,15
714058		RONDELLE 13/24/2.5 (BOULON GH FUTUR)	1 paquet (= 200 pièces)	 Paquet	1	1,11

4

Accessoires cloison garage et contre-cloisons / Easyclick

KIT COMPLET









Réf. Knauf	Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
2810009	KIT EASY CLICK 140 mm	1 paquet (= 50 kits)	 Paquet	1	3,50
2810010	KIT EASY CLICK 180 mm	1 paquet (= 50 kits)	 Paquet	1	3,70
2809996	KIT EASY CLICK 220 mm	1 paquet (= 50 kits)	 Paquet	1	4,00



4

Accessoires cloison garage et contre-cloisons / Easyclick

TIGES ET ÉCROUS

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
594959		ÉCROU EASY CLICK F47	1 paquet (= 50 kits)	 Boîte	1	1,00
594962		ÉCROU EASY CLICK CD60	1 paquet (= 50 kits)	 Boîte	1	1,30
594964		TIGE EASY CLICK 120 mm	1 paquet (= 50 kits)	 Boîte	1	0,90
594965		TIGE EASY CLICK 200 mm	1 paquet (= 50 kits)	 Boîte	1	1,40















5 ACCESSOIRES CHAPES SÈCHES KNAUF BRIO

Knauf Forme
Colle
Vis Brio

57
57
57

5 Accessoires chape sèche Brio

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
900404		KNAUF FORME sac de 50 l (21 kg)	1 palette (= 30 sacs)	 Palette	1	21,00
88533		COLLE KNAUF BRIO flacon de 800 g	1 carton (= 12 pièces)	 Carton	1	0,80
708526		VIS BRIO 4,2x17 mm	1 paquet (= 500 pièces)	 Paquet	1	0,007
908298		KNAUF PERIMOUSSE 5/100MM Rouleau de 100 m.	1 paquet (= 10 pièces)	 Paquet	1	1
908299		KNAUF PERIMOUSSE 5/125MM Rouleau de 100 m.	1 paquet (= 10 pièces)	 Paquet	1	1,28
908300		KNAUF PERIMOUSSE 5/150MM Rouleau de 100 m.	1 paquet (= 10 pièces)	 Paquet	1	1,5
2408438		KNAUF PERIMOUSSE 5/175mm Rouleau de 100 m.	1 paquet (= 10 pièces)	 Paquet	1	1,75
507691		KNAUF PERIMOUSSE 5/200mm Rouleau de 100 m.	1 paquet (= 5 pièces)	 Paquet	1	2



6 ACCESSOIRES AQUAPANEL®

Les vis AQUAPANEL®	59
Accessoires AQUAPANEL® Outdoor	60
Accessoires AQUAPANEL® Indoor	61
Les profilés pour systèmes AQUAPANEL® Outdoor	62

6















Les vis AQUAPANEL®

INDOOR ET OUTDOOR

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
2827343		VIS AQUAPANEL FAÇADE ALU 55 mm	1 paquet (= 500 pièces)	 Paquet	1	2,00
87319		VIS AQUAPANEL 25 mm POINTE CLOU	1 paquet (= 1000 pièces)	 Paquet	1	1,88
53500		VIS TTPC AQUAPANEL 39 mm	1 paquet (= 500 pièces)	 Paquet	1	1,41
95644		VIS TTPC AQUAPANEL 55 mm	1 paquet (= 250 pièces)	 Paquet	1	0,94
94730		VIS TTPF AQUAPANEL 25 mm	1 paquet (= 250 pièces)	 Paquet	1	0,75
58549		VIS TTPF AQUAPANEL 39 mm	1 paquet (= 250 pièces)	 Paquet	1	0,79













6 Accessoires AQUAPANEL®

OUTDOOR

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
49299		PRIMAIRE POUR FINITION AQUAPANEL seau de 15 kg	1 pièce	 Pièce	1	15,00
131094		ENDUIT À JOINT GRIS AQUAPANEL sac de 20 kg	1 palette (= 48 sacs)	 Palette	1	20,00
102812		ENDUIT DE BASE FAÇADE AQUAPANEL BLANC sac de 25 kg	1 palette (= 42 sacs)	 Palette	1	25,00
100286		ENDUIT FINITION EXT MINÉRAL BLANC sac de 30 kg	1 pièce	 Palette	1	30,00
87268		ENDUIT FINITION EXT DISPERSION AQUA sac de 25 kg	1 palette (= 24 sacs)	 Palette	1	25,00
770764		TREILLIS DE RENFORT AQUAPANEL L = 50 ml	1 pièce	 Pièce	1	8,30
49373		BANDE À JOINT AQUAPANEL EXT/INT L = 50 ml, l = 10 cm	1 pièce	 Pièce	1	0,65

6 Accessoires AQUAPANEL®

















INDOOR

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
73789		PRIMAIRE POUR PLAQUE AQUAPANEL INDOOR seau de 2,5 Kg	1 pièce	 Pièce	1	2,50
49279		Primaire POUR PLAQUE AQUAPANEL INDOOR seau de 15 kg	1 pièce	 Pièce	1	15,00
49376		COLLE PU (CLOISON) AQUAPANEL INDOOR cartouche 310 ml	1 pièce	 Pièce	1	0,53
131095		ENDUIT ARMATURE PLAFOND / CLOISON AQUAPANEL sac de 20 kg	1 palette (= 48 sacs)	 Palette	1	20,00
82637		ENDUIT Q4 FINISH CLOISON / PLAFOND AQUAPANEL seau de 20 Kg	1 pièce	 Pièce	1	20,00
424086		BANDE D'ARMATURE AQUAPANEL L= 20 cm	1 pièce	 Pièce	1	1,80

6

Accessoires AQUAPANEL®

LES PROFILÉS POUR SYSTÈMES AQUAPANEL® OUTDOOR

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
258141		PROFILÉ MAINTIEN PVC OUTDOOR L=2 m	1 carton (= 50 pièces)	 Carton	1	2,50
926951		PROFILÉ ANGLE ENTOILE PVC AQUAPANEL	1 paquet (= 20 pièces)	 Paquet	1	10,00
717178		PROFILÉ UNIVERSEL AQUAPANEL	1 carton (= 10 pièces)	 Carton	1	1,90
74205		PROFILÉ ARRÊT PVC OUTDOOR L=2,5 m	1 carton (= 25 pièces)	 Carton	1	2,00
2814038		PROFILÉ CREUX DE FRACTIONNEMENT VERTICAL PVC - L=2,5 m	1 carton (= 25 pièces)	 Paquet	1	13,25
2812674		PROFILÉ FRACTIONNEMENT BAS L=2,5 m	1 carton (= 10 pièces)	 Carton	1	1,90
2812673		PROFILÉ FRACTIONNEMENT HAUT L=2,5 m	1 carton (= 10 pièces)	 Carton	1	1,90
2812672		PROFILÉ GOUTTE PVC OUTDOOR L=2,5 m	1 carton (= 25 pièces)	 Carton	1	1,90



7 LES TRAPPES

TRAPPES PLÂTRE STANDARD

PLP (Pousser Lâcher Plâtre)	64
Trappes STAR 13	65
Trappes STAR 15	67
Trappes STAR 25	68

TRAPPES PLÂTRE TECHNIQUE

Trappes STAR DELTA	68
Trappes STAR RONDE	68
Trappes STAR ÉTANCHE	69
Trappes STAR HOSPITALIÈRE	70

TRAPPES STAR FEU GAINE TECHNIQUE (GT)






Trappes plâtre FEU	71
Trappes STAR FEU 1/2 h	72
Trappes STAR FEU EI 60	73

TRAPPES TÔLE

PLT (Pousser Lâcher Tôle)	74
TÔLE Clef	75
PRÉLAQUÉ Blanc	76
Clé pour trappe prélaquée	76

7 Trappes plâtre standard







PLP (POUSSER LÂCHER PLÂTRE)


Réf. Knauf	Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
2811818	TRAPPE PLP 200x200x13 mm	1 carton (= 5 pièces)	 Carton	1	1,16
2811820	TRAPPE PLP 300x300x13 mm	1 carton (= 5 pièces)	 Carton	1	1,81
2811823	TRAPPE PLP 400x400x13 mm	1 carton (= 5 pièces)	 Carton	1	2,61
2811824	TRAPPE PLP 500x500x13 mm	1 carton (= 5 pièces)	 Carton	1	3,60
2811825	TRAPPE PLP 600x600x13 mm	1 carton (= 5 pièces)	 Carton	1	3,86



7 Trappes plâtre standard

TRAPPES STAR 13





Réf. Knauf	Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
2805157	TRAPPE STAR 13 300x300 mm	1 pièce	 Pièce	1	2,24
2805158	TRAPPE STAR 13 400x400 mm	1 pièce	 Pièce	1	3,35
2805159	TRAPPE STAR 13 500x500 mm	1 pièce	 Pièce	1	4,30
2804999	TRAPPE STAR 13 600x600 mm	1 pièce	 Pièce	1	6,60
2805132	TRAPPE STAR 13 1000x600 mm	1 pièce	 Pièce	1	12,00
2805167	TRAPPE STAR 13 800x800 mm	1 pièce	 Pièce	1	9,50





Trappes plâtre standard

TRAPPES STAR 13 (SUITE)

Réf. Knauf	Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
900798	TRAPPE STAR 13 GF 1200x600 mm	1 pièce	 Pièce	1	8,00
2805168	TRAPPE STAR 13 GF 800x1000 mm 1 vantail	1 pièce	 Pièce	1	11,50
2805170	TRAPPE STAR 13 GF 1000x1000 mm 1 vantail	1 pièce	 Pièce	1	14,00
2805172	TRAPPE STAR 13 GF 1200x1200 mm	1 pièce	 Pièce	1	20,00





Trappes plâtre standard

TRAPPES STAR 15

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
2809545		TRAPPE STAR 15 400x400x15 mm	1 pièce	 Pièce	1	3,27
2809549		TRAPPE STAR 15 600x1000x15 mm	1 pièce	 Pièce	1	11,00

Trappes plâtre standard





TRAPPES STAR 25


Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
2809533		TRAPPE STAR 25 400x400x25 mm	1 pièce	 Pièce	1	4,22
2809534		TRAPPE STAR 25 600x600x25 mm	1 pièce	 Pièce	1	8,82



Trappes plâtre techniques


TRAPPES STAR DELTA

Réf. Knauf	Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
2807160	TRAPPE STAR DELTA 8/18R 300x300 mm	1 pièce	 Pièce	1	1,00
2807161	TRAPPE STAR DELTA 8/18R 400x400 mm	1 pièce	 Pièce	1	2,20
2807162	TRAPPE STAR DELTA 8/18R 500x500 mm	1 pièce	 Pièce	1	2,20
2807134	TRAPPE STAR DELTA 8/18R 600x600 mm	1 pièce	 Pièce	1	4,50



Trappes plâtre techniques

TRAPPES STAR RONDES





Réf. Knauf	Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
2810847	TRAPPE STAR RONDE DIAM 300 mm	1 pièce	 Pièce	1	1,43





Trappes plâtre techniques



TRAPPES STAR ÉTANCHES

Réf. Knauf	Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
162809	TRAPPE STAR ÉTANCHE À L'AIR 200x200x13 mm	1 pièce	 Pièce	1	1,20
162810	TRAPPE STAR ÉTANCHE À L'AIR 300x300x13 mm	1 pièce	 Pièce	1	2,00
102094	 TRAPPE STAR ÉTANCHE À L'AIR 400x400x13 mm	1 pièce	 Pièce	1	5,60
162815	TRAPPE STAR ÉTANCHE À L'AIR 500x500x13 mm	1 pièce	 Pièce	1	5,10
162817	TRAPPE STAR ÉTANCHE À L'AIR 600x600x13 mm	1 pièce	 Pièce	1	7,30



Trappes plâtre techniques





TRAPPES STAR HOSPITALIÈRES

Réf. Knauf	Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
111940	 <p>TRAPPE REVO HOSPITALIÈRE 600x600x13 mm</p>	1 pièce	 Pièce	1	14,70



Trappes plâtre feu

TRAPPES STAR FEU 1/2H

Réf. Knauf	Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
2812992	TRAPPE STAR SF 1/2 H 300x300 mm	1 pièce	 Pièce	1	1,08
2812994	TRAPPE STAR SF 1/2 H 400x400 mm	1 pièce	 Pièce	1	2,00
2812995	TRAPPE STAR SF 1/2 H 500x500 mm	1 pièce	 Pièce	1	3,25
2812996	TRAPPE STAR SF 1/2 H 600x600 mm	1 pièce	 Pièce	1	4,50



7 Trappes plâtre feu

TRAPPES STAR FEU EI 60

Réf. Knauf	Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
138831	TRAPPE STAR EI 60 300x300 mm	1 pièce	 Pièce	1	15,00
138832	TRAPPE STAR EI 60 400x400 mm	1 pièce	 Pièce	1	14,20
162822	TRAPPE STAR EI 60 400x600 mm	1 pièce	 Pièce	1	6,00
138833	TRAPPE STAR EI 60 500x500 mm	1 pièce	 Pièce	1	6,50
138834	TRAPPE STAR EI 60 600x600 mm	1 pièce	 Pièce	1	9,00
162824	TRAPPE STAR EI 60 600x1000 mm	1 pièce	 Pièce	1	15,00





Trappes plâtre feu

TRAPPES STAR FEU GAINE TECHNIQUE (GT)

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
504931		TRAPPE STAR GT 18 CF(T) 1H 600x600 mm	1 pièce	 Pièce	1	16,10
504947		TRAPPE STAR GT 25 CF(T) 1H 300x300 mm	1 pièce	 Pièce	1	6,44













Trappes tôle Plafonds

PLT (POUSSER LÂCHER TÔLE)

Réf. Knauf	Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
2811826	TRAPPE PLT 200x200x13 mm	1 carton (= 10 pièces)	 Carton	1	0,68
2811827	TRAPPE PLT 300x300x13 mm	1 carton (= 10 pièces)	 Carton	1	1,34
2811828	 TRAPPE PLT 400x400x13 mm	1 carton (= 10 pièces)	 Carton	1	2,07
2811829	TRAPPE PLT 500x500x13 mm	1 carton (= 10 pièces)	 Carton	1	2,88
2811830	TRAPPE PLT 600x600x13 mm	1 carton (= 10 pièces)	 Carton	1	3,86





7 Trappes tôle Plafonds & Cloisons

TÔLE CLEF 4 PANS

Réf. Knauf	Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
2811831	TRAPPE TÔLE CLEF 4 PANS 200x200 mm	1 carton (= 10 pièces)	 Carton	1	0,69
2811832	TRAPPE TÔLE CLEF 4 PANS 300x300 mm	1 carton (= 10 pièces)	 Carton	1	0,80
2811833	 TRAPPE TÔLE CLEF 4 PANS 400x400 mm	1 carton (= 10 pièces)	 Carton	1	1,90
2811834	TRAPPE TÔLE CLEF 4 PANS 500x500 mm	1 carton (= 10 pièces)	 Carton	1	2,95
2811835	TRAPPE TÔLE CLEF 4 PANS 600x600 mm	1 carton (= 10 pièces)	 Carton	1	3,80
102815	TRAPPE TÔLE GF CLOISON 1200x600 - 4 PANS	1 pièce	 Pièce	1	14,00
146320	 TRAPPE TÔLE GF CLOISON 800x1200 mm - 4 PANS	1 pièce	 Pièce	1	14,40
146322	TRAPPE TÔLE GF CLOISON 1200x1200 mm - 4 PANS	1 pièce	 Pièce	1	21,00

7 Trappes tôle Plafonds & Cloisons

PRÉLAQUÉ BLANC

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
920182		TRAPPE PRÉLAQUÉE BLANC AVEC BARILLET 400x400 mm	1 pièce	 Pièce	1	1,99
920183		TRAPPE PRÉLAQUÉE BLANC AVEC BARILLET 500x500 mm	1 pièce	 Pièce	1	2,95
920184		TRAPPE PRÉLAQUÉE BLANC AVEC BARILLET 600x600 mm	1 pièce	 Pièce	1	1,00

Trappes tôle

CLÉ POUR TRAPPE PRÉLAQUÉE

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
146335		CLEFS 4 PANS POUR TRAPPE PRÉLAQUÉE	1 paquet (= 100 pièces)	 Paquet	1	1,00



8 PLAFONDS ET MURS ACOUSTIQUES DÉCORATIFS

Les accessoires plafond décoratif 78

ACCESSOIRES delta

Delta UFF 79

Delta LINEAR 81

ACCESSOIRES danoline

ROLD 12 82

VISONA 82

CONTUR 83

CONTRAPANEL 84

DANOloft 84

Ossatures plafonds démontables 85

ACCESSOIRES organic

Profilé 87









Vis 87

ACCESSOIRES ÎLOTS & BAFFLES

Accessoires Single Smart 87















8

Les accessoires *plafond décoratif*

Réf. Knaf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
3461		MASTIC ACOUSTIQUE Cartouche souple 550 mm	1 pièce	 Pièce	1	0,92
914468		JOINT FRACTIONNEMENT 50/12 ALU	1 paquet (= 25 pièces)	 Paquet	1	0,23
914473		PROFILES D'ARRÊT L= 2600 m GALVA	1 paquet (= 10 pièces)	 Paquet	1	0,22
900403		PROFIL DÉCO JONCTION D'ANGLE	1 paquet (= 20 pièces)	 Paquet	1	7,00















8

Accessoires Delta**DELTA UFF**

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
5832		PRIMAIRE JOINTS DELTA seau de 2,5 kg	1 pièce	 Pièce	1	2,80
21672		PRIMAIRE JOINTS DELTA seau de 15 kg	1 pièce	 Pièce	1	15,80
808340		PISTOLET JET FILLER MANUEL pour cartouche 600 ml	1 pièce	 Pièce	1	0,81
67988		JET FILLER cartouche de 600 ml	1 carton (= 12 pièces)	 Carton	1	0,46
2808511		KIT ACCESSOIRES DELTA ALÉATOIRE 8/15/20	1 pièce	 Pièce	1	1,40
2808512		KIT ACCESSOIRES DELTA Rectiligne 8/18	1 pièce	 Pièce	1	1,40
2808513		KIT ACCESSOIRES DELTA QUADRIL 12/25	1 pièce	 Pièce	1	1,40







8

Accessoires Delta**DELTA UFF (SUITE)**

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
857680		BANDE KNAUF DELTA 50x49 mm	1 boîte (= 2 rouleaux)	 Boîte	1	0,38
857681		BANDE KNAUF DELTA 50x98 mm	1 boîte (= 2 rouleaux)	 Boîte	1	0,75
857757		BANDE KNAUF DELTA 50x160 mm	1 boîte (= 2 rouleaux)	 Boîte	1	1,25
73964		EMBOUT JET	1 paquet (=5 pièces)	 Paquet	1	0,05
73962		TRUELLE JET	1 pièce	 Pièce	1	0,13
73961		COUTEAU À LISSER JET	1 pièce	 Pièce	1	0,16
50254		CARTOUCHE DELTA / UNIFLOT (avec culot et embout)	1 pièce	 Paquet	1	0,50
708563		VIS SN 3,5x30 mm DELTA	1 paquet (=1000 pièces)	 Paquet	1	0,015

8



Accessoires Delta**DELTA LINEAR**

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
248102		VIS + CAPUCHONS DELTA LINEAR 10 R	1 paquet (=500 pièces)	 Paquet	1	1,60
248103		VIS+CAPUCHONS DELTA LINEAR 12 R	1 paquet (=500 pièces)	 Paquet	1	1,60
248099		VIS+CAPUCHONS DELTA LINEAR 8 R	1 paquet (=500 pièces)	 Paquet	1	1,60
525502		CAPS + VIS 12Q	1 paquet (=500 pièces)	 Paquet	1	1,60



Accessoires Danoline

ROLD 12

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
715589		MAIN RUNNER 10/65/0,9 L = 2500 mm	1 paquet (= 12 pièces)	 Paquet	1	1,11

Accessoires Danoline



VISONA

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
510646		DISTANCEUR 400 mm PLAFOND VISONA	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	0,12









Accessoires Danoline

CONTUR



Réf. Knauf	Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
815395	 SPACE BAR 600 mm	1 paquet (=50 pièces)	 Paquet	1	6,90

8

Accessoires Danoline**CONTRAPANEL**
















Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
198794		VIS TÊTE BLANCHE CONTRAPANEL 32 mm BOIS	1 paquet (=100 pièces)	 Paquet	1	0,40
219773		VIS TÊTE BLANCHE CONTRAPANEL 25 mm ACIER	1 paquet (=1000 pièces)	 Paquet	1	4,02
219774		VIS BLANCHE CONTRAPANEL 25 mm ACIER	1 paquet (=100 pièces)	 Paquet	1	0,50

Accessoires Danoline**DANOLOFT**

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
656651		DANOLOFT VIS TÊTE BLANCHE 4,5 x 28 mm	1 paquet (=250 pièces)	 Paquet	1	0,52










8

Accessoires Danoline**OSSATURES PLAFONDS DÉMONTABLES**





Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
50645		DEMI COLLIER	1 boîte (= 100 pièces)	 Boîte	1	0,03
50558		COULISSEAU POUR TIGE FILETÉE- 6	1 boîte (= 100 pièces)	 Boîte	1	0,02
614522		RICHTER PORTEUR T24 3700 mm	1 paquet (= 24 pièces)	 Paquet	1	1,25
614520		RICHTER ENTRETOISE T24 1200 mm	1 paquet (= 50 pièces)	 Paquet	1	0,36
614506		RICHTER ENTRETOISE T24 600 mm	1 paquet (= 75 pièces)	 Paquet	1	0,17
614524		RICHTER CORNIÈRE T24 25/25 3050	1 paquet (= 40 pièces)	 Paquet	1	0,68
3416		TIGE À ŒILLET DE 125 mm	1 boîte (= 100 pièces)	 Boîte	1	0,013
3417		TIGE À ŒILLET DE 250 mm	1 boîte (= 100 pièces)	 Boîte	1	0,03
599250		TIGE À ŒILLET DE 375 mm	1 boîte (= 100 pièces)	 Boîte	1	0,04

8

Accessoires Danoline**OSSATURES PLAFONDS DÉMONTABLES (SUITE)**





Réf. Knauf	Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
3419	TIGE À CÉILLET DE 500 mm	1 boîte (= 100 pièces)	 Boîte	1	5,70
3420	TIGE À CÉILLET DE 750 mm	1 boîte (= 100 pièces)	 Boîte	1	7,50
3421	TIGE À CÉILLET DE 1000 mm	1 boîte (= 100 pièces)	 Boîte	1	9,00
8707	TIGE LISSE À CROCHET 125 mm	1 boîte (= 100 pièces)	 Boîte	1	1,30
3427	TIGE LISSE À CROCHET 250 mm	1 boîte (= 100 pièces)	 Boîte	1	3,20
3428	TIGE LISSE À CROCHET 375 mm	1 boîte (= 100 pièces)	 Boîte	1	4,00
3429	TIGE LISSE À CROCHET 500 mm	1 boîte (= 100 pièces)	 Boîte	1	5,70
3430	TIGE LISSE À CROCHET 750 mm	1 boîte (= 100 pièces)	 Boîte	1	7,50
3431	TIGE LISSE À CROCHET 1000 mm	1 boîte (= 100 pièces)	 Boîte	1	9,00

8 Accessoires Organic

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du paquet (kg)
76229		PROFILÉ W-ORGANIC	1 paquet (= 10 pièces)	 Paquet	1	6,63
2806876		VIS ORG INT & EXT 55/25-35	1 boîte (= 1000 pièces)	 Boîte	1	5,00

Accessoires îlot & baffle

ACCESSOIRES SINGLE SMART

Réf. Knauf		Désignation article	Conditionnement	Unité de conditionnement	Min. de commande	Poids du produit unitaire (kg)
588167		ACCESS SINGLE SMART PLAFOND	1 paquet (= 4 pièces)	 Paquet	1	0,20
588168		ACCESS SINGLE SMART MUR	1 paquet (= 4 pièces)	 Paquet	1	0,20



Nous contacter :



Administration des ventes

Nord | Tél. : 01 64 70 52 00

Sud | Tél. : 05 61 15 94 15



Chargés d'affaires



knauf.com/fr-FR



Support technique

Au service des professionnels

STK@knauf.com | Tél. : 0 809 404 068 (service + appel gratuit)
du Lu. au Ve 8h-12h, 13h30-17h (Ve 16h30)



Service export

Pour vos projets en outre-mer ou à l'international

Tél. : +33 (0)3 89 72 11 35



Knauf s'engage à limiter ses impressions papier au strict nécessaire en privilégiant les supports digitaux et en utilisant du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.

[← En savoir +](#)

Pensez à recycler ce document lorsque vous n'en aurez plus besoin.



La présente édition (Janvier 2026) annule et remplace les précédentes documentations. Toute utilisation ou toute mise en œuvre des produits et accessoires Knauf non conforme aux Règles de l'Art, DTU, Avis Techniques et/ou préconisations du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consulter notre support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos, dessins et schémas ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

KNAUF Zone d'Activités - Rue Principale 68600 Wolfgantzen
www.knauf.com/fr-FR

