



Accessoires | Lisse Plate




1

No.	Références	Dimensions (mm) Longueur	Conditionnement/carton pcs	Poids/carton kg	Description
Lisse plate 50					
1	P11 DP50	-	100	8,00	BR Connecteur pour BR-DP50
2	P811 DP50	-	100	5,80	BR Connecteur transversal pour BR-DP50
3	P311 DP50	-	100	5,80	BR Connecteur mural pour BR-DP50
4	P12 DP50	200	100	5,80	Suspente Nonius inférieure pour BR-DP50
5	SR12 DP50	-	50	1,20	Suspente inférieure coudée BR-DP50




2

Lisse plate 75					
1	P21 DP75	-	100	8,30	BR Connecteur pour BR-DP75
2	P812 DP75	-	100	8,10	BR Connecteur transversal pour BR-DP75
3	P312 DP75	-	100	8,10	BR Connecteur mural pour BR-DP75
4	P14 DP75	150	100	8,10	Suspente Nonius inférieure pour BR-DP75
5	SR14 DP75	-	50	1,50	Suspente inférieure coudée BR-DP75




3

Lisse plate 100					
1	P31 DP100	-	100	14,00	BR Connecteur pour BR-DP100
2	P813 DP100	-	100	11,00	BR Connecteur transversal pour BR-DP100
3	P313 DP100	-	100	11,00	BR Connecteur mural pour BR-DP100
4	P18 DP100	150	100	11,00	Suspente Nonius inférieure pour BR-DP100
5	SR18 DP100	-	50	1,80	Suspente inférieure coudée BR-DP100



4

Lisse plate 125					
1	P41 DP125	-	100	17,00	BR Connecteur pour BR-DP125
2	P814 DP125	-	100	12,50	BR Connecteur transversal pour BR-DP125
3	P314 DP125	-	100	12,50	BR Connecteur mural pour BR-DP125
4	P22 DP125	150	100	12,50	Suspente Nonius inférieure pour BR-DP125



5


Lisse plate 150					
1	P51 DP150	-	100	19,50	BR Connecteur pour BR-DP150
2	P851 DP150	-	50	7,50	BR Connecteur transversal pour BR-DP150
3	P315 DP150	-	50	7,50	BR Connecteur mural pour BR-DP150
4	P24 DP150	150	100	15,00	Suspente Nonius inférieure pour BR-DP150

Accessoires | Meridian




Produit	Référence	Dimension Longueur (mm)	Quantité / Carton pcs	Poids/Carton kg
Suspente SAH150	SAH150	-	100	2,60

Accessoires | Rapid'Fix




Références	Dimensions (mm) Longueur	Conditionnement /carton pcs ml	Poids/carton kg	Description
DGSC180	-	50 -	2,50	Eclisse modulable, galvanisée
DGTC 90	-	50 -	3,30	Équerre 90° modulable, galvanisée
GFV50	-	100 -	2,60	Attache de suspension
GFV50KB	-	100 -	3,20	Attache de suspension
KSF 160	-	50 -	2,10	Suspente KSF pour fixation sous charpente bois-160/197
KSF 235	-	50 -	3,00	Suspente KSF pour fixation sous charpente bois - 235/273
KSF 310	-	50 -	3,00	Suspente KSF pour fixation sous charpente bois - 310/347

Accessoires | Obturation



Références	Pièces/carton	kg/carton	Description
A415 Pour ossature DX15, super blanc	500	1	Clip d'obturation pour feuillures sur ossatures 15 mm (Tegular15)
A324 Pour ossature DX24, super blanc	500	1	Clip d'obturation pour feuillures sur ossatures 24 mm (Tegular 24)
A156	500	0,40	Pièce d'obturation sur ossature 15 mm (Tegular15)
A246	500	0,50	Pièce d'obturation sur ossature 24 mm (Tegular 24)
A157	500	0,45	Pièce d'obturation sur ossature 15 mm Tegular 15-90 / Metal MicroLook 8
A247	500	0,60	Pièce d'obturation sur ossature 24 mm Tegular 24-90 / Metal Tegular 8


Accessoires | Divers



Références	Force portante statique ⁽¹⁾	Force portante dynamique ⁽¹⁾	Pièces/ carton	kg/carton	Description
PS2 Cavalier Pour système VW-DX	-	-	100	1,2	Raccord primaire / secondaire
ALP100	-	-	100	4,10	Support de suspension pour plénum bas 40/126
ALP70	-	-	100	3,20	Support de suspension pour plénum bas 40/96
TS1D Pour droitier	-	-	1	0,50	Cisailles Orly pour ossature DX
TS1G Pour gaucher	-	-	1	0,50	
PDX2 Pour ossature DX15, Dx24, DX35, RAPID'FIX®	-	-	1	1,50	Pince pour lumières DX
PMDX Kit de coupe pour pince PDX2	-	-	1	0,10	Kit pour pince


(1) Conformément à EN 13964.

Accessoires | VIC




No.	Références	Dimensions (mm) Longueur	Conditionnement /carton pcs	ml	Poids/carton kg	Description
1	VIC410	-	100	-	5	
1	VIC 510	-	100	-	6	Équerre pour raccord à 90° avec 8 trous prévus pour fixation avec des vis et des écrous (M6)
1	VIC1810	-	100	-	14	
1	VIC1210**	-	50	-	18,5	
2	VIC420	-	100	-	7	Eclisse de raccordement avec 8 trous prévus pour fixation avec des vis et des écrous (M6)
2	VIC520	-	100	-	10	
2	VIC1820	-	100	-	14	
2	VIC1220**	-	50	-	19	
3	VIC1230-B**	-	25	-	11	Sabot connecteur mural (nécessite une goupille de sécurité)
4	SB-N	-	100	-	1	Goupille de sécurité pour sabot VIC1230-B
4	DPK-607KB*** (G-STI goupille de sécurité CSL)	-	100	-	1	
5	DE-C2040	3000	30	90	31	Barre stabilisatrice / anti-devers VIC 2040
5	MUS225KB	3000	30	90	31	
5	MUS225WKB***	3000	30	90	31	

Accessoires | VIC Suspentes




No.	Item reference	Charge admissible maxi ¹⁾ (statique)	Charge admissible maxi ¹⁾ (dynamique)	Conditionnement /carton pcs	Poids/carton kg	Description
1	PSF70**	700N	700N	100	5	Suspente coulissante supérieure et/ou inférieure pour la fixation des systèmes VIC 40 VIC50 VIC 80 VIC 88
2	PSF150**	1.400N	1.200N	50	5	Suspente supérieure et inférieure pour la fixation du système VIC 120L VIC 120 pour tige filetée 8 mm
3	PSF160**	1.500N	1.400N	50	5,6	Suspente supérieure et inférieure pour la fixation du système VIC 120L VIC 120 pour tige filetée 8 mm
4	BD5	-	-	100	3,9	Bride de fixation VIC 50 pour tige filetée 6 mm
5	BD8	-	-	100	4,7	Bride de fixation VIC80 VIC88 pour tige filetée 6 mm
6	PSF20	500N	500N	100	3	Suspente inférieure pour la fixation de l'ossature avec suspente rapide adaptée à tous les systèmes VIC
7	PSF25-Plus	350N	350N	50	3	Suspente inférieure pour la fixation de l'ossature, adaptée à tous les systèmes VIC
8	PSF40**	480N	480N	50	3,9	Suspente inférieure pour VIC 40-50-80 et 88, pour fourrure largeur 46 mm
9	RE6**	-	-	25	0,08	Rondelle épaulée pour PSF150/160 avec tige filetée M6





¹⁾ en accord avec la norme NF EN 13964 . **Disponible également en version KB (classe D selon EN 13 964). *** Classe D selon EN 13 964



FM40	-	100	6,50	VIC Fixation pour doublage mural
------	---	-----	------	----------------------------------

Accessoires | AXONIS Pièces d'habillage d'angle

Références	Description
AXCP-50-W	AXONIS Pièce d'habillage d'angle 50 mm
AXCP-100-W	AXONIS Pièce d'habillage d'angle 100 mm
AXCP-150-W	AXONIS Pièce d'habillage d'angle 150 mm
AXCP-112-W	AXONIS Pièce d'habillage d'angle Vector 112 mm

**Accessoires | AXONIS**

Références	Description
AXUA-CC	AXONIS Clip d'angle universel
AXUA-SP	AXONIS Eclisse universelle
AXUA-TCC	AXONIS Clip d'adaptation universel ossature T
AXUA-HC	AXONIS Clip de suspension universel
AXUA-SCS	AXONIS Suspente droite pour AXONIS Transition
AXUA-SCA	AXONIS Suspente coudée pour AXONIS Transition
AXUA-HDCM	AXONIS Ressort de rive universel pour dalles métal coupées

Toutes les mesures sont exprimées en millimètres. Toutes les dimensions sont nominales.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays, nous contacter pour plus d'informations. Pour plus d'informations et nos mentions légales, merci de consulter notre site internet.